

STATISTISCHE BERICHTE

A IV 3 - vj 4/72

Bevölkerung

20/6/73

Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht im 4. Vierteljahr 1972 und im Jahr 1972

Die Todesursachenstatistik beruht auf dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694). Danach sind die nach Landesrecht für die Leichenschau zuständigen Personen zur Angabe der Todesursachen im Leichenschauschein verpflichtet.

In Baden-Württemberg ist die statistische Grundlage der Todesursachenstatistik der vertrauliche Leichenschauschein in der Fassung vom 10. Dezember 1970 (Bestattungsverordnung, Anlage 2, Ges. Bl. S. 521). Die Einordnung der Todesursachen erfolgt seit 1968 nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Gestorbene¹⁾ nach Todesursachen und Geschlecht im 4. Vierteljahr 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württemberg	Nordbaden	Südbaden	Süd- württemberg- Hohenzollern
Anzahl der Gestorbenen 1)					
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	71	65	53	54
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	29	37	27	25
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	2	1	3	2
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	6	3	1	3
140-199	Bösartige Neubildungen	1 709	1 092	1 005	772
	darunter: des Magens (151)	316	176	170	126
	der Atmungsorgane (160-163)	214	175	158	115
	der Brustdrüse (174)	146	90	103	69
	der Gebärmutter (180-182)	91	54	35	35
	der Prostata (185)	101	47	61	40
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	109	70	58	55
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannten Charakters	97	55	63	56
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	93	91	69	90
	darunter: Diabetes mellitus (250)	70	79	43	62
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	15	4	12	9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	151	85	104	76
	darunter: senile und präsenile Demenz (290)	7	12	5	8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 535	2 788	2 435	1 986
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	881	603	405	393
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	522	242	385	227
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	776	472	398	255
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	4	21	8	2
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 636	966	872	760
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	587	216	238	267
	darunter: Grippe (470-474)	92	7	14	10
	Pneumonie (480-486)	186	53	61	117
	Bronchitis (466, 490, 491)	153	98	91	77
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	543	362	283	232
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	61	32	19	27
	ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.				
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560)	36	12	12	16
	Leberzirrhose (571)	263	201	135	110
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	65	46	45	38
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	21	11	11	5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	148	152	78	92
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	22	10	6	7
	Prostatahypertrophie (600)	24	66	23	26
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	3	2	2	2
	darunter: Fehlgeburt (640-645) 2)	-	-	1	-
680-738	Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	22	17	22	14
740-759	Angeborene Mißbildungen	59	24	29	33
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	115	57	57	57
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	274	134	148	196
	darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	162	52	70	97
E800-949	Unfälle und Vergiftungen	421	231	241	231
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	272	135	147	152
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	11	6	7	7
	Vergiftungen (850-877)	3	2	2	-
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870)	-	1	1	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	90	59	53	50
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	2	-	-	-
E950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	139	115	96	63
E960-969	Mord und Totschlag	12	12	5	6
E970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	12	3	9	3
000-999	Sterbefälle insgesamt	9 115	5 575	5 007	4 294

Anmerkung: Vorläufige Zahlen

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

Baden-Württemberg								
Anzahl der Gestorbenen			Gestorbene auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Gestorbene im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Oktober	November	Dezember
243	151	92	10,5	13,5	7,7	80	77	86
118	86	32	5,1	7,7	2,7	34	47	37
8	4	4	0,3	0,4	0,3	3	1	4
13	10	3	0,6	0,9	0,3	7	2	4
4 578	2 221	2 357	198,4	199,1	197,7	1 558	1 501	1 519
788	444	344	34,2	39,8	28,9	245	272	271
662	548	114	28,7	49,1	9,6	221	237	204
408	2	406	17,7	0,2	34,1	142	122	144
215	-	215	18,0	-	18,0	73	71	71
249	249	-	22,3	22,3	-	74	80	95
292	147	145	12,7	13,2	12,2	103	81	108
271	115	156	11,7	10,3	13,1	96	83	92
343	128	215	14,9	11,5	18,0	121	93	129
254	90	164	11,0	8,1	13,8	93	64	97
40	21	19	1,7	1,9	1,6	14	11	15
416	230	186	18,0	20,6	15,6	119	131	166
32	8	24	1,4	0,7	2,0	11	10	11
11 744	5 431	6 313	509,0	486,9	529,6	3 690	3 636	4 418
2 282	1 491	791	98,9	133,7	66,4	744	706	832
1 376	612	764	59,6	54,9	64,1	434	438	504
1 901	758	1 143	82,4	68,0	95,9	596	554	751
35	18	17	1,5	1,6	1,4	11	14	10
4 234	1 756	2 478	183,5	157,4	207,9	1 319	1 360	1 555
1 308	784	524	56,7	70,3	44,0	348	355	605
123	54	69	5,3	4,8	5,8	5	15	103
417	209	208	18,1	18,7	17,4	130	132	155
419	292	127	18,2	26,2	10,7	123	113	183
1 420	882	538	61,5	79,1	45,1	520	426	474
139	101	38	6,0	9,1	3,2	66	42	31
76	29	47	3,3	2,6	3,9	30	25	21
709	514	195	30,7	46,1	16,4	253	208	248
194	77	117	8,4	6,9	9,8	66	60	68
48	26	22	2,1	2,3	1,8	13	19	16
470	288	182	20,4	25,8	15,3	150	140	180
45	21	24	2,0	1,9	2,0	13	8	24
139	139	-	12,5	12,5	-	44	44	51
9	-	9	1,4	-	1,4	3	3	3
1	-	1	0,2	-	0,2	-	1	-
75	21	54	3,3	1,9	4,5	29	19	27
145	72	73	6,3	6,5	6,1	42	50	53
286	157	129	12,4	14,1	10,8	94	85	107
752	320	432	32,6	28,7	36,2	255	225	272
381	124	257	16,5	11,1	21,6	138	114	129
1 124	759	465	48,7	68,0	30,6	394	366	364
706	526	180	30,6	47,2	15,1	228	245	233
31	21	10	1,3	1,9	0,8	11	8	12
7	5	2	0,3	0,4	0,2	2	5	-
2	1	1	0,2	0,1	0,1	-	2	-
252	160	146	10,9	9,5	12,2	100	72	80
2	2	-	0,1	0,2	-	1	1	-
413	268	145	17,9	24,0	12,2	162	126	125
35	21	14	1,5	1,9	1,2	14	12	9
27	24	3	1,2	2,2	0,3	9	8	10
23 991	12 040	11 951	1 039,8	1 079,5	1 002,6	7 801	7 428	8 762

2. Gestorbene¹⁾ nach Todesursachen und Geschlecht im Jahr 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württemberg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württemberg- Hohenzollern
		Anzahl der Gestorbenen			
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	266	214	196	194
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	124	132	98	82
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	11	14	14	10
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	17	11	10	18
140-199	Bösartige Neubildungen	6 770	4 192	3 887	2 906
	darunter: des Magens (151)	1 204	692	652	532
	der Atmungsorgane (160-163)	924	723	601	369
	der Brustdrüse (174)	582	376	341	262
	der Gebärmutter (180-182)	330	185	140	108
	der Prostata (185)	387	205	207	172
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	437	262	259	196
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	433	217	256	214
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	349	337	251	317
	darunter: Diabetes mellitus (250)	264	258	145	212
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	73	33	48	50
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	610	385	444	298
	darunter: senile und präsenile Demenz (290)	23	41	24	20
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	17 025	10 399	9 530	7 633
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	3 278	2 271	1 570	1 448
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	1 907	1 179	1 468	905
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	2 947	1 624	1 575	1 112
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	12	37	30	21
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	6 129	3 676	3 385	2 833
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 770	1 043	1 087	972
	darunter: Grippe (470-474)	198	78	97	87
	Pneumonie (480-486)	645	300	337	412
	Bronchitis (466, 490, 491)	420	367	344	232
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 212	1 416	1 203	1 020
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)				
	ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	183	114	105	103
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	129	59	57	66
	Leberzirrhose (571)	1 106	715	536	431
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	312	213	199	177
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	71	52	41	34
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	642	468	320	388
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	104	47	33	40
	Prostatahypertrophie (600)	132	157	90	119
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	13	6	6	5
	darunter: Fehlgeburt (640-645) 2)	2	1	2	1
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	70	82	67	64
740-759	Angeborene Mißbildungen	241	107	130	120
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	543	273	242	251
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 017	542	574	677
	darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	594	239	303	341
E800-949	Unfälle und Vergiftungen	1 573	964	1 017	967
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	1 040	538	607	609
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	46	29	28	18
	Vergiftungen (850-877)	10	7	9	6
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.870)	2	1	1	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	266	265	230	209
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	2	6	1	-
E950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	627	411	388	292
E960-969	Mord und Totschlag	42	34	25	27
E970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	35	36	41	10
000-999	Sterbefälle insgesamt	34 747	21 421	19 971	16 601

Anmerkung: Vorläufige Zahlen

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Sterbefälle bezogen auf 10 000 Lebengeborene.

Baden-Württemberg						Pos.-Nr. der ICD 1968
Anzahl der Gestorbenen			Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung			
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
870	556	314	9,5	12,6	6,7	000-136
436	343	93	4,8	7,8	2,0	
49	22	27	0,5	0,5	0,6	
56	35	21	0,6	0,8	0,4	
17 755	8 748	9 007	194,3	198,2	190,7	140-199
3 080	1 700	1 380	33,7	38,5	29,2	
2 617	2 204	413	28,6	50,0	8,8	
1 561	12	1 549	17,1	0,3	32,8	
763	-	763	16,2	-	16,2	
971	971	-	22,0	22,0	-	
1 153	599	554	12,7	13,6	11,8	200-209
1 120	494	626	12,3	11,2	13,3	210-239
1 254	461	793	13,8	10,5	16,8	240-279
879	316	563	9,6	7,2	12,0	
204	87	117	2,2	2,0	2,5	280-289
1 737	918	819	19,0	20,8	17,4	290-389
108	27	81	1,2	0,6	1,7	
44 587	20 751	23 836	488,0	470,1	504,6	390-458
8 567	5 600	2 967	93,7	126,9	62,8	
5 459	2 457	3 002	59,7	55,6	63,5	
7 258	2 889	4 369	79,4	65,4	92,4	
100	45	55	1,1	1,0	1,2	
16 023	6 751	9 272	173,3	153,0	196,3	460-519
4 872	2 806	2 066	53,4	63,5	43,8	
460	203	257	5,0	4,6	5,5	
1 694	775	919	18,5	17,6	19,4	
1 363	941	422	15,0	21,3	9,0	
5 851	3 529	2 322	64,0	80,0	49,2	520-577
505	354	151	5,5	8,0	3,2	
311	125	186	3,4	2,8	3,9	
2 788	1 986	802	30,5	45,0	17,0	
901	348	553	9,9	7,9	11,7	
198	111	87	2,2	2,5	1,8	
1 818	1 095	723	19,9	24,8	15,3	580-629
224	114	110	2,5	2,6	2,3	
498	498	-	11,3	11,3	-	
30	-	30	2,7	-	2,7	630-678
6	-	6	0,5	-	0,5	
283	96	187	3,1	2,2	4,0	680-738
598	320	278	6,6	7,3	5,9	740-759
1 309	731	578	14,4	16,6	12,3	760-779
2 810	1 168	1 642	30,7	26,4	34,8	780-796
1 477	437	1 040	16,2	9,9	22,0	
4 521	3 085	1 436	49,5	69,9	30,4	E800-949
2 794	2 052	742	30,6	46,5	15,8	
121	85	36	1,3	1,9	0,8	
32	24	8	0,4	0,5	0,2	
4	1	3	0,0	0,0	0,1	
970	444	526	10,6	10,1	11,2	
9	7	2	0,1	0,2	0,0	
1 718	1 134	584	18,8	25,7	12,4	E950-959
128	80	48	1,4	1,8	1,0	E960-969
122	82	40	1,3	1,9	0,8	E970-999
92 740	46 740	46 000	1 015,0	1 058,9	973,9	000-999

3. Gestorbene¹⁾ nach Todesursachen und Monaten im Jahr 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Anzahl der							
		1972							
		ins- gesamt	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	870	66	85	76	78	64	57	79
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	436	41	50	40	39	31	28	34
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	49	2	1	2	4	5	2	8
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	56	6	6	7	2	4	2	10
140-199	Bösartige Neubildungen	17 755	1 493	1 437	1 499	1 363	1 462	1 433	1 520
	darunter: des Magens (151)	3 080	225	248	266	242	261	248	249
	der Atmungsorgane (160-163)	2 617	233	204	220	206	205	215	209
	der Brustdrüse (174)	1 561	149	118	147	121	130	123	124
	der Gebärmutter (180-182)	763	64	66	64	51	55	70	68
	der Prostata (185)	971	101	86	76	84	68	84	73
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	1 153	100	114	110	78	92	87	92
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	1 120	80	104	106	102	100	100	89
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 254	77	117	128	93	93	95	109
	darunter: Diabetes mellitus (250)	879	54	92	94	67	58	57	64
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	204	13	17	23	13	24	19	25
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 737	197	151	148	117	151	127	153
	darunter: senile und präsenile Demenz (290)	108	12	14	11	5	5	8	9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	44 587	4 160	4 089	3 988	3 516	3 683	3 349	3 464
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	8 567	785	685	756	704	711	657	683
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	5 459	467	576	487	404	406	420	433
	chronische nicht rheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	7 258	786	726	673	582	588	472	501
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	100	7	11	8	9	8	3	5
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	16 023	1 455	1 414	1 424	1 277	1 363	1 256	1 300
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	4 872	497	607	503	349	349	314	325
	darunter: Grippe (470-474)	460	76	141	66	24	10	6	5
	Pneumonie (480-486)	1 694	166	201	199	150	128	129	112
	Bronchitis (466, 490, 491)	1 363	126	146	124	83	91	68	96
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	5 851	525	554	536	460	491	457	459
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)								
	ausschließl. Ulcus pepticum o.n.A.	505	38	44	43	35	48	48	38
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	311	28	33	31	26	25	27	22
	Leberzirrhose (571)	2 788	260	257	238	226	232	222	216
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	901	86	83	95	63	67	65	73
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	198	15	20	19	18	19	6	17
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 818	187	162	156	160	139	134	138
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	224	26	20	23	14	23	17	17
	Prostatahypertrophie (600)	498	54	42	39	44	36	33	34
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	30	1	2	-	4	3	3	3
	darunter: Fehlgeburt (640-645)	6	-	-	-	2	1	1	1
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	283	26	24	16	18	24	17	26
740-759	Angeborene Mißbildungen	598	48	55	53	54	55	48	49
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 309	124	99	115	121	137	105	118
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 810	234	266	264	236	237	201	213
	darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 477	117	141	148	118	124	94	121
E800-949	Unfälle und Vergiftungen	4 521	340	318	360	329	398	402	432
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	2 794	203	182	223	191	268	243	264
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	121	12	5	6	8	9	19	10
	Vergiftungen (850-877)	32	-	4	4	3	3	6	1
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.870)	4	-	1	1	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	970	86	89	78	83	79	69	82
	Unfälle durch Explosion öffentl.Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v.921.1, 923.2)	9	5	-	1	-	-	-	1
E950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 718	142	118	129	157	153	169	148
E960-969	Mord und Totschlag	128	11	13	6	9	9	8	8
E970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	122	5	8	7	8	13	16	16
000-999	Sterbefälle insgesamt	92 740	8 326	8 340	8 223	7 265	7 677	7 141	7 466

Anmerkung: Vorläufige Zahlen.

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

Gestorbenen					Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr)														Pos.-Nr. der ICD 1968
					1972														
Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	ins- gesamt	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
61	61	80	77	86	9,5	0,9	1,2	1,0	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	1,0	1,1	000-136	
27	28	34	47	37	4,8	0,5	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6	0,5	140-199	
11	6	3	1	4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1		
1	5	7	2	4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1		
1 464	1 506	1 558	1 501	1 519	194,3	19,4	19,9	19,4	18,2	18,9	19,1	19,6	18,9	20,1	20,0	19,9	19,5	140-199	
271	282	245	272	271	33,7	2,9	3,4	3,4	3,2	3,4	3,3	3,2	3,5	3,8	3,2	3,6	3,5	200-209	
227	236	221	237	204	28,6	3,0	2,8	2,9	2,8	2,7	2,9	2,7	2,9	3,1	2,8	3,1	2,6		
116	125	142	122	144	17,1	1,9	1,6	1,9	1,6	1,7	1,6	1,6	1,5	1,7	1,8	1,6	1,9		
57	53	73	71	71	16,2	1,6	1,8	1,6	1,3	1,4	1,8	1,7	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8	210-239	
75	75	74	80	95	22,0	2,7	2,5	2,0	2,3	1,8	2,3	2,0	2,0	2,1	2,0	2,2	2,5		
96	92	103	81	108	12,7	1,3	1,6	1,4	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,1	1,4		
87	81	96	83	92	12,3	1,0	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	210-239	
95	104	121	93	129	13,8	1,0	1,6	1,7	1,2	1,2	1,3	1,4	1,2	1,4	1,6	1,2	1,7	240-279	
68	71	93	64	97	9,6	0,7	1,3	1,2	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,2	0,9	1,2	280-289	
15	15	14	11	15	2,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2		
147	130	119	131	166	19,0	2,6	2,1	1,9	1,6	2,0	1,7	2,0	1,9	1,7	1,5	1,7	2,1		
10	2	11	10	11	1,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	290-389	
3 294	3 300	3 690	3 636	4418	488,0	54,1	56,8	51,7	47,1	47,7	44,7	44,7	42,5	43,9	47,5	48,3	56,8	390-458	
632	672	744	706	832	93,7	10,2	9,5	9,8	9,4	9,2	8,8	8,8	8,2	8,9	9,6	9,4	10,7	460-519	
437	453	434	438	504	59,7	6,1	8,0	6,3	5,4	5,3	5,6	5,6	5,6	6,0	5,6	5,8	6,5		
530	499	596	554	751	79,4	10,2	10,1	8,7	7,8	7,6	6,3	6,5	6,8	6,6	7,7	7,4	9,7		
6	8	11	14	10	1,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	520-577	
1 164	1 136	1 319	1 360	1 555	175,3	18,9	19,6	18,5	17,1	17,6	16,8	16,8	15,0	15,1	17,0	18,1	20,0		
337	283	348	355	605	53,4	6,5	8,4	6,5	4,7	4,5	4,2	4,2	4,4	3,8	4,5	4,7	7,8		
3	6	5	15	103	5,0	1,0	2,0	0,9	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	1,3	580-629	
102	90	130	132	155	18,5	2,2	2,8	2,6	2,0	1,7	1,7	1,4	1,3	1,2	1,7	1,8	2,0		
113	97	123	113	183	15,0	1,6	2,0	1,6	1,1	1,2	0,9	1,2	1,5	1,3	1,6	1,5	2,4		
488	461	520	426	474	64,0	6,8	7,7	7,0	6,2	6,4	6,1	5,9	6,3	6,1	6,7	5,7	6,1	520-577	
34	38	66	42	31	5,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5	0,8	0,6	0,4	630-678	
20	23	30	25	21	3,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3		
211	217	253	208	248	30,5	3,4	3,6	3,1	3,0	3,0	3,0	2,8	2,7	2,9	3,3	2,8	3,2		
92	83	66	60	68	9,9	1,1	1,2	1,2	0,8	0,9	0,9	0,9	1,2	1,1	0,8	0,8	0,9		
17	19	13	19	16	2,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	680-738	
128	144	150	140	180	19,9	2,4	2,2	2,0	2,1	1,8	1,8	1,8	1,7	1,9	1,9	1,9	2,3		
18	21	13	8	24	2,5	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3		
35	42	44	44	51	11,3	1,5	1,2	1,0	1,2	1,0	0,9	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,4		
3	2	3	3	3	2,7	1,2	2,6	-	5,1	3,5	3,7	3,6	3,9	2,7	4,1	4,3	4,1	630-678	
-	-	-	1	-	0,5	-	-	-	2,5	1,2	1,2	1,2	-	-	-	1,5	-		
31	26	29	19	27	3,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	740-759	
44	47	42	50	53	6,6	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7		
114	90	94	85	107	14,4	1,6	1,4	1,5	1,6	1,8	1,4	1,5	1,5	1,2	1,2	1,1	1,4	760-779	
199	208	255	225	272	30,7	3,0	3,7	3,4	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	2,8	3,3	3,0	3,5	780-796	
117	116	138	114	129	16,2	1,5	2,0	1,9	1,6	1,6	1,3	1,6	1,5	1,5	1,8	1,5	1,7	E800-949	
451	367	394	366	364	49,5	4,4	4,4	4,7	4,4	5,2	5,4	5,6	5,8	4,9	5,1	4,9	4,7		
280	234	228	245	233	30,6	2,6	2,5	2,9	2,6	3,5	3,2	3,4	3,6	3,1	2,9	3,3	3,0		
13	8	11	8	12	1,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	E950-959	
-	4	2	5	-	0,4	-	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	-	0,1	0,0	0,1	-		
-	-	-	2	-	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-		
84	68	100	72	80	10,6	1,1	1,2	1,0	1,1	1,0	0,9	1,1	1,1	0,9	1,3	1,0	1,0	E960-969	
-	-	1	1	-	0,1	0,1	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	0,0	0,0	-		
140	149	162	126	125	18,8	1,8	1,6	1,7	2,1	2,0	2,3	1,9	1,8	2,0	2,1	1,7	1,6		
16	13	14	12	9	1,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	E970-999	
11	11	9	8	10	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	000-999	
7 221	7 090	7 801	7 428	8 762	1015,0	108,2	115,8	106,6	97,2	99,3	95,4	96,4	93,2	94,4	100,4	98,7	112,7		

4. Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen im 4. Vierteljahr 1972 und 1971

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Gestorbene im 4. Vierteljahr							
	1972			1971	1972			
	Anzahl			insgesamt	auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			
	männlich	weiblich	insgesamt		männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt
Sterbefälle insgesamt	12 040	11 951	23 991	23 173	1 079,5	1 002,6	1 039,8	1 015,3
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	5 431	6 313	11 744	11 053	486,9	529,6	509,0	484,3
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	2 879	2 715	5 594	5 335	258,1	227,8	242,4	233,7
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 756	2 478	4 234	3 990	157,4	207,9	183,5	174,8
Bösartige Neubildungen (140-199)	2 221	2 357	4 578	4 411	199,1	197,7	198,4	193,3
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	1 072	527	1 599	1 738	96,1	44,2	69,3	76,1
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	526	180	706	730	47,2	15,1	30,6	32,0
Selbstmord (950-959)	268	145	413	466	24,0	12,2	17,9	20,4
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	882	538	1 420	1 523	79,1	45,1	61,5	66,7
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	784	524	1 308	1 124	70,3	44,0	56,7	49,2
Altersschwäche (794)	124	257	381	373	11,1	21,6	16,5	16,3
Tuberkulose (010-019)	100	39	139	122	9,0	3,3	6,0	5,3

5. Die monatliche Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 Einwohner und ein Jahr)					
	1971			1972		
	Oktober	November	Dezember	Oktober	November	Dezember
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	215,4	242,1	244,0	229,7	227,5	269,7
Bösartige Neubildungen (140-199)	193,9	189,1	196,6	200,5	199,5	195,3
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	156,3	181,9	186,4	169,7	180,7	200,0
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390-404 (ohne 400.2) 420-424, 426, 427, 440-458)	66,2	76,7	84,2	75,4	74,9	98,5
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	43,2	49,8	54,7	44,8	47,2	77,8
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	65,3	66,2	68,6	66,9	56,6	61,0
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	83,9	74,8	69,7	74,5	68,0	65,3
Altersschwäche (794)	16,4	15,4	17,2	17,8	15,1	16,6
Tuberkulose (010-019)	5,5	5,4	5,2	5,7	6,6	5,8

6. Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen 1972 und 1971

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Anzahl der Gestorbenen				Gestorbene auf 100 000 Einwohner			
	1972			insgesamt	1972			insgesamt
	männlich	weiblich	insgesamt		männlich	weiblich	insgesamt	
Sterbefälle insgesamt	46 740	46 000	92 740	92 671	1 058,9	973,9	1 015,0	1 028,1
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	20 751	23 836	44 587	43 980	470,1	504,6	488,0	487,9
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	10 991	10 393	21 384	20 952	249,0	220,0	234,1	232,4
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	6 751	9 272	16 023	15 816	153,0	196,3	175,3	175,5
Bösartige Neubildungen (140-199)	8 748	9 007	17 755	17 624	198,2	190,7	194,3	195,5
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	4 381	2 108	6 489	6 755	99,2	44,7	71,0	74,9
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	2 052	742	2 794	2 631	46,5	15,8	30,6	29,2
Selbstmord (950-959)	1 134	584	1 718	1 774	25,7	12,4	18,8	19,7
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	3 529	2 322	5 851	5 940	80,0	49,2	64,0	65,9
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	2 806	2 066	4 872	4 674	63,5	43,8	53,4	51,9
Altersschwäche (794)	437	1 040	1 477	1 498	9,9	22,0	16,2	16,6
Tuberkulose (010-019)	400	141	541	552	9,1	3,0	5,9	6,1