



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3215 00001

Gesundheitswesen

A IV 4 - j/00

Einzelpreis DM 2,50

03.05.2001



Meldepflichtige Krankheiten in Baden-Württemberg 2000

Nach dem Bundes-Seuchengesetz in der Fassung vom 18. Dezember 1979 müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten dem für den Aufenthalt des betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich gemeldet werden.

Bei der Beurteilung der Ergebnisse der Statistik ist zu berücksichtigen, dass die in diesem Statistischen Bericht veröffentlichten Erkrankungsfälle weitgehend nur als Mindestzahlen anzusehen sind.

1. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Baden-Württemberg seit 1963

Jahr	Enteritis infectiosa		Typhus abdominalis	Paratyphus A, B und C	Shigellenruhr	Malaria	Meningitis/Encephalitis		Virushepatitis ¹⁾			Tuberkulose	
	Salmonellose	übrige Formen					Meningokokken-Meningitis	übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	nicht bestimmbare u. übrige Formen	der Atmungsorgane	anderer Organe
1963	703	67	146	182	138	4	221	315		1 915			
1964	407	35	151	258	510	6	196	432		2 738			
1965	1 094	57	102	128	222	3	135	202		3 334			
1966	1 096	38	119	125	246	3	140	552		3 798			
1967	1 031	97	86	125	307	9	116	1 150		3 373			
1968	966	26	111	117	308	8	116	448		3 141		7 506	1 299
1969	1 008	19	86	67	151	9	105	384		3 291		7 230	1 186
1970	1 611	46	94	89	138	16	174	368		2 883		6 863	1 158
1971	2 016	54	60	108	159	15	190	454		3 187		6 513	1 114
1972	2 788	93	54	119	146	29	206	667		3 652		5 804	998
1973	3 256	39	53	81	142	22	166	477		3 546		5 398	946
1974	4 081	57	416	41	126	20	156	620		3 251		5 193	896
1975	5 487	80	34	22	130	29	175	543		2 816		4 569	811
1976	4 956	120	61	38	227	36	135	420		2 870		4 416	680
1977	4 108	100	41	43	377	45	130	369		2 732		4 079	738
1978	5 088	57	37	38	283	96	136	520		2 929		3 777	637
1979	6 008	70	52	26	325	87	157	472		2 832		3 641	642
1980	6 431	62	79	32	434	119	129	400	1 395	914	461	3 437	622
1981	6 582	234	58	35	485	60	157	469	1 293	893	336	3 012	555
1982	6 212	654	45	36	425	78	125	461	1 380	768	310	2 595	468
1983	5 565	1 500	44	37	409	91	114	381	919	898	261	2 177	431
1984	4 810	1 508	35	31	386	84	105	374	1 337	878	307	1 787	352
1985	4 397	1 737	33	29	405	109	103	318	1 267	727	180	1 861	325
1986	5 384	1 792	45	17	431	195	91	421	851	536	141	1 704	244
1987	6 292	2 493	51	35	616	181	114	369	902	510	127	1 591	263
1988	7 742	2 542	41	24	618	205	78	488	806	526	89	1 581	246
1989	11 054	2 968	33	17	645	227	71	362	800	652	97	1 493	242
1990	18 779	3 351	35	17	513	205	69	300	816	572	260	1 395	202
1991	23 968	5 165	38	17	439	241	74	239	554	690	399	1 384	263
1992	26 093	5 500	22	13	344	205	85	303	707	927	637	1 510	251
1993	19 025	5 497	39	20	373	158	111	234	639	822	700	1 456	253
1994	18 130	6 368	33	18	530	167	82	600	571	532	506	1 274	254
1995	14 188	7 298	17	24	313	174	78	312	628	455	325	1 161	228
1996	12 231	8 173	16	13	272	185	80	245	545	435	433	1 153	230
1997	12 157	8 042	15	14	348	163	100	329	421	460	370	1 114	207
1998	11 003	8 412	7	5	287	160	58	319	347	375	304	993	177
1999	10 099	7 830	21	14	257	173	97	355	337	355	385	945	194
2000	8 957	8 588	15	15	221	155	85	569	258	349	364	918	205

1) Von 1962 bis 1979 Hepatitis infectiosa, ab 1980 Virushepatitis.

2. Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2000

Lfd. Nr.	Kreis Regierungsbezirk Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Fleckfieber	Ornithose	Paratyphus A, B und C	Rückfallfieber	Shigel-lenruhr	Tollwut	Typhus abdominalis	Virusbedingtem hämorrhagischem Fieber	Angeborene	
			Salmonellose	übrige Formen									Listeriose	Toxoplas-mose
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	-	329	295	-	-	-	-	18	-	2	-	-	-
	Landkreise													
2	Böblingen	-	292	68	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
3	Esslingen	-	360	311	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
4	Göppingen	-	203	404	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-
5	Ludwigsburg	-	307	400	-	-	1	-	4	-	2	-	-	-
6	Rems-Murr-Kreis	-	346	227	-	-	1	-	-	11	-	-	-	-
8	Stadtkreis Heilbronn	-	89	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landkreise													
9	Heilbronn	-	347	210	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
10	Hohenlohekreis	-	73	47	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
11	Schwäbisch Hall	-	187	136	-	2	-	-	2	-	1	1	-	-
12	Main-Tauber-Kreis	-	180	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landkreise													
14	Heidenheim	-	107	107	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-
15	Ostalbkreis	-	180	167	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-
17	Regierungsbezirk Stuttgart	-	3 000	2 499	1	2	3	3	43	11	7	3	1	-
	Stadtkreise													
18	Baden-Baden	-	27	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Karlsruhe	-	227	245	-	-	1	-	7	-	1	-	-	-
	Landkreise													
20	Karlsruhe	-	421	439	-	1	-	-	3	-	1	-	1	-
21	Rastatt	-	176	207	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
	Stadtkreise													
23	Heidelberg	-	131	265	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
24	Mannheim	-	298	233	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-
	Landkreise													
25	Neckar-Odenwald-Kreis	-	164	113	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-
26	Rhein-Neckar-Kreis	-	508	867	-	1	3	-	14	-	-	-	-	-
	Stadtkreise													
28	Pforzheim	-	61	71	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Landkreise													
29	Calw	-	134	106	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
30	Enzkreis	-	163	146	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
31	Freudenstadt	-	117	96	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
33	Regierungsbezirk Karlsruhe	-	2 427	2 826	-	2	8	1	52	-	2	1	2	-
	Stadtkreise													
34	Freiburg im Breisgau	-	204	276	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
	Landkreise													
35	Breisgau-Hochschwarzwald	-	259	375	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1
36	Emmendingen	-	150	138	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
37	Ortenaukreis	1	365	331	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-
	Landkreise													
39	Rottweil	-	125	89	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-
40	Schwarzwald-Baar-Kreis	-	156	87	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
41	Tuttlingen	-	96	63	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Landkreise													
43	Konstanz	-	235	159	-	-	-	-	9	-	4	-	-	-
44	Lörrach	-	151	141	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-
45	Waldshut	-	100	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Regierungsbezirk Freiburg	1	1 841	1 764	-	-	1	-	47	1	6	-	-	1
	Landkreise													
48	Reutlingen	-	197	257	-	-	-	-	23	-	-	1	-	-
49	Tübingen	-	170	176	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
50	Zollernalbkreis	1	164	120	-	1	1	-	7	-	-	-	-	-
	Stadtkreise													
52	Ulm	-	88	64	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Landkreise													
53	Alb-Donau-Kreis	-	207	100	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-
54	Biberach	-	194	141	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	Landkreise													
56	Bodenseekreis	-	202	206	-	-	1	-	11	-	-	1	-	-
57	Ravensburg	-	319	326	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
58	Sigmaringen	-	148	109	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
60	Regierungsbezirk Tübingen	1	1 689	1 499	-	2	3	-	79	1	-	2	-	-
61	Baden-Württemberg	2	8 957	8 588	1	6	15	4	221	13	15	6	3	1

Anmerkung: Im o.a. Zeitraum gingen keine Meldungen ein über Neuerkrankungen an: Cholera, Lepra, Milzbrand, Pest, Pocken, Poliomyelitis, Tularämie,

Brucellose	Humane spongiforme Enzephalopathie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/Encephalitis				Q-Fieber	Trichinose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Tuberkulose	Lfd. Nr.
		Weil'sche Krankheit	übrige Formen		Meningokokken-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus-Meningo-encephalitis	übrige Formen			Hepatis		übrige Formen	Gas-brand/ Gas-oedem	Teta-nus		
											A	B					
-	-	-	-	19	-	3	-	3	1	1	25	22	11	-	-	111	1
-	-	-	-	7	2	6	1	-	1	-	16	4	3	1	1	38	2
-	-	-	-	6	2	8	9	2	-	-	10	5	3	-	-	54	3
-	-	-	-	3	5	8	19	-	7	-	7	20	4	-	-	25	4
1	-	-	1	9	4	5	25	3	-	-	24	13	7	-	-	53	5
-	2	-	-	6	2	3	24	4	-	-	8	3	4	-	-	23	6
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	-	-	13	8
-	1	-	-	1	4	1	1	5	3	-	2	5	-	1	-	24	9
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	12	10
-	-	-	-	1	4	-	10	-	1	-	2	8	7	-	-	24	11
-	1	-	-	1	1	4	3	-	1	-	4	13	25	-	-	11	12
-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	3	3	-	-	7	14
-	1	-	-	5	4	1	7	9	-	-	5	4	1	-	-	35	15
1	5	-	1	58	31	42	100	29	14	1	104	109	70	2	1	430	17
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	18
1	-	-	-	13	4	6	13	-	1	-	5	10	-	-	-	39	19
-	-	-	-	3	4	7	24	1	-	-	6	7	8	3	-	32	20
-	-	-	-	3	1	3	5	3	-	-	1	15	26	-	-	19	21
-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	7	21	-	-	15	23
2	-	-	-	3	-	2	4	1	-	-	11	5	1	-	-	58	24
2	-	-	-	4	1	2	7	5	-	-	8	16	54	-	-	23	25
-	-	-	-	1	3	6	5	3	1	-	17	22	78	-	-	58	26
-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	4	7	2	-	-	19	28
1	-	-	-	4	1	1	2	4	-	-	3	15	12	-	-	20	29
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	5	-	-	-	12	30
-	-	-	-	1	-	-	7	1	-	-	4	16	17	-	-	8	31
6	-	-	-	34	18	28	73	20	2	-	63	125	221	3	-	304	33
-	-	-	-	7	2	-	2	-	2	-	5	3	-	-	-	19	34
-	1	-	-	6	-	-	4	-	-	-	6	1	-	-	-	13	35
-	-	-	-	3	1	2	4	-	-	-	-	1	-	-	-	6	36
-	1	2	-	5	4	1	26	1	-	-	6	12	4	-	-	51	37
-	-	-	-	-	2	3	2	1	5	-	-	-	1	-	-	20	39
-	-	-	-	3	-	1	6	-	-	-	18	12	9	-	-	23	40
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	9	-	-	16	41
-	-	-	-	6	1	4	8	16	-	-	5	5	1	-	-	33	43
-	-	-	-	1	2	4	2	2	48	-	8	4	5	-	-	25	44
1	-	-	-	-	6	-	8	3	-	-	5	1	1	-	-	20	45
1	2	2	-	31	19	15	62	24	55	-	55	42	30	-	-	226	47
-	-	-	-	7	1	2	2	-	1	-	1	29	2	-	-	33	48
-	-	-	-	13	3	1	2	2	13	-	4	6	11	1	-	17	49
-	-	-	-	3	2	1	11	-	58	-	8	7	15	-	-	15	50
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	4	5	-	-	11	52
-	-	-	2	-	3	100	3	1	-	-	-	5	1	-	-	3	53
-	-	-	-	-	-	5	1	-	1	-	1	9	5	-	-	14	54
-	-	-	-	3	1	-	13	3	1	-	3	2	-	-	-	16	56
-	1	-	-	4	6	11	9	1	1	-	18	6	1	-	-	32	57
-	-	-	-	1	-	1	6	1	3	-	1	5	3	-	-	22	58
-	1	-	3	32	17	121	47	8	79	-	36	73	43	1	-	163	60
8	8	2	4	155	85	206	282	81	150	1	258	349	364	6	1	1 123	61

angeborene Cytomegalie, angeborene Lues, angeborene Rötelnembryopathie, Diphtherie, Gelbfieber, Rotz, Trachom.

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Baden-Württemberg 2000 nach Altersgruppen und Geschlecht

Krankheit (m = männlich, w = weiblich)		Erkrankte insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
			0 – 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 45	45 – 65	65 u. mehr	unbekannt
Botulismus	m	2	–	–	–	–	1	1	–	–
Enteritis in e tiosa	w	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salmonellose	m	4 348	131	905	929	457	1 009	612	301	4
	w	4 609	95	849	840	505	1 044	756	518	2
übrige Formen	m	4 576	388	967	572	453	1 239	649	256	52
	w	4 012	286	833	388	447	1 112	517	357	72
Fleckfieber	m	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ornithose	m	4	–	–	–	–	3	1	–	–
	w	2	–	–	–	2	–	–	–	–
Parathyphus A,B und C	m	8	–	1	2	–	5	–	–	–
	w	7	–	1	1	–	2	2	1	–
Rückfallfieber	m	3	–	–	3	–	–	–	–	–
	w	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Shigellenruhr	m	106	2	11	10	14	49	16	4	–
	w	115	–	7	17	19	61	8	3	–
Tollwut	m	6	–	1	1	–	3	–	1	–
	w	7	–	–	–	–	5	2	–	–
Typhus abdominalis	m	8	–	–	2	–	5	1	–	–
	w	7	–	1	1	–	5	–	–	–
Virusbedingtem	m	4	–	–	–	1	2	1	–	–
	w	2	–	–	–	1	–	1	–	–
Listeriose	m	3	2	–	–	–	–	–	1	–
	w	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toxoplasmose	m	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Brucellose	m	6	–	–	1	–	5	–	–	–
	w	2	–	–	–	1	–	1	–	–
Humane spongiforme	m	2	–	–	–	–	–	–	2	–
Encephalopathie	w	6	–	–	–	–	–	3	3	–
Leptospirose	m	2	–	–	–	–	1	–	1	–
Weil'sche Krankheit	w	–	–	–	–	–	–	–	–	–
übrige Formen	m	4	–	–	–	–	4	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Malaria	m	109	–	–	1	16	59	31	2	–
	w	46	–	2	3	7	20	12	2	–
Meningokokken-Meningitis	m	42	4	10	6	14	2	4	2	–
	w	43	9	11	4	11	1	5	2	–
andere bakt.Meningitiden	m	111	7	17	25	8	27	15	12	–
	w	95	5	13	12	7	23	20	15	–
Virus-Meningoencephalitis	m	179	3	18	95	10	27	18	8	–
	w	103	2	12	45	12	17	8	7	–
übrige Formen	m	56	1	12	30	2	5	3	3	–
	w	25	–	3	12	2	3	2	3	–
Q-Fieber	m	88	–	–	–	11	32	36	8	1
	w	62	–	–	3	9	29	15	5	1
Trichinose	m	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Virushepatitis	m	134	–	13	43	17	39	15	7	–
Hepatitis A	w	124	–	7	46	11	42	12	6	–
Hepatitis B	m	222	1	3	12	76	98	24	8	–
	w	127	–	2	14	46	51	8	5	1
nicht bestimmbare und übrige Formen	m	265	–	–	–	94	130	26	14	1
	w	99	2	–	1	16	41	26	13	–
Anaerober Wundinfektion	m	2	–	–	–	–	–	–	2	–
Gasbrand/Gasoedem	w	4	–	–	–	–	1	–	3	–
Tetanus	m	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	w	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Insgesamt	m	10 293	540	1 958	1 732	1 173	2 747	1 453	632	58
(ohne Tuberkulose)	w	9 499	399	1 741	1 388	1 096	2 458	1 398	943	76
Tuberkulose										
der Atmungsorgane	m	579	4	20	14	57	201	169	114	–
	w	339	1	16	12	43	99	77	91	–
anderer Organe	m	81	1	7	–	7	29	19	18	–
	w	124	–	5	3	9	39	28	40	–
zusammen	m	660	5	27	14	64	230	188	132	–
	w	463	1	21	15	52	138	105	131	–
darunter Ausländer	m	250	3	8	10	37	130	50	12	–
	w	183	1	14	11	38	68	35	16	–