

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 4 - j/67

26. April 1968

Neuerkrankungen und Sterbefälle an meldepflichtigen Krankheiten im Jahr 1967

Im vorliegenden Jahresbericht sind die von den Gesundheitsämtern aufgestellten Wochenberichte über Neuerkrankungen und Sterbefälle an meldepflichtigen Krankheiten unter Berücksichtigung der zum Jahresende berichtigten Angaben für die 52 Kalenderwochen vom 1. Januar 1967 bis 30. Dezember 1967 zusammengefaßt.

Nach dem Bundesseuchengesetz (BSeuG) vom 18. Juli 1961, in Kraft seit dem 1. Januar 1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten dem für den Aufenthalt des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich gemeldet werden.

Bei der Beurteilung der Ergebnisse der Statistik ist zu berücksichtigen, daß die Meldepflicht insbesondere bei den leichteren, aber häufigeren Infektionskrankheiten wohl nicht immer beachtet wird. Deshalb sind die im folgenden veröffentlichten Erkrankungsfälle weitgehend nur als Mindestzahlen anzusehen.

Da die Tuberkulose innerhalb der Statistik der meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten eine Sonderstellung einnimmt, wird über sie an anderer Stelle berichtet (Statistischer Bericht A IV 5 - j/67).

Im Jahr 1967 gingen keine Meldungen ein über Neuerkrankungen an: Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Cholera, Maltafieber, Kindbettfieber bei oder nach Fehlgeburt, Feldfieber, Canikolafieber und Rotz.

Von den Gesundheitsämtern wurden insgesamt 13 167 Fälle von übertragbaren Krankheiten gemeldet, das waren 1,8% mehr als im Vorjahr. Auf 100 000 Einwohner kamen 154 Erkrankte. Die Zunahme im Berichtsjahr 1967 betrifft vor allem die Krankheitsgruppe: Übrige Formen der übertragbaren Hirnhautentzündung. Die Zahl dieser nicht durch Meningokokken hervorgerufenen Hirnhautentzündungen betrug 1150 und hat sich gegenüber dem vorhergehenden Jahr 1966 verdoppelt. Allein 516 Fälle wurden aus Nordbaden gemeldet. Stark betroffen waren Stadt- und Landkreis Mannheim. Die Krankheit trat hauptsächlich während der Sommermonate auf. Die Zahl der an Genickstarre (Meningokokken-Meningitis) Erkrankten verringerte sich dagegen um 17% auf 116.

Erkrankungsfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
1966 und 1967

Regierungsbezirk Land	Jahr	Erkrankungsfälle									
		an allen meldepflichtigen Krankheiten ausgenommen Tuberkulose	darunter						Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa
			Salmonellose	Paratyphus A und B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	Scharlach	Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen		
Grundzahlen											
Nordwürttemberg	1966	5 096	476	28	77	64	3 173	35	133	1 055	
	1967	5 124	518	30	88	31	3 065	35	342	946	
Nordbaden	1966	3 403	97	15	23	23	1 858	34	81	1 232	
	1967	3 735	125	23	75	27	1 842	22	516	1 048	
Südbaden	1966	2 670	206	48	86	11	1 019	36	168	1 043	
	1967	2 438	232	25	13	7	918	44	163	930	
Südwestfalen-Lippe	1966	1 767	317	34	58	21	612	35	170	468	
	1967	1 870	156	47	125	21	839	15	129	449	
Baden-Württemberg	1966	12 936	1 096	125	244	119	6 662	140	552	3 798	
	1967	13 167	1 031	125	301	86	6 664	116	1 150	3 373	
Auf 100 000 der Bevölkerung											
Nordwürttemberg	1966	153,28	14,32	0,84	2,32	1,93	95,44	1,05	4,00	31,73	
	1967	153,90	15,56	0,90	2,64	0,93	92,06	1,05	10,27	28,41	
Nordbaden	1966	184,87	5,27	0,81	1,25	1,25	100,94	1,85	4,40	66,93	
	1967	202,20	6,77	1,25	4,06	1,46	99,72	1,19	27,93	56,73	
Südbaden	1966	148,88	11,49	2,68	4,80	0,61	56,82	2,01	9,37	58,16	
	1967	134,70	12,82	1,38	0,72	0,39	50,72	2,43	9,01	51,38	
Südwestfalen-Lippe	1966	114,11	20,47	2,20	3,75	1,36	39,52	2,26	10,98	30,22	
	1967	119,75	9,99	3,01	8,00	1,34	53,73	0,96	8,26	28,75	
Baden-Württemberg	1966	152,06	12,88	1,47	2,87	1,40	78,31	1,65	6,49	44,64	
	1967	154,03	12,06	1,46	3,52	1,01	77,96	1,36	13,45	39,46	

Meldepflichtige übertragbare Krankheiten

vom 1.1.1967 bis 30.12.1967

E = Erkrankung
T = Todesfälle

Stadtkreis / Landkreis Regierungsbezirk Land	Botu- lismus		Enteritis infectiosa				Übertragb. Gehirn- entzündung	Kinderlähmung				Ornithose				Para- typhus A.u.B.	Ruhr				Typhus abdomi- nalis		Diphtherie			
			Salmo- nellose		Übrige Formen			ins- gesamt	darunter para- lytisch		Psitta- kose		Übrige Formen		Bakterielle Ruhr		Amöben- ruhr									
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T				
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
Stadtkreise																										
Stuttgart	1	-	93	-			2	-					4		1		1		22		1		7			
Heilbronn																	6		30				1			
Ulm			20																				1			
Landkreise																										
Aalen	1	-	5														6	1								
Backnang			1				1										1		1				1			
Böblingen			36														3		3		1		3			
Crailsheim	1	-	6														1									
Esslingen			8	1													4		2				3			
Göppingen	1	-	26														3		2							
Heidenheim	4	-	17																1				1			
Heilbronn	2	-	2																							
Künzelsau																										
Leonberg			6														1		4				5		1	
Ludwigsburg			10				1	1					4		1		1		1				3			
Mergentheim	1	-	6																						1	
Nürtingen			35														1		2				3			
Öhringen			1																							
Schwäb.Gmünd			54														1		1							
Schwäb.Hall			4		1												1						1			
Ulm	1	-	145										1						15							
Vaihingen			20				1												2							
Waiblingen			23				13												2				3			
Nordwürttemberg	12	-	518	1	1	-	18	1	-	-	-	-	9	-	3	-	30	1	88	-	2	-	31	-	2	-
Stadtkreise																										
Karlsruhe			10														1		8				1			
Heidelberg			7				1										6		12				6			
Mannheim			50												1		5		29		1		7			
Pforzheim			13				1															2		1		
Landkreise																										
Bruchsal			1		2												3		1				1			
Buchen			1																			1				
Heidelberg			11				1										3		5				4			
Karlsruhe			5				1												6				4			
Mannheim			14		1										1				14							
Mosbach			1																							
Pforzheim			6		1												1					1		1		
Sinsheim																										
Tauberbischofsheim			6														4									
Nordbaden	-	-	125	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	23	-	75	-	1	-	27	-	2	-
Stadtkreise																										
Freiburg im Breisgau	1		24		15		2		1		1						3						1			
Baden - Baden			1														1									
Landkreise																										
Bühl	1		34				1	1											1							
Donaueschingen			1		2																					
Emmendingen			14																							
Freiburg			17		6												5									
Hochschwarzwald			3														1									
Kehl			5																				1			
Konstanz			14		9												1		3							
Lahr			17																1							
Lörrach			61		21		1										5		1		1		2			
Müllheim			8		2												3									
Offenburg			3				1	1									3				1		2			
Rastatt			3				1	1																		
Säckingen			7																							
Stockach			1																							
Überlingen	1				2												2	1	1				1			
Villingen			8																5							
Waldshut			5														1									
Wolfach			6																							
Südbaden	3	-	232	-	57	-	6	3	-	1	-	1	-	-	-	-	25	1	13	-	2	-	7	-	-	-
Landkreise																										
Balingen			4		25		2												2				3			
Biberach			2	4													4									
Calw			6		2				1		1						2						4			
Ehingen	4		3		1												1		1				1			
Freudenstadt			17																58				1			
Hechingen			2														1						1			
Horb																							1			
Münsingen			1		1												2						2			
Ravensburg	3		11														2		15		1		2			
Reutlingen			2														2						1			
Rottweil	1		7		4												3						2			
Saulgau	1		2														1						1			
Sigmaringen			1		2												1		6							
Tettnang			13				1										1		7							
Tübingen			80				1										23		33				3			
Tuttlingen	8		2																							

Noch: Meldepflichtige übertragbare Krankheiten
vom 1.1.1967 bis 30.12.1967

Stadtkreis / Landkreis Regierungsbezirk Land	Scharlach		Bang'sche Krankheit		Übertragbare Hirnhautentzündung				Hepatitis infectiosa		Malaria Ersterkrankung		Trachom		Wundstarr- krampf		Q-Fieber		Toxoplasmose		Grippe (Virus- grippe)		Keuchhusten		Masern	
					Meningokokken Meningitis		Übrige Formen																			
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	T	T	T	T	T	T
14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		
Stadtkreise																										
Stuttgart	414				8		93		230	1								1								
Heilbronn	54				1		1		25																	
Ulm	112						14		30																1	
Landkreise																										
Aalen	97				1	1	5		34					3	1								1			
Backnang	70						7		40																	
Böblingen	262		1		3	1	2		45																	
Crailsheim	17				2		4		24					1	1											
Esslingen	402				4		27		71																	
Göppingen	141						14		42												1					
Heidenheim	103						5		6	1						2										
Heilbronn	98						1		43																	
Künzelsau	55						7		7																	
Leonberg	204		1		1		43		14																	
Ludwigsburg	249		1		4		12		71				1						2							
Mergentheim	53				1		4		24																	
Nürtingen	118				1		20		28										2							
Öhringen	48						4		3																	
Schwäb. Gmünd	81				1		7		52										1							
Schwäb. Hall	106						9	1	19																	
Ulm	59				2		8		24																	
Vaihingen	42				3		22		46		1								2							
Waiblingen	280				3		33		68												1					
Nordwürttemberg	3065	-	3	-	35	2	342	1	946	2	1	-	1	-	8	2	-	-	8	-	2		1		1	
Stadtkreise																										
Karlsruhe	317				1		14		91	2									4							
Heidelberg	91				1		66		108	1									1							
Mannheim	496				5		153		373	1	2			1												
Pforzheim	83				2		18	1	23								12		3							
Landkreise																										
Bruchsal	50				1	1	2		56	1																
Buchen	19						3		25																	
Heidelberg	43				2		88		69										2							
Karlsruhe	216				4	3	9		79	1			1						3							
Mannheim	282				2		105		106										1							
Mosbach	42				2		21		46																	
Pforzheim	87						10		36																	
Sinsheim	68				1		12		18																	
Tauberbischofsheim	48				1		15	1	18										1							
Nordbaden	1842	-	-	-	22	4	516	2	1048	6	2	-	2	-	-	-	18	-	15	-	-		-		-	
Stadtkreise																										
Freiburg im Breisgau	44		1		4		32	3	158	1	2				4	2			12						1	
Baden - Baden	37				1		1		5																	
Landkreise																										
Bühl	35				1		2		20										1							
Donaueschingen	11				1		3		19										1							
Emmendingen	13				1				29																	
Freiburg	43						23		135	1					5	1										
Hochschwarzwald	29						2		20																	
Kehl	15						19		79																	
Konstanz	81				1		22		79										1							
Lahr	50				1		3		52	1																
Lörrach	145				17		12		121	1					1	1			1							
Müllheim	84				1		2		26																	
Offenburg	44				1		35	1	94										1							
Rastatt	59				1		5		11																	
Säckingen	24				2		1		50																	
Stockach	9				3		9		8																	
Überlingen	29		2		1		10		32																	
Villingen	115				8		1		17																	
Waldshut	17								32																	
Wolfach	34								3																	
Südbaden	918	-	3	-	44	-	163	4	930	4	2	-	-	-	10	4	-	-	18	-	-		-		1	
Landkreise																										
Balingen	94						9	1	17						2	1										
Biberach	43		1		2		7	3	28																	
Calw	90						23		25						1				1							
Ehingen	4				1		2		6																	
Freudenstadt	46						1		31										1							
Hechingen	8								4																	
Horb	37								5																	
Münsingen	20						5		5	1																
Ravensburg	50		1				12		43						1											
Reutlingen	139						2		55																	
Rottweil	48		2				8		36																1	
Saulgau	33				1		12		9						2											
Sigmaringen	74				1		12		21										1							
Tet>																										

Die Zahl der Scharlachfälle ist mit 6664, das sind 78 Kranke auf 100 000 Einwohner, nahezu gleichgeblieben. Zahlenmäßig ist dies die häufigste Infektionskrankheit; auf sie entfiel die Hälfte aller gemeldeten Krankheitsfälle. An übertragbarer Leberentzündung erkrankten 3373 Menschen, ein Viertel aller Erkrankten. Gegenüber dem Vorjahr war die Zahl um 11% niedriger, lag aber noch etwas über der des Jahres 1965. Die auf 100 000 Einwohner berechnete Erkrankungsziffer verringerte sich von 45 im Jahr 1966 auf 39. Auch die Zahl der durch Salmonellen hervorgerufenen übertragbaren Dünndarmentzündungen ging zurück. Es wurden 1031 Erkrankungsfälle gemeldet, 6% weniger als im Vorjahr. In stärkerem Umfang trat die Krankheit im Landkreis Ulm auf. Rückläufig war ferner die Erkrankungszahl an Unterleibstypus, die sich um ein Viertel verkleinerte. Hingegen stieg die Zahl der an bakterieller Ruhr Erkrankten um etwa ein Fünftel auf 301. Unverändert waren zahlenmäßig die Erkrankungsfälle an Paratyphus A und B.

Die früher besonders gefürchtete übertragbare Kinderlähmung ist nach den erfolgten Massimpfungen gegen drei Erregertypen augenblicklich fast ganz verschwunden. Lediglich ein Junge im Alter unter fünf Jahren erkrankte. Auch Diphtherie hat infolge der Impfungen ihre Gefährlichkeit verloren.

Die Altersgliederung zeigt eine hohe Erkranktenzahl der 5 bis 15jährigen und der 25- bis 65jährigen bei Salmonellose, bei bakterieller Ruhr waren die 5- bis 15jährigen stärker betroffen. An übertragbarer Hirnhautentzündung erkrankten hauptsächlich Kinder bis zu 15 Jahren, ebenso war es bei Scharlach. Bei Hepatitis infectiosa ergab sich eine besonders hohe Erkranktenzahl der Altersgruppen 5 bis 15 und 25 bis 45.

Im Jahr 1967 wurden noch folgende Neuerkrankungen und Todesfälle gemeldet
(E = Erkrankung, T = Todesfall):

Mikrosporidie

4 E-Fälle insgesamt

davon: 3 E-Fälle im Stadtkreis Mannheim
1 E-Fall im Landkreis Freiburg

Brucellose übrige Formen

1 E-Fall im Landkreis Tettnang

Kindbettfieber bei oder nach einer Geburt

2 E-Fälle und 1 T-Fall insgesamt

davon: 1 E-Fall im Landkreis Buchen
1 E-Fall und 1 T-Fall im Landkr. Münsingen

Leptospirose-Weilsche Krankheit

5 E-Fälle insgesamt

davon: 3 E-Fälle im Stadtkreis Mannheim
2 E-Fälle im Landkreis Rastatt

Leptospirose übrige Formen

1 E-Fall im Landkreis Konstanz

Malaria-Rückfall

3 E-Fälle insgesamt

davon: 1 E-Fall im Landkreis Müllheim
2 E-Fälle im Landkreis Calw

Trichinose

1 E-Fall im Landkreis Aalen

Alter der Erkrankten 1967
Ausgewählte Krankheiten

Altersgruppen in Jahren	Salmonellose	Paratyphus A und B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	Scharlach	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa
						Meningokokken- Meningitis	Übrige Formen	
0 bis unter 1	58	4	8	-	60	14	66	11
1 " " 5	148	24	44	8	2 843	42	219	205
5 " " 15	180	23	114	11	3 555	30	578	917
15 " " 25	157	20	25	23	107	16	145	516
25 " " 45	250	31	79	26	51	8	118	822
45 " " 65	180	15	27	11	4	4	19	644
65 " " 75	44	7	3	4	-	2	4	180
75 und mehr	10	1	1	2	-	-	-	57
unbekannt	4	-	-	1	44	-	1	21
Zusammen	1 031	125	301	86	6 664	116	1 150	3 373