



Statistische Berichte Baden-Württemberg

1. MAI 98

Artikel-Nr. 3215 97001

Gesundheitswesen

A IV 4 - j/97 Einzelpreis DM 2,50

13.05.1998

Meldepflichtige Krankheiten in Baden-Württemberg 1997

Nach dem Bundes-Seuchengesetz in der Fassung vom 18. Dezember 1979 müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten dem für den Aufenthalt des betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich gemeldet werden.

Bei der Beurteilung der Ergebnisse der Statistik ist zu berücksichtigen, daß die in diesem Statistischen Bericht veröffentlichten Erkrankungsfälle weitgehend nur als Mindestzahlen anzusehen sind.

1. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Baden-Württemberg seit 1962

Jahr	Enteritis infectiosa		Typhus abdominalis	Paratyphus A, B und C	Shigellenruhr	Malaria	Meningitis/Encephalitis		Virushepatitis ¹⁾			Tuberkulose	
	Salmonellose	übrige Formen					Meningokokken-Meningitis	übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	nicht bestimmbare u. übrige Formen	der Atmungsorgane	anderer Organe
1962	218	24	198	192	270	7	144	199		2 169		.	.
1963	703	67	146	182	138	4	221	315		1 915		.	.
1964	407	35	151	258	510	6	196	432		2 738		.	.
1965	1 094	57	102	128	222	3	135	202		3 334		.	.
1966	1 096	38	119	125	246	3	140	552		3 798		.	.
1967	1 031	97	86	125	307	9	116	1 150		3 373		.	.
1968	966	26	111	117	308	8	116	448		3 141		7 506	1 299
1969	1 008	19	86	67	151	9	105	384		3 291		7 230	1 186
1970	1 611	46	94	89	138	16	174	368		2 883		6 863	1 158
1971	2 016	54	60	108	159	15	190	454		3 187		6 513	1 114
1972	2 788	93	54	119	146	29	206	667		3 652		5 804	998
1973	3 256	39	53	81	142	22	166	477		3 546		5 398	946
1974	4 081	57	416	41	126	20	156	620		3 251		5 193	896
1975	5 487	80	34	22	130	29	175	543		2 816		4 569	811
1976	4 956	120	61	38	227	36	135	420		2 870		4 416	680
1977	4 108	100	41	43	377	45	130	369		2 732		4 079	738
1978	5 088	57	37	38	283	96	136	520		2 929		3 777	637
1979	6 008	70	52	26	325	87	157	472		2 832		3 641	642
1980	6 431	62	79	32	434	119	129	400	1 395	914	461	3 437	622
1981	6 582	234	58	35	485	60	157	469	1 293	893	336	3 012	555
1982	6 212	654	45	36	425	78	125	461	1 380	768	310	2 595	468
1983	5 565	1 500	44	37	409	91	114	381	919	898	261	2 177	431
1984	4 810	1 508	35	31	386	84	105	374	1 337	878	307	1 787	352
1985	4 397	1 737	33	29	405	109	103	318	1 267	727	180	1 861	325
1986	5 384	1 792	45	17	431	195	91	421	851	536	141	1 704	244
1987	6 292	2 493	51	35	616	181	114	369	902	510	127	1 591	263
1988	7 742	2 542	41	24	618	205	78	488	806	526	89	1 581	246
1989	11 054	2 968	33	17	645	227	71	362	800	652	97	1 493	242
1990	18 779	3 351	35	17	513	205	69	300	816	572	260	1 395	202
1991	23 968	5 165	38	17	439	241	74	239	554	690	399	1 384	263
1992	26 093	5 500	22	13	344	205	85	303	707	927	637	1 510	251
1993	19 025	5 497	39	20	373	158	111	234	639	822	700	1 456	253
1994	18 130	6 368	33	18	530	167	82	600	571	532	506	1 274	254
1995	14 188	7 298	17	24	313	174	78	312	628	455	325	1 161	228
1996	12 231	8 173	16	13	272	185	80	245	545	435	433	1 153	230
1997	12 157	8 042	15	14	348	163	100	329	421	460	370	1 114	207

1) Von 1962 – 1979 Hepatitis infectiosa, ab 1980 Virushepatitis.

2. Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 1997

Lfd. Nr.	Kreis Region Regierungsbezirk Land	Enteritis infectiosa		Lepra	Orni- thosen	Para- thyphus A, B und C	Shigel- lenruhr	Typhus abdo- minalis	Virus- bedingtes hämorrhagi- sches Fieber	Angeborene			Brucel- lose
		Salmo- nellose	übrige Formen							Cyto- megalie	Liste- riose	Lues	
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	476	328	-	-	-	17	3	-	1	-	-	-
2	Landkreise	323	36	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-
3	Böblingen	554	248	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-
4	Esslingen	285	380	-	-	-	11	-	1	-	-	-	-
5	Göppingen	459	351	-	-	-	6	1	-	2	-	-	-
6	Ludwigsburg	416	266	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1
7	Rems-Murr-Kreis	2 513	1 609	-	2	-	56	5	1	3	-	-	1
8	Region Stuttgart												
9	Stadtkreis Heilbronn	175	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Landkreise	494	209	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-
11	Heilbronn	141	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Hohenlohekreis	344	162	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
13	Schwäbisch Hall	191	92	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
14	Main-Tauber-Kreis	1 345	620	1	2	3	4	2	-	-	1	-	-
15	Region Franken												
16	Landkreise	144	99	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
17	Heidenheim	276	200	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-
18	Ostalbkreis	420	299	-	-	-	11	-	1	-	1	-	-
19	Region Ostwürttemberg	4 278	2 528	1	4	3	71	7	2	3	2	-	1
20	Regierungsbezirk Stuttgart												
21	Stadtkreise	77	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	Baden-Baden	289	199	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
23	Karlsruhe	461	380	-	-	-	6	1	-	-	1	-	-
24	Landkreise	289	231	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-
25	Karlsruhe	1 116	870	-	1	-	25	1	-	-	1	-	1
26	Rastatt												
27	Region Mittlerer Oberrhein												
28	Stadtkreise	192	263	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
29	Heidelberg	324	203	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
30	Mannheim												
31	Landkreise	215	86	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
32	Neckar-Odenwald-Kreis	703	767	-	-	2	31	1	-	-	-	-	-
33	Rhein-Neckar-Kreis	1 434	1 319	-	-	3	47	1	-	-	-	-	1
34	Region Unterer Neckar												
35	Stadtkreis	143	97	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
36	Pforzheim												
37	Landkreise	153	153	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
38	Calw	320	164	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
39	Enzkreis	171	68	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
40	Freudenstadt	787	482	-	-	1	23	-	1	-	-	-	-
41	Region Nordschwarzwald	3 337	2 671	-	1	4	95	2	1	-	1	-	2
42	Regierungsbezirk Karlsruhe												
43	Stadtkreis	211	251	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
44	Freiburg im Breisgau												
45	Landkreise	339	247	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
46	Breisgau-Hochschwarzwald	187	156	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-
47	Emmendingen	472	236	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
48	Ortenaukreis	1 209	890	-	1	2	20	1	-	-	-	1	-
49	Region Südlicher Oberrhein												
50	Landkreise	136	75	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-
51	Rottweil	186	105	-	-	-	6	1	-	-	1	-	-
52	Schwarzwald-Baar-Kreis	95	54	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
53	Tuttlingen	417	234	-	-	2	18	1	-	-	1	-	-
54	Region Schwarzwald-Baar-Heuberg												
55	Landkreise	311	212	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-
56	Konstanz	172	88	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-
57	Lörrach	212	69	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
58	Waldshut	695	369	-	-	-	39	-	-	-	1	-	-
59	Region Hochrhein-Bodensee	2 321	1 493	-	1	4	77	2	-	-	2	1	-
60	Regierungsbezirk Freiburg												
61	Landkreise	354	204	-	1	-	12	1	-	-	-	-	-
62	Reutlingen	262	142	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
63	Tübingen	257	151	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
64	Zollernalbkreis	873	497	-	1	-	37	1	-	-	-	-	-
65	Region Neckar-Alb												
66	Stadtkreis	136	75	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-
67	Ulm												
68	Landkreise	213	128	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
69	Alb-Donau-Kreis	186	106	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-
70	Biberach	535	309	-	-	-	24	2	-	-	-	-	-
71	Region Donau-Iller												
72	Landkreise	246	176	-	-	2	19	1	-	-	-	-	-
73	Bodenseekreis	365	272	-	2	1	17	-	-	-	-	-	-
74	Ravensburg	202	96	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-
75	Sigmaringen	813	544	-	3	3	44	1	-	-	-	-	-
76	Region Bodensee-Oberschwaben	2 221	1 350	-	4	3	105	4	-	-	-	-	-
77	Regierungsbezirk Tübingen												
78	Landkreise	12 157	8 042	1	10	14	348	15	3	3	5	1	3
79	Baden-Württemberg												

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Anmerkung: Im o.a. Zeitraum gingen keine Meldungen ein über Neuerkrankungen an: Botulismus, Cholera, Fleckfieber, Milzbrand, Pest, Pocken,

Humane spongi- forme Enzepha- lopathie	Leptospirose	Mala- ria	Meningitis/Encephalitis				Q- Fieber	Trachom	Trichi- nose	Virushepatitis			Anaerobe		Tuber- kulose	Lfd. Nr.
	Weil'sche Krank- heit		Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakterielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige Formen				Hepatis		nicht be- stimmbare und übrige Formen	Wundinfektion			
										A	B		Gas- brand/ Gas- oedem	Teta- nus		
-	-	21	2	1	-	3	-	-	-	50	26	15	-	-	127	1
-	-	2	4	1	8	4	1	-	-	21	12	8	1	-	26	2
2	-	11	6	4	9	1	-	-	-	31	16	6	2	-	56	3
-	-	3	4	4	10	-	2	-	-	9	21	5	1	-	43	4
-	-	10	6	10	21	-	-	-	-	42	7	5	-	-	63	5
-	-	8	3	3	9	11	-	-	-	20	12	8	-	-	40	6
2	-	55	25	23	57	19	3	-	6	173	94	47	4	-	355	7
-	-	1	1	1	-	6	-	-	-	8	5	10	-	-	23	8
-	-	4	3	2	2	20	-	-	-	20	13	3	1	-	28	9
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	7	6	2	1	-	8	10
-	-	2	1	-	4	-	-	-	-	2	14	4	-	-	15	11
-	-	4	1	5	13	3	-	-	-	4	12	5	-	-	16	12
-	-	12	6	8	19	30	-	-	-	41	50	24	2	-	90	13
1	-	3	-	-	-	1	1	-	-	2	10	10	-	-	11	14
-	-	1	5	4	2	4	-	-	-	13	10	2	-	-	33	15
1	-	4	5	4	2	5	1	-	-	15	20	12	-	-	44	16
3	-	71	36	35	78	54	4	-	6	229	164	83	6	-	489	17
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	9	18
-	-	3	-	5	3	1	-	-	-	6	12	18	2	-	52	19
-	-	4	3	5	2	1	-	-	-	19	15	16	-	-	38	20
-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	17	10	23	-	-	38	21
-	1	10	3	12	7	2	-	-	-	44	37	64	2	-	137	22
-	-	2	1	1	3	-	1	-	-	3	12	33	-	-	22	23
-	-	3	3	4	1	-	-	-	-	17	9	1	-	-	85	24
-	-	1	2	-	3	1	-	-	-	1	8	20	1	-	12	25
1	-	2	3	4	5	2	8	-	-	20	33	59	2	-	50	26
1	-	8	9	9	12	3	9	-	-	41	62	113	3	-	169	27
1	-	1	3	2	6	1	-	-	-	4	12	1	-	-	27	28
-	-	4	1	1	1	3	-	-	-	4	6	14	-	-	19	29
1	-	2	-	-	3	1	-	-	-	3	7	-	-	-	9	30
-	-	2	2	-	6	-	-	-	-	2	1	13	-	-	5	31
2	-	9	6	3	16	5	-	-	-	13	26	28	-	-	60	32
3	1	27	18	24	35	10	9	-	-	98	125	205	5	-	366	33
-	-	8	3	-	-	1	-	-	-	1	5	2	-	1	28	34
-	-	3	3	2	-	1	1	-	-	3	4	-	1	-	27	35
-	-	3	-	1	1	2	-	-	-	1	3	3	1	-	21	36
-	-	3	9	7	21	3	-	-	-	7	13	31	-	-	40	37
-	-	17	15	10	22	7	1	-	-	12	25	36	2	1	116	38
-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	8	7	3	-	-	5	39
-	-	4	1	2	1	-	-	-	-	6	3	4	-	-	15	40
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	6	2	3	-	-	17	41
-	-	6	2	2	2	2	-	-	-	20	12	10	-	-	37	42
1	-	3	2	3	2	-	-	-	-	15	8	6	-	-	28	43
2	-	-	5	2	1	1	-	-	-	3	4	1	-	-	61	44
-	1	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	45
3	1	5	10	6	4	1	-	-	-	18	12	7	-	-	121	46
3	1	28	27	18	28	10	1	-	-	50	49	53	2	1	274	47
-	-	8	4	-	-	1	-	-	-	9	61	6	-	-	41	48
-	-	11	2	1	2	-	-	1	-	4	6	8	-	-	25	49
-	-	4	-	4	3	-	1	-	-	3	3	1	-	-	22	50
-	-	23	6	5	5	1	1	1	-	16	70	15	-	-	88	51
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	15	-	-	-	13	52
-	-	2	1	3	2	1	-	-	-	3	4	3	-	-	13	53
-	-	3	3	-	1	1	-	-	-	4	6	-	-	-	17	54
-	-	5	5	4	3	3	-	-	-	8	25	3	-	-	43	55
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2	-	-	9	56
-	-	5	4	4	2	2	-	-	-	14	20	8	-	-	44	57
-	-	2	4	7	-	1	-	-	-	1	5	1	-	-	8	58
-	-	9	8	11	2	3	-	-	-	20	27	11	-	-	61	59
-	-	37	19	20	10	7	1	1	-	44	122	29	-	-	192	60
9	2	163	100	97	151	81	15	1	6	421	460	370	13	1	1321	61

Poliomyelitis, Rückfallfieber, Tollwut, Tuläramie, Toxoplasmose, Rötelnembryopathie, Diphterie, Gelbfieber, Leptospirose übrige Formen, Rotz.

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Baden-Württemberg 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht

Krankheit m = männlich, w = weiblich		Erkrankte insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								unbekannt
			0 - 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 u. mehr	
Enteritis infectiosa											
Salmonellose	m	5 933	209	1 304	1 192	630	1 333	866	227	172	-
	w	6 224	172	1 202	1 025	698	1 472	947	364	344	-
übrige Formen	m	4 429	415	878	602	515	1 236	563	144	76	-
	w	3 613	296	700	398	439	1 065	464	137	114	-
Lepra	m	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ornithose	m	8	-	-	-	1	4	2	1	-	-
	w	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Paratyphus A,B und C	m	9	-	-	4	2	3	-	-	-	-
	w	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-
Shigellenruhr	m	155	-	10	18	32	72	18	3	2	-
	w	193	2	15	13	37	96	24	3	3	-
Typhus abdominalis	m	9	-	-	1	3	4	1	-	-	-
	w	6	-	-	3	2	1	-	-	-	-
Virusbedingtes hämorrhagisches Fieber	m	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	w	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Angeborene Cytomegalie	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Lues	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	m	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	w	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Humane spongiforme Enzephalopathie	m	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	w	6	-	-	-	-	-	2	2	2	-
Leptospirose											
Weil'sche Krankheit	m	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	m	120	2	2	-	8	75	32	1	-	-
	w	43	-	3	3	8	20	6	3	-	-
Meningitis/Encephalitis											
Meningokokken-Meningitis	m	59	15	12	7	11	6	7	1	-	-
	w	41	13	9	3	7	2	4	3	-	-
andere bakt.Meningitiden	m	59	8	5	14	7	10	7	4	4	-
	w	38	2	4	13	2	5	4	3	5	-
Virus-Meningoencephalitis	m	99	1	9	36	8	21	17	6	1	-
	w	52	2	11	20	4	12	2	-	1	-
übrige Formen	m	44	3	10	21	1	5	1	1	2	-
	w	37	1	4	14	4	5	5	2	2	-
Q-Fieber	m	11	-	-	-	1	4	6	-	-	-
	w	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-
Trachom	m	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trichinose	m	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-
	w	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Virushepatitis											
Hepatitis A	m	261	4	22	54	49	94	31	6	1	-
	w	160	1	13	49	26	45	19	6	1	-
Hepatitis B	m	301	-	7	20	92	130	45	5	2	-
	w	159	1	4	14	41	80	15	2	2	-
nicht bestimmbare und übrige Formen	m	228	2	-	4	65	122	20	6	9	-
	w	142	-	-	1	24	61	28	17	11	-
Anaerobe Wundinfektion											
Gasbrand/Gasoedem	m	8	-	-	-	-	-	1	6	1	-
	w	5	-	-	-	-	1	-	-	4	-
Tetanus	m	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt (ohne Tuberkulose)	m	11 751	662	2 259	1 974	1 429	3 124	1 619	412	272	-
	w	10 741	496	1 967	1 559	1 294	2 873	1 521	542	489	-
Tuberkulose											
der Atmungsorgane	m	718	-	29	19	60	257	218	90	45	-
	w	396	1	17	15	60	117	83	55	48	-
anderer Organe	m	91	-	1	2	7	35	20	19	7	-
	w	116	-	2	3	8	34	33	11	25	-
zusammen	m	809	-	30	21	67	292	238	109	52	-
	w	512	1	19	18	68	151	116	66	73	-
darunter Ausländer	m	319	-	19	12	52	172	50	13	1	-
	w	195	1	12	14	45	76	35	8	4	-