



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

21. DEZ. 98

Artikel-Nr. 3215 98001

Gesundheitswesen

A IV 4 - j/98

Einzelpreis DM 2,50

15.12.1999



## Meldepflichtige Krankheiten in Baden-Württemberg 1998

Nach dem Bundes-Seuchengesetz in der Fassung vom 18. Dezember 1979 müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten dem für den Aufenthalt des betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich gemeldet werden.

Bei der Beurteilung der Ergebnisse der Statistik ist zu berücksichtigen, daß die in diesem Statistischen Bericht veröffentlichten Erkrankungsfälle weitgehend nur als Mindestzahlen anzusehen sind.

### 1. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Baden-Württemberg seit 1962

Jahr	Enteritis infectiosa		Typhus abdominalis	Paratyphus A, B und C	Shigellenruhr	Malaria	Meningitis/Encephalitis		Virushepatitis <sup>1)</sup>			Tuberkulose	
	Salmonellose	übrige Formen					Meningokokken-Meningitis	übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	nicht bestimmbare u. übrige Formen	der Atmungsorgane	anderer Organe
1962	218	24	198	192	270	7	144	199		2 169		.	.
1963	703	67	146	182	138	4	221	315		1 915		.	.
1964	407	35	151	258	510	6	196	432		2 738		.	.
1965	1 094	57	102	128	222	3	135	202		3 334		.	.
1966	1 096	38	119	125	246	3	140	552		3 798		.	.
1967	1 031	97	86	125	307	9	116	1 150		3 373		.	.
1968	966	26	111	117	308	8	116	448		3 141		7 506	1 299
1969	1 008	19	86	67	151	9	105	384		3 291		7 230	1 186
1970	1 611	46	94	89	138	16	174	368		2 883		6 863	1 158
1971	2 016	54	60	108	159	15	190	454		3 187		6 513	1 114
1972	2 788	93	54	119	146	29	206	667		3 652		5 804	998
1973	3 256	39	53	81	142	22	166	477		3 546		5 398	946
1974	4 081	57	416	41	126	20	156	620		3 251		5 193	896
1975	5 487	80	34	22	130	29	175	543		2 816		4 569	811
1976	4 956	120	61	38	227	36	135	420		2 870		4 416	680
1977	4 108	100	41	43	377	45	130	369		2 732		4 079	738
1978	5 088	57	37	38	283	96	136	520		2 929		3 777	637
1979	6 008	70	52	26	325	87	157	472		2 832		3 641	642
1980	6 431	62	79	32	434	119	129	400	1 395	914	461	3 437	622
1981	6 582	234	58	35	485	60	157	469	1 293	893	336	3 012	555
1982	6 212	654	45	36	425	78	125	461	1 380	768	310	2 595	468
1983	5 565	1 500	44	37	409	91	114	381	919	898	261	2 177	431
1984	4 810	1 508	35	31	386	84	105	374	1 337	878	307	1 787	352
1985	4 397	1 737	33	29	405	109	103	318	1 267	727	180	1 861	325
1986	5 384	1 792	45	17	431	195	91	421	851	536	141	1 704	244
1987	6 292	2 493	51	35	616	181	114	369	902	510	127	1 591	263
1988	7 742	2 542	41	24	618	205	78	488	806	526	89	1 581	246
1989	11 054	2 968	33	17	645	227	71	362	800	652	97	1 493	242
1990	18 779	3 351	35	17	513	205	69	300	816	572	260	1 395	202
1991	23 968	5 165	38	17	439	241	74	239	554	690	399	1 384	263
1992	26 093	5 500	22	13	344	205	85	303	707	927	637	1 510	251
1993	19 025	5 497	39	20	373	158	111	234	639	822	700	1 456	253
1994	18 130	6 368	33	18	530	167	82	600	571	532	506	1 274	254
1995	14 188	7 298	17	24	313	174	78	312	628	455	325	1 161	228
1996	12 231	8 173	16	13	272	185	80	245	545	435	433	1 153	230
1997	12 157	8 042	15	14	348	163	100	329	421	460	370	1 114	207
1998	10 917	824	7	5	287	159	60	316	346	372	305	993	177

1) Von 1962 bis 1979 Hepatitis infectiosa, ab 1980 Virushepatitis.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 6 41-21 30, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: <http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de>

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

## 2. Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 1998

Lfd. Nr.	Kreis Regierungsbezirk Land	Botulis- mus	Cho- lera	Enteritis infectiosa		Orni- those	Para- thyphus A, B und C	Shigel- lenruhr	Tular- ämie	Typhus abdo- minalis	Hämor- rhagi- sches Fieber	Angeborene			Brucel- lose
				Salmo- nellose	übrige Formen							Cyto- mega- lie	Liste- riose	Röteln- embryo- pathie	
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	-	-	444	350	1	-	10	-	-	-	-	-	2	-
2	Landkreise Böblingen	-	-	313	47	-	2	53	-	-	-	-	1	-	-
3	Esslingen	-	-	542	304	-	-	5	-	3	-	1	1	-	1
4	Göppingen	-	-	279	366	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
5	Ludwigsburg	-	-	497	373	-	1	4	-	-	-	-	1	-	-
6	Rems-Murr-Kreis	-	-	363	290	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-
8	Stadtkreis Heilbronn	2	-	161	81	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Landkreise Heilbronn	-	-	412	216	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
10	Hohenlohekreis	-	-	134	72	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
11	Schwäbisch Hall	-	-	302	156	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12	Main-Tauber-Kreis	-	-	186	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Landkreise Heidenheim	-	-	196	103	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
15	Ostalbkreis	-	-	356	190	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
17	Regierungsbezirk Stuttgart	2	-	4 185	2 623	2	3	92	-	3	-	2	4	2	2
18	Stadtkreise Baden-Baden	-	-	38	64	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
19	Karlsruhe	-	1	264	244	-	1	8	-	2	-	-	-	-	2
20	Landkreise Karlsruhe	-	-	399	441	-	1	6	-	1	1	-	-	-	-
21	Rastatt	-	-	206	223	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
23	Stadtkreise Heidelberg	-	-	126	291	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
24	Mannheim	-	-	260	234	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-
25	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	-	-	175	91	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
26	Rhein-Neckar-Kreis	-	-	545	923	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-
28	Stadtkreis Pforzheim	-	-	118	110	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
29	Landkreise Calw	-	-	155	136	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30	Enzkreis	-	-	201	197	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Freudenstadt	-	-	136	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Regierungsbezirk Karlsruhe	2	-	2 661	3 097	5	2	66	1	3	2	-	-	-	2
34	Stadtkreis Freiburg im Breisgau	-	-	241	220	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
35	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	-	-	340	245	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
36	Emmendingen	-	-	204	147	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-
37	Ortenaukreis	-	-	416	237	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
39	Landkreise Rottweil	-	-	247	75	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
40	Schwarzwald-Baar-Kreis	-	-	162	77	2	-	6	-	-	-	-	-	-	1
41	Tuttlingen	-	-	124	52	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
43	Landkreise Konstanz	-	-	220	214	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-
44	Lörrach	-	-	148	128	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
45	Waldshut	-	-	141	105	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
47	Regierungsbezirk Freiburg	-	1	2 119	1 448	4	-	59	1	1	-	-	-	-	1
48	Landkreise Reutlingen	-	-	291	247	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
49	Tübingen	-	-	164	183	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
50	Zollernalbkreis	-	-	182	141	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
52	Stadtkreis Ulm	-	-	143	84	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
53	Landkreise Alb-Donau-Kreis	-	-	236	133	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
54	Biberach	-	-	282	38	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
56	Landkreise Bodenseekreis	-	-	281	166	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
57	Ravensburg	-	-	203	171	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
58	Sigmaringen	-	-	170	93	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
60	Regierungsbezirk Tübingen	-	-	1 952	1 256	-	-	70	-	-	-	1	-	-	-
61	Baden-Württemberg	2	2	10 917	8 424	11	5	287	2	7	2	3	4	2	5

Anmerkung: Im o.a. Zeitraum gingen keine Meldungen ein über Neuerkrankungen an: Fleckfieber, Lepra, Milzbrand, Pest, Pocken, Poliomyelitis, Rückfallfieber,

Humane spongi- forme Enzepha- lopathie	Weil'sche Krank- heit	Mala- ria	Meningitis/Encephalitis				Q- Fieber	Tra- chom	Trichi- nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Tuber- kulose	Lfd. Nr.
			Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakterielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige For- men				Hepatis		nicht be- stimmbare und übrige Formen	Gas- brand/ Gas- oedem	Teta- nus		
										A	B					
1	—	22	4	4	6	—	—	—	2	35	33	16	—	—	118	1
—	—	17	3	4	6	1	—	1	—	10	8	8	1	—	40	2
—	—	8	1	6	3	7	1	—	—	10	10	5	1	—	47	3
1	—	2	3	2	10	—	18	—	—	10	25	8	1	—	34	4
1	—	5	5	10	8	—	—	—	—	10	13	5	1	—	61	5
—	—	10	2	3	—	—	—	—	—	5	13	7	—	—	40	6
—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	1	3	2	—	—	19	8
—	1	5	3	4	3	14	—	—	—	8	6	—	1	—	33	9
—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	6	1	—	—	10	10
1	1	2	1	2	2	—	—	—	—	7	7	8	—	—	13	11
—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	2	5	16	—	—	9	12
—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	1	4	—	—	12	14
—	—	3	4	7	7	8	1	—	—	12	1	2	—	1	27	15
4	3	81	27	45	46	34	20	1	2	113	131	82	5	1	463	17
—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	4	1	—	5	18
—	2	8	1	2	6	4	1	—	—	15	5	10	—	—	39	19
—	—	3	2	5	4	1	—	—	—	11	13	8	—	—	28	20
—	—	2	—	1	2	—	—	—	—	5	11	20	—	—	23	21
—	—	5	1	1	1	2	—	—	—	5	14	32	—	—	12	23
—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	33	14	3	—	—	65	24
—	—	—	2	1	—	4	—	—	—	9	12	9	1	1	16	25
—	—	1	1	1	6	4	1	—	—	24	39	54	1	—	45	26
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	12	7	4	—	—	16	28
—	—	3	1	—	6	—	—	—	—	12	7	8	1	—	17	29
—	—	—	2	—	7	1	—	—	—	3	6	—	—	—	25	30
—	—	1	1	1	5	—	—	—	—	1	3	14	—	—	6	31
—	2	27	15	15	42	16	2	—	—	130	133	170	5	1	297	33
—	—	7	1	—	—	—	94	—	—	8	3	3	—	—	16	34
—	—	2	1	1	4	—	12	—	—	4	6	—	1	—	18	35
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	13	36
—	—	2	2	2	15	2	—	—	—	12	12	13	1	—	45	37
—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	2	6	4	1	—	15	39
—	—	6	2	7	1	—	—	—	—	4	4	5	—	—	26	40
—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	1	4	3	—	—	3	41
—	—	1	3	9	4	1	—	—	—	7	4	4	—	—	21	43
—	—	1	1	5	4	2	—	—	—	7	3	1	—	—	51	44
—	1	3	1	3	2	2	—	—	—	5	2	—	—	—	17	45
—	1	24	12	30	33	7	106	—	—	52	40	30	3	—	225	47
—	—	5	—	5	1	6	2	—	—	5	29	6	—	—	36	48
—	—	11	2	—	2	—	1	—	—	12	7	6	—	—	21	49
—	—	4	—	1	12	3	—	—	—	13	4	—	—	—	17	50
—	1	—	—	—	1	3	1	—	—	2	4	6	—	—	20	52
—	1	—	—	1	—	3	1	—	—	3	8	2	—	—	21	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	13	54
—	—	3	3	—	2	1	—	—	—	5	4	1	—	—	19	56
—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	6	9	1	—	—	28	57
—	—	3	1	—	1	3	—	—	—	2	3	1	—	—	10	58
—	2	27	6	8	21	19	5	—	—	51	68	23	—	—	185	60
4	8	159	60	98	142	76	133	1	2	346	372	305	13	2	1 170	61

Tollwut, Diphtherie, Gelbfieber, Rotz.



### 3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Baden-Württemberg 1998 nach Altersgruppen und Geschlecht

Krankheit m = männlich, w = weiblich	Erkrankte insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
		0 - 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt
Botulismus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	2	-	1	1	-	-	-	-	-
Cholera	m	2	-	-	-	-	1	1	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enteritis infectiosa	m	5 399	177	1 125	1 138	598	1 214	787	206	151
Salmonellose	w	5 604	133	1 043	1 003	585	1 320	954	289	276
übrige Formen	m	4 599	333	936	616	484	1 327	645	167	90
	w	3 813	241	679	450	458	1 157	548	156	122
Ornithose	m	5	-	1	-	2	1	1	-	-
	w	6	-	1	-	4	1	-	-	-
Paratyphus A,B und C	m	2	-	1	-	1	-	-	-	-
	w	3	-	1	1	1	-	-	-	-
Shigellenruhr	m	134	1	13	38	13	49	16	4	-
	w	153	1	20	27	20	58	24	3	-
Tularämie	m	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	w	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Typhus abdominalis	m	3	-	1	1	-	1	-	-	-
	w	4	-	-	1	-	2	-	1	-
Virusbedingtes hämorrhagisches Fieber	m	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	w	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Angeborene Cytomegalie	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	w	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	w	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Rötelnembryopathie	m	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	m	3	-	-	-	2	1	-	-	-
	w	2	-	-	-	-	2	-	-	-
Humane spongiforme Enzephalopathie	m	2	-	-	-	-	1	1	-	-
	w	2	-	-	-	-	-	1	1	-
Leptospirose Weil'sche Krankheit	m	6	-	-	1	1	4	-	-	-
	w	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Malaria	m	104	-	2	12	56	30	2	-	2
	w	56	1	1	10	31	12	-	-	-
Meningitis/Encephalitis	m	34	10	6	8	5	1	1	1	2
Meningokokken-Meningitis	w	24	3	6	3	8	2	0	2	-
andere bakt.Meningitiden	m	48	7	8	13	2	7	9	0	2
	w	53	8	10	4	2	6	14	4	5
Virus-Meningoencephalitis	m	82	2	6	32	2	16	18	5	1
	w	59	1	8	21	1	16	7	3	2
übrige Formen	m	50	2	6	25	2	9	3	1	2
	w	27	5	6	7	2	4	1	1	1
Q-Fieber	m	83	-	1	4	40	26	8	4	-
	w	50	-	-	3	20	18	4	5	-
Trachom	m	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trichinose	m	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	w	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Virushepatitis	m	204	2	19	66	22	74	12	7	2
Hepatitis A	w	143	-	15	53	23	30	16	4	2
Hepatitis B	m	254	1	4	17	76	112	36	5	3
	w	121	3	3	9	37	47	15	4	3
nicht bestimmbare und übrige Formen	m	194	1	-	1	58	90	23	14	7
	w	110	-	-	-	9	51	25	16	9
Anaerobe Wundinfektion Gasbrand/Gasödem	m	8	-	-	-	-	3	2	3	-
	w	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Tetanus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	2	-	-	-	-	-	1	1	-
Insgesamt	m	11 224	540	2 124	1 960	1 279	3 005	1 617	426	267
(ohne Tuberkulose)	w	10 248	401	1 792	1 581	1 161	2 752	1 638	488	432
Tuberkulose	m	657	-	23	20	55	240	188	71	60
der Atmungsorgane	w	336	-	11	20	42	106	66	43	48
anderer Organe	m	82	-	5	4	6	31	19	8	9
	w	95	-	2	-	8	25	30	11	19
zusammen	m	739	-	28	24	61	271	207	79	69
	w	431	-	13	20	50	131	96	54	67
darunter Ausländer	m	287	-	14	17	48	133	65	6	4
	w	163	-	8	15	32	60	39	8	1