

Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B



Zu A IV 4a-j BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe: Bevölkerungsstatistik
Nr. II - B/T - 1953

25. November 1954

Die Sterbefälle an Tuberkulose in Baden-Württemberg im Jahr 1953

Im Jahr 1953 wurden in Baden-Württemberg nach der Todesursachenstatistik 1275 Sterbefälle an Tuberkulose festgestellt. Auf 10 000 der Bevölkerung gerechnet kamen 1,88 Sterbefälle. Die Sterblichkeit an Tuberkulose war im Regierungsbezirk Nordbaden mit 2,26 am höchsten. Es folgen die Regierungsbezirke Südbaden mit einer Sterbeziffer von 2,09 und Nordwürttemberg und Südwürttemberg-Hohenzollern mit 1,69 bzw. 1,58. Die Verteilung auf die Stadt- und Landkreise zeigt umstehende Übersicht.

Die Entwicklung der Tuberkulosesterblichkeit.

Jahr	Sterbefälle an Tuberkulose				
	männlich	weiblich	insgesamt		Meßziffern 1936/38 = 100
			Anzahl	a.10 000 d. Bevölkerung	
1936/38 ¹⁾	1 754	1 641	3 395	6,37	100
1946	2 694	1 898	4 592	8,12	135
1947	2 419	1 821	4 240	7,05	125
1948	2 287	1 713	4 000	6,50	118
1949	1 641	1 224	2 865	4,55	84
1950	1 302	948	2 250	3,50	66
1951	1 260	895	2 155	3,29	63
1952	960	622	1 582	2,38	47
1953	780	495	1 275	1,88	38

1) ohne Hohenzollern

Die Sterbeziffer an Tuberkulose lag in den ersten Nachkriegsjahren wesentlich über dem Stand der Jahre 1936/38. Im Jahr 1946 kamen 8,12 Sterbefälle an Tuberkulose auf 10 000 der Bevölkerung gegen 6,37 im Durchschnitt der Jahre 1936/38. In den folgenden Jahren ist ein ständiger Rückgang festzustellen und schon im Jahr 1949 war infolge der umfassenden Tuberkulosefürsorge die Sterbeziffer mit 4,55 unter den Stand der letzten Vorkriegsjahre gesunken. Im Jahre 1953 ist die Tuberkulosesterblichkeit gegenüber 1949 weiter um über die Hälfte zurückgegangen.

So günstig sich der erfolgreiche Kampf gegen die Tuberkulose auf die Senkung der Sterbeziffer ausgewirkt hat, so muß man dabei doch beachten, daß der Bestand der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten bis 1951 angestiegen ist - bei einem gleichzeitigen Rückgang der Neuzugänge. Diese Entwicklung ist dadurch zu erklären, daß zahlreiche Erkrankte, die unter früheren Verhältnissen durch Tod ausgeschieden waren, nunmehr im Bestand verbleiben. Erst vom Jahre 1952 ab ist eine leichte Abnahme festzustellen.

Eine Aufgliederung nach der Art der Tuberkulose und nach Regierungsbezirken zeigt die Übersicht 2.

1. Die Sterbefälle an Tuberkulose im Jahr 1953 nach Kreisen
(Nach dem Wohnort)

Regierungsbezirke Kreise	Mittlere Bevöl- kerung in 1 000	Nach der Todesursachenstatistik 1953 sind gestorben an Tuberkulose der								nach Altersgruppen von . . . bis unter . . .								
		a		b		c		a - c zus.	auf 10 000 der Bevöl- kerung	unter 15	bis							70 und mehr
		Atmungs- organe		anderen Organe		Miliar- tuber- kulose					15	25	30	35	50	60		
		m	w	m	w	m	w				25	30	35	50	60	70		
Stadtkreise:																		
Stuttgart	551,0	59	27	5	4	1	1	97	1,76	2	2	6	8	25	17	17	20	
Heilbronn	71,3	3	6	-	1	-	-	10	1,40	-	1	-	-	3	2	2	2	
Ulm	79,1	12	3	1	1	1	-	18	2,28	1	1	1	-	4	2	4	5	
Landkreise:																		
Aalen	128,4	4	9	2	3	-	-	18	1,40	2	1	-	1	5	3	5	1	
Backnang	79,1	7	2	-	2	-	-	11	1,39	1	-	-	-	6	1	1	2	
Böblingen	100,3	7	5	1	2	-	-	15	1,50	1	2	1	1	3	3	3	1	
Crailsheim	61,9	6	1	1	1	-	-	9	1,47	1	1	-	-	4	1	1	1	
Eßlingen	154,3	17	10	-	2	-	-	29	1,88	1	2	3	3	4	6	6	4	
Göppingen	178,0	19	11	2	2	-	-	34	1,91	-	-	3	2	8	8	7	6	
Heidenheim	96,5	11	3	-	1	-	-	15	1,55	1	1	-	2	6	4	1	-	
Heilbronn	144,9	10	11	4	1	-	-	26	1,79	-	-	1	2	3	5	9	6	
Künzelsau	29,9	5	-	1	-	-	-	6	2,01	-	-	-	-	1	2	1	2	
Leonberg	71,1	7	2	1	1	-	-	11	1,55	-	1	1	-	3	4	-	2	
Ludwigsburg	192,6	22	4	-	1	-	-	27	1,40	1	1	2	1	2	6	6	8	
Mergentheim	40,2	3	1	1	1	-	-	6	1,49	-	-	-	-	1	2	3	-	
Nürtingen	111,1	9	7	2	2	-	-	20	1,80	-	-	1	2	3	4	5	5	
Öhringen	41,4	4	2	1	-	-	-	7	1,69	1	-	-	-	2	1	2	1	
Schwäb. Gmünd	90,1	7	3	1	-	-	-	11	1,22	-	-	1	-	3	3	3	1	
Schwäb. Hall	56,5	6	4	1	2	-	-	13	2,30	1	1	-	-	4	-	3	4	
Ulm	75,3	10	1	3	4	-	-	18	2,39	1	2	-	1	5	3	5	1	
Vaihingen	64,8	5	1	-	-	-	1	7	1,08	1	-	-	-	1	1	1	3	
Waiblingen	148,6	15	6	-	4	-	-	25	1,68	-	1	1	3	5	4	5	6	
Reg. Bez. Nordwürttemberg	2 566,4	248	119	27	35	2	2	433	1,69	15	17	21	26	101	82	90	81	
Stadtkreise:																		
Karlsruhe	210,2	23	21	3	6	-	1	54	2,57	3	7	3	2	5	10	10	14	
Heidelberg	121,9	14	7	2	1	1	-	25	2,05	3	1	-	2	3	3	9	4	
Mannheim	268,7	35	19	-	2	1	2	59	2,20	-	2	-	4	10	10	16	17	
Pforzheim	59,7	5	1	-	-	-	-	6	1,01	-	1	1	1	1	-	-	2	
Landkreise:																		
Bruchsal	105,9	9	5	1	2	-	-	17	1,61	-	1	1	1	7	2	4	1	
Buchen	62,4	6	4	1	1	-	-	12	1,92	1	-	-	1	1	1	4	4	
Heidelberg	129,1	22	14	4	1	-	2	43	3,33	-	1	3	2	5	9	9	14	
Karlsruhe	146,2	15	9	3	3	-	1	31	2,12	2	1	-	2	7	6	8	5	
Mannheim	141,0	15	13	2	3	-	-	33	2,34	2	-	1	2	3	6	12	7	
Mosbach	60,4	7	5	1	1	1	-	15	2,48	2	1	-	1	2	2	5	2	
Pforzheim	57,6	4	2	-	-	-	-	6	1,04	-	-	-	1	-	4	-	1	
Sinsheim	75,5	15	4	2	-	-	1	22	2,91	2	-	1	1	4	6	6	2	
Tauberbischofsheim	77,9	11	2	3	4	-	-	20	2,57	-	2	-	1	2	2	5	8	
Reg. Bez. Nordbaden	1 516,5	181	106	22	24	3	7	343	2,26	15	17	10	21	50	61	88	81	

Regierungsbezirke Kreise	Mittlere Bevöl- kerung in 1 000	Nach der Todesursachenstatistik 1953 sind gestorben an Tuberkulose der												nach Altersgruppen von bis unter . . .							
		a		b		c		a - c zus.	auf 10 000 der Bevöl- kerung	unter 15	15	25	30	35	50	60	70				
		Atmungs- organe		anderen Organe		Miliar- tuber- kulose					bis										
		m	w	m	w	m	w				25	30	35	50	60	70	und mehr				
Stadtkreise:																					
Freiburg	124,9	9	7	-	2	-	-	18	1,44	-	-	2	-	5	2	6	3				
Baden-Baden	39,8	5	2	-	1	-	-	8	2,01	1	-	1	-	2	1	1	2				
Landkreise:																					
Bühl	75,8	8	2	-	3	-	-	13	1,72	1	-	-	1	1	4	4	2				
Donaueschingen	58,5	5	5	-	-	-	-	10	1,71	1	-	1	-	2	2	3	1				
Emmendingen	92,5	7	7	-	2	2	-	18	1,95	1	1	1	1	4	5	1	4				
Freiburg	68,1	13	3	-	1	-	-	17	2,50	-	2	1	-	2	8	2	2				
Kehl	46,5	4	7	2	1	-	1	15	3,23	2	-	2	-	2	3	2	4				
Konstanz	134,6	16	10	2	3	-	-	31	2,30	1	3	-	4	2	14	4	3				
Lahr	75,6	10	12	3	3	-	-	28	3,70	1	-	2	1	4	2	6	12				
Lörrach	117,5	9	6	2	5	-	1	23	1,96	1	2	1	3	5	4	6	1				
Müllheim	50,4	5	4	-	1	-	-	10	1,98	-	-	-	-	1	1	5	3				
Neustadt	41,9	4	2	1	-	-	1	8	1,91	-	-	1	-	2	3	-	2				
Offenburg	90,3	4	5	-	3	-	-	12	1,33	1	1	-	-	3	2	2	3				
Rastatt	104,0	10	4	3	-	-	-	17	1,63	1	1	-	1	4	5	1	4				
Säckingen	55,7	8	2	-	2	1	-	13	2,33	2	2	-	1	1	2	5	-				
Stockach	42,4	5	1	4	-	-	-	10	2,36	1	1	2	1	-	2	1	2				
Überlingen	53,0	4	5	2	1	-	1	13	2,45	-	1	2	1	2	1	3	3				
Villingen	68,0	6	5	1	3	-	-	15	2,21	-	1	-	1	3	4	3	3				
Waldshut	58,3	7	1	2	1	-	-	11	1,89	1	1	1	1	2	1	4	-				
Wolfach	49,2	7	4	-	1	-	-	12	2,44	-	-	-	-	5	2	1	4				
Reg. Bez. Südbaden	1 447,0	146	94	22	33	3	4	302	2,09	15	16	17	16	52	68	60	58				
Landkreise:																					
Balingen	87,1	9	3	-	1	-	-	13	1,49	-	-	1	-	5	2	3	2				
Biberach	89,8	9	2	1	1	-	-	13	1,45	1	-	-	-	4	3	4	1				
Calw	105,2	9	4	3	2	-	1	19	1,81	3	1	-	1	5	5	3	1				
Ehingen	40,1	2	2	-	-	-	-	4	1,00	-	-	-	-	1	1	-	2				
Freudenstadt	52,8	5	1	1	-	-	-	7	1,33	-	-	-	-	2	3	1	1				
Hechingen	45,6	3	2	-	-	-	-	5	1,10	-	-	-	1	-	3	-	1				
Horb	39,2	6	2	-	1	-	-	9	2,30	-	-	-	1	2	5	-	1				
Münsingen	37,3	3	2	-	-	-	-	5	1,34	-	-	-	1	1	-	1	2				
Ravensburg	95,4	11	13	-	3	2	1	30	3,14	1	-	6	2	5	6	9	1				
Reutlingen	133,1	10	2	3	1	-	-	16	1,20	1	1	2	-	4	4	2	2				
Rottweil	111,0	3	4	1	2	1	-	11	0,99	1	1	1	-	3	-	4	1				
Saulgau	62,4	4	5	3	-	2	-	14	2,24	2	1	1	-	4	3	1	2				
Sigmaringen	43,1	2	1	1	-	-	1	5	1,16	-	-	-	-	3	1	1	-				
Tettngang	60,4	4	-	1	-	-	2	7	1,16	-	-	-	-	1	2	1	3				
Tübingen	105,9	12	1	2	-	-	1	16	1,51	-	-	1	2	2	5	2	4				
Tuttlingen	69,3	9	1	-	-	-	1	11	1,59	-	2	1	1	1	2	2	2				
Wangen	66,3	3	7	1	1	-	-	12	1,81	1	2	-	-	2	1	3	3				
Reg. Bez. Südwürttemberg- Hohenzollern	1 244,0	104	52	17	12	5	7	197	1,58	10	8	13	9	45	46	37	29				
Land Baden-Württemberg	6 773,9	679	371	88	104	13	20	1 275	1,88	55	58	61	72	248	257	275	249				

2. Die Entwicklung der Tuberkulosesterblichkeit in den Jahren 1946 - 1953

Jahr	Es starben an Tuberkulose der																		zusammen	Auf 10 000 der Bevöl- kerung
	Atmungs- organe		Hirnhäute und des Zentral- nerven- systems		des Darms und Bauchfells		Knochen und Gelenke		Haut und des Unter- hautzell- gewebes		des Lymph- systems		Harn- und Ge- schlechts- organe		anderen Organe		Allgem. Miliar- tuber- kulose			
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w		
Regierungsbezirk Nordwürttemberg																				
1946	736	479	43	41	15	11	34	28	2	3	2	5	6	6	1	4	34	28	1 478	7,02
1947	729	547	41	42	12	9	28	23	1	-	5	6	14	4	2	3	26	19	1 511	6,53
1948	790	489	33	41	16	17	19	23	-	2	3	2	7	11	3	3	24	36	1 519	6,40
1949	539	364	25	22	7	12	20	20	1	5	2	4	10	8	2	-	27	13	1 081	4,47
1950	426	253	19	19	3	9	20	23	1	4	2	8	6	8	2	1	12	10	826	3,38
1951	425	248	16	22	1	11	11	24	1	2	1	6	6	11	1	2	17	12	817	3,30
1952	316	166	14	17	2	4	12	18	4	2	-	-	5	6	1	2	1	5	575	2,29
1953	248	119	6	11	2	7	9	11	-	1	1	-	8	2	1	3	2	2	433	1,69
Regierungsbezirk Nordbaden																				
1946	507	338	31	22	6	15	18	17	-	1	3	3	5	1	1	1	18	22	1 009	7,81
1947	507	321	24	19	5	7	23	23	2	2	2	-	6	6	1	1	20	21	990	7,03
1948	488	317	21	26	6	10	18	22	1	4	4	6	4	4	2	1	14	21	969	6,76
1949	372	242	12	15	4	3	13	20	-	3	3	3	1	1	-	-	9	11	712	4,90
1950	308	171	17	18	3	3	2	9	-	2	-	-	-	5	1	-	7	18	564	3,83
1951	273	161	17	23	1	3	9	19	-	1	-	-	4	2	-	-	8	5	526	3,54
1952	226	126	7	12	1	3	4	13	-	1	2	-	5	2	1	1	5	4	413	2,75
1953	181	106	9	7	2	2	7	6	2	3	1	-	1	4	-	2	3	7	343	2,26
Regierungsbezirk Südbaden																				
1946	567	398	31	26	17	13	26	30	1	3	1	7	7	3	2	1	20	14	1 167	9,87
1947	426	321	24	38	14	27	23	32	1	1	1	5	11	13	2	1	14	14	968	8,00
1948	405	302	26	27	7	13	18	17	-	5	3	5	7	6	1	1	10	8	861	6,90
1949	291	216	20	24	6	4	14	15	1	2	-	3	5	6	-	1	7	9	624	4,86
1950	205	149	20	21	3	10	13	16	-	1	-	1	6	6	2	2	4	6	465	3,50
1951	230	148	14	18	9	8	10	20	-	2	3	2	5	5	1	1	7	8	491	3,57
1952	163	96	11	15	5	8	9	12	-	1	2	2	4	2	-	4	6	10	356	2,49
1953	146	94	6	14	5	2	6	5	-	1	1	2	4	4	-	5	3	4	302	2,09
Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern																				
1946	476	293	27	28	12	12	21	17	1	3	1	1	3	6	2	1	17	17	938	8,89
1947	357	233	36	31	11	15	18	10	-	1	-	2	11	5	-	-	22	19	771	7,23
1948	288	240	26	23	5	9	9	5	4	1	4	3	9	2	3	-	9	11	651	5,93
1949	197	146	20	13	5	6	11	11	-	1	1	-	9	8	1	2	6	11	448	3,94
1950	172	130	19	18	1	4	9	11	-	-	6	-	4	4	2	1	7	7	395	3,36
1951	145	91	23	12	3	9	3	11	1	-	-	1	10	2	1	1	4	4	321	2,67
1952	118	67	15	7	3	3	4	4	1	-	-	1	7	3	2	1	4	4	244	1,99
1953	104	52	9	4	-	2	5	2	-	-	-	-	3	2	-	2	5	7	197	1,58
Land Baden-Württemberg																				
1946	2286	1508	132	117	50	51	99	92	4	10	7	16	21	16	6	7	89	81	4 592	8,12
1947	2019	1422	125	130	42	58	92	88	4	4	8	13	42	28	5	5	82	73	4 240	7,05
1948	1971	1348	106	117	34	49	64	67	5	12	14	16	27	23	9	5	57	76	4 000	6,50
1949	1399	968	77	74	22	25	58	66	2	11	6	10	25	23	3	3	49	44	2 865	4,55
1950	1111	703	75	76	10	26	44	59	1	7	8	9	16	23	7	4	30	41	2 250	3,50
1951	1073	648	70	75	14	31	33	74	2	5	4	9	25	20	3	4	36	29	2 155	3,29
1952	823	455	47	51	11	18	29	47	5	4	4	3	21	13	4	8	16	23	1 582	2,38
1953	679	371	30	36	9	13	27	24	2	5	3	2	16	12	1	12	13	20	1 275	1,88