

# Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B



## Zu A IV 4a- BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe: Bevölkerungsstatistik  
Nr. II B/T - 1954

1. September 1955

### Die Sterbefälle an Tuberkulose in Baden-Württemberg im Jahre 1954

Im Berichtsjahr 1954 wurden 1185 Gestorbene an Tuberkulose in Baden-Württemberg ausgezählt. Wie in den vorangegangenen Jahren hält die rückläufige Bewegung der Tuberkulosesterblichkeit weiter an. Auf 10 000 der Bevölkerung kamen 1,71 Sterbefälle, im Vorjahr 1,88, im Jahre 1950 waren es noch 3,50 und im ersten Nachkriegsjahr zeigte die Sterbeziffer eine Höhe von 8,12, dagegen betrug der Durchschnitt der Jahre 1936/38 6,37.

Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die erfolgreichere Bekämpfung, u.a. durch Anwendung neuer Heilmittel und die gebesserten Lebensbedingungen zurückzuführen.

Bei einem Vergleich der Sterblichkeit nach dem Geschlecht ist festzustellen, daß der Anteil an der Gesamtzahl der Tbc-Sterbefälle beim männlichen Geschlecht immer größer, beim weiblichen dagegen immer kleiner wird. Es handelt sich dabei um eine echte Zunahme, denn das seit Jahren anhaltende stärkere Anwachsen der Zahl der Männer gegenüber derjenigen der Frauen spielt in diesem Zusammenhang nur eine unbedeutende Rolle.

#### Die Entwicklung der Tuberkulosesterblichkeit.

Jahr	Sterbefälle an Tuberkulose				
	männlich	weiblich	insgesamt		Meßziffern 1936/38 = 100
			Anzahl	a.10 000 d. Bevölkerung	
1936/38 <sup>1)</sup>	1 754	1 641	3 395	6,37	100
1946	2 694	1 898	4 592	8,12	127
1947	2 419	1 821	4 240	7,05	111
1948	2 287	1 713	4 000	6,50	102
1949	1 641	1 224	2 865	4,55	71
1950	1 302	948	2 250	3,50	55
1951	1 260	895	2 155	3,29	52
1952	960	622	1 582	2,38	37
1953	780	495	1 275	1,88	30
1954	754	431	1 185	1,71	27

1) ohne Hohenzollern

Die höchste Sterbeziffer an Tuberkulose weist der Reg.Bez. Nordbaden mit 1,95 auf. Es folgt Südbaden mit 1,78 und unter dem Landesdurchschnitt liegen Nordwürttemberg mit 1,67 und Südwürttemberg-Hohenzollern mit 1,43. Die Verteilung auf die einzelnen Stadt- und Landkreise zeigt umstehende Übersicht.

Betrachtet man die Sterbefälle nach Tuberkulose-Art, so entfallen allein über 80 vH auf die Atmungsorgane, erst mit 4,6 vH folgen die Tuberkulose der Knochen und Gelenke, mit 3,9 vH die der Hirnhäute und des Zentralnervensystems. Nur 2,3 vH beträgt die Ziffer für Miliartuberkulose, die seit 1946 stetig zurückgegangen ist.

1. Die Sterbefälle an Tuberkulose im Jahr 1954 nach Kreisen  
(Nach dem Wohnort)

Regierungsbezirke K r e i s e	Mittlere Bevöl- kerung in 1 000	Nach der Todesursachenstatistik 1954 sind gestorben an Tuberkulose der . . . . .																
		a		b		c		a - c zus.	auf 10 000 der Bevöl- kerung	nach unter 15	Altersgruppen von .... bis unter ...							
		Atmungs- organe		anderen Organe		Miliar- tuber- kulose					15	25	30	35	50	60	70 und mehr	
		m	w	m	w	m	w				bis							
											25	30	35	50	60	70		
Stadtkreise:																		
Stuttgart	574,8	45	23	5	5	1	-	79	1,37		2	3	6	15	26	14	13	
Heilbronn	74,4	3	1	1	-	-	-	5	0,67	1		1		2	1			
Ulm	84,6	15	6	1	-	-	-	22	2,60		1	1	2	4	11	1	2	
Landkreise:																		
Aalen	129,3	11	1	-	4	1	-	17	1,31	1	1	1		4	4	3	3	
Backnang	80,4	5	2	3	-	-	-	10	1,24		1	1		2	2	2	2	
Böblingen	104,2	8	2	2	4	1	-	17	1,63	2				2	6	5	2	
Crailsheim	62,1	7	-	1	-	1	-	9	1,45	1	1			2	3		2	
Eßlingen	159,0	19	6	1	3	-	-	29	1,82	1		2	1	2	6	10	7	
Göppingen	181,8	23	10	2	1	-	-	36	1,98			1	4	7	7	7	10	
Heidenheim	99,1	8	4	3	1	1	-	17	1,72	1	2		2	6		3	3	
Heilbronn	148,7	14	6	4	-	-	-	24	1,61	2		1	1	6	5	4	5	
Künzelsau	29,8	1	2	1	-	-	-	4	1,34	1						1	2	
Leonberg	73,5	8	3	1	-	-	-	12	1,63		2			5	2	2	1	
Ludwigsburg	199,7	23	11	3	3	-	1	41	2,05	1	4		2	8	11	4	11	
Mergentheim	40,2	4	3	-	-	-	1	8	1,99		1	1		2		3	1	
Nürtingen	113,3	14	7	2	2	-	-	25	2,21	2		1	2	2	5	6	7	
Öhringen	41,3	9	1	-	1	-	-	11	2,66			1	1	2	2	2	3	
Schwäb. Gmünd	91,3	15	2	1	3	-	-	21	2,30	2		2	1	4	3	5	4	
Schwäb. Hall	56,8	5	4	-	1	-	-	10	1,76					1	3	2	4	
Ulm	76,4	5	3	1	-	-	-	9	1,18					4	2	1	2	
Vaihingen	65,5	7	3	-	1	-	-	11	1,68	1		1	1	1	6		1	
Waiblingen	153,3	11	10	1	1	-	-	23	1,50	2		1		8	4	4	4	
Reg. Bez. Nordwürttemberg	2 639,8	260	110	33	30	5	2	440	1,67	18	15	18	23	89	109	79	89	
Stadtkreise:																		
Karlsruhe	214,8	19	15	2	3	1	-	40	1,86	4	1	3	1	10	8	9	4	
Heidelberg	124,0	15	4	1	2	-	-	22	1,77	1	1		3	4	1	6	6	
Mannheim	276,1	29	20	3	3	-	2	57	2,06	1	1	2	6	14	13	8	12	
Pforzheim	64,3	6	3	-	-	-	-	9	1,40			1		2	2	4	-	
Landkreise:																		
Bruchsal	107,2	11	6	1	1	-	-	19	1,77	1			2	5	4	1	6	
Buchen	61,2	8	2	-	1	-	-	11	1,80	1		1	1		3	4	1	
Heidelberg	130,7	21	16	1	4	-	-	42	3,21		1	2	1	10	7	9	12	
Karlsruhe	148,9	15	8	-	3	1	1	28	1,88	1	2	5	2	4	7	4	3	
Mannheim	143,8	14	5	-	1	1	-	21	1,46		1	2	3	2	4	4	5	
Mosbach	59,6	6	1	-	-	-	-	7	1,17			1		2	3	1	-	
Pforzheim	58,5	3	3	2	-	-	-	8	1,37		1			3	2	-	2	
Sinsheim	75,0	10	4	-	1	-	-	15	2,00				2	4	3	3	3	
Tauberbischofsheim	77,0	10	9	1	1	-	-	21	2,73				1	3	5	4	8	
Reg. Bez. Nordbaden	1 540,4	167	96	11	20	3	3	300	1,95	9	8	17	22	63	62	57	62	

Regierungsbezirke K r e i s e	Mittlere Bevöl- kerung in 1 000	Nach der Todesursachenstatistik 1954 sind gestorben an Tuberkulose der . . . . .								nach Altersgruppen von . . . . bis unter . . .								
		a		b		c		a - c zus.	auf 10 000 der Bevöl- kerung	unter 15	15	25	30	35	50	60	70	und mehr
		Atmungs- organe		anderen Organe		Miliar- tuber- kulose					bis							
		m	w	m	w	m	w				25	30	35	50	60	70		
Stadtkreise:																		
Freiburg	127,9	8	13	2	2	-	-	25	1,95		1	2	3	5	7	2	5	
Baden-Baden	40,9	8	3	1	-	-	-	12	2,93						6	4	2	
Landkreise:																		
Bühl	76,7	6	1	2	1	-	-	10	1,30				2		1	2	5	
Donaueschingen	59,8	1	5	-	1	-	-	7	1,17				1	2	1	2	1	
Emmendingen	94,1	12	7	2	3	-	-	24	2,55		3		4	8	2	3	4	
Freiburg	69,6	4	2	-	1	1	1	9	1,29	1	2			3		2	1	
Kehl	48,7	3	3	-	1	-	-	7	1,44			1		1	2	2	1	
Konstanz	138,5	12	5	2	1	-	-	20	1,44	1	1	1	2	4	5	2	4	
Lahr	76,7	11	4	1	1	-	2	19	2,48		1	1	1	5	4	4	3	
Lörrach	121,5	10	4	1	1	-	-	16	1,32					4	5	2	5	
Müllheim	51,5	5	5	2	1	-	-	13	2,52	1	1	1		2	2	4	2	
Neustadt	43,0	4	1	-	1	-	-	6	1,40					2	3		1	
Offenburg	93,1	11	6	1	1	-	1	20	2,15		1		2	4	5	2	6	
Rastatt	105,6	13	7	2	-	-	-	22	2,08	1	2		1	4	9	2	3	
Säckingen	57,1	5	5	-	-	-	-	10	1,75		1			3	2	2	2	
Stockach	42,5	3	-	1	1	-	-	5	1,18	3				2				
Überlingen	53,7	3	4	1	-	-	-	8	1,49					1	3	3	1	
Villingen	70,9	5	2	1	2	1	-	11	1,55		1	1		2	1	3	3	
Waldshut	59,5	6	2	3	1	-	-	12	2,02	1		2	1	1	3	1	3	
Wolfach	49,7	4	3	-	-	-	-	7	1,41			1		1		3	2	
Reg. Bez. Südbaden	1 481,1	134	82	22	19	2	4	263	1,78	8	14	10	17	54	61	45	54	
Landkreise:																		
Balingen	90,6	4	1	3	2	-	2	12	1,32					5	4	1	2	
Biberach	91,6	7	3	1	2	1	-	14	1,53	1			1	3	2	4	3	
Calw	108,2	8	8	-	-	1	-	17	1,57			1	6	3	3	3	1	
Ehingen	40,3	3	1	1	-	-	-	5	1,24				1		2	1	1	
Freudenstadt	53,6	1	-	1	-	-	-	2	0,37					2				
Hechingen	47,4	4	2	3	-	-	-	9	1,90			2	2	1	2	2		
Horb	39,1	1	1	-	-	-	-	2	0,51				1	1				
Münsingen	37,2	4	2	-	1	-	-	7	1,88	1		1		1	1	3		
Ravensburg	97,3	11	4	1	2	-	-	18	1,87	1	2		2	5	4	1	3	
Reutlingen	138,9	9	4	2	1	-	1	17	1,22			3	1	1	1	5	6	
Rottweil	113,7	10	6	2	1	-	-	19	1,67	1		2	1	4	2	3	6	
Saulgau	62,2	4	4	1	1	1	1	12	1,93	2			1	3	1	3	2	
Sigmaringen	43,2	4	1	-	-	-	-	5	1,16					2	1	1	1	
Tettnang	62,9	3	2	-	-	-	-	5	0,79					2	3			
Tübingen	108,7	10	2	-	1	-	-	13	1,20	1	1		2	3	3	2	1	
Tuttlingen	70,7	8	2	1	1	-	-	12	1,70				2	3	4		3	
Wangen	67,1	4	6	2	-	1	-	13	1,94	2	1	3		1		2	4	
Reg. Bez. Südwürttemberg- Hohenzollern	1 272,8	95	49	18	12	4	4	182	1,43	9	4	12	20	40	33	31	33	
Land Baden-Württemberg	6 934,1	656	337	84	81	14	13	1 185	1,71	44	41	57	82	246	265	212	238	

2. Die Entwicklung der Tuberkulosesterblichkeit in den Jahren 1946 - 1954

Jahr	Es starben an Tuberkulose der .....																				zusammen	Auf 10 000 der Bevöl- kerung
	Atmungs- organe		Hirnhäute und des Zentral- nerven- systems		des Darms und Bauchfells		Knochen und Gelenke		Haut und des Unter- hautzell- gewebes		des Lymph- systems		Harn- und Ge- schlechts- organe		anderen Organe		Miliar- tuber- kulose					
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w				
Regierungsbezirk Nordwürttemberg																						
1946	736	479	43	41	15	11	34	28	2	3	2	5	6	6	1	4	34	28	1	478	7,02	
1947	729	547	41	42	12	9	28	23	1	-	5	6	14	4	2	3	26	19	1	511	6,53	
1948	790	489	33	41	16	17	19	23	-	2	3	2	7	11	3	3	24	36	1	519	6,40	
1949	539	364	25	22	7	12	20	20	1	5	2	4	10	8	2	-	27	13	1	081	4,47	
1950	426	253	19	19	3	9	20	23	1	4	2	8	6	8	2	1	12	10		826	3,38	
1951	425	248	16	22	1	11	11	24	1	2	1	6	6	11	1	2	17	12		817	3,30	
1952	316	166	14	17	2	4	12	18	4	2	-	-	5	6	1	2	1	5		575	2,29	
1953	248	119	6	11	2	7	9	11	-	1	1	-	8	2	1	3	2	2		433	1,69	
1954	260	110	14	9	2	3	9	9	-	2	1	1	6	3	1	3	5	2		440	1,67	
Regierungsbezirk Nordbaden																						
1946	507	338	31	22	6	15	18	17	-	1	3	3	5	1	1	1	18	22	1	009	7,81	
1947	507	321	24	19	5	7	23	23	2	2	2	-	6	6	1	1	20	21		990	7,03	
1948	488	317	21	26	6	10	18	22	1	4	4	6	4	4	2	1	14	21		969	6,76	
1949	372	242	12	15	4	3	13	20	-	3	3	3	1	1	-	-	9	11		712	4,90	
1950	308	171	17	18	3	3	2	9	-	2	-	-	-	5	1	-	7	18		564	3,83	
1951	273	161	17	23	1	3	9	19	-	1	-	-	4	2	-	-	8	5		526	3,54	
1952	226	126	7	12	1	3	4	13	-	1	2	-	5	2	1	1	5	4		413	2,75	
1953	181	106	9	7	2	2	7	6	2	3	1	-	1	4	-	2	3	7		343	2,26	
1954	167	96	5	5	-	3	3	9	-	-	1	-	1	2	1	1	3	3		300	1,95	
Regierungsbezirk Südbaden																						
1946	567	398	31	26	17	13	26	30	1	3	1	7	7	3	2	1	20	14	1	167	9,87	
1947	426	321	24	38	14	27	23	32	1	1	1	5	11	13	2	1	14	14		968	8,00	
1948	405	302	26	27	7	13	18	17	-	5	3	5	7	6	1	1	10	8		861	6,90	
1949	291	216	20	24	6	4	14	15	1	2	-	3	5	6	-	1	7	9		624	4,86	
1950	205	149	20	21	3	10	13	16	-	1	-	1	6	6	2	2	4	6		465	3,50	
1951	230	148	14	18	9	8	10	20	-	2	3	2	5	5	1	1	7	8		491	3,57	
1952	163	96	11	15	5	8	9	12	-	1	2	2	4	2	-	4	6	10		350	2,49	
1953	146	94	6	14	5	2	6	5	-	1	1	2	4	4	-	5	3	4		302	2,09	
1954	134	82	2	2	3	4	7	9	-	-	-	-	9	2	1	2	2	4		263	1,78	
Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern																						
1946	476	293	27	28	12	12	21	17	1	3	1	1	3	6	2	1	17	17		938	8,89	
1947	357	233	36	31	11	15	18	10	-	1	-	2	11	5	-	-	22	19		771	7,23	
1948	288	240	26	23	5	9	9	5	4	1	4	3	9	2	3	-	9	11		651	5,93	
1949	197	146	20	13	5	6	11	11	-	1	1	-	9	8	1	2	6	11		448	3,94	
1950	172	130	19	18	1	4	9	11	-	-	6	-	4	4	2	1	7	7		395	3,36	
1951	145	91	23	12	3	9	3	11	1	-	-	1	10	2	1	1	4	4		321	2,67	
1952	118	67	15	7	3	3	4	4	1	-	-	1	7	3	2	1	4	4		244	1,99	
1953	104	52	9	4	-	2	5	2	-	-	-	-	3	2	-	2	5	7		197	1,58	
1954	95	49	6	3	-	2	5	3	-	1	1	1	5	2	1	-	4	4		182	1,43	
Land Baden-Württemberg																						
1946	2286	1508	132	117	50	51	99	92	4	10	7	16	21	16	6	7	89	81	4	592	8,12	
1947	2019	1422	125	130	42	58	92	88	4	4	8	13	42	28	5	5	82	73	4	240	7,05	
1948	1971	1348	106	117	34	49	64	67	5	12	14	16	27	23	9	5	57	76	4	000	6,50	
1949	1399	968	77	74	22	25	58	66	2	11	6	10	25	23	3	3	49	44	2	865	4,55	
1950	1111	703	75	76	10	26	44	59	1	7	8	9	16	23	7	4	30	41	2	250	3,50	
1951	1073	648	70	75	14	31	33	74	2	5	4	9	25	20	3	4	36	29	2	155	3,29	
1952	823	455	47	51	11	18	29	47	5	4	4	3	21	13	4	8	16	23	1	582	2,38	
1953	679	371	30	36	9	13	27	24	2	5	3	2	16	12	1	12	13	20	1	275	1,88	
1954	656	337	27	19	5	12	24	30	-	3	3	2	21	9	4	6	14	13	1	185	1,71	