

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18 B - Telefon 21046



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Zu A IV 4a-j
A IV 4

10. September 1956

Nr. II B/T - 1955

Die Sterbefälle an Tuberkulose in Baden-Württemberg im Jahr 1955

Nach den Ergebnissen der Todesursachenstatistik starben im Jahr 1955 in Baden-Württemberg 1273 Personen an Tuberkulose; das sind 88 Fälle mehr als im Vorjahr oder auf 10 000 der mittleren Bevölkerung 1,80 Sterbefälle gegen 1,71 im Jahr 1954. Damit erfährt die seit Kriegsende rückläufige Bewegung in der Tuberkulosesterblichkeit erstmals wieder eine geringfügige Zunahme, die sich mit Ausnahme von Nordwürttemberg in allen Regierungsbezirken zeigt. So stieg die Sterbeziffer in Nordbaden von 1,95 Sterbefällen je 10 000 Einwohner im Jahr 1954 auf 2,06, in Südbaden von 1,78 auf 1,99 und in Südwürttemberg-Hohenzollern von 1,43 auf 1,79. Demgegenüber sank im Regierungsbezirk Nordwürttemberg im gleichen Zeitraum die Ziffer von 1,67 auf 1,55 weiter ab.

Die Auszählung der Gestorbenen nach dem Geschlecht (Tabelle 2) ergab, daß von 1084 Sterbefällen, bei denen Tuberkulose der Atmungsorgane als Todesursache angegeben war, allein 744 oder 68,6 vH auf männliche und nur 340 oder 31,4 vH auf weibliche Personen entfielen. Auch bei der Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane überwiegt der Anteil der Männer, während bei allen übrigen Tuberkulosearten mehr Frauen gestorben sind.

Die Aufgliederung der Gestorbenen nach Altersgruppen zeigt, daß der Anteil der jüngeren Personen wesentlich geringer ist als der von Personen mittleren und höheren Alters. Auf 10 000 Einwohner der jeweiligen Altersgruppe bezogen, entfallen auf die unter 30jährigen 0,4 Sterbefälle, auf die 30- bis unter 60jährigen 2,2 und auf die über 60 Jahre alten Personen 5,3 Sterbefälle.

Die Entwicklung der Tuberkulosesterblichkeit.

Jahr	Sterbefälle an Tuberkulose				Meßziffern 1936/38 = 100
	männlich	weiblich	insgesamt		
			Anzahl	a.10 000 d. Bevölkerung	
1936/38 ¹⁾	1 754	1 641	3 395	6,37	100
1946	2 694	1 898	4 592	8,12	127
1947	2 419	1 821	4 240	7,05	111
1948	2 287	1 713	4 000	6,50	102
1949	1 641	1 224	2 865	4,55	71
1950	1 302	948	2 250	3,50	55
1951	1 260	895	2 155	3,29	52
1952	960	622	1 582	2,38	37
1953	780	495	1 275	1,88	30
1954	754	431	1 185	1,71	27
1955	830	443	1 273	1,80	28

1) ohne Hohenzollern

Die Zahlen für die einzelnen Stadt- und Landkreise sind in der Tabelle 1 aufgeführt.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

1. Die Sterbefälle an Tuberkulose im Jahr 1955 nach Kreisen
(Nach dem Wohnort)

Regierungsbezirke K r e i s e	Mittlere Bevöl- kerung in 1 000	Nach der Todesursachenstatistik 1955 sind gestorben an Tuberkulose der															
		a		b		c		a - c zus.	auf 10 000 der Bevöl- kerung	nach Altersgruppen von . . . bis unter . . . unter 15	bis						70 und mehr
		Atmungs- organe		anderen Organe		Miliar- tuber- kulose					bis						
		m	w	m	w	m	w				25	30	35	50	60	70	
Stadtkreise:																	
Stuttgart	592,4	51	31	6	7	-	2	97	1,64	2	4	4	4	17	25	15	26
Heilbronn	77,3	8	5	-	1	-	-	14	1,81	-	2	-	2	2	7	1	-
Ulm	88,1	7	6	2	1	-	-	16	1,82	1	-	2	1	4	4	1	3
Landkreise:																	
Aalen	130,3	13	3	2	1	-	-	19	1,46	1	1	-	-	4	5	4	4
Backnang	81,4	8	4	1	-	-	-	13	1,60	-	-	-	1	3	2	3	4
Böblingen	109,4	10	3	1	2	-	-	16	1,46	1	-	-	2	5	4	2	2
Crailsheim	62,2	3	1	-	1	-	-	5	0,80	-	-	-	1	1	-	3	-
Eßlingen	165,1	13	8	1	4	-	-	26	1,57	-	2	1	1	3	4	7	8
Göppingen	185,8	18	8	3	3	-	-	32	1,72	-	1	2	4	5	3	10	7
Heidenheim	102,0	10	5	3	1	-	-	19	1,86	1	-	-	1	1	7	3	6
Heilbronn	152,3	13	9	-	2	-	-	24	1,58	1	-	3	5	4	2	5	4
Künzelsau	29,9	3	-	-	1	-	-	4	1,34	-	-	1	1	-	1	1	-
Leonberg	77,5	6	3	1	1	-	1	12	1,55	-	-	-	2	1	2	5	2
Ludwigsburg	206,6	21	6	1	2	-	-	30	1,45	-	-	1	2	8	5	9	5
Mergentheim	39,7	3	3	-	-	-	-	6	1,51	-	-	1	-	-	1	-	4
Nürtingen	115,9	13	4	-	-	1	1	19	1,64	1	-	1	5	4	4	2	2
Öhringen	41,3	5	1	2	-	-	-	8	1,94	1	-	-	1	2	2	-	2
Schwäb. Gmünd	93,1	4	1	1	5	-	-	11	1,18	2	-	-	-	-	-	2	7
Schwäb. Hall	57,2	1	1	1	1	-	-	4	0,70	1	-	-	-	-	1	-	2
Ulm	77,3	10	3	-	-	-	-	13	1,68	-	2	-	1	1	3	2	4
Vaihingen	66,8	9	2	-	-	-	-	11	1,65	-	-	1	-	3	2	2	3
Waiblingen	158,8	14	3	2	1	-	-	20	1,26	2	1	1	-	3	5	2	6
Reg. Bez. Nordwürttemberg	2 710,4	243	110	27	34	1	4	419	1,55	14	13	18	34	71	89	79	101
Stadtkreise:																	
Karlsruhe	220,0	30	12	5	4	-	-	51	2,32	2	1	4	2	9	6	17	10
Heidelberg	126,6	15	5	2	1	-	-	23	1,82	1	-	1	2	4	8	3	4
Mannheim	285,1	35	18	2	4	1	-	60	2,10	-	1	1	2	16	14	13	13
Pforzheim	68,4	5	1	-	-	-	-	6	0,88	-	-	-	-	1	2	-	3
Landkreise:																	
Bruchsal	108,3	11	7	-	-	-	1	19	1,75	-	-	-	3	5	5	4	2
Buchen	60,3	7	3	-	1	-	-	11	1,82	-	-	1	-	2	1	6	1
Heidelberg	132,9	20	9	-	-	-	-	29	2,18	-	1	2	-	9	5	4	8
Karlsruhe	151,3	26	10	4	2	-	-	42	2,78	1	1	2	2	10	10	10	6
Mannheim	145,7	14	5	2	-	-	-	21	1,41	-	-	1	1	3	9	4	3
Mosbach	59,2	6	4	-	2	-	-	12	2,03	-	2	1	-	2	1	3	3
Pforzheim	59,5	7	-	-	-	-	1	8	1,34	-	-	1	1	-	3	3	-
Sinsheim	74,7	19	5	3	2	-	-	29	3,88	-	1	2	2	6	6	6	6
Tauberbischofsheim	75,7	8	2	-	2	-	-	12	1,59	-	-	1	2	2	3	2	2
Reg. Bez. Nordbaden	1 567,7	203	81	18	18	1	2	323	2,06	4	7	17	17	69	73	75	61

Regierungsbezirke K r e i s e	Mittlere Bevöl- kerung in 1 000	Nach der Todesursachenstatistik 1955 sind gestorben an Tuberkulose der															
		a		b		c		a - c zus.	auf 10 000 der Bevöl- kerung	nach Altersgruppen von bis unter . . .							
		Atmungs- organe		anderen Organe		Miliar- tuber- kulose				unter 15	15	25	30	35	50	60	70
		m	w	m	w	m	w				bis						und mehr
Stadtkreise:																	
Freiburg	128,5	16	7	4	4	1	-	32	2,49	1	-	1	1	10	3	11	5
Baden-Baden	40,7	9	4	-	-	-	1	14	3,44	-	-	1	1	3	3	3	3
Landkreise:																	
Bühl	76,3	24	5	-	1	-	-	30	3,93	-	-	2	2	5	9	6	6
Donaueschingen	61,2	4	4	-	1	-	-	9	1,47	1	-	-	-	3	1	3	1
Emmendingen	96,4	18	17	-	3	-	-	38	3,94	1	2	3	4	7	6	6	9
Freiburg	70,0	7	-	3	2	-	-	12	1,71	1	-	-	1	1	2	4	3
Kehl	50,1	5	6	-	-	-	-	11	2,20	-	1	-	1	1	5	1	2
Konstanz	142,5	7	8	-	-	1	1	17	1,19	1	-	-	1	4	1	5	5
Lahr	78,2	5	8	-	1	1	1	16	2,05	2	2	-	1	2	5	1	3
Lörrach	124,6	13	6	1	2	-	-	22	1,77	-	2	1	-	10	-	4	5
Müllheim	51,8	7	5	1	1	-	-	14	2,70	-	-	-	-	4	5	1	4
Neustadt	43,1	2	-	-	-	-	-	2	0,46	-	-	-	-	-	1	-	1
Offenburg	95,3	11	2	3	1	-	-	17	1,78	-	-	1	1	3	4	4	4
Rastatt	106,8	8	7	1	-	-	-	16	1,50	-	-	-	1	4	5	3	3
Säckingen	58,3	5	1	-	-	-	1	7	1,20	-	1	-	1	1	2	1	1
Stockach	42,7	4	2	1	-	-	-	7	1,64	-	1	-	-	1	2	2	1
Überlingen	54,1	7	-	-	-	-	-	7	1,29	-	-	-	2	-	2	2	1
Villingen	73,4	3	1	2	3	1	-	10	1,36	-	1	-	-	3	3	-	3
Waldshut	60,9	7	2	-	3	-	-	12	1,97	-	2	-	-	2	3	2	3
Wolfach	50,2	4	-	1	-	1	-	6	1,20	1	-	-	-	-	2	3	-
Reg. Bez. Südbaden	1 505,1	166	85	17	22	5	4	299	1,99	8	12	9	17	64	64	62	63
Landkreise:																	
Balingen	92,6	6	4	-	1	-	-	11	1,19	1	-	2	-	5	-	2	1
Biberach	92,5	7	7	1	4	1	1	21	2,27	-	-	2	-	2	6	3	8
Calw	110,2	16	3	1	2	-	-	22	2,00	1	-	1	4	4	3	5	4
Ehingen	40,8	6	2	1	-	-	-	9	2,21	-	-	-	-	2	4	2	1
Freudenstadt	54,4	10	2	-	-	-	-	12	2,21	-	-	-	-	6	3	2	1
Hechingen	48,4	5	4	2	-	-	-	11	2,27	-	-	1	-	1	7	2	-
Horb	39,1	2	2	-	1	-	-	5	1,28	-	-	1	-	1	-	3	-
Münsingen	37,1	2	4	-	-	-	-	6	1,62	-	-	-	-	1	3	2	-
Ravensburg	98,5	15	6	2	4	-	-	27	2,74	1	1	2	4	7	6	4	2
Reutlingen	143,3	9	8	-	2	-	1	20	1,40	-	2	1	2	1	4	6	4
Rottweil	116,6	11	9	1	-	-	-	21	1,80	-	-	2	-	4	5	7	3
Saulgau	62,2	5	1	-	-	-	-	6	0,96	-	-	2	-	-	1	-	3
Sigmaringen	43,4	4	2	-	-	-	-	6	1,38	-	-	-	-	1	1	1	3
Tettnang	64,4	9	2	3	-	-	-	14	2,17	2	1	-	-	3	3	3	2
Tübingen	111,5	12	4	3	3	-	-	22	1,97	1	-	1	-	7	3	2	8
Tuttlingen	71,8	5	1	-	-	-	-	6	0,84	1	-	-	-	1	2	2	-
Wangen	67,8	8	3	2	-	-	-	13	1,92	2	-	1	1	3	1	2	3
Reg. Bez. Südwürttemberg- Hohenzollern	1 294,6	132	64	16	17	1	2	232	1,79	9	4	16	11	49	52	48	43
Land Baden-Württemberg	7 077,8	744	340	78	91	8	12	1 273	1,80	35	36	60	79	253	278	264	268

2. Die Entwicklung der Tuberkulosesterblichkeit in den Jahren 1946 - 1955

Jahr	Es starben an Tuberkulose der																				zusammen	Auf 10 000 der Bevöl- kerung
	Atmungs- organe		Hirnhäute und des Zentral- nerven- systems		des Darms und Bauchfells		Knochen und Gelenke		Haut und des Unter- hautzell- gewebes		des Lymph- systems		Harn- und Ge- schlechts- organe		anderen Organe		Miliar- tuber- kulose					
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w				
Regierungsbezirk Nordwürttemberg																						
1946	736	479	43	41	15	11	34	28	2	3	2	5	6	6	1	4	34	28	1 478	7,02		
1947	729	547	41	42	12	9	28	23	1	-	5	6	14	4	2	3	26	19	1 511	6,53		
1948	790	489	33	41	16	17	19	23	-	2	3	2	7	11	3	3	24	36	1 519	6,40		
1949	539	364	25	22	7	12	20	20	1	5	2	4	10	8	2	-	27	13	1 081	4,47		
1950	426	253	19	19	3	9	20	23	1	4	2	8	6	8	2	1	12	10	826	3,38		
1951	425	248	16	22	1	11	11	24	1	2	1	6	6	11	1	2	17	12	817	3,30		
1952	316	166	14	17	2	4	12	18	4	2	-	-	5	6	1	2	1	5	575	2,29		
1953	248	119	6	11	2	7	9	11	-	1	1	-	8	2	1	3	2	2	433	1,69		
1954	260	110	14	9	2	3	9	9	-	2	1	1	6	3	1	3	5	2	440	1,67		
1955	243	110	9	12	2	2	7	11	-	-	-	1	7	6	2	2	1	4	419	1,55		
Regierungsbezirk Nordbaden																						
1946	507	338	31	22	6	15	18	17	-	1	3	3	5	1	1	1	18	22	1 009	7,81		
1947	507	321	24	19	5	7	23	23	2	2	2	-	6	6	1	1	20	21	990	7,03		
1948	488	317	21	26	6	10	18	22	1	4	4	6	4	4	2	1	14	21	969	6,76		
1949	372	242	12	15	4	3	13	20	-	3	3	3	1	1	-	-	9	11	712	4,90		
1950	308	171	17	18	3	3	2	9	-	2	-	-	-	5	1	-	7	18	564	3,83		
1951	273	161	17	23	1	3	9	19	-	1	-	-	4	2	-	-	8	5	526	3,54		
1952	226	126	7	12	1	3	4	13	-	1	2	-	5	2	1	1	5	4	413	2,75		
1953	181	106	9	7	2	2	7	6	2	3	1	-	1	4	-	2	3	7	343	2,26		
1954	167	96	5	5	-	3	3	9	-	-	1	-	1	2	1	1	3	3	300	1,95		
1955	203	81	6	5	-	4	7	5	-	-	1	1	3	3	1	-	1	2	323	2,06		
Regierungsbezirk Südbaden																						
1946	567	398	31	26	17	13	26	30	1	3	1	7	7	3	2	1	20	14	1 167	9,87		
1947	426	321	24	38	14	27	23	32	1	1	1	5	11	13	2	1	14	14	968	8,00		
1948	405	302	26	27	7	13	18	17	-	5	3	5	7	6	1	1	10	8	861	6,90		
1949	291	216	20	24	6	4	14	15	1	2	-	3	5	6	-	1	7	9	624	4,86		
1950	205	149	20	21	3	10	13	16	-	1	-	1	6	6	2	2	4	6	465	3,50		
1951	230	148	14	18	9	8	10	20	-	2	3	2	5	5	1	1	7	8	491	3,57		
1952	163	96	11	15	5	8	9	12	-	1	2	2	4	2	-	4	6	10	350	2,49		
1953	146	94	6	14	5	2	6	5	-	1	1	2	4	4	-	5	3	4	302	2,09		
1954	134	82	2	2	3	4	7	9	-	-	-	-	9	2	1	2	2	4	263	1,78		
1955	166	85	6	2	1	5	3	6	-	2	1	2	4	4	2	1	5	4	299	1,99		
Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern																						
1946	476	293	27	28	12	12	21	17	1	3	1	1	3	6	2	1	17	17	938	8,89		
1947	357	233	36	31	11	15	18	10	-	1	-	2	11	5	-	-	22	19	771	7,23		
1948	288	240	26	23	5	9	9	5	4	1	4	3	9	2	3	-	9	11	651	5,93		
1949	197	146	20	13	5	6	11	11	-	1	1	-	9	8	1	2	6	11	448	3,94		
1950	172	130	19	18	1	4	9	11	-	-	6	-	4	4	2	1	7	7	395	3,36		
1951	145	91	23	12	3	9	3	11	1	-	-	1	10	2	1	1	4	4	321	2,67		
1952	118	67	15	7	3	3	4	4	1	-	-	1	7	3	2	1	4	4	244	1,99		
1953	104	52	9	4	-	2	5	2	-	-	-	-	3	2	-	2	5	7	197	1,58		
1954	95	49	6	3	-	2	5	3	-	1	1	1	5	2	1	-	4	4	182	1,43		
1955	132	64	3	6	2	1	3	2	-	-	2	3	6	2	-	3	1	2	232	1,79		
Land Baden-Württemberg																						
1946	2286	1508	132	117	50	51	99	92	4	10	7	16	21	16	6	7	89	81	4 592	8,12		
1947	2019	1422	125	130	42	58	92	88	4	4	8	13	42	28	5	5	82	73	4 240	7,05		
1948	1971	1348	106	117	34	49	64	67	5	12	14	16	27	23	9	5	57	76	4 000	6,50		
1949	1399	968	77	74	22	25	58	66	2	11	6	10	25	23	3	3	49	44	2 865	4,55		
1950	1111	703	75	76	10	26	44	59	1	7	8	9	16	23	7	4	30	41	2 250	3,50		
1951	1073	648	70	75	14	31	33	74	2	5	4	9	25	20	3	4	36	29	2 155	3,29		
1952	823	455	47	51	11	18	29	47	5	4	4	3	21	13	4	8	16	23	1 582	2,38		
1953	679	371	30	36	9	13	27	24	2	5	3	2	16	12	1	12	13	20	1 275	1,88		
1954	656	337	27	19	5	12	24	30	-	3	3	2	21	9	4	6	14	13	1 185	1,71		
1955	744	340	24	25	5	12	20	24	-	2	4	7	20	15	5	6	8	12	1 273	1,80		