

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18 B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 4 a/j

8. Januar 1959

Die Sterbefälle an Tuberkulose in Baden-Württemberg im Jahr 1957

Nach den Ergebnissen der Todesursachenstatistik starben im Jahr 1957 in Baden-Württemberg 1238 Personen an Tuberkulose; das sind 38 Personen mehr als im Vorjahr. Die Tuberkulosesterbeziffer ist mit 1,71 Sterbefällen je 10 000 Einwohner nahezu unverändert geblieben; sie war bei den Männern mit 2,46 über doppelt so hoch wie bei den Frauen (1,05). In den Jahren 1936/38 war die Tuberkulosesterblichkeit insgesamt höher, die der Männer lag jedoch nur geringfügig über der der Frauen.

Die Entwicklung der Tuberkulosesterblichkeit

Jahr	Sterbefälle an Tuberkulose								
	Anzahl			auf 10 000 der Bevölkerung			Meßziffern 1936/38 = 100		
	insg.	m	w	insg.	m	w	insg.	m	w
1936/38	3 440	1 777	1 663	6,45	6,86	6,06	100	100	100
1946	4 592	2 694	1 898	8,12	10,72	6,03	126	156	100
1947	4 240	2 419	1 821	7,05	8,96	5,49	109	131	91
1948	4 000	2 287	1 713	6,50	8,18	5,10	101	119	84
1949	2 865	1 641	1 224	4,55	5,68	3,59	71	83	59
1950	2 250	1 302	948	3,50	4,38	2,75	54	64	45
1951	2 155	1 260	895	3,29	4,15	2,55	51	60	42
1952	1 582	960	622	2,38	3,11	1,75	37	45	29
1953	1 275	780	495	1,88	2,47	1,37	29	36	23
1954	1 185	754	431	1,71	2,33	1,17	27	34	19
1955	1 273	830	443	1,80	2,50	1,18	28	36	19
1956	1 200	787	413	1,69	2,37	1,09	26	35	18
1957	1 238	834	404	1,71	2,46	1,05	27	36	17

Die Tuberkulosesterblichkeit der Männer war - im Gegensatz zu der Sterblichkeit bei den Frauen - in den ersten Nachkriegsjahren bedeutend größer als im Durchschnitt der Jahre 1936/38. So kamen im Jahr 1946 10,72 Sterbefälle an Tuberkulose von Männern auf 10 000 der mittleren männlichen Bevölkerung gegen 6,86 im Durchschnitt der Jahre 1936/38. Der bis zum Jahr 1954 zu beobachtende ständige Rückgang ist in erster Linie auf eine erfolgreichere Bekämpfung, durch Anwendung neuer Heilmittel, und die gebesserten Lebensbedingungen zurückzuführen. In den letzten Jahren zeigt die Tuberkulosesterblichkeit nur geringfügige Schwankungen.

Tabelle 1 weist eine Aufgliederung nach der Tuberkuloseart und nach Altersgruppen für die Stadt- und Landkreise im Jahr 1957 auf. In Tabelle 2 wird die Entwicklung der Sterblichkeit nach Tuberkuloseart in den Regierungsbezirken für die Jahre 1946 bis 1957 aufgezeigt.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

XX 1569

1. Die Sterbefälle an Tuberkulose im Jahr 1957 nach Kreisen
(Nach dem Wohnort)

Regierungsbezirke K r e i s e	Mittlere Bevöl- kerung in 1 000	Nach der Todesursachenstatistik 1957 sind gestorben an Tuberkulose der															
		a		b		c		a - c zus.	auf 10 000 der Bevöl- kerung	nach Altersgruppen von bis unter ... unter 15	15	25	30	35	50	60	70 und mehr
		Atmungs- organe		anderen Organe		Miliar- tuber- kulose					bis						
		m	w	m	w	m	w				25	30	35	50	60	70	

Regierungsbezirk Nordwürttemberg

Stadtkreise:																			
Stuttgart	610,4	50	18	7	4	-	1	80	1,31	-	3	3	4	10	30	16	14		
Heilbronn	80,9	6	6	-	-	-	-	12	1,48	-	-	1	-	2	3	5	1		
Ulm	91,9	17	6	-	1	-	-	24	2,61	-	1	-	-	7	4	6	6		
Landkreise:																			
Aalen	134,2	10	4	2	1	-	-	17	1,27	-	-	-	-	4	5	6	2		
Backnang	82,9	11	6	-	-	-	-	17	2,05	-	-	1	-	2	4	2	8		
Böblingen	119,7	11	2	-	2	1	1	17	1,42	1	1	2	1	1	6	2	3		
Crailsheim	12,0	4	-	-	1	1	-	6	0,97	-	-	-	-	2	3	-	1		
EBlingen	175,3	14	6	1	2	1	-	24	1,37	-	1	1	1	5	4	7	5		
Göppingen	190,2	24	7	1	5	-	-	37	1,95	1	1	1	-	11	9	10	4		
Heidenheim	105,1	6	4	5	1	-	-	16	1,52	-	2	-	1	4	4	2	3		
Heilbronn	154,3	15	4	4	1	-	1	25	1,62	-	-	1	2	3	6	9	4		
Künzelsau	29,9	3	1	-	-	-	-	4	1,34	-	-	-	-	-	2	-	2		
Leonberg	83,6	9	3	1	1	-	-	14	1,67	1	-	1	-	2	5	3	2		
Ludwigsburg	218,0	21	4	-	2	-	-	27	1,24	-	-	1	2	5	3	10	6		
Mergentheim	39,2	5	2	-	-	-	-	7	1,79	-	-	-	-	2	2	-	3		
Nürtingen	119,6	16	5	2	1	-	-	24	2,01	-	1	-	-	6	6	5	6		
Öhringen	41,6	3	1	-	-	-	-	4	0,96	-	1	-	-	2	-	1	-		
Schwäb.Gmünd	95,2	8	7	-	1	-	-	16	1,68	-	-	-	-	1	4	3	4		
Schwäb.Hall	57,5	10	1	1	-	-	-	12	2,09	-	-	-	1	2	5	2	2		
Ulm	78,3	7	-	-	-	1	-	8	1,02	-	-	1	1	-	1	2	3		
Vaihingen	68,8	5	4	1	1	-	-	11	1,60	-	1	-	1	2	3	1	3		
Waiblingen	167,9	11	6	2	1	-	-	20	1,19	1	1	1	-	3	4	3	7		
Reg.Bez.Nordwürttemberg	2806,5	266	97	27	25	4	3	422	1,50	4	13	14	15	79	112	96	89		

Regierungsbezirk Nordbaden

Stadtkreise:																			
Karlsruhe	225,9	21	17	1	1	-	-	40	1,77	2	2	3	6	5	9	8	5		
Heidelberg	124,3	21	7	-	4	-	1	33	2,65	2	-	1	2	8	5	7	8		
Mannheim	291,8	37	19	1	2	1	1	61	2,09	-	1	4	5	12	9	19	11		
Pforzheim	74,1	6	3	1	1	-	-	11	1,48	1	-	1	-	1	5	1	2		
Landkreise:																			
Bruchsal	111,6	12	6	-	-	-	-	18	1,61	-	1	2	1	1	6	3	4		
Buchen	60,3	10	2	1	1	-	-	14	2,32	-	-	-	-	1	2	4	7		
Heidelberg	135,3	20	7	1	1	1	-	30	2,22	-	-	1	-	4	11	6	8		
Karlsruhe	154,5	16	11	3	1	-	-	31	2,01	-	1	2	3	5	6	8	6		
Mannheim	148,3	17	7	2	1	-	-	27	1,82	1	-	-	2	9	5	8	2		
Mosbach	60,8	9	3	2	3	-	-	17	2,79	1	1	-	-	4	5	1	5		
Pforzheim	59,8	11	4	1	-	-	-	16	2,67	-	-	-	1	3	6	5	1		
Sinsheim	74,1	12	5	1	-	-	-	18	2,42	-	1	-	2	10	1	3	1		
Tauberbischofsheim	75,2	7	6	-	1	-	-	14	1,86	1	-	-	1	1	3	5	3		
Reg.Bez.Nordbaden	1596,0	199	97	14	16	2	2	330	2,07	8	3	14	23	64	73	78	63		

Regierungsbezirke K r e i s e	Mittlere Bevöl- kerung in 1 000	Nach der Todesursachenstatistik 1957 sind gestorben an Tuberkulose der																
		a		b		c		a - c zus.	10 000 der Bevöl- kerung	nach Altersgruppen von bis unter . . .								
		Atmungs- organe		anderen Organe		Miliar- tuber- kulose				unter 15	15	25	30	35	50	60	70	
											bis							und
		m	w	m	w	m	w				25	30	35	50	60	70	mehr	

Regierungsbezirk Südbaden

Stadtkreise:																		
Freiburg	131,2	18	6	-	-	-	-	24	1,83	-	-	-	-	4	7	7	6	
Baden-Baden	40,1	2	3	2	1	-	-	8	1,99	1	2	-	-	2	-	2	1	
Landkreise:																		
Bühl	76,3	18	4	2	-	-	-	24	3,14	-	-	2	3	2	8	3	6	
Donaueschingen	61,7	12	3	1	2	-	-	18	2,92	1	-	-	-	3	7	5	2	
Emmendingen	97,6	14	19	-	2	1	1	37	3,79	-	2	3	3	9	5	7	8	
Freiburg	71,1	11	-	2	-	-	-	13	1,82	-	-	-	1	1	2	3	6	
Hochschwarzwald ¹⁾	41,1	1	-	1	-	-	1	3	0,73	-	1	-	1	-	-	1	-	
Kehl	50,8	8	-	1	1	-	-	10	1,96	-	-	-	-	3	4	2	1	
Konstanz	145,9	13	6	-	2	-	-	21	1,44	1	-	-	1	2	4	7	6	
Lahr	77,8	6	4	1	1	-	-	12	1,54	-	1	-	1	3	2	2	3	
Lörrach	126,0	8	5	1	2	-	-	16	1,27	-	-	-	1	5	4	4	2	
Müllheim	51,1	6	3	-	2	-	-	11	2,15	-	-	-	-	-	4	4	3	
Offenburg	95,4	6	5	1	-	-	-	12	1,26	-	-	1	-	4	2	3	2	
Rastatt	109,2	9	5	3	-	-	-	17	1,56	-	-	1	2	4	6	2	2	
Säckingen	60,5	8	3	-	1	-	-	12	1,98	-	-	1	-	1	4	3	3	
Stockach	43,5	7	2	-	1	-	-	10	2,29	-	1	-	-	1	3	2	3	
Überlingen	53,3	6	2	-	1	-	-	9	1,69	-	-	-	-	2	2	3	2	
Villingen	75,0	10	4	-	-	-	-	14	1,87	-	-	-	-	3	2	7	2	
Waldshut	62,4	5	1	1	1	-	-	8	1,28	-	2	-	1	1	2	1	1	
Wolfach	50,3	5	1	-	-	-	-	6	1,19	-	-	-	-	1	2	-	3	
Reg. Bez. Südbaden	1520,3	173	76	16	17	1	2	285	1,87	3	9	8	14	51	70	68	62	

Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern

Landkreise:																		
Balingen	93,3	3	3	-	3	-	-	9	0,96	-	2	1	1	1	-	1	3	
Biberach	94,3	9	6	-	1	1	-	17	1,80	1	-	1	-	1	2	7	5	
Calw	109,7	19	10	-	-	-	-	29	2,64	-	-	5	3	9	5	3	4	
Ehingen	41,0	7	1	1	-	-	-	9	2,19	-	1	1	1	-	3	3	-	
Freudenstadt	55,7	5	-	-	-	-	-	5	0,90	-	-	-	-	2	1	1	1	
Hechingen	48,8	1	2	-	-	-	-	3	0,61	-	-	-	-	1	-	2	-	
Horb	39,8	5	3	-	-	-	-	8	2,01	-	-	1	-	1	3	3	-	
Münsingen	37,5	3	5	-	-	-	-	8	2,13	1	-	-	1	1	2	1	2	
Ravensburg	99,2	9	4	1	1	-	-	15	1,51	1	-	-	-	2	5	5	2	
Reutlingen	147,4	15	4	1	3	-	-	23	1,56	-	-	-	1	4	9	8	1	
Rottweil	117,7	10	4	1	-	-	-	15	1,27	-	-	1	1	1	5	3	4	
Saulgau	63,9	6	-	-	1	-	-	10	1,56	-	-	-	-	2	4	1	3	
Sigmaringen	44,5	1	1	-	-	-	-	2	0,45	-	-	-	-	-	-	1	1	
Tettnang	66,5	6	1	-	-	-	-	7	1,05	1	-	-	-	2	1	3	-	
Tübingen	113,3	13	6	-	-	-	-	19	1,68	-	-	3	-	2	4	8	2	
Tuttlingen	73,6	9	3	-	1	-	-	13	1,76	-	1	2	-	2	2	2	4	
Wangen	67,6	5	3	1	-	-	-	9	1,33	-	-	-	-	1	1	3	4	
Reg. Bez. Südwürttemberg- Hohenzollern	1313,8	126	59	5	10	1	-	201	1,53	4	4	15	8	32	47	55	36	
Land Baden-Württemberg	7236,6	764	329	62	68	8	7	1238	1,71	19	33	51	60	226	302	297	250	

1) Früher Kreis Neustadt.

2. Die Entwicklung der Tuberkulosesterblichkeit in den Jahren 1946 - 1957

Jahr	Es starben an Tuberkulose der																				zusammen	Auf 10 000 der Bevöl- kerung
	Atmungs- organe		Hirnhäute und des Zentral- nerven- systems		des Darms und Bauchfells		Knochen und Gelenke		Haut und des Unter- hautzell- gewebes		des Lymph- systems		Harn- und Ge- schlechts- organe		anderen Organe		Miliar- tuber- kulose					
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w				
Regierungsbezirk Nordwürttemberg																						
1946	736	479	43	41	15	11	34	28	2	3	2	5	6	6	1	4	34	28	1	478	7,02	
1947	729	547	41	42	12	9	28	23	1	-	5	6	14	4	2	3	26	19	1	511	6,53	
1948	790	489	33	41	16	17	19	23	-	2	3	2	7	11	3	3	24	36	1	519	6,40	
1949	539	364	25	22	7	12	20	20	1	5	2	4	10	8	2	-	27	13	1	081	4,47	
1950	426	253	19	19	3	9	20	23	1	4	2	8	6	8	2	1	12	10		826	3,38	
1951	425	248	16	22	1	11	11	24	1	2	1	6	6	11	1	2	17	12		817	3,30	
1952	316	166	14	17	2	4	12	18	4	2	-	-	5	6	1	2	1	5		575	2,29	
1953	248	119	6	11	2	7	9	11	-	1	1	-	8	2	1	3	2	2		433	1,69	
1954	260	110	14	9	2	3	9	9	-	2	1	1	6	3	1	3	5	2		440	1,67	
1955	243	110	9	12	2	2	7	11	-	-	-	1	7	6	2	2	1	4		419	1,55	
1956	228	112	5	5	2	-	8	11	1	-	1	-	8	1	1	1	2	3		389	1,42	
1957	266	97	6	6	1	4	9	6	2	1	-	1	9	5	-	2	4	3		422	1,50	
Regierungsbezirk Nordbaden																						
1946	507	338	31	22	6	15	18	17	-	1	3	3	5	1	1	1	18	22	1	009	7,81	
1947	507	321	24	19	5	7	23	23	2	2	2	-	6	6	1	1	20	21		990	7,03	
1948	488	317	21	26	6	10	18	22	1	4	4	6	4	4	2	1	14	21		969	6,76	
1949	372	242	12	15	4	3	13	20	-	3	3	3	1	1	-	-	9	11		712	4,90	
1950	308	171	17	18	3	3	2	9	-	2	-	-	-	5	1	-	7	18		564	3,83	
1951	273	161	17	23	1	3	9	19	-	1	-	-	4	2	-	-	8	5		526	3,54	
1952	226	126	7	12	1	3	4	13	-	1	2	-	5	2	1	1	5	4		413	2,75	
1953	181	106	9	7	2	2	7	6	2	3	1	-	1	4	-	2	3	7		343	2,26	
1954	167	96	5	5	-	3	3	9	-	-	1	-	1	2	1	1	3	3		300	1,95	
1955	203	81	6	5	-	4	7	5	-	-	1	1	3	3	1	-	1	2		323	2,06	
1956	198	99	2	5	2	5	4	3	-	-	2	-	4	2	-	-	3	4		333	2,12	
1957	199	97	6	8	-	-	6	5	1	-	-	-	1	3	-	-	2	2		330	2,07	
Regierungsbezirk Südbaden																						
1946	567	398	31	26	17	13	26	30	1	3	1	7	7	3	2	1	20	14	1	167	9,87	
1947	426	321	24	38	14	27	23	32	1	1	1	5	11	13	2	1	14	14		968	8,00	
1948	405	302	26	27	7	13	18	17	-	5	3	5	7	6	1	1	10	8		861	6,90	
1949	291	216	20	24	6	4	14	15	1	2	-	3	5	6	-	1	7	9		624	4,86	
1950	205	149	20	21	3	10	13	16	-	1	-	1	6	6	2	2	4	6		465	3,50	
1951	230	148	14	18	9	8	10	20	-	2	3	2	5	5	1	1	7	8		491	3,57	
1952	163	96	11	15	5	8	9	12	-	1	2	2	4	2	-	4	6	10		350	2,49	
1953	146	94	6	14	5	2	6	5	-	1	1	2	4	4	-	5	3	4		302	2,09	
1954	134	82	2	2	3	4	7	9	-	-	-	-	9	2	1	2	2	4		263	1,78	
1955	166	85	6	2	1	5	3	6	-	2	1	2	4	4	2	1	5	4		299	1,99	
1956	160	86	5	3	1	5	6	11	-	-	2	-	1	5	1	1	5	2		294	1,97	
1957	173	76	1	2	2	6	8	3	-	-	-	1	4	3	1	2	1	2		285	1,87	
Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern																						
1946	476	293	27	28	12	12	21	17	1	3	1	1	3	6	2	1	17	17		938	8,89	
1947	357	233	36	31	11	15	18	10	-	1	-	2	11	5	-	-	22	19		771	7,23	
1948	288	240	26	23	5	9	9	5	4	1	4	3	9	2	3	-	9	11		651	5,93	
1949	197	146	20	13	5	6	11	11	-	1	1	-	9	8	1	2	6	11		448	3,94	
1950	172	130	19	18	1	4	9	11	-	-	6	-	4	4	2	1	7	7		395	3,36	
1951	145	91	23	12	3	9	3	11	1	-	-	1	10	2	1	1	4	4		321	2,67	
1952	118	67	15	7	3	3	4	4	1	-	-	1	7	3	2	1	4	4		244	1,99	
1953	104	52	9	4	-	2	5	2	-	-	-	-	3	2	-	2	5	7		197	1,58	
1954	95	49	6	3	-	2	5	3	-	1	1	1	5	2	1	-	4	4		182	1,43	
1955	132	64	3	6	2	1	3	2	-	-	2	3	6	2	-	3	1	2		232	1,79	
1956	121	40	2	2	2	1	3	4	1	1	-	1	5	-	1	-	-	-		184	1,42	
1957	126	59	1	1	1	1	1	1	-	1	-	2	1	4	1	-	1	-		201	1,53	
Land Baden-Württemberg																						
1946	2286	1508	132	117	50	51	99	92	4	10	7	16	21	16	6	7	89	81	4	592	8,12	
1947	2019	1422	125	130	42	58	92	88	4	4	8	13	42	28	5	5	82	73	4	240	7,05	
1948	1971	1348	106	117	34	49	64	67	5	12	14	16	27	23	9	5	57	76	4	000	6,50	
1949	1399	968	77	74	22	25	58	66	2	11	6	10	25	23	3	3	49	44	2	865	4,55	
1950	1111	703	75	76	10	26	44	59	1	7	8	9	16	23	7	4	30	41	2	250	3,50	
1951	1073	648	70	75	14	31	33	74	2	5	4	9	25	20	3	4	36	29	2	155	3,29	
1952	823	455	47	51	11	18	29	47	5	4	4	3	21	13	4	8	16	23	1	582	2,38	
1953	679	371	30	36	9	13	27	24	2	5	3	2	16	12	1	12	13	20	1	275	1,88	
1954	656	337	27	19	5	12	24	30	-	3	3	2	21	9	4	6	14	13	1	185	1,71	
1955	744	340	24	25	5	12	20	24	-	2	4	7	20	15	5	6	8	12	1	273	1,80	
1956	707	337	14	15	7	11	21	29	2	1	5	1	18	8	3	2	10	9	1	200	1,69	
1957	764	329	14	17	4	11	24	15	3	2	-	4	15	15	2	4	8	7	1	238	1,71	