

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

XX 1571



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 5 - j/63


22. Mai 1964

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellten im Jahr 1963 mit Vierteljahresergebnissen

Am 31. Dezember 1963 standen 250 806 Einwohner Baden-Württembergs (3,1% der Gesamtbevölkerung) bei den Tuberkulosefürsorgestellten in laufender Fürsorge oder Überwachung. Gegenüber dem Stand am Ende des Vorjahres ist eine Abnahme um 1530 (- 0,6%) eingetreten.

Nach den Meldungen der Gesundheitsämter betrug die Zahl der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten am Jahresende 1963 28 253 (1962: 29 583). An offenen Fällen wurden 8834 (9209) festgestellt, und an Tuberkulose anderer Organe waren 5268 (5481) Personen erkrankt. Über die Entwicklung des Bestandes der an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen gibt das Schaubild für den Zeitraum von 1953 bis 1963 näheren Aufschluß.

Im Jahr 1963 waren 8548 (1962: 8265) Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten zu verzeichnen. Davon entfielen auf offene Lungentuberkulose 1966 (1743), auf aktiv geschlossene Lungentuberkulose 5184 (4978) und auf Tuberkulose anderer Organe 1398 (1544). Die Zahl der Neuerkrankungen nahm also im Jahr 1963 gegenüber dem Vorjahr bei Tuberkulose anderer Organe um 146 ab sowie bei offener und bei aktiv geschlossener Lungentuberkulose um 223 bzw. 206 zu. Wenn auch die Zahl der Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen ist, so ist beim Vergleich mit früheren Jahresergebnissen (1953: 15 063 Fälle, 1957: 11 237 Fälle, 1961: 9311 Fälle) eine rückläufige Tendenz zu beobachten.



Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen

Lfd Nr.	Bezeichnung	1 9 6 2				1 9 6 3			
		Baden-Württemberg							
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
	Lungentuberkulose								
	a) Bestand (am Ende des Vj.):								
1	Aktive Fälle:	30 430	30 394	30 273	29 583	29 000	28 905	28 909	28 253
2	Auf 10 000 der Bevölkerung	38,6	38,3	38,0	37,0	36,1	35,8	35,7	34,8
3	Kinder unter 15 Jahren	3 536	3 492	3 491	3 384	3 340	3 375	3 399	3 177
4	Männer 15 Jahre und älter	17 651	17 639	17 647	17 300	16 965	16 929	16 909	16 677
5	Frauen 15 Jahre und älter	9 243	9 263	9 135	8 899	8 695	8 601	8 601	8 399
	Von den aktiven Fällen waren								
6	offene Fälle:	9 484	9 482	9 418	9 209	9 039	9 046	9 033	8 834
7	Auf 10 000 der Bevölkerung	12,0	12,0	11,8	11,5	11,3	11,2	11,1	10,9
8	Kinder unter 15 Jahren	96	88	92	80	73	76	79	84
9	Männer 15 Jahre und älter	7 091	7 089	7 046	6 922	6 779	6 789	6 764	6 574
10	Frauen 15 Jahre und älter	2 297	2 305	2 280	2 207	2 187	2 181	2 190	2 176
11	Inaktive Fälle (IIa)	122 031	121 847	121 909	122 967	122 993	123 338	123 844	124 829
	b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):								
12	Aktive Fälle:	3 765	3 261	3 560	3 975	3 798	3 636	3 631	3 551
13	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	19,4	16,6	17,8	19,8	19,2	18,1	17,8	17,4
14	Kinder unter 15 Jahren	507	383	428	476	447	486	398	406
15	Männer 15 Jahre und älter	2 202	1 905	2 174	2 340	2 288	2 144	2 188	2 135
16	Frauen 15 Jahre und älter	1 056	973	958	1 159	1 063	1 006	1 045	1 010
	Von den aktiven Fällen waren								
17	offene Fälle:	1 103	991	1 106	1 170	1 140	1 150	1 111	1 084
18	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	5,7	5,0	5,5	5,8	5,8	5,7	5,4	5,3
	Darunter Neuzugänge:								
19	Offene Fälle	420	409	469	445	495	522	501	448
20	Geschlossene Fälle	1 342	1 124	1 239	1 273	1 295	1 364	1 321	1 204
	Sonstige aktive Fälle von Tbk (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis, Urogenitalsystem)								
21	a) Bestand (am Ende des Vj.):	5 654	5 712	5 734	5 481	5 393	5 346	5 412	5 268
22	Auf 10 000 der Bevölkerung	7,2	7,2	7,2	6,9	6,7	6,6	6,7	6,5
23	b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):	590	439	496	528	430	415	499	482
24	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	3,0	2,2	2,5	2,6	2,2	2,1	2,4	2,4
25	Darunter Neuzugänge	427	349	402	366	330	317	395	356
	Tuberkulose-Erfassungszahlen								
26	Zuweisung an die Fürsorgestellen (I-IV)	44 067	34 740	43 128	48 717	55 578	48 074	51 517	46 624
27	Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.):	253 389	253 452	252 982	252 336	250 598	251 110	251 497	250 806
28	Auf 10 000 der Bevölkerung	321,5	319,5	317,4	315,8	312,2	310,8	310,2	309,3
	Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulose-Fürsorgestellen								
29	Untersuchungen:	100 942	73 177	89 535	96 392	107 824	88 946	93 850	82 091
30	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	521,0	371,4	446,8	479,1	546,1	443,1	460,0	401,5
31	Darunter Erstuntersuchungen	43 116	33 919	41 163	47 760	54 770	45 765	50 116	43 081
32	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	222,6	172,2	205,4	237,4	277,4	228,0	245,7	210,7
33	Röntgendurchleuchtungen	77 210	54 019	66 521	64 235	71 619	59 956	55 079	47 618
34	Reihendurchleuchtungen	7 276	4 458	4 216	4 690	6 570	6 098	4 830	7 882
35	Großaufnahmen	17 442	15 010	18 754	21 052	21 131	17 963	15 948	13 621
36	Schirmbildaufnahmen	72 131	19 391	24 878	33 958	37 212	27 115	44 361	48 032
37	Schichtaufnahmen	4 175	3 879	5 004	3 349	8 034	3 128	3 754	2 782
38	Sputumuntersuchungen	5 062	3 513	3 908	3 740	2 938	2 511	2 267	2 146
39	Blutsenkungsproben	7 212	4 782	5 588	5 386	5 693	4 849	4 814	4 350

der Tuberkulosefürsorgestellten nach Vierteljahren

1963																Lfd. Nr.
Regierungsbezirk																
Nordwürttemberg				Nordbaden				Südbaden				Südwestfalen-Lippe				
1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	
10 914 34,7 943 6 638 3 333	10 785 34,1 932 6 571 3 282	10 611 33,4 923 6 445 3 243	10 327 32,5 884 6 291 3 152	6 080 34,8 795 3 624 1 661	6 139 34,9 808 3 669 1 662	6 230 35,3 807 3 707 1 716	6 121 34,6 764 3 675 1 682	7 019 41,8 919 3 904 2 196	6 987 41,2 923 3 899 2 165	7 117 41,8 946 3 990 2 181	7 005 41,1 917 3 945 2 143	4 987 34,4 683 2 799 1 505	4 994 34,2 712 2 790 1 492	4 951 33,8 723 2 767 1 461	4 800 32,7 612 2 766 1 422	1 2 3 4 5
3 522 11,2 26 2 616 880	3 514 11,1 26 2 604 884	3 483 11,0 23 2 579 881	3 378 10,6 26 2 488 864	2 093 12,0 18 1 596 479	2 075 11,8 18 1 591 466	2 098 11,9 17 1 612 469	2 043 11,6 18 1 566 459	2 047 12,2 22 1 506 519	2 076 12,3 24 1 533 519	2 088 12,3 28 1 538 522	2 072 12,2 32 1 506 534	1 377 9,5 7 1 061 309	1 381 9,4 8 1 061 312	1 364 9,3 11 1 035 318	1 341 9,1 8 1 014 319	6 7 8 9 10
46 554	46 827	47 019	47 336	38 048	38 140	38 198	38 339	20 233	20 241	20 104	20 339	18 158	18 130	18 523	18 815	11
1 313 17,0 80 839 394	1 321 16,8 106 834 381	1 277 16,0 97 806 374	1 280 16,0 126 785 369	920 21,4 136 551 233	917 21,0 137 533 247	886 20,0 102 520 264	822 18,5 94 481 247	957 23,2 132 555 270	847 20,1 133 461 253	920 21,5 127 534 259	878 20,5 123 514 241	608 17,0 99 343 166	551 15,2 110 316 125	548 14,8 72 328 148	571 15,4 63 355 153	12 13 14 15 16
435 5,6	460 5,8	399 5,0	408 5,1	266 6,2	255 5,8	283 6,4	253 5,7	261 6,3	268 6,4	270 6,3	263 6,1	178 5,0	167 4,6	159 4,3	160 4,3	17 18
208 386	213 406	195 417	180 376	97 288	111 365	110 288	90 252	103 385	119 358	122 370	114 332	87 236	79 235	74 246	64 244	19 20
2 059 6,5	2 067 6,5	2 118 6,7	2 038 6,4	1 297 7,4	1 299 7,4	1 306 7,4	1 299 7,4	1 218 7,5	1 140 6,7	1 125 6,6	1 099 6,5	819 5,6	840 5,7	863 5,9	832 5,7	21 22
168 2,2 128	167 2,1 123	202 2,5 158	191 2,4 131	105 2,4 76	79 1,8 60	96 2,2 81	93 2,1 71	87 2,1 74	92 2,2 75	119 2,8 92	104 2,4 81	70 2,0 52	77 2,1 59	82 2,2 64	94 2,5 73	23 24 25
27 132	22 450	26 588	22 696	10 564	9 669	10 480	8 563	11 734	10 874	9 106	10 495	6 148	5 081	5 343	4 870	26
95 094 302,0	95 328 301,2	95 031 299,2	94 570 298,0	72 467 414,2	72 568 412,6	73 094 414,2	73 226 414,5	45 937 273,5	46 094 272,1	45 879 269,6	45 715 268,5	37 100 255,9	37 120 253,9	37 493 255,8	37 295 254,4	27 28
48 588 628,0 26 353	42 315 537,8 22 306	45 109 564,5 27 057	37 486 468,2 20 960	21 126 490,7 10 534	15 530 355,2 7 803	18 276 411,7 8 779	15 959 358,6 7 425	23 655 572,3 11 907	18 193 432,5 10 503	17 854 417,3 9 110	17 374 404,7 10 056	14 455 405,2 5 976	12 908 355,9 5 153	12 611 341,6 5 170	11 272 305,0 4 640	29 30 31
340,6	283,5	338,6	261,8	244,7	178,5	197,8	166,8	288,1	249,7	212,9	234,2	167,5	142,1	140,1	125,5	32
26 180 2 526 8 418 23 192 6 945 1 785 2 139	22 025 2 633 7 267 15 869 2 174 1 480 1 905	19 991 2 479 6 198 24 744 2 878 1 426 1 660	16 700 1 732 5 547 23 209 2 198 1 398 1 696	16 394 2 531 3 277 8 418 376 582 1 066	16 099 2 301 2 607 5 697 372 544 998	14 084 713 2 698 8 110 278 558 902	12 465 4 862 2 773 9 472 345 474 773	18 051 1 037 5 399 3 061 697 187 1 094	13 248 486 4 796 2 152 488 143 850	12 773 727 4 558 4 794 578 34 1 091	11 286 877 3 490 8 101 239 22 850	10 994 476 4 037 2 541 16 384 1 394	8 584 678 3 293 3 397 94 344 1 096	8 231 909 2 494 6 713 20 249 1 161	7 167 411 1 811 7 250 - 252 1 031	33 34 35 36 37 38 39

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen
im Jahr 1963

Bezeichnung	Regierungsbezirk										
	Baden-Württemberg			Nordwürttemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwestfalen- Hohenzollern	
	Jahr			Jahr		Jahr		Jahr		Jahr	
	1961	1962	1963	1962	1963	1962	1963	1962	1963	1962	1963
Lungentuberkulose											
a) Bestand im Jahresdurchschnitt											
Aktive Fälle:	32 284	30 343	28 934	11 565	10 756	6 293	6 155	7 189	7 054	5 296	4 969
Auf 10 000 der Bevölkerung	41,6	38,3	35,9	37,3	34,0	36,4	35,0	43,3	41,7	37,0	34,1
Kinder unter 15 Jahren	3 702	3 502	3 349	1 041	933	784	795	956	931	721	690
Männer 15 Jahre und älter	18 528	17 633	16 948	6 952	6 541	3 770	3 676	3 954	3 938	2 957	2 793
Frauen 15 Jahre und älter	10 054	9 208	8 637	3 572	3 282	1 739	1 684	2 279	2 185	1 618	1 486
Von den aktiven Fällen waren											
offene Fälle:	10 009	9 452	9 036	3 635	3 495	2 207	2 090	2 145	2 077	1 465	1 374
Auf 10 000 der Bevölkerung	12,9	11,9	11,2	11,7	11,1	12,8	11,9	12,9	12,3	10,2	9,4
Kinder unter 15 Jahren	94	91	78	33	26	22	18	30	26	6	8
Männer 15 Jahre und älter	7 404	7 071	6 770	2 693	2 591	1 692	1 601	1 553	1 526	1 133	1 052
Frauen 15 Jahre und älter	2 511	2 290	2 188	909	878	493	471	562	525	326	314
Inaktive Fälle (IIa)	121 125	122 043	123 518	46 080	46 802	38 740	38 181	19 627	20 207	17 596	18 328
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle:	16 122	14 561	14 616	5 288	5 191	3 696	3 545	3 368	3 602	2 209	2 278
Auf 10 000 der Bevölkerung	20,8	18,4	18,1	17,0	16,4	21,4	20,2	20,3	21,3	15,4	15,6
Kinder unter 15 Jahren	2 286	1 794	1 737	497	409	546	469	474	515	277	344
Männer 15 Jahre und älter	9 117	8 621	8 755	3 247	3 264	2 177	2 085	1 902	2 064	1 295	1 342
Frauen 15 Jahre und älter	4 719	4 146	4 124	1 544	1 518	973	991	992	1 023	637	592
Von den aktiven Fällen waren											
offene Fälle:	4 646	4 370	4 485	1 635	1 702	1 098	1 057	1 019	1 062	618	664
Auf 10 000 der Bevölkerung	6,0	5,5	5,6	5,3	5,4	6,4	6,0	6,1	6,3	4,3	4,6
Von den aktiven Fällen waren											
Neuzugänge											
Offene Fälle	1 853	1 743	1 966	733	796	330	408	412	458	268	304
Geschlossene Fälle	5 777	4 978	5 184	1 711	1 585	1 108	1 193	1 294	1 445	865	961
Sonstige aktive Fälle von Tbk (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis, Urogenitalsystem)											
a) Bestand im Jahresdurchschnitt	5 882	5 680	5 381	2 125	2 072	1 390	1 304	1 302	1 168	863	837
Auf 10 000 der Bevölkerung	7,6	7,2	6,7	6,8	6,6	8,0	7,4	7,8	6,9	6,0	5,7
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)	2 634	2 053	1 826	762	728	477	373	455	402	359	323
Auf 10 000 der Bevölkerung	3,4	2,6	2,3	2,5	2,3	2,8	2,1	2,7	2,4	2,5	2,2
Darunter Neuzugänge	1 681	1 544	1 398	552	540	350	288	359	322	283	248
Tuberkulose-Erfassungszahlen											
Zuweisungen an die Fürsorgestellen (I-IV)	174 551	170 652	201 793	84 194	98 866	31 979	39 276	35 053	42 209	19 426	21 442
Fürsorge- und Überwachungsfälle im Jahresdurchschnitt	257 284	253 275	251 194	96 732	95 088	73 701	72 852	45 700	46 005	37 142	37 249
Auf 10 000 der Bevölkerung	331,8	319,7	311,4	311,7	300,9	426,4	414,7	275,3	272,0	259,7	255,4
Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulose-Fürsorgestellen											
Untersuchungen	368 993	360 046	372 711	162 266	173 498	71 472	70 891	72 288	77 076	54 020	51 246
Auf 10 000 der Bevölkerung	475,9	454,4	462,1	522,9	549,0	413,5	403,6	435,4	455,8	377,7	351,4
Darunter Erstuntersuchungen	171 294	165 958	193 732	82 514	96 676	31 789	34 541	32 306	41 576	19 349	20 939
Auf 10 000 der Bevölkerung	220,9	209,5	240,2	265,9	305,9	183,9	196,6	194,6	245,9	135,3	143,6
Röntgendurchleuchtungen	296 868	261 985	234 151	98 410	84 896	58 278	59 042	61 173	55 282	44 124	34 931
Reihendurchleuchtungen	33 656	20 640	25 380	8 989	9 370	2 942	10 409	2 432	3 127	6 277	2 474
Großaufnahmen	59 206	72 258	68 663	32 424	27 430	11 715	11 355	16 543	18 243	11 576	11 635
Schirmbildaufnahmen	128 123	150 358	156 720	102 847	87 014	28 314	31 697	8 572	18 108	10 625	19 901
Schichtaufnahmen	12 718	16 407	17 698	12 023	14 195	1 024	1 371	2 992	2 002	368	130
Sputumuntersuchungen	19 648	16 223	9 862	6 526	6 089	2 907	2 158	2 133	386	4 657	1 229
Blutsenkungsproben	29 008	22 968	19 706	8 743	7 400	3 859	3 739	5 285	3 885	5 081	4 682