

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 5 - j/64


6. August 1965

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im Jahr 1964 mit Vierteljahresergebnissen

Am 31. Dezember 1964 standen 255 667 Einwohner Baden-Württembergs bei den Tuberkulosefürsorgestellen in laufender Fürsorge oder Überwachung. Auf 10 000 Einwohner berechnet waren dies 310 Personen. Gegenüber dem Stand am Ende des Vorjahres erhöhte sich die Zahl der Betreuten um 4861 (+1,9%). Dies ist jedoch in erster Linie auf die Zunahme der Zahl der Überwachungsfälle um 2,7% auf 212 291 zurückzuführen. Auch die Zahl der Beobachtungsfälle stieg um 2,9% auf 10 806. Demgegenüber verringerte sich die Zahl der eigentlichen Fürsorgefälle um 2,8% auf 32 570. Auf 10 000 Einwohner kamen damit 39,4 an aktiver Tuberkulose Erkrankte. Vor fünf Jahren, am Jahresende 1959 waren es noch 54,3.

Am Jahresende 1964 waren nach den Meldungen der Gesundheitsämter 27 558 Personen an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankt, das sind 2,5% weniger als im Vorjahr. Dabei verringerte sich der Bestand der an offener Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten um 2,5% auf 8612, sowie der an geschlossener Tuberkulose Leidenden um 2,4% auf 18 946. Auch die Zahl der an Tuberkulose anderer Organe Erkrankten (5012) war rückläufig (-4,9%).

Im Jahr 1964 wurden 8643 Neuzugänge an aktiver Tuberkulose Erkrankten festgestellt. Im Vergleich mit dem Vorjahr nahm ihre Zahl geringfügig(+1,1%) zu. Hier wirkt sich die Steigerung der Zahl der an aktiv geschlossener Tuberkulose der Atmungsorgane sowie der an Tuberkulose anderer Organe neu erfaßten Erkrankten aus. Über die zahlenmäßige Entwicklung der Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen seit 1954 gibt das Schaubild näheren Aufschluß.



Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen

		1 9 6 3				1 9 6 4			
Lfd Nr.	Bezeichnung	Baden-Württemberg							
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
	Lungentuberkulose								
	a) Bestand (am Ende des Vj.):								
1	Aktive Fälle:	29 000	28 905	28 909	28 253	28 023	28 141	28 025	27 558
2	Auf 10 000 der Bevölkerung	36,1	35,8	35,7	34,8	34,4	34,3	34,0	33,4
3	Kinder unter 15 Jahren	3 340	3 375	3 399	3 177	3 194	3 265	3 273	3 242
4	Männer 15 Jahre und älter	16 965	16 929	16 909	16 677	16 532	16 581	16 479	16 287
5	Frauen 15 Jahre und älter	8 695	8 601	8 601	8 399	8 297	8 295	8 273	8 029
	Von den aktiven Fällen waren								
6	offene Fälle:	9 039	9 046	9 033	8 834	8 799	8 802	8 758	8 612
7	Auf 10 000 der Bevölkerung	11,3	11,2	11,1	10,9	10,8	10,7	10,6	10,4
8	Kinder unter 15 Jahren	73	76	79	84	81	93	97	93
9	Männer 15 Jahre und älter	6 779	6 789	6 764	6 574	6 565	6 544	6 506	6 471
10	Frauen 15 Jahre und älter	2 187	2 181	2 190	2 176	2 153	2 165	2 155	2 048
11	Inaktive Fälle	122 993	123 338	123 844	124 829	124 779	125 347	125 874	126 656
	b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):								
12	Aktive Fälle:	3 798	3 636	3 631	3 551	3 656	3 809	3 441	3 792
13	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	19,2	18,1	17,8	17,4	18,0	18,7	16,6	18,2
14	Kinder unter 15 Jahren	447	486	398	406	436	466	384	496
15	Männer 15 Jahre und älter	2 288	2 144	2 188	2 135	2 206	2 279	2 031	2 243
16	Frauen 15 Jahre und älter	1 063	1 006	1 045	1 010	1 014	1 064	1 026	1 053
	Von den aktiven Fällen waren								
17	offene Fälle:	1 140	1 150	1 111	1 084	1 093	1 146	1 046	1 151
18	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	5,8	5,7	5,4	5,3	5,4	5,6	5,0	5,5
	Darunter Neuzugänge:								
19	Offene Fälle	495	522	501	448	462	569	460	458
20	Geschlossene Fälle	1 295	1 364	1 321	1 204	1 308	1 465	1 175	1 275
	Sonstige aktive Fälle von Tbk (Haut,Knochen, Drüsen,Meningitis, Urogenitalsystem)								
21	a) Bestand(am Ende des Vj.):	5 393	5 346	5 412	5 268	5 198	5 248	5 269	5 012
22	Auf 10 000 der Bevölkerung	6,7	6,6	6,7	6,5	6,4	6,4	6,4	6,1
23	b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):	430	415	499	482	453	468	447	529
24	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	2,2	2,1	2,4	2,4	2,2	2,3	2,2	2,5
25	Darunter Neuzugänge	330	317	395	356	349	376	355	391
	Tuberkulose-Erfassungszahlen								
26	Zuweisung an die Fürsorgestellen	55 578	48 074	51 517	46 624	52 271	43 733	42 423	40 982
27	Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.):	250 598	251 110	251 497	250 806	251 173	253 655	255 011	255 667
28	Auf 10 000 der Bevölkerung	312,2	310,8	310,2	309,3	308,1	309,1	309,4	309,6
	Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulose-Fürsorgestellen								
29	Untersuchungen:	107 824	88 946	93 850	82 091	90 276	97 327	91 304	88 616
30	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	546,1	443,1	460,0	401,5	445,6	477,4	440,5	425,9
31	Darunter Erstuntersuchungen	54 770	45 765	50 116	43 081	482 16	38 691	36 499	34 922
32	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	277,4	228,0	245,7	210,7	238,0	189,8	176,1	167,8
33	Röntgendurchleuchtungen	71 619	59 956	55 079	47 618	55 753	51 759	47 900	45 364
34	Großaufnahmen	21 131	17 963	15 948	13 621	15 343	13 732	12 830	12 434
35	Schirmbildaufnahmen	37 212	27 115	44 361	48 032	44 097	35 782	34 777	36 177
36	Schichtaufnahmen	8 034	3 128	3 754	2 782	4 143	2 985	3 103	3 564
37	Sputumuntersuchungen	2 938	2 511	2 267	2 146	2 351	2 443	2 127	2 055
38	Blutsenkungsproben	5 693	4 849	4 814	4 350	5 196	5 158	4 655	4 329

der Tuberkulosefürsorgestellen nach Vierteljahren

1 9 6 4																Lfd. Nr.
R e g i e r u n g s b e z i r k																
Nordwürttemberg				Nordbaden				Südbaden				Südwestfalen-Hohenzollern				
1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	
10 226	10 170	10 094	9 876	6 121	6 232	6 212	6 208	7 085	7 220	7 225	7 050	4 591	4 519	4 494	4 424	1
32,0	31,7	31,3	30,6	34,5	34,9	34,7	34,6	41,4	41,8	41,7	40,6	31,1	30,4	30,1	29,6	2
900	925	943	912	770	805	811	856	944	967	951	931	580	568	568	543	3
6 202	6 147	6 106	6 020	3 683	3 731	3 693	3 662	3 992	4 069	4 078	4 017	2 655	2 634	2 602	2 588	4
3 124	3 098	3 045	2 944	1 668	1 696	1 708	1 690	2 149	2 184	2 196	2 102	1 356	1 317	1 324	1 293	5
3 329	3 306	3 307	3 238	2 049	2 051	2 028	2 017	2 085	2 113	2 100	2 058	1 336	1 332	1 323	1 299	6
10,4	10,3	10,3	10,0	11,5	11,5	11,3	11,2	12,2	12,2	12,1	11,8	9,1	9,0	8,9	8,7	7
21	28	35	30	18	17	15	15	34	38	36	36	8	10	11	12	8
2 468	2 430	2 438	2 408	1 565	1 576	1 547	1 554	1 516	1 533	1 533	1 534	1 016	1 005	988	975	9
840	848	834	800	466	458	466	448	535	542	531	488	312	317	324	312	10
47 347	47 638	47 707	48 016	38 321	38 292	38 480	38 677	20 246	20 478	20 662	20 819	18 865	18 939	19 025	19 144	11
1 205	1 466	1 248	1 320	981	1 015	870	979	954	817	844	948	516	511	479	545	12
15,2	18,4	15,4	16,2	22,2	22,9	19,3	21,6	22,4	19,1	19,4	21,7	14,1	13,9	12,8	14,5	13
120	156	116	133	130	145	111	171	119	103	96	116	67	62	61	76	14
734	898	763	832	598	593	514	549	566	473	491	554	308	315	263	308	15
351	412	369	355	253	277	245	259	269	241	257	278	141	134	155	161	16
364	449	412	415	297	280	258	284	270	265	231	294	162	152	145	158	17
4,6	5,6	5,1	5,1	6,7	6,3	5,7	6,3	6,3	6,2	5,3	6,7	4,4	4,1	3,9	4,2	18
178	241	200	188	97	110	91	97	105	123	102	98	82	95	67	75	19
407	542	381	415	311	382	292	319	402	328	330	337	188	213	172	204	20
2 023	2 019	1 990	1 940	1 296	1 320	1 319	1 150	1 080	1 117	1 148	1 117	799	792	812	805	21
6,3	6,3	6,2	6,0	7,3	7,4	7,4	6,4	6,3	6,5	6,6	6,4	5,4	5,3	5,4	5,4	22
163	198	164	212	111	102	87	91	94	100	108	115	85	68	88	111	23
2,1	2,5	2,0	2,6	2,5	2,3	1,9	2,0	2,2	2,3	2,5	2,6	2,3	1,8	2,3	2,9	24
119	159	130	142	82	78	71	74	82	83	89	88	66	56	65	87	25
22 253	17 701	15 790	16 109	11 768	10 384	10 076	9 650	11 922	10 658	11 006	11 420	6 328	4 990	5 551	3 803	26
94 233	95 222	95 386	95 625	73 594	74 168	74 763	75 181	46 141	46 942	47 224	47 401	37 205	37 323	37 638	37 460	27
295,1	296,7	295,8	296,1	414,8	415,3	417,4	419,0	269,7	272,0	272,5	272,8	252,4	251,1	252,1	250,4	28
37 908	48 145	45 028	44 818	18 579	20 982	17 496	17 946	17 694	15 316	15 996	14 985	16 095	12 884	12 784	10 867	29
478,0	603,2	555,4	550,7	421,0	472,8	388,2	396,8	416,0	357,8	367,0	342,4	439,3	349,4	340,5	288,4	30
20 976	15 766	13 501	14 074	10 821	10 099	9 804	9 167	9 577	7 574	7 747	7 549	6 842	5 252	5 447	4 132	31
264,5	197,5	166,5	172,9	245,2	227,6	217,5	202,7	225,2	176,9	177,7	172,5	186,7	142,4	145,1	109,7	32
18 823	19 598	17 024	16 823	13 600	13 134	11 439	11 447	13 651	10 387	11 145	9 548	9 679	8 640	8 292	7 546	33
7 001	6 619	5 848	5 577	3 070	2 847	2 601	3 062	3 538	2 943	2 990	2 459	1 734	1 323	1 391	1 336	34
19 271	14 824	14 860	12 801	12 046	7 844	8 668	11 352	6 254	6 534	6 342	7 145	6 526	6 580	4 907	4 879	35
2 280	2 257	2 520	2 738	343	405	234	393	1 503	310	336	426	17	13	13	7	36
1 569	1 591	1 436	1 275	559	627	488	571	6	6	30	32	217	219	173	177	37
2 014	2 365	2 026	1 901	945	888	724	674	908	638	781	776	1 329	1 267	1 124	978	38

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen

Bezeichnung	Baden-Württemberg			Regierungsbezirk							
				Nordwürttemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwestfalen- Hohenzollern	
	Jahr			Jahr		Jahr		Jahr		Jahr	
	1962	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
Lungentuberkulose											
a) Bestand im Jahresdurchschnitt											
Aktive Fälle:	30 343	28 934	28 023	10 756	10 148	6 155	6 182	7 054	7 139	4 969	4 554
Auf 10 000 der Bevölkerung	38,3	35,9	34,2	34,0	31,6	35,0	34,7	41,7	41,5	34,1	30,7
Kinder unter 15 Jahren	3 502	3 349	3 235	933	916	795	799	931	946	690	574
Männer 15 Jahre und älter	17 633	16 948	16 519	6 541	6 153	3 676	3 694	3 938	4 030	2 793	2 642
Frauen 15 Jahre und älter	9 208	8 637	8 269	3 282	3 079	1 684	1 689	2 185	2 163	1 486	1 338
Von den aktiven Fällen waren											
offene Fälle:	9 452	9 036	8 770	3 495	3 312	2 090	2 039	2 077	2 091	1 374	1 328
Auf 10 000 der Bevölkerung	11,9	11,2	11,0	11,1	10,3	11,9	11,4	12,3	12,1	9,4	9,0
Kinder unter 15 Jahren	91	78	90	26	28	18	16	26	36	8	10
Männer 15 Jahre und älter	7 071	6 770	6 534	2 591	2 446	1 601	1 562	1 526	1 525	1 052	1 001
Frauen 15 Jahre und älter	2 290	2 188	2 146	878	838	471	461	525	530	314	317
Inaktive Fälle (IIa)	122 043	123 518	125 435	46 802	47 592	38 181	38 400	20 207	20 491	18 328	18 952
b) Zugänge (Neuzugänge und Zu- gänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle:	14 561	14 616	14 698	5 191	5 239	3 545	3 845	3 602	3 563	2 278	2 051
Auf 10 000 der Bevölkerung	18,4	18,1	17,9	16,4	16,3	20,2	21,6	21,3	20,7	15,6	13,8
Kinder unter 15 Jahren	1 794	1 737	1 782	409	525	469	557	515	434	344	266
Männer 15 Jahre und älter	8 621	8 755	8 759	3 264	3 227	2 085	2 254	2 064	2 064	1 342	1 194
Frauen 15 Jahre und älter	4 146	4 124	4 157	1 518	1 487	991	1 034	1 023	1 045	592	591
Von den aktiven Fällen waren											
offene Fälle:	4 370	4 485	4 436	1 702	1 640	1 057	1 119	1 062	1 060	664	617
Auf 10 000 der Bevölkerung	5,5	5,6	5,4	5,4	5,1	6,0	6,3	6,3	6,2	4,6	4,2
Von den aktiven Fällen waren											
Neuzugänge											
Offene Fälle	1 743	1 966	1 949	796	807	408	395	458	428	304	319
Geschlossene Fälle	4 978	5 184	5 223	1 585	1 745	1 193	1 304	1 445	1 397	961	777
Sonstige aktive Fälle von Tbk (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis, Urogenitalsystem)											
a) Bestand im Jahresdurchschnitt	5 680	5 381	5 214	2 072	2 005	1 304	1 290	1 168	1 113	837	806
Auf 10 000 der Bevölkerung	7,2	6,7	6,4	6,6	6,3	7,4	7,2	6,9	6,5	5,7	5,4
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)	2 053	1 826	1 897	728	737	373	391	402	417	323	352
Auf 10 000 der Bevölkerung	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	2,2	2,4	2,4	2,2	2,4
Darunter Neuzugänge	1 544	1 398	1 471	540	550	288	305	322	342	248	274
Tuberkulose-Erfassungszahlen											
Zuweisungen an die Fürsorge- stellen (I-IV)	170 652	201 793	179 409	98 866	71 853	39 276	41 878	42 209	45 006	21 442	20 672
Fürsorge- und Überwachungsfälle im Jahresdurchschnitt	253 275	251 194	253 269	95 088	94 985	72 852	74 182	46 005	46 716	37 249	37 386
Auf 10 000 der Bevölkerung	319,7	311,4	309,0	300,9	296,2	414,7	416,0	272,0	271,3	255,4	252,0
Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulose-Fürsorgestellen											
Untersuchungen	360 046	372 711	367 523	173 498	175 899	70 891	75 003	77 076	63 991	51 246	52 630
Auf 10 000 der Bevölkerung	454,4	462,1	448,4	549,0	548,5	403,6	420,6	455,8	371,7	351,4	354,8
Darunter Erstuntersuchungen	165 958	193 732	158 328	96 676	64 317	34 541	39 891	41 576	32 447	20 939	21 673
Auf 10 000 der Bevölkerung	209,5	240,2	193,2	305,9	200,6	196,6	223,7	245,9	188,4	143,6	146,1
Röntgendurchleuchtungen	261 985	234 151	200 776	84 896	72 268	59 042	49 620	55 282	44 731	34 931	34 157
Großaufnahmen	72 258	68 663	54 339	27 430	25 045	11 355	11 580	18 243	11 930	11 635	5 784
Schichtaufnahmen	150 358	156 720	150 833	87 014	61 756	31 697	39 910	18 108	26 275	19 901	22 892
Schichtaufnahmen	16 407	17 698	13 795	14 195	9 795	1 371	1 375	2 002	2 575	130	50
Sputumuntersuchungen	16 223	9 862	8 976	6 089	5 871	2 158	2 245	386	74	1 229	786
Blutsenkungsproben	22 968	19 706	19 338	7 400	8 306	3 739	3 231	3 885	3 103	4 682	4 698