

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B



A IV 5 - j/68

Bevölkerung und Kultur

5. November 1969

## Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im Jahr 1968 mit Vierteljahresergebnissen

Am Jahresende 1968 standen nach den Meldungen der Tuberkulosefürsorgestellen Baden-Württemberg 244 260 Personen in laufender Fürsorge, Überwachung oder Beobachtung. Damit wurde jeder 36. Einwohner des Landes von den Fürsorgestellen betreut; vor 15 Jahren war es noch jeder 24. Bewohner.

Am 31. Dezember 1968 waren 25.667 Personen an einer aktiven Tuberkulose erkrankt. Diese Zahl hat sich im ganzen gegenüber dem Vorjahr nur wenig geändert ( - 0,2%), im einzelnen ging die Zahl der an ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane (mit Bakteriennachweis) Erkrankten um 3,0% zurück, während sich die Zahl der an nicht ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane Leidenden um 0,3% erhöhte. Auch der Bestand der an aktiver Tuberkulose sonstiger Organe Erkrankten nahm etwas zu (2,1%).

Wie schon in den vergangenen Jahren ist weitaus der größte Teil der Erfaßten, - etwa zwei Drittel - an einer nicht ansteckungsfähigen Tuberkulose der Atmungsorgane, etwa ein Viertel an ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane und rund 16% an einer Tuberkulose sonstiger Organe erkrankt.

Auf 100 000 Einwohner berechnet, ergab sich am Jahresende 1968 eine Krankenbestandsziffer von 294,6 gegenüber 594,5 zehn Jahre zuvor. Seit 1958 hat sich damit die Erkrankungs-ziffer beachtlich reduziert, ein Zeichen für den Erfolg der Tuberkulosebekämpfung. Der Rückgang war jedoch bei den einzelnen Tuberkuloseformen verschieden, bei der Tuberkulose sonstiger Organe war er etwas stärker als bei der Tuberkulose der Atmungsorgane.

Unter den Tuberkulosekranken waren 1447 Ausländer gemeldet, 5,6% aller Erkrankten. Von den Ausländern war der größte Teil italienischer Nationalität, es folgten die Türken, die Jugoslawen, Griechen und Spanier. Ein Fünftel der Ausländer war an ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankt, 60,5% an nicht ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane und 19,5% litten an einer aktiven Tuberkulose sonstiger Organe.

Im Jahr 1968 wurden 8805 Zugänge (ohne Zuzüge aus Kreisen Baden-Württembergs) von an aktiver Tuberkulose Erkrankten erfaßt, das waren 13,1% weniger als im Vorjahr. Zwei Drittel der Erfaßten litten an einer nicht ansteckungsfähigen Tuberkulose der Atmungsorgane, ein Fünftel an ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane (mit Bakteriennachweis), 15% an Tuberkulose anderer Organe. Nahezu 10% waren Ausländer.

Unter den Zugängen waren 6449 Neuzugänge, das waren 74,7 auf 100 000 der Bevölkerung, vor zehn Jahren waren es noch 159,3. Zu den Neuzugängen wurden seit 1966 die erstmals bekanntgewordenen Tuberkulosen und die aus anderen Gebieten zugezogenen erkrankten Personen gerechnet. Ein Viertel der bei den Zugängen Erfaßten waren Wiedererkrankte, unter diesen waren 1970 Personen, die infolge inaktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe in Überwachung standen. Zu bemerken ist, daß seit 1967 als offene Tuberkulose der Atmungsorgane nur die bakteriologisch bestätigten Fälle gezählt werden.



## Tuberkuloseerkrankungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	1967				1968			
		Baden-Württemberg							
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
Aktive Tuberkulose									
1	Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane								
2	Zugänge insgesamt <sup>1)</sup>	513	611	538	523	446	446	425	361
3	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	24,3	28,7	25,0	24,2	20,9	20,8	19,5	16,5
	darunter Neuzugänge:								
4	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	367	406	332	322	288	276	289	242
5	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	11	22	19	21	14	17	19	13
6	außerdem Zuzüge aus Kreisen des Landes	16	23	27	41	26	33	27	24
	nicht ansteckende Tbk der Atmungsorgane								
7	Zugänge insgesamt <sup>1)</sup>	1 714	1 608	1 330	1 662	1 593	1 547	1 421	1 277
8	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	81,3	75,5	61,7	77,0	74,5	72,0	65,2	58,3
	darunter Neuzugänge:								
9	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	1 249	1 170	927	1 116	1 138	1 078	987	886
10	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	40	50	52	50	33	60	47	55
11	außerdem Zuzüge aus Kreisen des Landes	35	53	77	97	80	110	108	86
Aktive Tuberkulose									
12	Zugänge insgesamt <sup>1)</sup>	399	434	388	417	329	332	361	280
13	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	18,9	20,4	18,0	19,3	15,4	15,5	16,6	12,8
	darunter Neuzugänge:								
14	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	314	350	304	332	246	254	276	219
15	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	6	14	9	9	7	5	9	3
16	außerdem Zuzüge aus Kreisen des Landes	3	11	12	16	10	18	14	14
Aktive Tuberkulose									
17	Zugänge insgesamt <sup>1)</sup>	2 626	2 653	2 256	2 602	2 368	2 325	2 207	1 918
18	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	124,5	124,6	104,7	120,5	110,7	108,3	101,2	87,5
	darunter Neuzugänge:								
19	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	1 930	1 926	1 563	1 770	1 672	1 608	1 552	1 347
20	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	57	86	80	80	54	82	75	71
21	außerdem Zuzüge aus Kreisen des Landes	54	87	116	154	116	161	149	124

1) Ohne Zuzüge aus Kreisen des Landes, jedoch einschließlich Wiedererkrankte.  
p) Vorläufige Zahlen (Endgültige Zahlen im Jahresergebnis, Seite 4).

nach Vierteljahren<sup>p)</sup>

1 9 6 8																Lfd. Nr.
R e g i e r u n g s b e z i r k																
Nordwürttemberg				Nordbaden				Südbaden				SüdWürttemberg-Hohenzollern				
1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	

der Atmungsorgane

161	188	173	119	100	83	96	101	95	87	82	82	90	88	74	59	1
19,3	22,5	20,3	13,9	21,7	17,9	20,4	21,4	20,9	19,1	17,7	17,7	23,0	22,4	18,6	14,7	2
107	118	119	80	69	54	64	69	61	54	57	51	51	50	49	42	3
2	5	7	4	1	3	3	1	3	2	2	6	8	7	7	2	4
9	17	12	12	3	3	7	2	6	6	7	6	8	7	1	4	5
446	542	434	414	536	423	388	338	371	340	335	329	240	242	264	196	6
53,6	64,8	51,0	48,4	116,2	91,4	82,6	71,7	81,8	74,6	72,5	70,9	61,4	61,6	66,2	48,9	7
306	381	295	276	374	268	261	218	282	256	245	240	176	173	186	152	8
12	18	21	21	2	10	3	5	4	12	15	16	15	20	8	13	9
31	60	45	35	12	10	14	5	23	17	22	23	14	23	27	23	10

anderer Organe

119	134	136	116	55	61	65	62	88	70	82	47	67	67	78	55	11
14,3	16,0	16,0	13,6	11,9	13,2	13,8	13,2	19,4	15,4	17,7	10,1	17,1	17,1	19,6	13,7	12
81	100	105	85	44	43	51	51	65	59	63	38	56	52	57	45	13
3	3	3	2	1	-	-	1	3	1	3	-	-	1	3	-	14
6	10	5	6	2	-	-	3	-	4	5	2	2	4	4	3	15

aller Formen

726	864	743	649	691	567	549	501	554	497	499	458	397	397	416	310	16
87,2	103,3	87,4	75,9	149,7	122,5	116,9	106,3	122,1	109,1	107,9	98,6	101,5	101,1	104,3	77,4	17
494	599	519	441	487	365	376	338	408	369	365	329	283	275	292	239	18
17	26	31	27	4	13	6	7	10	15	20	22	23	28	18	15	19
46	87	62	53	17	13	21	10	29	27	34	31	24	34	32	30	20



## Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen

Bezeichnung	Regierungsbezirk									
	Baden-Württemberg			Nordwürttemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwürttemberg-Hohenzollern
	Jahr			Jahr		Jahr		Jahr		Jahr
	1966	1967	1968	1967	1968	1967	1968	1967	1968	1967 1968

## Tuberkulose der Atmungsorgane

a) Bestand (am Ende des Jahres)											
Aktive Fälle:	25 296	21 798	21 672	7 678	7 532	4 479	4 487	5 899	5 781	3 742	3 872
Auf 100 000 der Bevölkerung	296,4	254,5	248,7	230,3	221,5	242,3	239,3	324,7	313,2	238,9	243,1
Kinder unter 15 Jahren	3 065	2 560	2 575	695	708	476	422	887	815	502	630
Männer 15 Jahre und älter	15 140	13 352	13 240	4 848	4 737	2 825	2 881	3 399	3 342	2 280	2 280
Frauen 15 Jahre und älter	7 091	5 886	5 857	2 135	2 087	1 178	1 184	1 613	1 624	960	962
Von den aktiven Fällen waren											
Offene Fälle: <sup>1)</sup>	7 646	5 940	5 763	2 193	2 093	1 318	1 278	1 437	1 363	992	1 029
Auf 100 000 der Bevölkerung	89,6	69,3	66,1	65,8	61,6	71,3	68,2	79,1	73,8	63,3	64,6
Kinder unter 15 Jahren	93	73	118	26	38	14	18	22	30	11	32
Männer 15 Jahre und älter	5 795	4 622	4 425	1 717	1 614	1 013	975	1 099	1 039	793	797
Frauen 15 Jahre und älter	1 758	1 245	1 220	450	441	291	285	316	294	188	200
Inaktive Fälle	127 553	126 843	126 352	46 167	46 075	40 476	41 080	20 458	19 742	19 742	19 455
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle:	9 598	8 499	7 506	2 708	2 474	2 360	2 064	2 116	1 719	1 315	1 249
Auf 100 000 der Bevölkerung	112,8	99,4	86,9	81,3	73,5	127,8	111,0	116,9	93,9	84,2	79,1
Kinder unter 15 Jahren	1 666	1 550	1 289	365	306	459	346	439	308	287	329
Männer 15 Jahre und älter	5 286	4 515	4 106	1 536	1 455	1 248	1 162	1 049	893	682	596
Frauen 15 Jahre und älter	2 646	2 434	2 111	807	713	653	556	628	518	346	324
Von den aktiven Fällen waren											
Offene Fälle: <sup>1)</sup>	2 601	2 185	1 676	757	640	585	380	517	346	326	310
Auf 100 000 der Bevölkerung	30,6	25,6	19,4	22,7	19,0	31,7	20,4	28,6	18,9	20,9	19,6
Von den aktiven Fällen waren											
Neuzugänge <sup>2)</sup>											
Offene Fälle <sup>1)</sup>	1 772	1 500	1 156	533	441	374	264	351	236	242	215
Geschlossene Fälle	5 055	4 654	4 277	1 423	1 328	1 220	1 140	1 249	1 068	762	741

Tuberkulose anderer Organe <sup>3)</sup>

a) Bestand (am Ende des Jahres)											
Aktive Fälle:	4 666	3 911	3 995	1 564	1 607	677	636	915	956	755	796
Auf 100 000 der Bevölkerung	54,7	45,7	45,8	46,9	47,3	36,6	33,9	50,4	51,8	48,2	50,0
Inaktive Fälle:	9 100	9 208	8 847	3 402	3 229	2 627	2 551	1 448	1 366	1 731	1 701
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)	1 692	1 638	1 299	581	505	357	243	395	287	305	264
Auf 100 000 der Bevölkerung	19,9	19,2	15,0	17,5	15,0	19,3	13,1	21,8	15,7	19,5	16,7
Darunter Neuzugänge <sup>2)</sup>	1 360	1 338	1 016	457	382	294	191	332	232	255	211

## Tuberkulose-Erfassungszahlen

Fürsorge-, Überwachungs- und Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	252 819	243 118	244 260	83 137	83 403	77 287	79 212	46 532	45 423	36 162	36 222
Auf 100 000 der Bevölkerung	2962,5	2838,3	2803,1	2493,9	2452,7	4180,8	4225,3	2561,1	2460,6	2308,7	2274,2
Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen											
Röntgendurchleuchtungen	171 178	153 683	144 098	58 829	54 277	32 812	33 559	34 909	29 433	27 133	26 829
Großaufnahmen	48 071	47 868	50 831	19 765	22 514	11 789	11 810	11 306	10 434	5 008	6 073
Schirmbildaufnahmen	396 265	351 376	419 598	151 564	176 745	72 795	88 849	71 063	78 452	55 954	75 552
Sputumuntersuchungen	12 840	13 917	12 706	7 292	8 340	1 789	1 708	2 445	1 287	2 391	1 371
Blutsenkungen	17 245	14 823	15 257	5 619	5 918	2 792	3 178	2 460	2 125	3 952	4 036

1) Offene Fälle: Bestand 1966: Ia und Ib; Zugänge 1966 und 1967: Ia und Ib.- 2) Seit 1966: Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose und Zugänge aus Kreisen außerhalb Baden-Württembergs.- 3) Knochen und Gelenke, periphere Lymphknoten, Haut, Hirnhaut, Urogenitalorgane, sonstige Organe.