

19. 6. 70

STATISTISCHE BERICHTE



A IV 5 - j/69

Bevölkerung und Kultur

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im Jahr 1969 mit Vierteljahresergebnissen

5/6/70

Am Jahresende 1969 standen nach den Meldungen der Tuberkulosefürsorgestellen Baden-Württemberg 238 320 Personen in laufender Fürsorge, Überwachung oder Beobachtung. Damit wurde jeder 37. Einwohner des Landes von den Fürsorgestellen betreut; vor 16 Jahren war es noch jeder 24. Bewohner.

Am 31. Dezember 1969 waren 24 615 Personen an einer aktiven Tuberkulose erkrankt, das waren 4,1% weniger als im Vorjahr. Dabei ging die Zahl der an ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane (mit Bakterienachweis) Erkrankten um 7,0% zurück, während sich die Zahl der an nicht ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane nur um 3,8% ermäßigte. Der Bestand der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten verringerte sich um 5,0%.

Wie schon in den vergangenen Jahren war der größte Teil der Erfaßten - etwa zwei Drittel - an einer nicht ansteckungsfähigen Tuberkulose der Atmungsorgane, etwa ein Fünftel an ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane und 15% an einer Tuberkulose sonstiger Organe erkrankt.

Erstmals in diesem Jahr wurde die Zahl der Personen erfragt, die schon länger als zwei Jahre an einer ansteckungsfähigen Tuberkulose der Atmungsorgane litten, es waren dies 1655 Personen, etwa ein knappes Drittel des Bestandes dieser Diagnosegruppe.

Auf 100 000 Einwohner berechnet, ergab sich am Jahresende 1969 eine Krankenbestandsziffer von 276,3 gegenüber 542,7 zehn Jahre zuvor. Seit 1959 hat sich damit die Erkrankungsziffer beachtlich reduziert, ein Zeichen für den Erfolg der Tuberkulosebekämpfung. Der Rückgang war jedoch bei den einzelnen Tuberkuloseformen verschieden, bei der Tuberkulose sonstiger Organe war er etwas stärker als bei der Tuberkulose der Atmungsorgane.

Unter den Tuberkuloseerkrankten waren 1628 Ausländer gemeldet, 6,6% aller Erkrankten. Von den Ausländern war der größte Teil italienischer Nationalität, es folgten die Türken, die Jugoslawen, Griechen und Spanier. Ein Fünftel der Ausländer war an ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankt, 60,4% an nicht ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane und 19,5% litten an einer aktiven Tuberkulose sonstiger Organe.

Im Jahr 1969 wurden 8416 Zugänge (ohne Zuzüge aus Kreisen Baden-Württembergs) von an aktiver Tuberkulose Erkrankten erfaßt, das waren 4,4% weniger als im Vorjahr. Zwei Drittel der Erfaßten litten an einer nicht ansteckungsfähigen Tuberkulose der Atmungsorgane, ein Fünftel an ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane (mit Bakteriennachweis), 14,1% an Tuberkulose anderer Organe; 12% der Erfaßten waren Ausländer.

Unter den Zugängen waren 6266 Neuzugänge, das waren 71,1 auf 100 000 der Bevölkerung, vor zehn Jahren waren es etwa doppelt soviel (137,6).

Zu den Neuzugängen werden seit 1966 die erstmals bekanntgewordenen Tuberkulösen und die aus anderen Gebieten zugezogenen erkrankten Personen gerechnet. Unter den erstmals bekanntgewordenen Tuberkulösen der Atmungsorgane befanden sich 959 Personen, deren Erkrankung anlässlich einer Röntgenreihenuntersuchung entdeckt wurde; das waren 18,9% dieser Gruppe. Hierin zeigt sich die Notwendigkeit der Röntgenreihenuntersuchungen.

Ein Viertel der unter den Neuzugängen Erfaßten waren Wiedererkrankte, unter diesen waren 1795 Personen, die infolge inaktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe in Überwachung standen. Zu bemerken ist, daß seit 1967 als offene Tuberkulose der Atmungsorgane nur die bakteriologisch bestätigten Fälle gezählt werden.

XX 1571

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Tuberkuloseerkrankungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	1968				1969			
		Baden-Württemberg							
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
Aktive Tuberkulose									
1	Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane								
2	Zugänge insgesamt ¹⁾	446	446	425	361	394	423	440	426
3	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	20,9	20,8	19,5	16,5	18,3	19,3	19,7	19,0
	darunter Neuzugänge:								
4	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	288	276	289	242	272	279	308	302
5	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	14	17	19	13	9	16	11	13
6	außerdem Zuzüge aus Kreisen des Landes	26	33	27	24	25	18	38	39
	nicht ansteckende Tbk der Atmungsorgane								
7	Zugänge insgesamt ¹⁾	1 593	1 547	1 421	1 277	1 449	1 451	1 328	1 319
8	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	74,5	72,0	65,2	58,3	67,2	66,2	59,6	58,8
	darunter Neuzugänge:								
9	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	1 138	1 078	987	886	1 034	1 009	937	932
10	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	33	60	47	55	34	42	55	45
11	außerdem Zuzüge aus Kreisen des Landes	80	110	108	86	100	72	68	84
Aktive Tuberkulose									
12	Zugänge insgesamt ¹⁾	329	332	361	280	312	333	288	252
13	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	15,4	15,5	16,6	12,8	14,5	15,2	12,9	11,2
	darunter Neuzugänge:								
14	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	246	254	276	219	243	272	230	202
15	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	7	5	9	3	8	3	8	1
16	außerdem Zuzüge aus Kreisen des Landes	10	18	14	14	13	10	16	12
Aktive Tuberkulose									
17	Zugänge insgesamt ¹⁾	2 368	2 325	2 207	1 918	2 155	2 207	2 056	1 997
18	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	110,7	108,3	101,2	87,5	100,0	100,7	92,3	89,1
	darunter Neuzugänge:								
19	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	1 672	1 608	1 552	1 347	1 549	1 560	1 475	1 436
20	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	54	82	75	71	51	61	74	59
21	außerdem Zuzüge aus Kreisen des Landes	116	161	149	124	138	100	122	135

1) Ohne Zuzüge aus Kreisen des Landes, jedoch einschließlich Wiedererkrankte.

nach Vierteljahren^{p)}

1969																Lfd. Nr.
R e g i e r u n g s b e z i r k																
Nordwürttemberg				Nordbaden				Südbaden				SüdWürttemberg-Hohenzollern				
1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	

der Atmungsorgane

163	162	154	178	87	104	117	97	85	90	86	70	59	67	83	81	1
19,4	18,9	17,7	20,5	18,8	22,1	24,5	20,2	18,6	19,4	18,2	14,8	15,0	16,7	20,4	19,8	2
122	101	97	125	62	71	89	69	58	64	59	54	30	43	63	54	3
2	7	2	3	1	3	4	1	1	3	3	1	5	3	2	8	4
8	6	13	19	2	1	8	4	8	5	11	5	7	6	6	11	5
424	437	395	416	439	392	374	309	338	396	316	331	248	226	243	263	6
50,4	51,0	45,3	47,9	94,8	83,3	78,3	64,3	74,1	85,4	67,0	69,8	63,0	56,3	59,6	64,2	7
307	303	278	304	310	265	260	210	231	287	217	218	186	154	182	200	8
11	13	19	6	3	8	6	9	14	11	19	15	6	10	11	15	9
50	22	25	25	8	13	15	11	24	19	18	25	18	18	10	23	10

anderer Organe

112	133	106	111	57	58	59	45	71	80	70	42	72	62	53	54	11
13,3	15,5	12,2	12,8	12,3	12,3	12,4	9,4	15,6	17,2	14,8	8,9	18,3	15,5	13,0	13,2	12
79	103	86	87	42	52	44	35	63	70	59	31	59	47	41	49	13
4	3	3	-	-	-	2	-	3	-	2	-	1	-	1	1	14
4	5	8	5	1	2	4	-	4	1	2	3	4	2	2	4	15

aller Formen

699	732	655	705	583	554	550	451	494	566	472	443	379	355	379	398	16
83,1	85,4	75,1	81,1	125,8	117,7	115,2	93,8	108,3	122,0	100,1	93,4	96,2	88,5	93,0	97,2	17
508	507	461	516	414	388	393	314	352	421	335	303	275	244	286	303	18
17	23	24	9	4	11	12	10	18	14	24	16	12	13	14	24	19
62	33	46	49	11	16	27	15	36	25	31	33	29	26	18	38	20

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen

Bezeichnung	Regierungsbezirk										
	Baden-Württemberg			Nordwürttemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwestfalen- Hohenzollern	
	Jahr			Jahr		Jahr		Jahr		Jahr	
	1967	1968	1969	1968	1969	1968	1969	1968	1969	1968	1969

Tuberkulose der Atmungsorgane

a) Bestand (am Ende des Jahres)

Aktive Fälle:	21 798	21 672	20 818	7 532	7 174	4 487	4 399	5 781	5 495	3 872	3 750
Auf 100 000 der Bevölkerung	254,5	248,7	233,7	221,5	205,7	239,3	230,4	313,2	291,5	243,1	230,4
Kinder unter 15 Jahren	2 560	2 575	2 394	708	686	422	461	815	678	630	569
Männer 15 Jahre und älter	13 352	13 240	12 732	4 732	4 549	2 881	2 757	3 342	3 214	2 280	2 212
Frauen 15 Jahre und älter	5 886	5 857	5 692	2 087	1 939	1 184	1 181	1 624	1 603	962	969
Von den aktiven Fällen waren											
Offene Fälle:	5 940	5 763	5 361	2 093	2 056	1 278	1 176	1 363	1 231	1 029	898
Auf 100 000 der Bevölkerung	69,3	66,1	60,2	61,6	59,0	68,2	61,6	73,8	65,3	64,6	55,2
Kinder unter 15 Jahren	73	118	108	38	41	18	15	30	19	32	33
Männer 15 Jahre und älter	4 622	4 425	4 096	1 614	1 597	975	885	1 039	928	797	686
Frauen 15 Jahre und älter	1 245	1 220	1 157	441	418	285	276	294	284	200	179
Inaktive Fälle	126 843	126 352	123 897	46 075	46 094	41 080	40 728	19 742	17 671	19 455	19 404

b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)

Aktive Fälle:	8 499	7 506	7 230	2 474	2 329	2 064	1 919	1 719	1 712	1 249	1 270
Auf 100 000 der Bevölkerung	99,4	86,9	82,0	73,5	67,5	111,0	101,4	93,9	91,8	79,1	78,8
Kinder unter 15 Jahren	1 550	1 289	1 171	306	312	346	344	308	262	329	253
Männer 15 Jahre und älter	4 515	4 106	4 016	1 455	1 395	1 162	1 058	893	919	596	644
Frauen 15 Jahre und älter	2 434	2 111	2 043	713	622	556	517	518	531	324	373
Von den aktiven Fällen waren											
Offene Fälle:	2 185	1 676	1 683	640	657	380	405	346	331	310	290
Auf 100 000 der Bevölkerung	25,6	19,4	19,1	19,0	19,1	20,4	21,4	18,9	17,7	19,6	18,0
Von den aktiven Fällen waren											
Neuzugänge 1)											
Offene Fälle	1 500	1 156	1 210	441	459	264	300	236	243	215	208
Geschlossene Fälle	4 654	4 277	4 088	1 328	1 241	1 140	1 071	1 068	1 012	741	764

Tuberkulose anderer Organe 2)

a) Bestand (am Ende des Jahres)

Aktive Fälle:	3 911	3 995	3 797	1 607	1 572	636	599	956	889	796	737
Auf 100 000 der Bevölkerung	45,7	45,8	42,6	47,3	45,1	33,9	31,4	51,8	47,2	50,0	45,3
Inaktive Fälle:	9 208	8 847	8 712	3 229	3 179	2 551	2 554	1 366	1 263	1 701	1 716

b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)

Auf 100 000 der Bevölkerung	19,2	15,0	13,5	15,0	13,4	13,1	11,6	15,7	14,1	16,7	15,0
Darunter Neuzugänge)	1 338	1 016	968	382	365	191	176	232	228	211	199

Tuberkulose-Erfassungszahlen

Fürsorge-, Überwachungs- und Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	243 118	244 260	238 320	83 403	84 273	79 212	79 680	45 423	39 006	36 222	35 361
Auf 100 000 der Bevölkerung	2838,3	2 803,1	2 674,8	2 452,7	2 416,5	4 225,3	4 173,0	2 460,6	2 068,9	2 274,2	2 172,7
Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen											
Röntgendurchleuchtungen	153 683	144 098	131 202	54 277	51 911	33 559	30 020	29 433	27 775	26 829	21 496
Großaufnahmen	47 868	50 831	48 710	22 514	20 627	11 810	11 196	10 434	10 992	6 073	5 895
Schirmbildaufnahmen	351 376	419 598	455 494	176 745	204 591	88 849	88 654	78 452	85 243	75 552	77 006
Sputumuntersuchungen	13 917	12 706	12 248	8 340	8 796	1 708	1 161	1 287	964	1 371	1 327
Blutsenkungen	14 823	15 257	14 499	5 918	5 877	3 178	2 509	2 125	2 071	4 036	4 042

1) Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose und Zuzüge aus Kreisen außerhalb Baden-Württembergs.- 2) Knochen und Gelenke, periphere Lymphknoten, Haut, Hirnhaut, Urogenitalorgane, sonstige Organe.