

STATISTISCHE BERICHTE

A IV 5 - j/70

Bevölkerung und Kultur

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 1970 mit Vierteljahresergebnissen

14/6/71

Am Jahresende 1970 standen nach den Meldungen der Tuberkulosefürsorgestellen Baden-Württemberg 222 939 Personen in laufender Fürsorge, Überwachung oder Beobachtung. Damit wurde jeder 41. Einwohner des Landes von den Fürsorgestellen betreut.

Am 31. Dezember 1970 waren 22 719 Personen an einer aktiven Tuberkulose erkrankt, das waren 7,7% weniger als im Vorjahr. Dabei verringerte sich die Zahl der an ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane und der an nicht ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten in selbem Maße (7,3%), während der Bestand der sonstigen Tuberkulosen um 9,8% abnahm.

Etwa ein Fünftel der Erkrankten litt an einer offenen Tuberkulose der Atmungsorgane, bei knapp zwei Dritteln der Kranken wurde eine nicht ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane und bei 15% eine Tuberkulose anderer Organe diagnostiziert. Ein gutes Viertel der offenen Fälle (1371) war länger als zwei Jahre krank.

Unter den aktiv Tuberkulösen befanden sich 1958 Ausländer, 8,6% der Erkrankten.

Die Zahl der an aktiver Tuberkulose Erkrankten ist im Verlauf der letzten 15 Jahre erheblich zurückgegangen. Entfielen am Jahresende 1955 noch 777 Kranke auf 100 000 Einwohner, so waren es 1970 nur noch 253, also etwa ein Drittel des Standes 15 Jahre zuvor. Hierin zeigt sich der Erfolg der Krankheitsbekämpfung.

Im Jahr 1970 wurden 8021 Zugänge (ohne Zuzüge aus Kreisen Baden-Württembergs) von an aktiver Tuberkulose Erkrankten erfaßt, das waren 4,7% weniger als 1969. Unter ihnen waren 5880 Neuzugänge. Ihre Zahl verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,2%. Die Verteilung auf die drei Tuberkuloseformen entsprach der des Bestandes.

Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1970

Art des Zugangs	Ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane		Nichtansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane		Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose alle Formen	
	insgesamt	dar.d.Rön- genreihenun- tersuchung ermittelt	insgesamt	dar.d.Rön- genreihenun- tersuchung ermittelt		insgesamt	darunter Ausländer
Erstmals bekannt- gewordene Tuberkulose ¹⁾	1 216	103	3 567	559	891	5 674	1 007
Wiedererkrankte	541	16	1 354	84	246	2 141	150
darunter Übergänge aus II a und II b	429	5	1 170	38	162	1 761	134
Zugänge aus anderen Bundesländern	52	-	133	1	21	206	34
Zugänge insgesamt	1 809	119	5 054	644	1 158	8 021	1 191

1) Ohne Zuzüge aus Kreisen des Landes.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Tuberkuloseerkrankungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	1969				1970			
		Baden-Württemberg							
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
Aktive Tuberkulose									
1	Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane								
2	Zugänge insgesamt ¹⁾	394	423	440	426	458	501	472	378
3	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	18,3	19,3	19,7	19,0	20,8	22,4	20,8	16,6
	darunter Neuzugänge:								
4	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	272	279	308	302	289	341	332	254
5	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	9	16	11	13	11	13	12	16
6	außerdem Zuzüge aus Kreisen des Landes	25	18	38	39	25	18	24	31
nicht ansteckende Tbk der Atmungsorgane									
7	Zugänge insgesamt ¹⁾	1 449	1 451	1 328	1 319	1 305	1 353	1 189	1 207
8	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	67,2	66,2	59,6	58,8	59,3	60,4	52,3	52,9
	darunter Neuzugänge:								
9	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	1 034	1 009	937	932	880	989	830	868
10	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	34	42	55	45	32	28	38	35
11	außerdem Zuzüge aus Kreisen des Landes	100	72	68	84	68	66	82	82
Aktive Tuberkulose									
12	Zugänge insgesamt ¹⁾	312	333	288	252	248	328	336	246
13	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	14,5	15,2	12,9	11,2	11,3	14,6	14,8	10,8
	darunter Neuzugänge:								
14	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	243	272	230	202	180	263	266	182
15	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	8	3	8	1	6	4	4	7
16	außerdem Zuzüge aus Kreisen des Landes	13	10	16	12	9	12	13	11
Aktive Tuberkulose									
17	Zugänge insgesamt ¹⁾	2 155	2 207	2 056	1 997	2 011	2 182	1 997	1 831
18	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	100,0	100,7	92,3	89,1	91,4	97,4	87,8	80,2
	darunter Neuzugänge:								
19	Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose	1 549	1 560	1 475	1 436	1 349	1 593	1 428	1 304
20	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes	51	61	74	59	49	45	54	58
21	außerdem Zuzüge aus Kreisen des Landes	138	100	122	135	102	96	119	124

1) Ohne Zuzüge aus Kreisen des Landes, jedoch einschließlich Wiedererkrankte.

nach Vierteljahren^{p)}

1970																Lfd. Nr.
R e g i e r u n g s b e z i r k																
Nordwürttemberg				Nordbaden				Südbaden				Südwestfalen-Lippe				
1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	
der Atmungsorgane																
171	209	179	165	127	110	99	78	87	106	95	81	73	76	99	54	1
19,8	23,8	20,1	18,4	26,9	23,0	20,4	16,0	18,7	22,4	19,8	16,8	18,2	18,6	23,8	12,9	2
102	147	123	105	88	74	67	58	46	71	70	59	53	49	72	32	3
5	5	3	6	-	4	2	1	2	1	3	4	4	3	4	5	4
9	7	14	10	5	5	2	4	7	4	3	10	4	2	5	7	5
383	377	394	365	371	421	367	336	305	327	230	254	246	228	198	252	6
44,4	42,9	44,2	40,8	78,6	87,9	75,5	68,9	65,5	69,0	47,8	52,6	61,2	55,7	47,6	60,4	7
252	287	282	268	234	293	243	241	217	247	159	172	177	162	146	187	8
10	5	4	12	5	7	6	5	9	7	12	112	8	9	16	7	9
29	31	34	30	6	7	11	9	24	18	26	25	9	10	11	18	10
anderer Organe																
97	126	130	108	54	86	79	42	62	60	67	44	35	56	60	52	11
11,3	14,4	14,6	12,1	11,4	17,9	16,2	8,6	13,3	12,7	13,9	9,1	8,7	13,7	14,4	12,5	12
70	99	105	76	40	73	55	32	46	45	55	31	24	46	51	43	13
4	2	1	3	-	-	2	1	2	2	-	2	-	-	1	1	14
3	6	7	6	2	1	3	-	3	3	1	2	1	2	2	3	15
aller Formen																
651	712	703	638	552	617	545	456	454	493	392	379	354	360	357	358	16
75,5	81,1	78,9	71,3	117,0	128,8	112,1	93,5	97,5	104,1	81,5	78,5	88,1	87,9	85,9	85,8	17
424	533	510	449	362	440	365	331	309	363	284	262	254	257	269	262	18
19	12	8	21	5	11	10	7	13	10	15	17	12	12	21	13	19
41	44	55	46	13	13	16	13	34	25	30	37	14	14	18	28	20

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen

Bezeichnung	Baden-Württemberg			Regierungsbezirk							
				Nordwürttemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwestfalen-Lippe	
	Jahr			Jahr		Jahr		Jahr		Jahr	
	1968	1969	1970	1969	1970	1969	1970	1969	1970	1969	1970
Tuberkulose der Atmungsorgane											
a) Bestand (am Ende des Jahres)											
Aktive Fälle:	21 672	20 818	19 296	7 174	6 684	4 399	4 176	5 495	5 063	3 750	3 373
Auf 100 000 der Bevölkerung	248,7	233,7	213,1	205,7	188,4	230,4	215,7	291,5	264,3	230,4	203,6
Kinder unter 15 Jahren	2 575	2 394	2 028	686	603	461	439	678	547	569	439
Männer 15 Jahre und älter	13 240	12 732	12 082	4 549	4 330	2 757	2 628	3 214	3 074	2 212	2 050
Frauen 15 Jahre und älter	5 857	5 692	5 186	1 939	1 751	1 181	1 109	1 603	1 442	969	884
Von den aktiven Fällen waren											
Offene Fälle:	5 763	5 361	4 969	2 056	1 947	1 176	1 045	1 231	1 165	898	812
Auf 100 000 der Bevölkerung	66,1	60,2	54,9	59,0	54,9	61,6	54,0	65,3	60,8	55,2	49,0
Kinder unter 15 Jahren	118	108	95	41	42	15	9	19	17	33	27
Männer 15 Jahre und älter	4 425	4 096	3 799	1 597	1 521	885	797	928	877	686	604
Frauen 15 Jahre und älter	1 220	1 157	1 075	418	384	276	239	284	271	179	181
Inaktive Fälle	126 352	123 897	116 700	46 094	45 753	40 728	34 997	17 671	17 581	19 404	18 369
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle:	7 506	7 230	6 863	2 329	2 243	1 919	1 909	1 712	1 485	1 270	1 226
Auf 100 000 der Bevölkerung	86,9	82,0	76,3	67,5	63,6	101,4	99,2	91,8	78,0	78,8	74,6
Kinder unter 15 Jahren	1 289	1 171	1 016	312	267	344	329	262	211	253	209
Männer 15 Jahre und älter	4 106	4 016	3 956	1 395	1 382	1 058	1 059	919	845	644	670
Frauen 15 Jahre und älter	2 111	2 043	1 891	622	594	517	521	531	429	373	347
Von den aktiven Fällen waren											
Offene Fälle:	1 676	1 683	1 809	657	724	405	414	331	369	290	302
Auf 100 000 der Bevölkerung	19,4	19,1	20,1	19,1	20,5	21,4	21,5	17,7	19,4	18,0	18,4
Von den aktiven Fällen waren Neuzugänge 1)											
Offene Fälle	1 156	1 210	1 268	459	496	300	294	243	256	208	222
Geschlossene Fälle	4 277	4 088	3 700	1241	1 120	1 071	1 034	1 012	834	764	712
Tuberkulose anderer Organe 2)											
a) Bestand (am Ende des Jahres)											
Aktive Fälle:	3 995	3 797	3 423	1 572	1 406	599	591	889	799	737	627
Auf 100 000 der Bevölkerung	45,8	42,6	37,8	45,1	39,6	31,4	30,5	47,2	41,7	45,3	37,9
Inaktive Fälle:	8 847	8 712	8 138	3 179	3 121	2 554	2 022	1 263	1 246	1 716	1 749
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Auf 100 000 der Bevölkerung	15,0	13,5	12,9	13,4	13,1	11,6	13,6	14,1	12,2	15,0	12,3
Darunter Neuzugänge 1)	1 016	968	912	365	360	176	203	228	183	199	166
Tuberkulose-Erfassungszahlen											
Fürsorge-, Überwachungs- und Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	244 260	238 320	222 939	84 273	82 425	79 680	69 024	39 006	37 784	35 361	33 706
Auf 100 000 der Bevölkerung	2 803,1	2 674,8	2 477,8	2416,5	2338,3	4173,0	3586,2	2068,9	1985,2	2172,7	2049,7
Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen											
Röntgendurchleuchtungen	144 098	131 202	121 858	51 911	48 534	30 020	30 349	27 775	22 963	21 496	20 012
Großaufnahmen	50 831	48 710	47 731	20 627	19 983	11 196	11 897	10 992	10 019	5 895	5 832
Schirmbildaufnahmen	419 598	455 494	472 714	204 591	208 688	88 654	88 719	85 243	93 891	77 006	81 416
Sputumuntersuchungen	12 706	12 248	11 191	8 796	7 689	1 161	1 500	964	298	1 327	1 704
Blutsenkungen	15 257	14 499	13 721	5 877	5 470	2 509	2 857	2 071	1 965	4 042	3 429

1) Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose und Zuzüge aus Kreisen außerhalb Baden-Württembergs. - 2) Knochen und Gelenke, periphere Lymphknoten, Haut, Hirnhaut, Urogenitalorgane, sonstige Organe.