

STATISTISCHE BERICHTE

A IV 5 - j/72

Bevölkerung

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 1972 mit Vierteljahresergebnissen

24/7/73

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Tuberkulosefürsorgestellen der Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge, Übergänge und Abgänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht und Alter. Der Bestand, der zuletzt am 1.1.1968 erhoben wurde, wird damit fortgeschrieben.

Die Fürsorgefälle werden nach folgenden Diagnosegruppen gegliedert:

- 1,1 ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane
- 1,2 nicht ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane
- 2 Tuberkulose anderer Organe
- 3 Konvertoren

Die Zugänge setzen sich zusammen aus:

Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose
Wiedererkrankte

Außerdem werden am Jahresende die in Überwachung (inaktive Tuberkulose) und unter Beobachtung stehenden Personen gemeldet.

Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1972

Art des Zugangs	Ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane		Nichtansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane		Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen		Konvertoren
	insgesamt	dar.d.Rönt- genreihenun- tersuchung ermittelt	insgesamt	dar.d.Rönt- genreihenun- tersuchung ermittelt		insgesamt	darunter Ausländer	
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose 1)	1 151	154	2 888	591	746	4 785	943	.
Wiedererkrankte	554	19	1 211	109	252	2 017	198	.
darunter Übergänge aus 4 und 5	383	8	940	43	157	1 480	116	.
Zugänge insgesamt	1 705	173	4 099	700	998	6 802	1 141	80

1) Ohne Zuzüge und Umzüge.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Tuberkuloseerkrankungen nach Vierteljahren

Lfd. Nr.	Bezeichnung	1971				1972			
		Baden-Württemberg							
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.

Aktive Tuberkulose

Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane									
1	Zugänge insgesamt ¹⁾	464	489	494	450	427	449	412	417
2	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	21,0	21,8	21,7	19,7	18,9	19,8	17,9	18,1
darunter Neuzugänge:									
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose									
3		312	343	362	320	280	295	285	291
4	<u>außerdem</u> Zuzüge und Umzüge	45	41	36	45	56	33	43	29
nicht ansteckende Tbk der Atmungsorgane									
5	Zugänge insgesamt ¹⁾	1 265	1 149	1 088	1 114	966	1 050	977	1 106
6	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	57,2	51,2	47,8	48,8	42,7	46,3	42,5	47,9
darunter Neuzugänge:									
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose									
7		916	804	769	770	713	730	673	772
8	<u>außerdem</u> Zuzüge und Umzüge	106	101	127	170	152	97	151	98

Aktive Tuberkulose

9	Zugänge insgesamt ¹⁾	269	327	285	233	205	270	287	236
10	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	12,2	14,6	12,5	10,2	9,1	11,9	12,5	10,2
darunter Neuzugänge:									
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose									
11		214	260	221	178	152	205	216	173
12	<u>außerdem</u> Zuzüge und Umzüge	15	12	23	20	25	16	16	13

Aktive Tuberkulose

13	Zugänge insgesamt ¹⁾	1 998	1 965	1 867	1 797	1 598	1 769	1 676	1 759
14	auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	90,3	87,5	82,0	78,7	70,7	78,0	72,8	76,2
darunter Neuzugänge:									
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose									
15		1 442	1 407	1 352	1 268	1 145	1 230	1 174	1 236
16	<u>außerdem</u> Zuzüge und Umzüge	166	154	186	235	233	146	210	140
17	Ferner Konvertoren (seit 1972)	22	16	15	27

1) Ohne Zuzüge, jedoch einschließlich Wiedererkrankte.

1972																Lfd. Nr.
Regierungsbezirk																
Nordwürttemberg				Nordbaden				Südbaden				Südwestfalen-Höhenzollern				
1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	

der Atmungsorgane

149	191	146	159	116	93	92	87	95	110	99	102	67	55	75	69	1
16,8	21,4	16,2	17,6	24,0	19,2	18,7	17,7	19,6	22,6	20,1	20,6	16,6	13,5	18,2	16,7	2
94	118	90	107	80	67	64	67	63	78	77	70	43	32	54	47	3
14	12	17	13	2	4	7	2	34	7	13	4	6	10	6	10	4
281	328	306	311	304	370	283	323	217	221	224	265	164	131	164	207	5
31,6	36,8	33,9	34,3	62,8	76,3	57,6	65,6	44,8	45,5	45,4	53,5	40,5	32,2	39,8	50,0	6
211	212	192	203	214	254	187	222	162	175	168	200	126	89	126	147	7
34	39	74	35	17	15	15	13	81	20	35	23	20	23	27	27	8

anderer Organe

55	105	120	77	52	55	49	56	56	59	58	46	42	51	60	57	9
6,2	11,8	13,3	8,5	10,7	11,3	10,0	11,4	11,6	12,1	11,8	9,3	10,4	12,5	14,5	13,8	10
42	70	79	48	36	47	36	48	43	49	49	33	31	39	52	44	11
9	4	10	6	2	2	-	1	12	3	3	2	2	7	3	4	12

aller Formen

485	624	572	547	472	518	424	463	368	390	381	413	273	237	299	333	13
54,6	70,0	63,3	60,4	97,6	106,8	86,3	94,6	76,0	80,3	77,2	83,4	67,5	58,3	60,6	67,3	14
347	400	361	358	330	368	287	337	268	302	294	303	200	160	232	238	15
57	55	101	54	21	21	22	16	127	30	51	29	28	40	36	41	16
9	10	5	14	1	-	-	-	12	5	9	11	-	1	1	2	17

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen

Bezeichnung	Baden-Württemberg			Regierungsbezirk							
				Nordwürttemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwestfalen-Lippe	
	Jahr										
	1970	1971	1972	1971	1972	1971	1972	1971	1972	1971	1972
Tuberkulose der Atmungsorgane											
a) Bestand (am Ende des Jahres)											
Aktive Fälle:	19 296	17 926	14 532	6 431	5 292	3 887	3 546	4 450	3 252	3 158	2 442
Auf 100 000 der Bevölkerung	213,1	198,0	158,3	180,9	146,9	200,5	181,0	233,5	165,1	190,7	148,3
Kinder unter 15 Jahren	2 028	1 749	1 314	510	384	380	394	472	294	387	242
Männer 15 Jahre und älter	12 082	11 337	9 199	4 195	3 462	2 480	2 218	2 728	1 981	1 934	1 538
Frauen 15 Jahre und älter	5 186	4 840	4 019	1 726	1 446	1 027	934	1 250	977	837	662
Von den aktiven Fällen waren											
Offene Fälle:	4 969	4 542	3 090	1 767	1 069	973	760	1 050	681	752	580
Auf 100 000 der Bevölkerung	54,9	50,2	33,7	49,7	29,7	50,2	38,8	55,1	34,6	45,4	35,2
Kinder unter 15 Jahren	95	85	71	32	23	14	14	17	17	22	17
Männer 15 Jahre und älter	3 799	3 479	2 329	1 371	822	756	574	787	505	565	428
Frauen 15 Jahre und älter	1 075	978	690	364	224	203	172	246	159	165	135
Inaktive Fälle:	116 700	114 180	113 159	45 144	44 522	34 792	35 603	17 016	16 881	17 228	16 153
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle:	6 863	6 513	5 804	2 203	1 871	1 776	1 668	1 438	1 333	1 096	932
Auf 100 000 der Bevölkerung	76,3	71,9	63,5	62,0	51,1	92,0	85,4	75,5	68,1	66,2	56,9
Kinder unter 15 Jahren	1 016	936	826	216	211	308	292	225	171	187	152
Männer 15 Jahre und älter	3 956	3 714	3 305	1 334	1 134	982	918	790	753	608	500
Frauen 15 Jahre und älter	1 891	1 863	1 673	653	526	486	458	423	409	301	280
Von den aktiven Fällen waren											
Offene Fälle:	1 809	1 897	1 705	754	645	452	388	383	406	308	266
Auf 100 000 der Bevölkerung	20,1	20,9	18,6	21,2	18,0	23,3	19,8	20,1	20,7	18,6	16,2
Von den aktiven Fällen waren Neuzugänge 1)											
Offene Fälle	1 268	1 382	1 151	561	409	314	278	290	288	217	176
Geschlossene Fälle	3 700	3 420	2 888	1 063	818	929	877	820	705	608	488
Tuberkulose anderer Organe ²⁾											
a) Bestand (am Ende des Jahres)											
Aktive Fälle:	3 423	3 210	2 660	1 268	1 021	590	520	721	561	631	558
Auf 100 000 der Bevölkerung	37,8	35,4	29,0	35,7	28,3	30,4	26,5	37,8	28,5	38,1	33,9
Inaktive Fälle:	8 138	7 843	7 558	3 053	3 123	1 902	1 795	1 156	1 033	1 732	1 607
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Auf 100 000 der Bevölkerung	12,9	12,3	10,9	11,8	9,9	11,8	10,9	12,5	11,2	13,7	12,8
Darunter Neuzugänge ¹⁾	912	892	746	332	239	187	167	185	174	188	166
Tuberkulose-Erfassungszahlen											
Fürsorge-, Überwachungs- und Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	222 939	220 213	213 220	82 119	79 667	69 175	69 773	36 546	34 967	32 373	28 813
Ferner Konvertoren (seit 1972)	.	.	78	.	41	.	6	.	26	.	5
Auf 100 000 der Bevölkerung	2 477,8	2 443,0	2 333,6	2 316,8	2 219,9	3 584,0	3 573,7	1 929,1	1 785,5	1 967,9	1 759,4
Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen											
Röntgendurchleuchtungen	121 858	106 647	92 474	42 462	34 315	25 095	24 652	20 759	19 365	18 331	14 142
Großaufnahmen	47 731	46 482	43 100	19 263	16 768	12 088	12 629	9 974	9 548	5 157	4 155
Schirmbildaufnahmen	472 714	463 327	473 482	206 949	211 076	90 655	88 989	92 041	98 235	73 682	75 182
Sputumuntersuchungen	11 191	8 301	8 176	5 925	5 771	1 203	992	317	339	856	1 074

1) Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose*.- 2) Knochen und Gelenke, periphere Lymphknoten, Haut, Hirnhaut, Urogenitalorgane, sonstige Organe.
*) Seit 1972 ohne Zuzüge aus anderen Bundesländern.