

STATISTISCHE BERICHTE

A IV 5 - j/76

Bevölkerung

26/8/77

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 1976

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Tuberkulosefürsorgestellen der Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge, Übergänge und Abgänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht und Alter. Der Bestand, der zuletzt am 31.12.1974 erhoben wurde, wird damit fortgeschrieben.

Die Fürsorgefälle werden nach folgenden Diagnosegruppen gegliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe
- 3 Konvertören

Die Zugänge setzen sich zusammen aus:

- Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose
- Wiedererkrankte

Außerdem werden am Jahresende die in Überwachung (inaktive Tuberkulose) und unter Beobachtung stehenden Personen gemeldet.

1. Tuberkulose - Erfassungszahlen

Bezeichnung	Baden-Württemberg		Regierungsbezirk			
			Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen
	1976	1975	1976			
Fürsorgefälle	11 245	12 000	3 863	3 610	2 233	1 539
Überwachungsfälle	152 910	163 220	56 630	54 348	20 990	20 942
Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	6 632	7 130	2 486	2 232	718	1 196
Insgesamt ¹⁾	170 787	182 350	62 979	60 190	23 941	23 677
Auf 100 000 der Bevölkerung	1 872,8	1 992,3	1 838,1	2 540,7	1 297,0	1 602,0
Leistungen und Maßnahmen ²⁾ der Tuberkulosefürsorgestellen						
Röntgendurchleuchtungen	26 551	42 567	7 019	9 286	8 255	1 991
Großaufnahmen	29 260	33 037	10 059	8 033	7 961	3 207
Schirmbildaufnahmen	451 593	450 270	188 982	109 002	86 662	66 947
Sputumuntersuchungen	3 279	4 352	2 545	329	373	32

1) Jahresende. - 2) Jahr.

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

2. Bestand der aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Regierungsbezirken und Diagnosegruppen am 31.12.1976

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								
	der Atmungsorgane					andere Organe		alle Formen	
	mit Bakterien- nachweis 1.1	darunter Chroniker	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung 1)	insgesamt	auf 100 000 der Bevölkerung 1)
unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	5	-	1,3	115	30,6	12	3,2	132	35,1
Karlsruhe	4	-	1,6	160	65,8	5	2,1	169	69,5
Freiburg	4	-	1,9	53	25,1	4	1,9	61	28,9
Tübingen	-	-	-	66	37,6	14	8,0	80	45,5
Baden-Württemberg	13	-	1,3	394	39,2	35	3,5	442	43,9
unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	4	-	1,1	87	24,2	15	4,2	106	29,4
Karlsruhe	2	-	0,9	130	55,8	9	3,9	141	60,6
Freiburg	2	-	1,0	53	26,3	2	1,0	57	28,3
Tübingen	4	-	2,4	47	27,9	4	2,4	55	32,7
Baden-Württemberg	12	-	1,2	317	32,9	30	3,1	359	37,3
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	521	41	40,9	1 592	124,9	261	20,5	2 374	186,3
Karlsruhe	438	70	49,4	1 539	173,4	202	22,8	2 179	245,5
Freiburg	267	33	39,9	954	142,6	141	21,1	1 362	203,6
Tübingen	151	17	28,1	635	118,3	122	22,7	908	169,1
Baden-Württemberg	1 377	161	40,9	4 720	140,2	726	21,6	6 823	202,6
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	145	9	10,2	782	55,2	324	22,9	1 251	88,4
Karlsruhe	146	10	14,5	739	73,5	236	23,5	1 121	111,5
Freiburg	91	4	11,9	491	64,2	171	22,4	753	98,5
Tübingen	61	2	10,2	300	50,2	135	22,6	496	83,1
Baden-Württemberg	443	25	11,7	2 312	61,1	866	22,9	3 621	95,7
Insgesamt									
Stuttgart	675	50	19,7	2 576	75,2	612	17,9	3 863	112,7
Karlsruhe	590	80	24,9	2 568	108,4	452	19,1	3 610	152,4
Freiburg	364	37	19,7	1 551	84,0	318	17,2	2 233	121,0
Tübingen	216	19	14,6	1 048	70,9	275	18,6	1 539	104,1
Baden-Württemberg	1 845	186	20,2	7 743	84,9	1 657	18,2	11 245	123,3
darunter Ausländer	235	.	28,9	1 150	141,4	319	39,2	1 704	209,5
Dagegen 31.12.1975	2 002	244	21,9	8 182	89,4	1 816	19,8	12 000	131,1
darunter Ausländer	237	.	28,3	1 217	145,2	358	42,7	1 812	216,2

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Regierungsbezirken und Diagnosegruppen 1976

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								Konvertoren
	der Atmungsorgane				anderer Organe		alle Formen		
	mit Bakterien- nachweis 1.1	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	insgesamt 1-2	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	
unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	3	0,8	49	13,0	6	1,6	58	15,4	7
Karlsruhe	3	1,2	80	32,8	4	1,6	87	35,7	1
Freiburg	1	0,5	36	17,0	2	0,9	39	18,4	9
Tübingen	-	-	73	41,4	7	4,0	80	45,4	4
Baden-Württemberg	7	0,7	238	23,2	19	1,8	264	25,7	21
unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	2	0,6	48	13,3	5	1,4	55	15,2	4
Karlsruhe	1	0,4	60	25,7	6	2,6	67	28,7	5
Freiburg	2	1,0	31	15,4	-	-	33	16,4	2
Tübingen	2	1,2	49	29,0	1	0,6	52	30,8	2
Baden-Württemberg	7	0,7	188	19,2	12	1,2	207	21,1	13
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	399	31,2	432	33,8	100	7,8	931	72,9	1
Karlsruhe	281	31,6	561	63,0	63	7,1	905	101,7	-
Freiburg	247	36,8	323	48,2	59	8,8	629	93,8	4
Tübingen	167	31,0	228	42,4	55	10,2	450	83,6	3
Baden-Württemberg	1 094	32,5	1 544	45,8	277	8,2	2 915	86,5	8
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	111	7,8	264	18,6	126	8,9	501	35,3	-
Karlsruhe	122	12,1	332	32,9	99	9,8	553	54,8	1
Freiburg	116	15,1	205	26,7	94	12,3	415	54,1	4
Tübingen	69	11,5	119	19,9	53	8,9	241	40,3	1
Baden-Württemberg	418	11,1	920	24,3	372	9,8	1 710	45,2	6
Insgesamt									
Stuttgart	515	15,0	793	23,0	237	6,9	1 545	44,9	12
Karlsruhe	407	17,1	1 033	43,4	172	7,2	1 612	67,7	7
Freiburg	366	19,7	595	32,1	155	8,4	1 116	60,2	19
Tübingen	238	16,1	469	31,7	116	7,8	823	55,6	10
Baden-Württemberg	1 526	16,7	2 890	31,6	680	7,4	5 096	55,6	48
darunter Ausländer	208	25,1	523	63,1	171	20,6	902	108,9	12
Dagegen 1975	1 551	16,9	3 018	32,8	811	8,8	5 380	58,5	58
darunter Ausländer	202	23,2	531	60,9	199	22,8	932	106,8	9

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art des Zugangs und Diagnosegruppen 1976

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art des Zugangs und Diagnosegruppen 1976									
Art des Zugangs	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose alle Formen			Konvertoren
	mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			insgesamt	darunter Ausländer	auf 1) 100 000 der Bev.	
	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt					

unter 15 Jahren (männlich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	7	-	216	-	19	242	82	23,6	.
Wiedererkrankte	-	-	22	-	-	22	5	2,1	.
darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	-	-	19	-	-	19	4	1,8	.
Insgesamt	7	-	238	-	19	264	87	25,7	21

unter 15 Jahren (weiblich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	7	-	171	-	12	190	55	19,4	.
Wiedererkrankte	-	-	17	-	-	17	3	1,7	.
darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	-	-	15	-	-	15	3	1,5	.
Insgesamt	7	-	188	-	12	207	58	21,1	13

15 Jahre und älter (männlich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	773	85	1 045	282	199	2 017	413	59,9	.
Wiedererkrankte	321	9	499	32	78	898	86	26,7	.
darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	228	4	420	9	55	703	64	20,9	.
Insgesamt	1 094	94	1 544	314	277	2 915	499	86,5	8

15 Jahre und älter (weiblich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	311	34	652	185	305	1 268	205	33,5	.
Wiedererkrankte	107	-	268	19	67	442	53	11,7	.
darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	63	-	222	12	34	319	34	8,4	.
Insgesamt	418	34	920	204	372	1 710	258	45,2	6

Insgesamt

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	1 098	119	2 084	467	535	3 717	755	40,6	.
Wiedererkrankte	428	9	806	51	145	1 379	147	15,1	.
darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	291	4	676	21	89	1 056	105	11,5	.
Insgesamt	1 526	128	2 890	518	680	5 096	902	55,6	48

1) Der jeweiligen Altersgruppe. - 2) Ohne Zuzüge und Umzüge. - 3) 4: Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane, 5: Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe.