

# STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3216 77001

Gesundheitswesen

A IV 5 - j/77

17.8.78

## Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 1977

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Tuberkulosefürsorgestellen der Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge, Übergänge und Abgänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht und Alter. Der Bestand, der zuletzt am 31.12.1974 erhoben wurde, wird damit fortgeschrieben.

Die Fürsorgefälle werden nach folgenden Diagnosegruppen gegliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe
- 3 Konvertoren

Die Zugänge setzen sich zusammen aus:

- Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose
- Wiedererkrankte

Außerdem werden am Jahresende die in Überwachung (inaktive Tuberkulose) und unter Beobachtung stehenden Personen gemeldet.

### 1. Tuberkulose - Erfassungszahlen

Bezeichnung	Baden-Württemberg		Regierungsbezirk			
			Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen
			1977	1976	1977	
Fürsorgefälle	9 978	11 245	3 522	3 266	1 839	1 351
Überwachungsfälle	142 643	152 910	53 548	50 628	19 363	19 104
Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	6 908	6 632	2 414	2 567	701	1 226
Insgesamt <sup>1)</sup>	159 529	170 787	59 484	56 461	21 903	21 681
Auf 100 000 der Bevölkerung	1 749,1	1 872,8	1 735,1	2 384,4	1 188,2	1 464,2
Leistungen und Maßnahmen <sup>2)</sup> der Tuberkulosefürsorgestellen						
Röntgendurchleuchtungen	18 263	26 551	4 035	7 959	5 075	1 194
Großaufnahmen	26 230	29 260	8 221	6 556	7 679	3 774
Schirmbildaufnahmen	430 417	451 593	180 243	99 825	83 926	66 423
Sputumuntersuchungen	3 084	3 279	2 053	397	590	44

1) Jahresende. - 2) Jahr.

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

## 2. Bestand der aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Regierungsbezirken und Diagnosegruppen am 31.12.1977

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								
	der Atmungsorgane					andere Organe		alle Formen	
	mit Bakterien- nachweis 1.1	darunter Chroniker	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung 1)	insgesamt	auf 100 000 der Bevölkerung 1)
Unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	10	-	2,8	100	27,5	10	2,8	120	33,0
Karlsruhe	4	-	1,7	124	53,1	6	2,6	134	57,4
Freiburg	1	-	0,5	47	23,1	5	2,5	53	26,1
Tübingen	4	-	2,3	41	24,1	7	4,1	52	30,5
Baden-Württemberg	19	-	2,0	312	32,1	28	2,9	359	37,0
Unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	1	-	0,3	83	23,8	10	2,9	94	26,9
Karlsruhe	1	-	0,4	117	52,3	10	4,5	128	57,2
Freiburg	1	-	0,5	33	17,1	4	2,1	38	19,6
Tübingen	3	-	1,8	37	22,7	4	2,5	44	27,0
Baden-Württemberg	6	-	0,6	270	29,0	28	3,0	304	32,7
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	490	30	38,0	1 432	111,1	253	19,6	2 175	168,8
Karlsruhe	383	53	42,7	1 398	155,9	201	22,4	1 982	221,0
Freiburg	177	21	26,2	827	122,4	129	19,1	1 133	167,7
Tübingen	115	8	21,2	570	104,9	120	22,1	805	148,2
Baden-Württemberg	1 165	112	34,2	4 227	124,2	703	20,7	6 095	179,1
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	138	8	9,7	674	47,2	321	22,5	1 133	79,4
Karlsruhe	117	10	11,5	688	67,9	217	21,4	1 022	100,8
Freiburg	83	4	10,8	390	50,6	142	18,4	615	79,7
Tübingen	36	1	6,0	275	45,5	139	23,0	450	74,5
Baden-Württemberg	374	23	9,8	2 027	53,1	819	21,5	3 220	84,4
Insgesamt									
Stuttgart	639	38	18,6	2 289	66,8	594	17,3	3 522	102,7
Karlsruhe	505	63	21,3	2 327	98,3	434	18,3	3 266	137,9
Freiburg	262	25	14,2	1 297	70,4	280	15,2	1 839	99,8
Tübingen	158	9	10,7	923	62,3	270	18,2	1 351	91,2
Baden-Württemberg	1 564	135	17,1	6 836	75,0	1 578	17,3	9 978	109,4
darunter Ausländer	196	3	24,1	1 056	129,9	315	38,7	1 567	192,7
Dagegen 31.12. 1976	1 845	186	20,2	7 743	84,9	1 657	18,2	11 245	123,3
darunter Ausländer	235	.	28,9	1 150	141,4	319	39,2	1 704	209,5

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

## 3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Regierungsbezirken und Diagnosegruppen 1977

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								Konvertoren
	der Atmungsorgane				anderer Organe		alle Formen		
	mit Bakterien- nachweis 1.1	auf 100 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>	insgesamt 1-2	auf 100 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>	
Unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	7	1,9	54	14,9	5	1,4	66	18,2	12
Karlsruhe	3	1,3	59	25,3	4	1,7	66	28,3	2
Freiburg	1	0,5	32	15,8	3	1,5	36	17,7	7
Tübingen	1	0,6	51	29,9	2	1,2	54	31,7	3
Baden-Württemberg	12	1,2	196	19,8	14	1,4	222	22,5	24
Unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	2	0,6	43	12,3	5	1,4	50	14,3	21
Karlsruhe	-	-	52	23,2	5	2,2	57	25,5	1
Freiburg	2	1,0	21	10,9	5	2,6	28	14,5	4
Tübingen	2	1,2	40	24,5	4	2,5	46	28,2	9
Baden-Württemberg	6	0,6	156	16,5	19	2,0	181	19,1	35
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	396	30,7	421	32,7	112	8,7	929	72,1	5
Karlsruhe	279	31,1	512	57,1	84	9,4	875	97,6	-
Freiburg	181	26,8	295	43,7	65	9,6	541	80,1	9
Tübingen	141	26,0	237	43,6	55	10,1	433	79,7	10
Baden-Württemberg	997	29,4	1 465	43,3	316	9,3	2 778	82,0	24
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	131	9,2	259	18,1	148	10,4	538	37,7	7
Karlsruhe	119	11,7	300	29,6	88	8,7	507	50,0	-
Freiburg	88	11,4	175	22,7	71	9,2	334	43,3	6
Tübingen	50	8,3	125	20,7	82	13,6	257	42,5	2
Baden-Württemberg	388	10,2	859	22,6	389	10,2	1 636	43,1	15
Insgesamt									
Stuttgart	536	15,6	777	22,7	270	7,9	1 583	46,2	45
Karlsruhe	401	16,9	923	39,0	181	7,6	1 505	63,6	3
Freiburg	272	14,7	523	28,4	144	7,8	939	50,9	26
Tübingen	194	13,1	453	30,6	143	9,7	790	53,4	24
Baden-Württemberg	1 403	15,4	2 676	29,3	738	8,1	4 817	52,8	98
darunter Ausländer	190	23,3	470	57,6	172	21,1	832	101,9	13
Dagegen 1976	1 526	16,7	2 890	31,6	680	7,4	5 096	55,6	48
darunter Ausländer	208	25,1	523	63,1	171	20,6	902	108,9	12

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

## 4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art des Zugangs und Diagnosegruppen 1977

Art des Zugangs	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose alle Formen			Konvertoren
	mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			insgesamt	darunter Ausländer	auf <sup>1)</sup> 100 000 der Bev.	
	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt					

## Unter 15 Jahren (männlich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	11	-	179	-	14	204	71	20,6	.
Wiedererkrankte	1	-	17	-	-	18	4	1,8	.
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	1	-	17	-	-	18	4	1,8	.
Insgesamt	12	-	196	-	14	222	75	22,5	24

## Unter 15 Jahren (weiblich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	6	1	138	1	18	162	42	17,1	.
Wiedererkrankte	-	-	18	1	1	19	3	2,0	.
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	-	-	17	1	1	18	3	1,9	.
Insgesamt	6	1	156	2	19	181	45	19,1	35

## 15 Jahre und älter (männlich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	710	96	972	226	257	1 939	387	57,3	.
Wiedererkrankte	287	16	493	41	59	839	92	24,8	.
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	202	4	380	15	37	619	92	18,3	.
Insgesamt	997	112	1 465	267	316	2 778	479	82,0	24

## 15 Jahre und älter (weiblich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	305	28	642	158	312	1 259	201	33,1	.
Wiedererkrankte	83	3	217	18	77	377	32	9,9	.
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	51	2	166	7	41	258	32	6,8	.
Insgesamt	388	31	859	176	389	1 636	233	43,1	15

## Insgesamt

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	1 032	125	1 931	385	601	3 564	701	39,1	.
Wiedererkrankte	371	19	745	60	137	1 253	131	13,7	.
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	254	6	580	23	79	913	131	10,0	.
Insgesamt	1 403	144	2 676	445	738	4 817	832	52,8	98

1) Der jeweiligen Altersgruppe. - 2) Ohne Zuzüge und Umzüge. - 3) 4: Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane, 5: Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe.