

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3216 79001

Gesundheitswesen

A IV 5 - j/79

10.9.80



Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 1979

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Tuberkulosefürsorgestellen der Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge, Übergänge und Abgänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht und Alter. Der Bestand, der zuletzt am 31.12.1974 erhoben wurde, wird damit fortgeschrieben.

Die Fürsorgefälle werden nach folgenden Diagnosegruppen gegliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe

Die Zugänge setzen sich zusammen aus:

- Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose
- Wiedererkrankte

Außerdem werden am Jahresende die in Überwachung (inaktive Tuberkulose) und unter Beobachtung stehenden Personen gemeldet.

1. Tuberkulose - Erfassungszahlen

Bezeichnung	Baden-Württemberg		Regierungsbezirk			
			Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen
	1979	1978	1979			
Fürsorgefälle	7 944	8 734	2 835	2 587	1 426	1 096
Überwachungsfälle	123 343	137 137	47 265	47 561	12 677	15 840
Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	6 246	7 134	1 885	2 680	578	1 103
Insgesamt ¹⁾	137 533	153 005	51 985	52 828	14 681	18 039
Auf 100 000 der Bevölkerung	1 496,5	1 674,4	1 502,7	2 219,1	792,2	1 205,2
Leistungen und Maßnahmen ²⁾ der Tuberkulosefürsorgestellen						
Röntgendurchleuchtungen	9 273	14 221	1 752	4 325	2 890	306
Großaufnahmen	25 601	27 651	7 362	8 353	7 215	2 671
Schirmbildaufnahmen	444 010	435 804	181 958	105 911	88 401	67 740
Sputumuntersuchungen	2 243	2 906	1 626	302	312	3

1) Jahresende. - 2) Jahr.

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Regierungsbezirken und Diagnosegruppen am 31. 12.1979

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								
	der Atmungsorgane					anderer Organe		alle Formen	
	mit Bakterien- nachweis 1.1	darunter Chroniker	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	insgesamt 2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	insgesamt	auf 100 000 der 1) Bevölkerung
Unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	3	-	0,9	86	25,2	4	1,2	93	27,2
Karlsruhe	6	-	2,8	99	45,6	9	4,1	114	52,6
Freiburg	1	-	0,5	25	13,4	5	2,7	31	16,6
Tübingen	-	-	-	32	20,0	7	4,4	39	24,4
Baden-Württemberg	10	-	1,1	242	26,7	25	2,8	277	30,6
Unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	6	-	1,8	68	20,8	13	4,0	87	26,5
Karlsruhe	5	-	2,4	83	40,0	7	3,8	95	45,7
Freiburg	2	-	1,1	31	17,4	5	2,8	38	21,3
Tübingen	-	-	-	18	11,8	4	2,6	22	14,4
Baden-Württemberg	13	-	1,5	200	23,1	29	3,3	242	27,9
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	402	21	30,2	1 121	84,1	235	17,6	1 758	131,9
Karlsruhe	292	39	31,7	1 140	123,7	159	17,3	1 591	172,6
Freiburg	143	8	20,5	613	87,9	107	15,3	863	123,7
Tübingen	134	11	23,8	469	83,2	86	15,3	689	122,3
Baden-Württemberg	971	79	27,6	3 343	95,1	587	16,7	4 901	139,4
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	129	3	8,8	514	35,3	254	17,4	897	61,5
Karlsruhe	89	4	8,6	526	50,9	172	16,6	787	76,1
Freiburg	72	4	9,1	304	38,5	118	14,9	494	62,5
Tübingen	38	1	6,1	222	35,8	86	13,9	346	55,8
Baden-Württemberg	328	12	8,4	1 566	40,1	630	16,1	2 524	64,7
Insgesamt									
Stuttgart	540	24	15,6	1 789	51,7	506	14,6	2 835	81,9
Karlsruhe	392	43	16,5	1 848	77,6	347	14,6	2 587	108,7
Freiburg	218	12	11,8	973	52,5	235	12,7	1 426	77,0
Tübingen	172	12	11,5	741	49,5	183	12,2	1 096	73,2
Baden-Württemberg	1 322	91	14,4	5 351	58,2	1 271	13,8	7 944	86,4
darunter Ausländer	201	2	23,0	963	110,3	310	35,5	1 474	168,8
Dagegen 31.12.1978	1 350	112	14,8	6 005	65,7	1 379	15,1	8 734	95,6
darunter Ausländer	166	3	20,2	970	117,9	314	38,2	1 450	176,2

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Regierungsbezirken und Diagnosegruppen 1979

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								Konvertoren
	der Atmungsorgane				anderer Organe		alle Formen		
	mit Bakterien- nachweis 1.1	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	insgesamt	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	
Unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	1	0,3	56	16,4	2	0,6	59	17,3	37
Karlsruhe	-	-	59	27,2	5	2,3	64	29,5	7
Freiburg	1	0,5	20	10,7	2	1,1	23	12,3	6
Tübingen	-	-	38	23,8	3	1,9	41	25,7	23
Baden-Württemberg	2	0,2	173	18,8	12	1,3	187	20,3	73
Unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	1	0,3	49	15,0	7	2,1	57	17,4	30
Karlsruhe	4	1,9	49	23,6	3	1,4	56	27,0	1
Freiburg	1	0,6	15	8,4	3	1,7	19	10,6	16
Tübingen	-	-	28	18,3	3	2,0	31	20,3	17
Baden-Württemberg	6	0,7	141	16,0	16	1,8	163	18,5	64
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	344	25,8	332	24,9	114	8,6	790	59,3	10
Karlsruhe	255	27,7	498	54,0	60	6,5	813	88,2	-
Freiburg	166	23,8	271	38,8	65	9,3	502	72,0	3
Tübingen	143	25,4	222	39,4	48	8,5	413	73,3	14
Baden-Württemberg	908	26,1	1 323	38,0	287	8,2	2 518	72,3	27
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	128	8,8	198	13,6	131	9,0	457	31,3	5
Karlsruhe	81	7,8	280	27,1	77	7,4	438	42,3	-
Freiburg	70	8,9	148	18,7	71	9,0	289	36,6	4
Tübingen	53	8,5	130	20,9	48	7,7	231	37,2	10
Baden-Württemberg	332	8,6	756	19,5	327	8,4	1 415	36,5	19
Insgesamt									
Stuttgart	474	13,7	635	18,4	254	7,4	1 363	39,5	82
Karlsruhe	340	14,3	886	37,3	145	6,1	1 371	57,8	8
Freiburg	238	12,9	454	24,6	141	7,6	833	45,1	29
Tübingen	196	13,2	418	28,0	102	6,8	716	48,0	64
Baden-Württemberg	1 248	13,6	2 393	26,1	642	7,0	4 283	46,8	183
darunter Ausländer	210	24,7	531	62,5	183	21,5	924	108,8	43
Dagegen 1978	1 221	13,4	2 556	28,0	637	7,0	4 414	48,3	115
darunter Ausländer	180	21,9	457	55,5	160	19,4	797	96,9	14

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art des Zugangs und Diagnosegruppen 1979

Art des Zugangs	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose alle Formen			Konvertoren
	mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis						
	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt		insgesamt	darunter Ausländer	auf ¹⁾ 100 000 der Bev.	

Unter 15 Jahren (männlich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	2	-	168	-	12	182	72	19,8	-
Wiedererkrankte	-	-	5	-	-	5	1	0,5	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	-	-	4	-	-	4	-	0,4	-
Insgesamt	2	-	173	-	12	187	73	20,3	73

Unter 15 Jahren (weiblich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	6	-	134	-	15	155	62	17,5	-
Wiedererkrankte	-	-	7	-	1	8	2	0,9	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	-	-	6	-	1	7	2	0,8	-
Insgesamt	6	-	141	-	16	163	64	18,5	64

15 Jahre und älter (männlich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	705	86	930	256	225	1 860	444	53,4	-
Wiedererkrankte	203	16	393	32	62	658	98	18,9	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	130	7	328	20	41	499	73	14,3	-
Insgesamt	908	102	1 323	288	287	2 518	542	72,3	27

15 Jahre und älter (weiblich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	258	32	558	168	266	1 082	212	27,9	-
Wiedererkrankte	74	1	198	11	61	333	33	8,6	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	48	-	145	8	35	228	19	5,9	-
Insgesamt	332	33	756	179	327	1 415	245	36,5	19

Zusammen

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	971	118	1 790	424	518	3 279	790	35,8	-
Wiedererkrankte	277	17	603	43	124	1 004	134	11,0	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	178	7	483	28	77	738	94	8,1	-
Insgesamt	1 248	135	2 393	467	642	4 283	924	46,8	183

1) Der jeweiligen Altersgruppe. - 2) Ohne Zuzüge und Umzüge. - 3) 4: Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane, 5: Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe.