

# STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3216 81001

Gesundheitswesen

A IV 5 - j/81

25.8.82



## Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 1981

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Tuberkulosefürsorgestellen der Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge, Übergänge und Abgänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht und Alter. Der Bestand, der zuletzt am 31.12.1974 erhoben wurde, wird damit fortgeschrieben.

Die Fürsorgefälle werden nach folgenden Diagnosegruppen gegliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe

Die Zugänge setzen sich zusammen aus:

- Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose
- Wiedererkrankte

Außerdem werden am Jahresende die in Überwachung (inaktive Tuberkulose) und unter Beobachtung stehenden Personen gemeldet.

### 1. Tuberkulose - Erfassungszahlen

Bezeichnung	Baden-Württemberg		Regierungsbezirk			
			Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen
	1981	1980	1981			
Fürsorgefälle	6 096	6 933	2 200	1 950	1 126	820
Überwachungsfälle	96 260	108 759	38 439	34 881	10 747	12 193
Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	4 788	5 648	1 141	2 104	540	1 003
Insgesamt <sup>1)</sup>	107 144	121 340	41 780	38 935	12 413	14 016
Auf 100 000 der Bevölkerung	1 153,6	1 310,5	1 197,2	1 615,8	663,5	923,4
Leistungen und Maßnahmen <sup>2)</sup> der Tuberkulosefürsorgestellen						
Röntgendurchleuchtungen	2 453	4 456	333	1 010	1 089	21
Großaufnahmen	19 884	24 104	6 234	5 637	6 266	1 747
Schirmbildaufnahmen	337 241	399 054	132 837	92 586	61 755	50 063
Sputumuntersuchungen	1 546	1 763	1 163	155	226	2

1) Jahresende. - 2) Jahr.

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

## 2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen in den Regierungsbezirken am 31. Dezember 1981

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								
	der Atmungsorgane					anderer Organe		alle Formen	
	mit Bakterien- nachweis 1.1	darunter Chroniker	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung 1)	insgesamt	auf 100 000 der Bevölkerung 1)
Unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	4	-	1,2	54	16,8	7	2,2	65	20,2
Karlsruhe	4	-	2,0	54	26,5	2	1,0	60	29,5
Freiburg	3	-	1,7	22	12,6	1	0,6	26	14,9
Tübingen	2	-	1,3	33	21,8	1	0,7	36	23,8
Baden-Württemberg	13	-	1,5	163	19,2	11	1,3	187	22,0
Unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	2	-	0,6	52	16,9	7	2,3	61	19,8
Karlsruhe	4	-	2,1	45	23,1	4	2,1	53	27,2
Freiburg	1	-	0,6	23	13,8	4	2,4	28	16,8
Tübingen	1	-	0,7	32	22,1	-	-	33	22,8
Baden-Württemberg	8	-	1,0	152	18,7	15	1,8	175	21,5
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	330	13	24,1	896	65,3	199	14,5	1 425	103,9
Karlsruhe	240	22	25,2	886	93,1	133	14,0	1 259	132,3
Freiburg	97	5	13,5	485	67,3	118	16,4	700	97,2
Tübingen	73	5	12,5	339	58,0	72	12,3	484	82,9
Baden-Württemberg	740	45	20,4	2 606	71,8	522	14,4	3 868	106,6
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	80	3	5,4	347	23,3	222	14,9	649	43,6
Karlsruhe	57	4	5,4	380	35,9	141	13,3	578	54,6
Freiburg	54	3	6,7	228	28,1	90	11,1	372	45,9
Tübingen	22	1	3,4	166	26,0	79	12,4	267	41,8
Baden-Württemberg	213	11	5,3	1 121	28,1	532	13,3	1 866	46,7
Insgesamt									
Stuttgart	416	16	11,9	1 349	38,7	435	12,5	2 200	63,0
Karlsruhe	305	26	12,7	1 365	56,6	280	11,6	1 950	80,9
Freiburg	155	8	8,3	758	40,5	213	11,4	1 126	60,2
Tübingen	98	6	6,5	570	37,6	152	10,0	820	54,0
Baden-Württemberg	974	56	10,5	4 042	43,5	1 080	11,6	6 096	65,6
darunter Ausländer	175	-	18,6	871	92,4	288	30,6	1 334	141,5
Dagegen 31.12.1980	1 158	69	12,5	4 615	49,8	1 160	12,5	6 933	74,9
darunter Ausländer	216	-	23,3	1 044	112,7	298	32,2	1 558	168,2

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

## 3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen in den Regierungsbezirken 1981

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								Konvertoren
	der Atmungsorgane				anderer Organe		alle Formen		
	mit Bakterien- nachweis 1.1	auf 100 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>	insgesamt	auf 100 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>	
Unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	5	1,6	29	9,0	2	0,6	36	11,2	39
Karlsruhe	3	1,5	34	16,7	2	1,0	39	19,2	8
Freiburg	1	0,6	15	8,6	-	-	16	9,2	10
Tübingen	1	0,7	51	33,7	1	0,7	53	35,0	9
Baden-Württemberg	10	1,2	129	14,9	5	0,5	144	16,6	66
Unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	1	0,3	33	10,7	3	1,0	37	12,0	30
Karlsruhe	3	1,5	28	14,4	4	2,1	35	18,0	8
Freiburg	-	-	18	10,8	2	1,2	20	12,0	8
Tübingen	-	-	42	29,0	2	1,4	44	30,4	13
Baden-Württemberg	4	0,5	121	14,6	11	1,3	136	16,4	59
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	323	23,6	312	22,7	101	7,4	736	53,7	7
Karlsruhe	219	23,0	423	44,4	50	5,3	692	72,7	-
Freiburg	141	19,6	177	24,6	67	9,3	385	53,5	4
Tübingen	107	18,3	206	35,3	36	6,2	349	59,8	4
Baden-Württemberg	790	21,9	1 118	31,0	254	7,0	2 162	59,9	15
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	97	6,5	168	11,3	115	7,7	380	25,5	1
Karlsruhe	78	7,4	184	17,4	74	7,0	336	31,7	-
Freiburg	65	8,0	98	12,1	51	6,3	214	26,4	9
Tübingen	54	8,5	96	15,0	45	7,1	195	30,6	3
Baden-Württemberg	294	7,4	546	13,7	285	7,2	1 125	28,3	13
Insgesamt									
Stuttgart	426	12,2	542	15,5	221	6,3	1 189	34,1	77
Karlsruhe	303	12,6	669	27,8	130	5,4	1 102	45,8	16
Freiburg	207	11,1	308	16,5	120	6,4	635	33,0	31
Tübingen	162	10,7	395	26,1	84	5,5	641	42,3	29
Baden-Württemberg	1 098	11,8	1 914	20,6	555	6,0	3 567	38,5	153
darunter Ausländer	202	21,5	488	52,1	179	19,1	869	92,7	45
Dagegen 1980	1 216	13,1	2 221	24,0	622	6,7	4 059	43,8	158
darunter Ausländer	275	30,2	664	72,9	177	19,4	1 116	122,5	44

1) Der jeweiligen Altersgruppe.



## 4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art des Zugangs und Diagnosegruppen 1981

Art des Zugangs	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose alle Formen			Konvertoren
	mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis						
	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt		insgesamt	darunter Ausländer	auf <sup>1)</sup> 100 000 der Bev.	

## Unter 15 Jahren (männlich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	10	-	122	-	5	137	65	15,8	-
Wiedererkrankte	-	-	7	-	-	7	5	0,8	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	-	-	7	-	-	7	5	0,8	-
Insgesamt	10	-	129	-	5	144	70	16,6	66

## Unter 15 Jahren (weiblich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	3	-	117	-	10	130	64	15,7	-
Wiedererkrankte	1	-	4	-	1	6	3	0,7	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	1	-	4	-	1	6	3	0,7	-
Insgesamt	4	-	121	-	11	136	67	16,4	59

## 15 Jahre und älter (männlich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	584	85	765	169	210	1 559	454	43,2	-
Wiedererkrankte	206	11	353	23	44	603	84	16,7	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	141	6	314	18	21	476	64	13,2	-
Insgesamt	790	96	1 118	192	254	2 162	538	59,9	15

## 15 Jahre und älter (weiblich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	245	21	404	77	240	889	167	22,4	-
Wiedererkrankte	49	2	142	3	45	236	27	5,9	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	32	1	120	2	27	179	20	4,5	-
Insgesamt	294	23	546	80	285	1 125	194	23,3	13

## Insgesamt

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose <sup>2)</sup>	842	106	1 408	246	465	2 715	750	29,3	-
Wiedererkrankte	256	13	506	26	90	852	119	9,2	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 <sup>3)</sup>	174	7	445	20	49	668	92	7,2	-
Insgesamt	1 098	119	1 914	272	555	3 567	869	38,5	153

1) Der jeweiligen Altersgruppe. - 2) Ohne Zuzüge und Umzüge. - 3) 4: Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane, 5: Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe.