

STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3216 82001

Gesundheitswesen

A IV 5 - j/82

29.8.83

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 1982

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Tuberkulosefürsorgestellen der Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge, Übergänge und Abgänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht und Alter. Der Bestand, der zuletzt am 31.12.1974 erhoben wurde, wird damit fortgeschrieben.

Die Fürsorgefälle werden nach folgenden Diagnosegruppen gegliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe

Die Zugänge setzen sich zusammen aus:

- Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose
- Wiedererkrankte

Außerdem werden am Jahresende die in Überwachung (inaktive Tuberkulose) und unter Beobachtung stehenden Personen gemeldet.

1. Tuberkulose - Erfassungszahlen

Bezeichnung	Baden-Württemberg		Regierungsbezirk			
			Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen
	1982	1981	1982			
Fürsorgefälle	5 177	6 096	1 942	1 695	872	668
Überwachungsfälle	91 958	96 260	37 352	33 599	9 470	11 537
Beobachtungsfälle (einschl. Sarkoidose)	4 689	4 788	1 055	2 139	467	1 028
Insgesamt ¹⁾	101 824	107 144	40 349	37 433	10 809	13 233
Auf 100 000 der Bevölkerung	1 098,4	1 153,6	1 161,6	1 554,7	577,5	871,9
Leistungen und Maßnahmen ²⁾ der Tuberkulosefürsorgestellen						
Röntgendurchleuchtungen	1 441	2 453	115	664	649	13
Großaufnahmen	17 798	19 884	4 943	5 693	5 519	1 643
Schirmbildaufnahmen	318 821	337 241	131 389	84 479	58 190	44 763
Sputumuntersuchungen	4 839	1 546	4 221	284	332	2

1) Jahresende. - 2) Jahr.

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen in den Regierungsbezirken am 31. Dezember 1982¹⁾

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								
	der Atmungsorgane					anderer Organe		alle Formen	
	mit Bakterien- nachweis 1.1	darunter Chroniker	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der 1) Bevölkerung	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung 1)	insgesamt	auf 100 000 der Bevölkerung 1)
Unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	2	-	0,6	34	11,0	9	2,9	45	14,6
Karlsruhe	1	-	0,5	48	24,5	-	-	49	25,0
Freiburg	-	-	-	8	4,8	4	2,4	12	7,2
Tübingen	2	-	1,4	23	15,8	1	0,7	26	17,9
Baden-Württemberg	5	-	0,6	113	13,8	14	1,7	132	16,2
Unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	2	-	0,7	40	13,5	8	2,7	50	16,8
Karlsruhe	1	-	0,5	43	23,0	3	1,6	47	25,1
Freiburg	1	-	0,6	12	7,5	2	1,3	15	9,4
Tübingen	-	-	-	19	13,6	2	1,4	21	15,0
Baden-Württemberg	4	-	0,5	114	14,6	15	1,9	133	17,0
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	279	10	20,3	819	59,7	145	10,6	1 243	90,5
Karlsruhe	206	18	21,5	759	79,2	121	12,6	1 086	113,4
Freiburg	85	4	11,7	365	50,2	83	11,4	533	73,3
Tübingen	65	5	11,0	284	48,2	54	9,2	403	68,4
Baden-Württemberg	635	37	17,4	2 227	61,1	403	11,1	3 265	89,5
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	95	3	6,4	328	21,9	181	12,1	604	40,4
Karlsruhe	54	3	5,1	329	30,8	130	12,2	513	48,1
Freiburg	36	2	4,4	199	24,3	77	9,4	312	38,2
Tübingen	18	2	2,8	133	20,7	67	10,4	218	33,9
Baden-Württemberg	203	10	5,0	989	24,6	455	11,3	1 647	40,9
Insgesamt									
Stuttgart	378	13	10,9	1 221	35,2	343	9,9	1 942	55,9
Karlsruhe	262	21	10,9	1 179	49,0	254	10,5	1 695	70,4
Freiburg	122	6	6,5	584	31,2	166	8,9	872	46,6
Tübingen	85	7	5,6	459	30,2	124	8,2	668	44,0
Baden-Württemberg	847	47	9,1	3 443	37,1	887	9,6	5 177	55,8
darunter Ausländer	155	-	16,9	681	74,3	238	26,0	1 074	117,1
Dagegen 31.12.1981	974	56	10,5	4 042	43,5	1 080	11,6	6 096	65,6
darunter Ausländer	175	-	18,6	871	92,4	288	30,6	1 334	141,5

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen in den Regierungsbezirken 1982

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								Konvertoren
	der Atmungsorgane				anderer Organe		alle Formen		
	mit Bakterien- nachweis 1.1	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	insgesamt	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	
Unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	1	0,3	19	6,2	6	1,9	26	8,4	31
Karlsruhe	-	-	33	16,8	1	0,5	34	17,3	12
Freiburg	-	-	9	5,4	3	1,8	12	7,2	6
Tübingen	1	0,7	20	13,7	1	0,7	22	15,1	7
Baden-Württemberg	2	0,2	81	9,7	11	1,3	94	11,3	56
Unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	-	-	22	7,4	4	1,3	26	8,8	18
Karlsruhe	2	1,1	38	20,3	2	1,1	42	22,4	11
Freiburg	-	-	6	3,8	2	1,3	8	5,0	5
Tübingen	1	0,7	17	12,2	3	2,1	21	15,0	3
Baden-Württemberg	3	0,4	83	10,4	11	1,4	97	12,1	37
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	297	21,6	305	22,2	65	4,7	667	48,6	2
Karlsruhe	200	20,9	336	35,1	67	7,0	603	62,9	-
Freiburg	107	14,7	147	20,2	40	5,5	294	40,4	1
Tübingen	112	19,0	159	27,0	33	5,6	304	51,6	4
Baden-Württemberg	716	19,7	947	26,0	205	5,6	1 868	51,3	7
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	112	7,5	150	10,0	90	6,0	352	23,5	1
Karlsruhe	72	6,8	175	16,4	64	6,0	311	29,2	-
Freiburg	52	6,4	84	10,3	48	5,9	184	22,5	12
Tübingen	36	5,6	82	12,7	39	6,1	157	24,4	5
Baden-Württemberg	272	6,8	491	12,2	241	6,0	1 004	25,0	18
Insgesamt									
Stuttgart	410	11,8	496	14,2	165	4,7	1 071	30,8	52
Karlsruhe	274	11,4	582	24,2	134	5,6	990	41,1	23
Freiburg	159	8,5	246	13,1	93	5,0	498	26,6	24
Tübingen	150	9,9	278	18,3	76	5,0	504	33,2	19
Baden-Württemberg	993	10,7	1 602	17,3	468	5,0	3 063	33,0	118
darunter Ausländer	183	19,6	339	36,4	144	15,5	666	71,5	19
Dagegen 1981	1 098	11,8	1 914	20,6	555	6,0	3 567	38,5	153
darunter Ausländer	202	21,5	488	52,1	179	19,1	869	92,7	45

1) Der jeweiligen Altersgruppe.

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art des Zugangs und Diagnosegruppen 1982

Art des Zugangs	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose alle Formen			Konvertoren
	mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			insgesamt	darunter Ausländer	auf ¹⁾ 100 000 der Bev.	
	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt	insgesamt	dar.d.Röntgenreihenuntersuchung ermittelt					

Unter 15 Jahren (männlich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	2	-	79	-	11	92	39	11,0	-
Wiedererkrankte	-	-	2	-	-	2	-	0,2	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	-	-	2	-	-	2	-	0,2	-
Insgesamt	2	-	81	-	11	94	39	11,3	56

Unter 15 Jahren (weiblich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	3	-	81	-	11	95	49	11,9	-
Wiedererkrankte	-	-	2	-	-	2	1	0,3	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	-	-	2	-	-	2	1	0,3	-
Insgesamt	3	-	83	-	11	97	50	12,1	37

15 Jahre und älter (männlich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	549	56	673	120	175	1 397	332	38,4	-
Wiedererkrankte	167	5	274	19	30	471	80	12,9	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	119	2	227	13	20	366	60	10,1	-
Insgesamt	716	61	947	139	205	1 868	412	51,3	7

15 Jahre und älter (weiblich)

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	224	19	376	72	197	797	139	19,9	-
Wiedererkrankte	48	2	115	9	44	207	26	5,2	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	31	1	94	5	22	147	18	3,7	-
Insgesamt	272	21	491	81	241	1 004	165	25,0	18

Insgesamt

Erstmals									
bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	778	75	1 209	192	394	2 381	559	25,7	-
Wiedererkrankte	215	7	393	28	74	682	107	7,3	-
Darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	150	3	325	18	42	517	79	5,6	-
Insgesamt	993	82	1 602	220	468	3 063	666	33,0	118

1) Der jeweiligen Altersgruppe. - 2) Ohne Zuzüge und Umzüge. - 3) 4: Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane, 5: Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe.