

STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3216 87001

Gesundheitswesen

A IV 5 - j/87

8.11.88

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Gesundheitsämter im Rahmen der Tuberkulosebekämpfung 1987

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge, Übergänge und Abgänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht, Alter und Nationalität. Der Bestand, der zuletzt am 31. Dezember 1974 erhoben wurde, wird nur fortgeschrieben.

Die Erkrankungsfälle an Tuberkulose werden statistisch wie folgt untergliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe

Die Zugänge setzen sich zusammen aus:

- Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose
- Wiedererkrankte

Außerdem werden am Jahresende die von den Gesundheitsämtern im Rahmen der Tuberkuloseüberwachung erfaßten Personen ohne aktive Tuberkulose und die Beobachtungsfälle gemeldet.

1. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten, Überwachungs- und Beobachtungsfälle sowie Leistungen und Maßnahmen der Gesundheitsämter in den Regierungsbezirken 1987

Bezeichnung	Land Baden-Württemberg		Regierungsbezirk			
			Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen
	1987	dagegen 1986	1987			
Kranke	2 878	2 983	1 039	970	461	408
Überwachungsfälle ¹⁾	64 191	68 496	23 484	25 594	7 230	7 883
Beobachtungsfälle (einschließlich Sarkoidose)	2 349	2 449	343	1 265	170	571
Insgesamt ²⁾	69 418	73 298	24 866	27 829	7 861	8 862
Auf 100 000 der Bevölkerung ³⁾	739,3	792,6	707,3	1 146,4	413,8	572,9
Leistungen und Maßnahmen ⁴⁾ der Gesundheitsämter						
Röntgendurchleuchtungen	558	648	—	229	329	—
Großaufnahmen	18 921	12 488	6 525	5 867	5 738	791
Schirmbildaufnahmen	129 935	144 939	53 561	38 292	18 546	19 536

1) Überwachungsbedürftige Tuberkulose, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige. — 2) Jahresende. — 3) Bezugsgröße ist die fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31. Dezember 1987 der Volkszählung 1970. — 4) Jahr.

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Regierungsbezirken 1987 nach Diagnosegruppen

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								Konvertoren
	der Atmungsorgane				anderer Organe		alle Formen		
	mit Bakterien- nachweis 1.1	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	insgesamt 2	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	insgesamt	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	
unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	—	—	11	4,0	2	0,7	13	4,7	28
Karlsruhe	1	0,6	23	13,0	1	0,6	25	14,1	12
Freiburg	—	—	4	2,7	2	1,3	6	4,0	13
Tübingen	2	1,5	24	18,2	1	0,8	27	20,5	10
Baden-Württemberg	3	0,4	62	8,4	6	0,8	71	9,6	63
unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	3	1,1	2	0,7	1	0,4	6	2,2	8
Karlsruhe	2	1,2	19	11,2	1	0,6	22	13,0	17
Freiburg	—	—	5	3,5	—	—	5	3,5	12
Tübingen	—	—	11	8,7	1	0,8	12	9,5	6
Baden-Württemberg	5	0,7	37	5,2	3	0,4	45	6,4	43
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	219	15,3	149	10,4	44	3,1	412	28,8	8
Karlsruhe	171	17,3	188	19,0	29	2,9	388	39,2	1
Freiburg	82	10,8	86	11,3	24	3,2	192	25,2	8
Tübingen	64	10,3	69	11,2	15	2,4	148	23,9	2
Baden-Württemberg	536	14,1	492	13,0	112	2,9	1 140	30,0	19
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	94	6,1	71	4,6	67	4,3	232	15,1	8
Karlsruhe	81	7,4	86	7,9	32	2,9	199	18,2	—
Freiburg	40	4,7	26	3,1	24	2,8	90	10,6	14
Tübingen	25	3,7	33	4,9	19	2,8	77	11,5	9
Baden-Württemberg	240	5,8	216	5,2	142	3,4	598	14,4	31
Insgesamt									
Stuttgart	316	9,0	233	6,6	114	3,2	663	18,9	52
Karlsruhe	255	10,5	316	13,0	63	2,6	634	26,1	30
Freiburg	122	6,4	121	6,4	50	2,6	293	15,4	47
Tübingen	91	5,9	137	8,9	36	2,3	264	17,1	27
Baden-Württemberg	784	8,3	807	8,6	263	2,8	1 854	19,7	156
darunter Ausländer	115	12,4	215	23,2	73	7,9	403	43,5	38
Dagegen 31.12.1986	848	9,1	856	9,2	244	2,6	1 948	21,0	114
darunter Ausländer	138	15,6	226	25,6	65	7,4	429	48,6	42

1) Bezugsgröße ist die fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31. Dezember 1987 der Volkszählung 1970.

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1987 nach Art des Zugangs und Diagnosegruppen

Art des Zugangs	Tuberkulose der Atmungsorgane		Tuberkulose anderer Organe 2	Tuberkulose alle Formen		
	mit Bakteriennachweis 1.1	ohne Bakteriennachweis 1.2		insgesamt	darunter Ausländer	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾
unter 15 Jahren (männlich)						
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	3	59	6	68	28	9,2
Wiedererkrankte	—	3	—	3	3	0,4
darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	—	2	—	2	2	0,3
Insgesamt	3	62	6	71	31	9,6
unter 15 Jahren (weiblich)						
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	5	34	3	42	12	5,9
Wiedererkrankte	—	3	—	3	1	0,4
darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	—	3	—	3	1	0,4
Insgesamt	5	37	3	45	13	6,4
15 Jahre und älter (männlich)						
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	421	329	100	850	214	22,4
Wiedererkrankte	115	163	12	290	52	7,6
darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	76	123	6	205	40	5,4
Insgesamt	536	492	112	1 140	266	30,0
15 Jahre und älter (weiblich)						
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	203	143	120	466	82	11,2
Wiedererkrankte	37	73	22	132	11	3,2
darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	20	56	11	87	9	2,1
Insgesamt	240	216	142	598	93	14,4
Insgesamt						
Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose ²⁾	632	565	229	1 426	336	15,2
Wiedererkrankte	152	242	34	428	67	4,6
darunter Übergänge aus 4 und 5 ³⁾	96	184	17	297	52	3,2
Insgesamt	784	807	263	1 854	403	19,7

1) Bezugsgröße ist die fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31. Dezember 1987 der Volkszählung 1970. — 2) Ohne Zuzüge und Umzüge. — 3) 4: Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane, 5: Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe.

4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Regierungsbezirken am 31. Dezember 1987 nach Diagnosegruppen

Regierungsbezirk Land	Aktive Tuberkulose								
	der Atmungsorgane					anderer Organe		alle Formen	
	mit Bakterien- nachweis 1.1	darunter Chroniker	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	ohne Bakterien- nachweis 1.2	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	insgesamt	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾	insgesamt	auf 100 000 der Bevölkerung ¹⁾
unter 15 Jahren (männlich)									
Stuttgart	2	—	0,7	12	4,3	2	0,7	16	5,8
Karlsruhe	—	—	—	19	10,7	—	—	19	10,7
Freiburg	—	—	—	7	4,7	2	1,3	9	6,0
Tübingen	1	—	0,8	40	30,4	1	0,8	42	31,9
Baden-Württemberg	3	—	0,4	78	10,6	5	0,7	86	11,7
unter 15 Jahren (weiblich)									
Stuttgart	4	—	1,5	6	2,2	2	0,7	12	4,5
Karlsruhe	1	—	0,6	21	12,4	4	2,4	26	15,4
Freiburg	1	—	0,7	11	7,6	—	—	12	8,3
Tübingen	—	—	—	19	15,0	1	0,8	20	15,8
Baden-Württemberg	6	—	0,8	57	8,1	7	1,0	70	9,9
15 Jahre und älter (männlich)									
Stuttgart	180	2	12,6	425	29,7	57	4,0	662	46,3
Karlsruhe	146	5	14,8	420	42,5	40	4,0	606	61,3
Freiburg	63	3	8,3	196	25,8	39	5,1	298	39,2
Tübingen	34	1	5,5	161	26,0	24	3,9	219	35,4
Baden-Württemberg	423	11	11,1	1 202	31,6	160	4,2	1 785	47,0
15 Jahre und älter (weiblich)									
Stuttgart	81	1	5,3	176	11,4	92	6,0	349	22,6
Karlsruhe	57	—	5,2	201	18,4	61	5,6	319	29,2
Freiburg	27	1	3,2	75	8,9	40	4,7	142	16,8
Tübingen	12	1	1,8	94	14,0	21	3,1	127	18,9
Baden-Württemberg	177	3	4,3	546	13,2	214	5,2	937	22,6
Insgesamt									
Stuttgart	267	3	7,6	619	17,6	153	4,4	1 039	29,6
Karlsruhe	204	5	8,4	661	27,2	105	4,3	970	40,0
Freiburg	91	4	4,8	289	15,2	81	4,3	461	24,3
Tübingen	47	2	3,0	314	20,3	47	3,0	408	26,4
Baden-Württemberg	609	14	6,5	1 883	20,1	386	4,1	2 878	30,6
darunter Ausländer	98	—	10,6	434	46,8	89	9,6	621	67,0
Dagegen 31.12.1986	645	15	6,9	1 933	20,7	405	4,3	2 983	32,0
darunter Ausländer	121	—	13,5	453	50,5	98	10,9	672	75,0

1) Bezugsgröße ist die fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31. Dezember 1987 der Volkszählung 1970.