



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3216 96001

Gesundheitswesen

A IV 5 - j/96

Einzelpreis DM 2,50

17.11.1997



Tuberkuloseerkrankungen in Baden-Württemberg 1996

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht, Alter und Nationalität.

Die Erkrankungsfälle an Tuberkulose werden statistisch wie folgt untergliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg seit 1980

| Jahr | Aktive Tuberkulose | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-------|----------------|-----------------------------|-------------------|------|----------------|------------|
| | der Atmungsorgane | | anderer Organe | ins-gesamt | der Atmungsorgane | | anderer Organe | ins-gesamt |
| | mit | ohne | | | mit | ohne | | |
| | Bakteriennachweis | | | | Bakteriennachweis | | | |
| Anzahl | | | | auf 100 000 der Bevölkerung | | | | |
| Insgesamt | | | | | | | | |
| 1980 | 1 216 | 2 221 | 622 | 4 059 | 13,1 | 24,0 | 6,7 | 43,8 |
| 1981 | 1 098 | 1 914 | 555 | 3 567 | 11,8 | 20,6 | 6,0 | 38,5 |
| 1982 | 993 | 1 602 | 468 | 3 063 | 10,7 | 17,3 | 5,0 | 33,0 |
| 1983 | 915 | 1 262 | 431 | 2 608 | 9,9 | 13,6 | 4,7 | 28,2 |
| 1984 | 767 | 1 020 | 352 | 2 139 | 8,3 | 11,0 | 3,8 | 23,1 |
| 1985 | 879 | 982 | 325 | 2 186 | 9,5 | 10,6 | 3,5 | 23,6 |
| 1986 | 848 | 856 | 244 | 1 948 | 9,1 | 9,2 | 2,6 | 21,0 |
| 1987 | 784 | 807 | 263 | 1 854 | 8,4 | 8,7 | 2,8 | 20,0 |
| 1988 | 838 | 743 | 246 | 1 827 | 8,9 | 7,9 | 2,6 | 19,4 |
| 1989 | 824 | 669 | 242 | 1 735 | 8,7 | 7,0 | 2,5 | 18,3 |
| 1990 | 779 | 616 | 202 | 1 597 | 8,0 | 6,3 | 2,1 | 16,4 |
| 1991 | 843 | 541 | 263 | 1 647 | 8,5 | 5,5 | 2,7 | 16,6 |
| 1992 | 875 | 635 | 251 | 1 761 | 8,7 | 6,3 | 2,5 | 17,4 |
| 1993 | 912 | 544 | 253 | 1 709 | 8,9 | 5,3 | 2,5 | 16,8 |
| 1994 | 779 | 495 | 254 | 1 528 | 7,6 | 4,8 | 2,5 | 14,9 |
| 1995 | 752 | 409 | 228 | 1 389 | 7,3 | 4,0 | 2,2 | 13,5 |
| 1996 | 762 | 391 | 230 | 1 383 | 7,3 | 3,8 | 2,2 | 13,3 |
| Deutsche | | | | | | | | |
| 1980 | 941 | 1 557 | 445 | 2 943 | 11,3 | 18,7 | 5,3 | 35,3 |
| 1981 | 896 | 1 426 | 376 | 2 698 | 10,7 | 17,1 | 4,5 | 32,4 |
| 1982 | 810 | 1 263 | 324 | 2 397 | 9,7 | 15,1 | 3,9 | 28,7 |
| 1983 | 762 | 1 003 | 316 | 2 081 | 9,1 | 12,0 | 3,8 | 24,9 |
| 1984 | 641 | 786 | 263 | 1 690 | 7,6 | 9,4 | 3,1 | 20,2 |
| 1985 | 741 | 718 | 245 | 1 704 | 8,8 | 8,6 | 2,9 | 20,3 |
| 1986 | 710 | 630 | 179 | 1 519 | 8,4 | 7,5 | 2,1 | 18,1 |
| 1987 | 669 | 592 | 190 | 1 451 | 7,9 | 7,0 | 2,3 | 17,2 |
| 1988 | 689 | 551 | 188 | 1 428 | 8,1 | 6,5 | 2,2 | 16,8 |
| 1989 | 653 | 487 | 175 | 1 315 | 7,6 | 5,7 | 2,0 | 15,4 |
| 1990 | 618 | 424 | 145 | 1 187 | 7,1 | 4,9 | 1,7 | 13,6 |
| 1991 | 667 | 380 | 183 | 1 230 | 7,6 | 4,3 | 2,1 | 14,0 |
| 1992 | 649 | 388 | 175 | 1 212 | 7,3 | 4,4 | 2,0 | 13,6 |
| 1993 | 651 | 316 | 152 | 1 119 | 7,3 | 3,5 | 1,7 | 12,6 |
| 1994 | 537 | 273 | 160 | 970 | 6,0 | 3,1 | 1,8 | 10,9 |
| 1995 | 520 | 233 | 133 | 886 | 5,8 | 2,6 | 1,5 | 9,9 |
| 1996 | 531 | 226 | 135 | 892 | 5,9 | 2,5 | 1,5 | 9,9 |

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg 1996 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Ge- schlecht Alter von ... bis unter ... Jahren | Aktive Tuberkulose | | | | | | | |
|---|--------------------|------|-------------------|---------------|-----------------------------|------|-------------------|---------------|
| | der Atmungsorgane | | anderer Organe | zu- sammen | der Atmungsorgane | | anderer Organe | zu- sammen |
| | mit | ohne | | | mit | ohne | | |
| | Bakteriennachweis | | | | Bakteriennachweis | | | |
| | Anzahl | | | | auf 100 000 der Bevölkerung | | | |
| Männer | | | | | | | | |
| unter 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 – 5 | 4 | 12 | 2 | 18 | 1,7 | 5,0 | 0,8 | 7,4 |
| 5 – 10 | 2 | 9 | 1 | 12 | 0,6 | 2,9 | 0,3 | 3,8 |
| 10 – 15 | 1 | 3 | — | 4 | 0,3 | 1,0 | — | 1,4 |
| 15 – 20 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 2,9 |
| 20 – 25 | 29 | 15 | 5 | 49 | 9,2 | 4,8 | 1,6 | 15,6 |
| 25 – 30 | 41 | 18 | 10 | 69 | 9,2 | 4,0 | 2,2 | 15,4 |
| 30 – 35 | 39 | 28 | 8 | 75 | 7,9 | 5,7 | 1,6 | 15,2 |
| 35 – 40 | 58 | 19 | 7 | 84 | 13,4 | 4,4 | 1,6 | 19,4 |
| 40 – 45 | 57 | 17 | 7 | 81 | 15,7 | 4,7 | 1,9 | 22,4 |
| 45 – 50 | 41 | 20 | 3 | 64 | 12,5 | 6,1 | 0,9 | 19,5 |
| 50 – 55 | 38 | 19 | 8 | 65 | 12,6 | 6,3 | 2,7 | 21,6 |
| 55 – 60 | 43 | 21 | 9 | 73 | 11,7 | 5,7 | 2,4 | 19,9 |
| 60 – 65 | 44 | 15 | 8 | 67 | 16,0 | 5,5 | 2,9 | 24,4 |
| 65 – 70 | 32 | 15 | 10 | 57 | 14,3 | 6,7 | 4,5 | 25,4 |
| 70 – 75 | 34 | 7 | 8 | 49 | 22,4 | 4,6 | 5,3 | 32,3 |
| 75 und mehr | 55 | 19 | 5 | 79 | 28,0 | 9,7 | 2,5 | 40,2 |
| Zusammen | 521 | 241 | 92 | 854 | 10,3 | 4,7 | 1,8 | 16,8 |
| darunter Ausländer | 146 | 102 | 40 | 288 | 19,9 | 13,9 | 5,5 | 39,3 |
| Frauen | | | | | | | | |
| unter 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1,8 | — | 1,8 |
| 1 – 5 | 2 | 8 | 3 | 13 | 0,9 | 3,5 | 1,3 | 5,7 |
| 5 – 10 | 2 | 14 | 3 | 19 | 0,7 | 4,7 | 1,0 | 6,4 |
| 10 – 15 | 1 | 7 | — | 8 | 0,4 | 2,6 | — | 2,9 |
| 15 – 20 | 9 | 5 | 4 | 18 | 3,4 | 1,9 | 1,5 | 6,7 |
| 20 – 25 | 31 | 12 | 6 | 49 | 10,1 | 3,9 | 1,9 | 15,9 |
| 25 – 30 | 33 | 17 | 11 | 61 | 7,8 | 4,0 | 2,6 | 14,5 |
| 30 – 35 | 20 | 12 | 13 | 45 | 4,4 | 2,6 | 2,9 | 9,9 |
| 35 – 40 | 17 | 11 | 8 | 36 | 4,2 | 2,7 | 2,0 | 8,9 |
| 40 – 45 | 12 | 6 | 2 | 20 | 3,4 | 1,7 | 0,6 | 5,7 |
| 45 – 50 | 10 | 4 | 10 | 24 | 3,1 | 1,2 | 3,1 | 7,5 |
| 50 – 55 | 4 | 9 | 14 | 27 | 1,4 | 3,1 | 4,8 | 9,2 |
| 55 – 60 | 12 | 9 | 12 | 33 | 3,3 | 2,5 | 3,3 | 9,0 |
| 60 – 65 | 9 | 6 | 11 | 26 | 3,2 | 2,1 | 3,9 | 9,3 |
| 65 – 70 | 16 | 6 | 8 | 30 | 6,2 | 2,3 | 3,1 | 11,6 |
| 70 – 75 | 20 | 9 | 8 | 37 | 7,8 | 3,5 | 3,1 | 14,5 |
| 75 und mehr | 43 | 14 | 25 | 82 | 9,3 | 3,0 | 5,4 | 17,8 |
| Zusammen | 241 | 150 | 138 | 529 | 4,5 | 2,8 | 2,6 | 10,0 |
| darunter Ausländer | 85 | 63 | 55 | 203 | 13,4 | 9,9 | 8,7 | 32,0 |
| Insgesamt | | | | | | | | |
| unter 1 | — | 1 | — | 1 | — | 0,9 | — | 0,9 |
| 1 – 5 | 6 | 20 | 5 | 31 | 1,3 | 4,2 | 1,1 | 6,6 |
| 5 – 10 | 4 | 23 | 4 | 31 | 0,7 | 3,8 | 0,7 | 5,1 |
| 10 – 15 | 2 | 10 | — | 12 | 0,4 | 1,8 | — | 2,1 |
| 15 – 20 | 12 | 9 | 5 | 26 | 2,2 | 1,6 | 0,9 | 4,8 |
| 20 – 25 | 60 | 27 | 11 | 98 | 9,6 | 4,3 | 1,8 | 15,7 |
| 25 – 30 | 74 | 35 | 21 | 130 | 8,5 | 4,0 | 2,4 | 15,0 |
| 30 – 35 | 59 | 40 | 21 | 120 | 6,2 | 4,2 | 2,2 | 12,6 |
| 35 – 40 | 75 | 30 | 15 | 120 | 9,0 | 3,6 | 1,8 | 14,4 |
| 40 – 45 | 69 | 23 | 9 | 101 | 9,6 | 3,2 | 1,3 | 14,1 |
| 45 – 50 | 51 | 24 | 13 | 88 | 7,9 | 3,7 | 2,0 | 13,6 |
| 50 – 55 | 42 | 28 | 22 | 92 | 7,1 | 4,7 | 3,7 | 15,5 |
| 55 – 60 | 55 | 30 | 21 | 106 | 7,5 | 4,1 | 2,9 | 14,5 |
| 60 – 65 | 53 | 21 | 19 | 93 | 9,5 | 3,8 | 3,4 | 16,7 |
| 65 – 70 | 48 | 21 | 18 | 87 | 9,9 | 4,3 | 3,7 | 18,0 |
| 70 – 75 | 54 | 16 | 16 | 86 | 13,3 | 3,9 | 3,9 | 21,1 |
| 75 und mehr | 98 | 33 | 30 | 161 | 14,9 | 5,0 | 4,6 | 24,5 |
| Insgesamt | 762 | 391 | 230 | 1 383 | 7,3 | 3,8 | 2,2 | 13,3 |
| darunter Ausländer | 231 | 165 | 95 | 491 | 16,9 | 12,1 | 7,0 | 35,9 |

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 1994 bis 1996

| Kreis Region Regierungsbezirk, Land | Aktive Tuberkulose | | | | | |
|---|--------------------|-------|-------|-----------------------------|------|------|
| | 1994 | 1995 | 1996 | 1994 | 1995 | 1996 |
| | Anzahl | | | auf 100 000 der Bevölkerung | | |
| Stadtkreis | | | | | | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | 151 | 128 | 122 | 25,5 | 21,8 | 20,8 |
| Landkreise | | | | | | |
| Böblingen | 36 | 37 | 34 | 10,4 | 10,6 | 9,6 |
| Esslingen | 54 | 51 | 57 | 11,0 | 10,4 | 11,6 |
| Göppingen | 39 | 39 | 48 | 15,4 | 15,3 | 18,7 |
| Ludwigsburg | 71 | 70 | 80 | 14,7 | 14,5 | 16,4 |
| Rems-Murr-Kreis | 53 | 54 | 63 | 13,4 | 13,6 | 15,7 |
| Region Mittlerer Neckar | 404 | 379 | 404 | 15,8 | 14,8 | 15,7 |
| Stadtkreis | | | | | | |
| Heilbronn | 31 | 22 | 22 | 25,3 | 18,1 | 18,1 |
| Landkreise | | | | | | |
| Heilbronn | 48 | 35 | 31 | 16,2 | 11,6 | 10,1 |
| Hohenlohekreis | 17 | 9 | 5 | 16,9 | 8,7 | 4,8 |
| Schwäbisch Hall | 18 | 16 | 13 | 10,2 | 8,9 | 7,1 |
| Main-Tauber-Kreis | 11 | 12 | 13 | 8,2 | 8,8 | 9,5 |
| Region Franken | 125 | 94 | 84 | 15,1 | 11,2 | 9,9 |
| Landkreise | | | | | | |
| Heidenheim | 14 | 13 | 13 | 10,3 | 9,5 | 9,4 |
| Ostalbkreis | 41 | 39 | 36 | 13,3 | 12,6 | 11,5 |
| Region Ostwürttemberg | 55 | 52 | 49 | 12,4 | 11,6 | 10,9 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 584 | 525 | 537 | 15,2 | 13,6 | 13,8 |
| Stadtkreise | | | | | | |
| Baden-Baden | 1 | 7 | 8 | 1,9 | 13,3 | 15,1 |
| Karlsruhe | 35 | 44 | 51 | 12,6 | 15,9 | 18,4 |
| Landkreise | | | | | | |
| Karlsruhe | 44 | 64 | 49 | 11,0 | 15,8 | 12,0 |
| Rastatt | 32 | 27 | 35 | 14,5 | 12,2 | 15,9 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 112 | 142 | 143 | 11,8 | 14,9 | 14,9 |
| Stadtkreise | | | | | | |
| Heidelberg | 31 | 20 | 20 | 22,3 | 14,4 | 14,4 |
| Mannheim | 95 | 82 | 77 | 29,9 | 26,1 | 24,6 |
| Landkreise | | | | | | |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 22 | 24 | 20 | 15,2 | 16,4 | 13,5 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 75 | 68 | 71 | 14,7 | 13,3 | 13,8 |
| Region Unterer Neckar | 223 | 194 | 188 | 20,1 | 17,5 | 16,9 |
| Stadtkreis | | | | | | |
| Pforzheim | 25 | 27 | 26 | 21,2 | 22,8 | 21,8 |
| Landkreise | | | | | | |
| Calw | 29 | 19 | 19 | 18,5 | 12,1 | 12,1 |
| Enzkreis | 28 | 25 | 17 | 15,1 | 13,4 | 9,1 |
| Freudenstadt | 23 | 13 | 10 | 19,1 | 10,8 | 8,4 |
| Region Nordschwarzwald | 105 | 84 | 72 | 18,1 | 14,4 | 12,3 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 440 | 420 | 403 | 16,7 | 15,9 | 15,2 |
| Stadtkreis | | | | | | |
| Freiburg im Breisgau | 43 | 37 | 33 | 21,7 | 18,6 | 16,5 |
| Landkreise | | | | | | |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 21 | 21 | 29 | 9,2 | 9,2 | 12,5 |
| Emmendingen | 11 | 14 | 12 | 7,6 | 9,6 | 8,1 |
| Ortenaukreis | 48 | 37 | 55 | 12,2 | 9,3 | 13,7 |
| Region Südlicher Oberrhein | 123 | 109 | 129 | 12,8 | 11,2 | 13,1 |
| Landkreise | | | | | | |
| Rottweil | 6 | 20 | 15 | 4,4 | 14,4 | 10,7 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 31 | 13 | 19 | 14,9 | 6,2 | 9,1 |
| Tuttlingen | 17 | 13 | 17 | 13,3 | 10,1 | 13,1 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 54 | 46 | 51 | 11,4 | 9,7 | 10,6 |
| Landkreise | | | | | | |
| Konstanz | 42 | 35 | 40 | 16,4 | 13,6 | 15,4 |
| Lörrach | 29 | 31 | 28 | 13,8 | 14,7 | 13,1 |
| Waldshut | 18 | 16 | 15 | 11,1 | 9,8 | 9,1 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 89 | 82 | 83 | 14,2 | 13,0 | 13,0 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 266 | 237 | 263 | 12,9 | 11,4 | 12,5 |
| Landkreise | | | | | | |
| Reutlingen | 37 | 42 | 30 | 13,7 | 15,5 | 11,0 |
| Tübingen | 38 | 23 | 19 | 18,7 | 11,3 | 9,3 |
| Zollernalbkreis | 17 | 20 | 16 | 8,9 | 10,4 | 8,3 |
| Region Neckar-Alb | 92 | 85 | 65 | 13,8 | 12,7 | 9,7 |
| Stadtkreis | | | | | | |
| Ulm | 16 | 20 | 23 | 13,9 | 17,3 | 19,8 |
| Landkreise | | | | | | |
| Alb-Donau-Kreis | 16 | 14 | 6 | 9,0 | 7,8 | 3,3 |
| Biberach | 21 | 11 | 12 | 12,2 | 6,3 | 6,8 |
| Region Donau-Iller ¹⁾ | 53 | 45 | 41 | 11,4 | 9,6 | 8,6 |
| Landkreise | | | | | | |
| Bodenseekreis | 30 | 22 | 24 | 15,7 | 11,4 | 12,3 |
| Ravensburg | 41 | 36 | 37 | 15,8 | 13,8 | 14,1 |
| Sigmaringen | 22 | 19 | 13 | 17,2 | 14,6 | 9,9 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 93 | 77 | 74 | 16,1 | 13,2 | 12,6 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 238 | 207 | 180 | 13,9 | 12,0 | 10,4 |
| Baden-Württemberg | 1 528 | 1 389 | 1 383 | 14,9 | 13,5 | 13,3 |

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg seit 1978 nach der Staatsangehörigkeit

| Jahr | Insgesamt (Deutsche und Aus- länder) | Aus- länder | Staatsangehörigkeit der Ausländer | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------|-----------------------------------|---------|------------------|----------|---------|--------|-----------|---------|--------|----------|--------------------|
| | | | Griechen- land | Italien | Jugos- lawien | Portugal | Spanien | Türkei | Äthiopien | Vietnam | Indien | Pakistan | Übriges Ausland |
| Anzahl | | | | | | | | | | | | | |
| 1978 | 4 414 | 797 | 53 | 128 | 183 | 6 | 16 | 314 | – | – | 6 | 32 | 59 |
| 1979 | 4 283 | 924 | 39 | 146 | 186 | 9 | 22 | 389 | 2 | 1 | 18 | 33 | 79 |
| 1980 | 4 059 | 1 116 | 32 | 106 | 182 | 7 | 22 | 575 | 11 | – | 31 | 42 | 108 |
| 1981 | 3 567 | 869 | 44 | 97 | 165 | 15 | 16 | 386 | 9 | 21 | 20 | 33 | 63 |
| 1982 | 3 063 | 666 | 29 | 68 | 141 | 10 | 17 | 264 | 18 | 20 | 9 | 26 | 64 |
| 1983 | 2 608 | 527 | 23 | 60 | 113 | 1 | 10 | 217 | 10 | 16 | 9 | 9 | 59 |
| 1984 | 2 139 | 449 | 15 | 41 | 120 | 2 | 3 | 169 | 21 | 29 | 3 | 5 | 41 |
| 1985 | 2 186 | 482 | 24 | 38 | 95 | 4 | 8 | 170 | 26 | 23 | 6 | 9 | 79 |
| 1986 | 1 948 | 429 | 12 | 40 | 99 | 5 | 2 | 151 | 18 | 10 | 8 | 9 | 75 |
| 1987 | 1 854 | 403 | 15 | 43 | 89 | 5 | 11 | 126 | 18 | 13 | 8 | 4 | 71 |
| 1988 | 1 827 | 399 | 21 | 36 | 87 | – | 7 | 123 | 13 | 20 | 4 | – | 88 |
| 1989 | 1 735 | 420 | 20 | 26 | 91 | 6 | 11 | 132 | 20 | 13 | 6 | 5 | 90 |
| 1990 | 1 597 | 410 | 14 | 30 | 83 | 3 | 3 | 144 | 10 | 11 | 5 | 7 | 100 |
| 1991 | 1 647 | 417 | 12 | 18 | 98 | – | 2 | 131 | 11 | 17 | 9 | 15 | 104 |
| 1992 | 1 761 | 549 | 24 | 26 | 165 | 6 | 6 | 114 | 12 | 7 | 16 | 12 | 161 |
| 1993 | 1 709 | 590 | 21 | 27 | 198 | 5 | 3 | 130 | 10 | 12 | 17 | 18 | 149 |
| 1994 | 1 528 | 558 | 25 | 19 | 198 | – | 9 | 129 | 8 | 9 | 17 | 17 | 127 |
| 1995 | 1 389 | 503 | 9 | 16 | 141 | 7 | 7 | 139 | 12 | 4 | 12 | 22 | 134 |
| 1996 | 1 383 | 491 | 14 | 23 | 120 | 4 | 2 | 122 | 4 | 5 | 10 | 17 | 170 |

Auf 100 000 der jeweiligen ausländischen Bevölkerung ¹⁾

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|------|
| 1978 | 48,3 | 96,4 | 69,0 | 70,7 | 97,6 | 31,2 | 50,4 | 157,4 | – | – | 306,9 | 1 676,3 | 46,7 |
| 1979 | 46,8 | 108,4 | 52,6 | 77,8 | 99,7 | 46,6 | 72,0 | 179,7 | 724,6 | 119,6 | 634,9 | 1 278,6 | 60,3 |
| 1980 | 43,8 | 121,9 | 43,4 | 54,3 | 97,0 | 36,3 | 73,2 | 226,0 | 591,7 | – | 733,1 | 1 169,4 | 75,6 |
| 1981 | 38,5 | 93,1 | 59,7 | 54,2 | 88,1 | 81,3 | 54,0 | 146,1 | 407,4 | 752,1 | 511,4 | 1 030,0 | 37,3 |
| 1982 | 33,0 | 72,4 | 39,5 | 36,2 | 76,6 | 56,6 | 59,0 | 99,5 | 716,6 | 578,5 | 272,5 | 1 045,0 | 42,4 |
| 1983 | 28,2 | 60,2 | 33,0 | 34,7 | 64,0 | 6,1 | 37,2 | 84,4 | 349,9 | 416,1 | 349,2 | 537,3 | 40,8 |
| 1984 | 23,1 | 53,0 | 21,9 | 24,5 | 69,4 | 14,8 | 11,6 | 70,0 | 569,6 | 687,8 | 129,2 | 370,7 | 28,0 |
| 1985 | 23,6 | 57,4 | 36,1 | 23,4 | 56,3 | 32,5 | 31,9 | 71,9 | 532,5 | 500,5 | 241,5 | 638,8 | 51,0 |
| 1986 | 21,0 | 49,7 | 18,2 | 24,2 | 58,9 | 39,8 | 8,1 | 62,5 | 338,5 | 210,0 | 265,2 | 500,6 | 44,1 |
| 1987 | 20,0 | 45,4 | 22,4 | 25,5 | 52,6 | 38,6 | 45,6 | 50,3 | 325,0 | 259,3 | 295,7 | 225,1 | 39,5 |
| 1988 | 19,4 | 43,6 | 29,5 | 21,4 | 51,0 | – | 30,2 | 45,8 | 247,2 | 408,7 | 166,5 | – | 47,7 |
| 1989 | 18,3 | 43,4 | 26,4 | 15,2 | 51,4 | 39,8 | 47,3 | 46,5 | 340,6 | 235,4 | 224,9 | 233,8 | 43,7 |
| 1990 | 16,4 | 40,6 | 17,6 | 17,2 | 45,8 | 17,7 | 13,1 | 49,0 | 167,5 | 159,4 | 166,7 | 275,4 | 44,7 |
| 1991 | 16,6 | 38,1 | 14,4 | 10,2 | 45,9 | – | 8,8 | 42,3 | 175,7 | 220,8 | 250,6 | 440,8 | 42,0 |
| 1992 | 17,4 | 46,0 | 27,9 | 14,8 | 72,5 | 28,3 | 26,7 | 35,0 | 190,5 | 85,7 | 377,3 | 281,5 | 51,4 |
| 1993 | 16,8 | 47,0 | 24,5 | 15,4 | 91,6 | 22,5 | 13,6 | 38,6 | 158,3 | 136,1 | 370,0 | 368,4 | 40,0 |
| 1994 | 14,9 | 44,1 | 29,3 | 10,8 | 106,9 | – | 41,4 | 37,6 | 133,1 | 102,8 | 411,6 | 362,2 | 31,3 |
| 1995 | 13,5 | 39,3 | 10,5 | 8,9 | 80,6 | 27,1 | 32,4 | 39,7 | 212,2 | 47,4 | 296,2 | 446,8 | 31,9 |
| 1996 | 13,3 | 37,9 | 16,3 | 12,6 | 70,6 | 14,9 | 9,3 | 34,3 | 84,9 | 63,3 | 250,1 | 350,8 | 39,5 |

1) Bezugsgröße ist die mittlere Bevölkerung für die Gesamtzahl sowie die Bevölkerung nach dem Ausländerzentralregister für ausländische Erkrankte.