



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3216 97001

A IV 5 - j/97

Einzelpreis DM 2,50



Gesundheitswesen

22.09.1998

Tuberkuloseerkrankungen in Baden-Württemberg 1997

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht, Alter und Nationalität.

Die Erkrankungsfälle an Tuberkulose werden statistisch wie folgt untergliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg seit 1980

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	der Atmungsorgane		anderer Organe	ins- gesamt	der Atmungsorgane		anderer Organe	ins- gesamt
	mit	ohne			mit	ohne		
	Bakteriennachweis				Bakteriennachweis			
Anzahl				auf 100 000 der Bevölkerung				
Insgesamt								
1980	1 216	2 221	622	4 059	13,1	24,0	6,7	43,8
1981	1 098	1 914	555	3 567	11,8	20,6	6,0	38,5
1982	993	1 602	468	3 063	10,7	17,3	5,0	33,0
1983	915	1 262	431	2 608	9,9	13,6	4,7	28,2
1984	767	1 020	352	2 139	8,3	11,0	3,8	23,1
1985	879	982	325	2 186	9,5	10,6	3,5	23,6
1986	848	856	244	1 948	9,1	9,2	2,6	21,0
1987	784	807	263	1 854	8,4	8,7	2,8	20,0
1988	838	743	246	1 827	8,9	7,9	2,6	19,4
1989	824	669	242	1 735	8,7	7,0	2,5	18,3
1990	779	616	202	1 597	8,0	6,3	2,1	16,4
1991	843	541	263	1 647	8,5	5,5	2,7	16,6
1992	875	635	251	1 761	8,7	6,3	2,5	17,4
1993	912	544	253	1 709	8,9	5,3	2,5	16,8
1994	779	495	254	1 528	7,6	4,8	2,5	14,9
1995	752	409	228	1 389	7,3	4,0	2,2	13,5
1996	762	391	230	1 383	7,3	3,8	2,2	13,3
1997	711	403	207	1 321	6,8	3,9	2,0	12,7
Deutsche								
1980	941	1 557	445	2 943	11,3	18,7	5,3	35,3
1981	896	1 426	376	2 698	10,7	17,1	4,5	32,4
1982	810	1 263	324	2 397	9,7	15,1	3,9	28,7
1983	762	1 003	316	2 081	9,1	12,0	3,8	24,9
1984	641	786	263	1 690	7,6	9,4	3,1	20,2
1985	741	718	245	1 704	8,8	8,6	2,9	20,3
1986	710	630	179	1 519	8,4	7,5	2,1	18,1
1987	669	592	190	1 451	7,9	7,0	2,3	17,2
1988	689	551	188	1 428	8,1	6,5	2,2	16,8
1989	653	487	175	1 315	7,6	5,7	2,0	15,4
1990	618	424	145	1 187	7,1	4,9	1,7	13,6
1991	667	380	183	1 230	7,6	4,3	2,1	14,0
1992	649	388	175	1 212	7,3	4,4	2,0	13,6
1993	651	316	152	1 119	7,3	3,5	1,7	12,6
1994	537	273	160	970	6,0	3,1	1,8	10,9
1995	520	233	133	886	5,8	2,6	1,5	9,9
1996	531	226	135	892	5,9	2,5	1,5	9,9
1997	476	215	116	807	5,3	2,4	1,3	8,9

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht

Geschlecht	Aktive Tuberkulose							
	der Atmungsorgane		anderer Organe	zu- sammen	der Atmungsorgane		anderer Organe	zu- sammen
	mit	ohne			mit	ohne		
	Bakteriennachweis							
Alter von ... bis unter ... Jahren	Anzahl				auf 100 000 der Bevölkerung			
Männer								
unter 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1 – 5	3	26	1	30	1,3	10,9	0,4	12,6
5 – 10	—	12	2	14	—	3,8	0,6	4,5
10 – 15	2	5	—	7	0,7	1,7	—	2,4
15 – 20	7	5	3	15	2,5	1,8	1,1	5,3
20 – 25	32	16	4	52	10,6	5,3	1,3	17,2
25 – 30	37	24	15	76	8,8	5,7	3,6	18,0
30 – 35	39	23	8	70	7,9	4,7	1,6	14,1
35 – 40	50	23	7	80	11,3	5,2	1,6	18,0
40 – 45	47	14	5	66	12,6	3,8	1,3	17,7
45 – 50	31	19	6	56	9,2	5,6	1,8	16,5
50 – 55	36	22	5	63	12,5	7,6	1,7	21,8
55 – 60	48	12	4	64	13,2	3,3	1,1	17,5
60 – 65	37	13	5	55	12,8	4,5	1,7	19,0
65 – 70	41	11	11	63	18,0	4,8	4,8	27,6
70 – 75	29	9	8	46	18,5	5,8	5,1	29,3
75 und mehr	35	10	7	52	17,3	4,9	3,5	25,6
Zusammen	474	244	91	809	9,3	4,8	1,8	15,9
darunter Ausländer	155	121	43	319	21,8	17,0	6,0	44,7
Frauen								
unter 1	1	—	—	1	1,8	—	—	1,8
1 – 5	1	16	2	19	0,4	7,1	0,9	8,4
5 – 10	—	11	—	11	—	3,7	—	3,7
10 – 15	1	3	3	7	0,4	1,1	1,1	2,5
15 – 20	13	9	2	24	4,8	3,3	0,7	8,8
20 – 25	20	18	6	44	6,8	6,1	2,0	14,8
25 – 30	16	15	15	46	4,0	3,7	3,7	11,5
30 – 35	29	8	7	44	6,3	1,8	1,5	9,6
35 – 40	16	15	8	39	3,8	3,6	1,9	9,3
40 – 45	11	7	4	22	3,1	1,9	1,1	6,1
45 – 50	15	6	10	31	4,5	1,8	3,0	9,3
50 – 55	9	9	2	20	3,2	3,2	0,7	7,1
55 – 60	9	6	8	23	2,5	1,7	2,2	6,3
60 – 65	19	10	13	42	6,4	3,4	4,4	14,2
65 – 70	15	5	3	23	5,9	2,0	1,2	9,0
70 – 75	27	8	8	43	10,8	3,2	3,2	17,2
75 und mehr	35	13	25	73	7,4	2,8	5,3	15,4
Zusammen	237	159	116	512	4,5	3,0	2,2	9,6
darunter Ausländer	80	67	48	195	12,9	10,8	7,8	31,5
Insgesamt								
unter 1	1	—	—	1	0,9	—	—	0,9
1 – 5	4	42	3	49	0,9	9,1	0,6	10,5
5 – 10	—	23	2	25	—	3,8	0,3	4,1
10 – 15	3	8	3	14	0,5	1,4	0,5	2,5
15 – 20	20	14	5	39	3,6	2,5	0,9	7,0
20 – 25	52	34	10	96	8,7	5,7	1,7	16,0
25 – 30	53	39	30	122	6,4	4,7	3,6	14,8
30 – 35	68	31	15	114	7,2	3,3	1,6	12,0
35 – 40	66	38	15	119	7,7	4,4	1,7	13,8
40 – 45	58	21	9	88	7,9	2,9	1,2	12,0
45 – 50	46	25	16	87	6,9	3,7	2,4	13,0
50 – 55	45	31	7	83	7,9	5,5	1,2	14,6
55 – 60	57	18	12	87	7,8	2,5	1,6	11,9
60 – 65	56	23	18	97	9,6	3,9	3,1	16,6
65 – 70	56	16	14	86	11,6	3,3	2,9	17,8
70 – 75	56	17	16	89	13,8	4,2	3,9	21,9
75 und mehr	70	23	32	125	10,4	3,4	4,7	18,5
Insgesamt	711	403	207	1 321	6,8	3,9	2,0	12,7
darunter Ausländer	235	188	91	514	17,7	14,1	6,8	38,6

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 1995 bis 1997

Kreis Region Regierungsbezirk, Land	Aktive Tuberkulose					
	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	Anzahl			auf 100 000 der Bevölkerung		
Stadtkreis						
Stuttgart, Landeshauptstadt	128	122	127	21,8	20,8	21,7
Landkreise						
Böblingen	37	34	26	10,6	9,6	7,3
Esslingen	51	57	56	10,4	11,6	11,4
Göppingen	39	48	43	15,3	18,7	16,8
Ludwigsburg	70	80	63	14,5	16,4	12,9
Rems-Murr-Kreis	54	63	40	13,6	15,7	9,9
Region Mittlerer Neckar	379	404	355	14,8	15,7	13,8
Stadtkreis						
Heilbronn	22	22	23	18,1	18,1	18,9
Landkreise						
Heilbronn	35	31	28	11,6	10,1	9,1
Hohenlohekreis	9	5	8	8,7	4,8	7,6
Schwäbisch Hall	16	13	15	8,9	7,1	8,2
Main-Tauber-Kreis	12	13	16	8,8	9,5	11,7
Region Franken	94	84	90	11,2	9,9	10,5
Landkreise						
Heidenheim	13	13	11	9,5	9,4	8,0
Ostalbkreis	39	36	33	12,6	11,5	10,6
Region Ostwürttemberg	52	49	44	11,6	10,9	9,8
Regierungsbezirk Stuttgart	525	537	489	13,6	13,8	12,6
Stadtkreise						
Baden-Baden	7	8	9	13,3	15,1	17,0
Karlsruhe	44	51	52	15,9	18,4	18,8
Landkreise						
Karlsruhe	64	49	38	15,8	12,0	9,3
Rastatt	27	35	38	12,2	15,9	17,2
Region Mittlerer Oberrhein	142	143	137	14,9	14,9	14,3
Stadtkreise						
Heidelberg	20	20	22	14,4	14,4	15,8
Mannheim	82	77	85	26,1	24,6	27,3
Landkreise						
Neckar-Odenwald-Kreis	24	20	12	16,4	13,5	8,1
Rhein-Neckar-Kreis	68	71	50	13,3	13,8	9,7
Region Unterer Neckar	194	188	169	17,5	16,9	15,2
Stadtkreis						
Pforzheim	27	26	27	22,8	21,8	22,8
Landkreise						
Calw	19	19	19	12,1	12,1	12,1
Enzkreis	25	17	9	13,4	9,1	4,8
Freudenstadt	13	10	5	10,8	8,4	4,2
Region Nordschwarzwald	84	72	60	14,4	12,3	10,3
Regierungsbezirk Karlsruhe	420	403	366	15,9	15,2	13,8
Stadtkreis						
Freiburg im Breisgau	37	33	28	18,6	16,5	14,0
Landkreise						
Breisgau-Hochschwarzwald	21	29	27	9,2	12,5	11,5
Ermendingen	14	12	21	9,6	8,1	14,2
Ortenaukreis	37	55	40	9,3	13,7	10,0
Region Südlicher Oberrhein	109	129	116	11,2	13,1	11,8
Landkreise						
Rottweil	20	15	5	14,4	10,7	3,6
Schwarzwald-Baar-Kreis	13	19	15	6,2	9,1	7,2
Tuttlingen	13	17	17	10,1	13,1	13,0
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	46	51	37	9,7	10,6	7,7
Landkreise						
Konstanz	35	40	28	13,6	15,4	10,7
Lörrach	31	28	61	14,7	13,1	28,5
Waldshut	16	15	32	9,8	9,1	19,5
Region Hochrhein-Bodensee	82	83	121	13,0	13,0	18,9
Regierungsbezirk Freiburg	237	263	274	11,4	12,5	13,0
Landkreise						
Reutlingen	42	30	41	15,5	11,0	15,0
Tübingen	23	19	25	11,3	9,3	12,2
Zollernalbkreis	20	16	22	10,4	8,3	11,4
Region Neckar-Alb	85	65	88	12,7	9,7	13,1
Stadtkreis						
Ulm	20	23	13	17,3	19,8	11,2
Landkreise						
Alb-Donau-Kreis	14	6	13	7,8	3,3	7,1
Biberach	11	12	17	6,3	6,8	9,5
Region Donau-Iller ¹⁾	45	41	43	9,6	8,6	9,0
Landkreise						
Bodenseekreis	22	24	9	11,4	12,3	4,6
Ravensburg	36	37	44	13,8	14,1	16,7
Sigmaringen	19	13	8	14,6	9,9	6,1
Region Bodensee-Oberschwaben	77	74	61	13,2	12,6	10,3
Regierungsbezirk Tübingen	207	180	192	12,0	10,4	11,0
Baden-Württemberg	1 389	1 383	1 321	13,5	13,3	12,7

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg seit 1978 nach der Staatsangehörigkeit

Jahr	Insgesamt (Deutsche und Aus- länder)	Aus- länder	Staatsangehörigkeit der Ausländer										
			Griechen- land	Italien	Jugos- lawien	Portugal	Spanien	Türkei	Äthiopien	Vietnam	Indien	Pakistan	Übriges Ausland
Anzahl													
1978	4 414	797	53	128	183	6	16	314	—	—	6	32	59
1979	4 283	924	39	146	186	9	22	389	2	1	18	33	79
1980	4 059	1 116	32	106	182	7	22	575	11	—	31	42	108
1981	3 567	869	44	97	165	15	16	386	9	21	20	33	63
1982	3 063	666	29	68	141	10	17	264	18	20	9	26	64
1983	2 608	527	23	60	113	1	10	217	10	16	9	9	59
1984	2 139	449	15	41	120	2	3	169	21	29	3	5	41
1985	2 186	482	24	38	95	4	8	170	26	23	6	9	79
1986	1 948	429	12	40	99	5	2	151	18	10	8	9	75
1987	1 854	403	15	43	89	5	11	126	18	13	8	4	71
1988	1 827	399	21	36	87	—	7	123	13	20	4	—	88
1989	1 735	420	20	26	91	6	11	132	20	13	6	5	90
1990	1 597	410	14	30	83	3	3	144	10	11	5	7	100
1991	1 647	417	12	18	98	—	2	131	11	17	9	15	104
1992	1 761	549	24	26	165	6	6	114	12	7	16	12	161
1993	1 709	590	21	27	198	5	3	130	10	12	17	18	149
1994	1 528	558	25	19	198	—	9	129	8	9	17	17	127
1995	1 389	503	9	16	141	7	7	139	12	4	12	22	134
1996	1 383	491	14	23	120	4	2	122	4	5	10	17	170
1997	1 321	514	7	19	81	5	6	142	7	5	22	19	201

Auf 100 000 der jeweiligen ausländischen Bevölkerung ¹⁾

1978	48,3	96,4	69,0	70,7	97,6	31,2	50,4	157,4	–	–	306,9	1 676,3	46,7
1979	46,8	108,4	52,6	77,8	99,7	46,6	72,0	179,7	724,6	119,6	634,9	1 278,6	60,3
1980	43,8	121,9	43,4	54,3	97,0	36,3	73,2	226,0	591,7	–	733,1	1 169,4	75,6
1981	38,5	93,1	59,7	54,2	88,1	81,3	54,0	146,1	407,4	752,1	511,4	1 030,0	37,3
1982	33,0	72,4	39,5	36,2	76,6	56,6	59,0	99,5	716,6	578,5	272,5	1 045,0	42,4
1983	28,2	60,2	33,0	34,7	64,0	6,1	37,2	84,4	349,9	416,1	349,2	537,3	40,8
1984	23,1	53,0	21,9	24,5	69,4	14,8	11,6	70,0	569,6	687,8	129,2	370,7	28,0
1985	23,6	57,4	36,1	23,4	56,3	32,5	31,9	71,9	532,5	500,5	241,5	638,8	51,0
1986	21,0	49,7	18,2	24,2	58,9	39,8	8,1	62,5	338,5	210,0	265,2	500,6	44,1
1987	20,0	45,4	22,4	25,5	52,6	38,6	45,6	50,3	325,0	259,3	295,7	225,1	39,5
1988	19,4	43,6	29,5	21,4	51,0	–	30,2	45,8	247,2	408,7	166,5	–	47,7
1989	18,3	43,4	26,4	15,2	51,4	39,8	47,3	46,5	340,6	235,4	224,9	233,8	43,7
1990	16,4	40,6	17,6	17,2	45,8	17,7	13,1	49,0	167,5	159,4	166,7	275,4	44,7
1991	16,6	38,1	14,4	10,2	45,9	–	8,8	42,3	175,7	220,8	250,6	440,8	42,0
1992	17,4	46,0	27,9	14,8	72,5	28,3	26,7	35,0	190,5	85,7	377,3	281,5	51,4
1993	16,8	47,0	24,5	15,4	91,6	22,5	13,6	38,6	158,3	136,1	370,0	368,4	40,0
1994	14,9	44,1	29,3	10,8	106,9	–	41,4	37,6	133,1	102,8	411,6	362,2	31,3
1995	13,5	39,3	10,5	8,9	80,6	27,1	32,4	39,7	212,2	47,4	296,2	446,8	31,9
1996	13,3	37,9	16,3	12,6	70,6	14,9	9,3	34,3	84,9	63,3	250,1	350,8	39,5
1997	12,7	40,2	8,2	10,3	51,3	18,6	28,2	39,6	175,6	67,2	546,2	386,3	47,2

1) Bezugsgröße ist die mittlere Bevölkerung für die Gesamtzahl sowie die Bevölkerung nach dem Ausländerzentralregister für ausländische Erkrankte.