



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3216 99001

A IV 5 - j/99 Einzelpreis DM 2,50



Gesundheitswesen

17.11.2000

## Tuberkuloseerkrankungen in Baden-Württemberg 1999

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfaßt. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht, Alter und Nationalität.

Die Erkrankungsfälle an Tuberkulose werden statistisch wie folgt untergliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe

### 1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg seit 1980

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	der Atmungsorgane		anderer Organe	insgesamt	der Atmungsorgane		anderer Organe	insgesamt
	mit	ohne			mit	ohne		
	Bakteriennachweis		Bakteriennachweis		Bakteriennachweis			
Anzahl				auf 100 000 der Bevölkerung				
Insgesamt								
1980	1 216	2 221	622	4 059	13,1	24,0	6,7	43,8
1985	879	982	325	2 186	9,5	10,6	3,5	23,6
1986	848	856	244	1 948	9,1	9,2	2,6	21,0
1987	784	807	263	1 854	8,4	8,7	2,8	20,0
1988	838	743	246	1 827	8,9	7,9	2,6	19,4
1989	824	669	242	1 735	8,7	7,0	2,5	18,3
1990	779	616	202	1 597	8,0	6,3	2,1	16,4
1991	843	541	263	1 647	8,5	5,5	2,7	16,6
1992	875	635	251	1 761	8,7	6,3	2,5	17,4
1993	912	544	253	1 709	8,9	5,3	2,5	16,8
1994	779	495	254	1 528	7,6	4,8	2,5	14,9
1995	752	409	228	1 389	7,3	4,0	2,2	13,5
1996	762	391	230	1 383	7,3	3,8	2,2	13,3
1997	711	403	207	1 321	6,8	3,9	2,0	12,7
1998	644	349	177	1 170	6,2	3,4	1,7	11,2
1999	653	292	194	1 139	6,2	2,8	1,9	10,9
Deutsche								
1980	941	1 557	445	2 943	11,3	18,7	5,3	35,3
1985	741	718	245	1 704	8,8	8,6	2,9	20,3
1986	710	630	179	1 519	8,4	7,5	2,1	18,1
1987	669	592	190	1 451	7,9	7,0	2,3	17,2
1988	689	551	188	1 428	8,1	6,5	2,2	16,8
1989	653	487	175	1 315	7,6	5,7	2,0	15,4
1990	618	424	145	1 187	7,1	4,9	1,7	13,6
1991	667	380	183	1 230	7,6	4,3	2,1	14,0
1992	649	388	175	1 212	7,3	4,4	2,0	13,6
1993	651	316	152	1 119	7,3	3,5	1,7	12,6
1994	537	273	160	970	6,0	3,1	1,8	10,9
1995	520	233	133	886	5,8	2,6	1,5	9,9
1996	531	226	135	892	5,9	2,5	1,5	9,9
1997	476	215	116	807	5,3	2,4	1,3	8,9
1998	439	193	88	720	4,8	2,1	1,0	7,9
1999	434	180	106	720	4,7	2,0	1,2	7,9

## 2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg 1999 nach Altersgruppen und Geschlecht

Geschlecht	Aktive Tuberkulose							
	der Atmungsorgane		anderer Organe	zu- sammen	der Atmungsorgane		anderer Organe	zu- sammen
	mit	ohne			mit	ohne		
	Bakteriennachweis				Bakteriennachweis			
Alter von ... bis unter ... Jahren	Anzahl				auf 100 000 der Bevölkerung			
Männer								
unter 1	—	2	—	2	—	3,5	—	3,5
1 – 5	3	14	1	18	1,3	6,0	0,4	7,7
5 – 10	2	5	1	8	0,6	1,6	0,3	2,6
10 – 15	—	3	—	3	—	1,0	—	1,0
15 – 20	10	2	2	14	3,4	0,7	0,7	4,8
20 – 25	19	11	4	34	6,5	3,7	1,4	11,6
25 – 30	40	17	12	69	11,0	4,7	3,3	18,9
30 – 35	35	9	9	53	7,3	1,9	1,9	11,1
35 – 40	33	10	8	51	7,0	2,1	1,7	10,8
40 – 45	58	16	5	79	14,6	4,0	1,3	19,9
45 – 50	49	16	4	69	14,2	4,6	1,2	20,0
50 – 55	33	10	5	48	11,4	3,4	1,7	16,5
55 – 60	33	19	12	64	9,7	5,6	3,5	18,8
60 – 65	29	10	5	44	9,0	3,1	1,5	13,6
65 – 70	20	12	6	38	8,7	5,2	2,6	16,6
70 – 75	22	6	5	33	12,5	3,4	2,8	18,7
75 und mehr	44	8	7	59	20,7	3,8	3,3	27,7
Zusammen	430	170	86	686	8,4	3,3	1,7	13,4
darunter Ausländer	133	65	44	242	19,2	9,4	6,3	34,9
Frauen								
unter 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1 – 5	5	10	5	20	2,2	4,5	2,2	9,0
5 – 10	2	6	—	8	0,7	2,0	—	2,7
10 – 15	2	5	1	8	0,7	1,7	0,3	2,8
15 – 20	11	12	3	26	3,9	4,3	1,1	9,3
20 – 25	24	9	4	37	8,3	3,1	1,4	12,9
25 – 30	25	11	11	47	7,1	3,1	3,1	13,3
30 – 35	16	10	9	35	3,6	2,2	2,0	7,8
35 – 40	14	6	4	24	3,2	1,4	0,9	5,4
40 – 45	11	8	5	24	2,9	2,1	1,3	6,3
45 – 50	10	10	8	28	2,9	2,9	2,3	8,1
50 – 55	7	2	7	16	2,5	0,7	2,5	5,6
55 – 60	9	7	8	24	2,7	2,1	2,4	7,1
60 – 65	7	6	7	20	2,1	1,8	2,1	6,0
65 – 70	16	8	4	28	6,4	3,2	1,6	11,1
70 – 75	19	2	8	29	7,8	0,8	3,3	11,8
75 und mehr	45	10	24	79	9,1	2,0	4,9	16,1
Zusammen	223	122	108	453	4,2	2,3	2,0	8,5
darunter Ausländer	86	47	44	177	14,1	7,7	7,2	28,9
Insgesamt								
unter 1	—	2	—	2	—	1,8	—	1,8
1 – 5	8	24	6	38	1,7	5,2	1,3	8,3
5 – 10	4	11	1	16	0,7	1,8	0,2	2,7
10 – 15	2	8	1	11	0,3	1,4	0,2	1,9
15 – 20	21	14	5	40	3,7	2,4	0,9	7,0
20 – 25	43	20	8	71	7,4	3,4	1,4	12,2
25 – 30	65	28	23	116	9,1	3,9	3,2	16,2
30 – 35	51	19	18	88	5,5	2,1	1,9	9,5
35 – 40	47	16	12	75	5,2	1,8	1,3	8,2
40 – 45	69	24	10	103	8,9	3,1	1,3	13,3
45 – 50	59	26	12	97	8,6	3,8	1,7	14,1
50 – 55	40	12	12	64	7,0	2,1	2,1	11,1
55 – 60	42	26	20	88	6,2	3,8	3,0	13,0
60 – 65	36	16	12	64	5,5	2,4	1,8	9,8
65 – 70	36	20	10	66	7,5	4,2	2,1	13,7
70 – 75	41	8	13	62	9,7	1,9	3,1	14,7
75 und mehr	89	18	31	138	12,6	2,6	4,4	19,6
Insgesamt	653	292	194	1 139	6,2	2,8	1,9	10,9
darunter Ausländer	219	112	88	419	16,8	8,6	6,7	32,1

### 3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 1997 bis 1999

Kreis Regierungsbezirk, Land	Aktive Tuberkulose					
	1997	1998	1999	1997	1998	1999
	Anzahl			auf 100 000 der Bevölkerung		
<b>Stadtkreis</b>						
Stuttgart, Landeshauptstadt	127	118	91	21,7	20,2	15,6
<b>Landkreise</b>						
Böblingen	26	40	23	7,3	11,2	6,4
Esslingen	56	47	47	11,4	9,5	9,5
Göppingen	43	34	26	16,8	13,3	10,2
Ludwigsburg	63	61	46	12,9	12,4	9,3
Rems-Murr-Kreis	40	40	39	9,9	9,9	9,6
<b>Stadtkreis</b>						
Heilbronn	23	19	21	18,9	15,8	17,5
<b>Landkreise</b>						
Heilbronn	28	33	40	9,1	10,6	12,7
Hohenlohekreis	8	10	15	7,6	9,5	14,1
Schwäbisch Hall	15	13	18	8,2	7,1	9,8
Main-Tauber-Kreis	16	9	13	11,7	6,6	9,5
<b>Landkreise</b>						
Heidenheim	11	12	9	8,0	8,7	6,6
Ostalbkreis	33	27	31	10,6	8,6	9,9
<b>Regierungsbezirk Stuttgart</b>	<b>489</b>	<b>463</b>	<b>419</b>	<b>9,8</b>	<b>11,9</b>	<b>10,7</b>
<b>Stadtkreise</b>						
Baden-Baden	9	5	9	17,0	9,5	17,1
Karlsruhe	52	39	42	18,8	14,1	15,2
<b>Landkreise</b>						
Karlsruhe	38	28	31	9,3	6,8	7,5
Rastatt	38	23	22	17,2	10,4	9,9
<b>Stadtkreise</b>						
Heidelberg	22	12	23	15,8	8,6	16,5
Mannheim	85	65	65	27,3	21,0	21,1
<b>Landkreise</b>						
Neckar-Odenwald-Kreis	12	16	19	8,1	10,8	12,8
Rhein-Neckar-Kreis	50	45	65	9,7	8,7	12,5
<b>Stadtkreis</b>						
Pforzheim	27	16	15	22,8	13,6	12,8
<b>Landkreise</b>						
Calw	19	17	14	12,1	10,8	8,9
Enzkreis	9	25	15	4,8	13,2	7,9
Freudenstadt	5	6	6	4,2	5,0	5,0
<b>Regierungsbezirk Karlsruhe</b>	<b>366</b>	<b>297</b>	<b>326</b>	<b>10,3</b>	<b>11,2</b>	<b>12,2</b>
<b>Stadtkreis</b>						
Freiburg im Breisgau	28	16	34	14,0	8,0	16,9
<b>Landkreise</b>						
Breisgau-Hochschwarzwald	27	18	21	11,5	7,6	8,8
Emmendingen	21	13	12	14,2	8,7	8,0
Ortenaukreis	40	45	33	10,0	11,2	8,2
<b>Landkreise</b>						
Rottweil	5	15	18	3,6	10,7	12,8
Schwarzwald-Baar-Kreis	15	26	19	7,2	12,4	9,1
Tuttlingen	17	3	10	13,0	2,3	7,6
<b>Landkreise</b>						
Konstanz	28	21	21	10,7	8,0	8,0
Lörrach	61	51	30	28,5	23,8	13,9
Waldshut	32	17	12	19,5	10,3	7,3
<b>Regierungsbezirk Freiburg</b>	<b>274</b>	<b>225</b>	<b>210</b>	<b>18,9</b>	<b>10,7</b>	<b>9,9</b>
<b>Landkreise</b>						
Reutlingen	41	36	39	15,0	13,1	14,1
Tübingen	25	21	14	12,2	10,2	6,8
Zollernalbkreis	22	17	28	11,4	8,8	14,5
<b>Stadtkreis</b>						
Ulm	13	20	16	11,2	17,3	13,8
<b>Landkreise</b>						
Alb-Donau-Kreis	13	21	21	7,1	11,5	11,4
Biberach	17	13	14	9,5	7,2	7,7
<b>Landkreise</b>						
Bodenseekreis	9	19	16	4,6	9,7	8,1
Ravensburg	44	28	22	16,7	10,6	8,3
Sigmaringen	8	10	14	6,1	7,6	10,6
<b>Regierungsbezirk Tübingen</b>	<b>192</b>	<b>185</b>	<b>184</b>	<b>10,3</b>	<b>10,6</b>	<b>10,5</b>
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>1 321</b>	<b>1 170</b>	<b>1 139</b>	<b>12,7</b>	<b>11,2</b>	<b>10,9</b>

#### 4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg seit 1978 nach der Staatsangehörigkeit

Jahr	Insgesamt (Deutsche und Aus- länder)	Aus- länder	Staatsangehörigkeit der Ausländer										
			Griechen- land	Italien	Jugos- lawien <sup>1)</sup>	Portugal	Spanien	Türkei	Äthiopien	Vietnam	Indien	Pakistan	Übriges Ausland
Anzahl													
1978	4 414	797	53	128	183	6	16	314	–	–	6	32	59
1979	4 283	924	39	146	186	9	22	389	2	1	18	33	79
1980	4 059	1 116	32	106	182	7	22	575	11	–	31	42	108
1981	3 567	869	44	97	165	15	16	386	9	21	20	33	63
1982	3 063	666	29	68	141	10	17	264	18	20	9	26	64
1983	2 608	527	23	60	113	1	10	217	10	16	9	9	59
1984	2 139	449	15	41	120	2	3	169	21	29	3	5	41
1985	2 186	482	24	38	95	4	8	170	26	23	6	9	79
1986	1 948	429	12	40	99	5	2	151	18	10	8	9	75
1987	1 854	403	15	43	89	5	11	126	18	13	8	4	71
1988	1 827	399	21	36	87	–	7	123	13	20	4	–	88
1989	1 735	420	20	26	91	6	11	132	20	13	6	5	90
1990	1 597	410	14	30	83	3	3	144	10	11	5	7	100
1991	1 647	417	12	18	98	–	2	131	11	17	9	15	104
1992	1 761	549	24	26	165	6	6	114	12	7	16	12	161
1993	1 709	590	21	27	198	5	3	130	10	12	17	18	149
1994	1 528	558	25	19	198	–	9	129	8	9	17	17	127
1995	1 389	503	9	16	141	7	7	139	12	4	12	22	134
1996	1 383	491	14	23	120	4	2	122	4	5	10	17	170
1997	1 321	514	7	19	81	5	6	142	7	5	22	19	201
1998	1 170	450	9	12	107	6	5	116	7	13	16	13	146
1999	1 139	419	9	15	103	5	2	102	6	10	5	13	149
Auf 100 000 der jeweiligen ausländischen Bevölkerung <sup>2)</sup>													
1978	48,3	96,4	69,0	70,7	97,6	31,2	50,4	157,4	–	–	306,9	1 676,3	46,7
1979	46,8	108,4	52,6	77,8	99,7	46,6	72,0	179,7	724,6	119,6	634,9	1 278,6	60,3
1980	43,8	121,9	43,4	54,3	97,0	36,3	73,2	226,0	591,7	–	733,1	1 169,4	75,6
1981	38,5	93,1	59,7	54,2	88,1	81,3	54,0	146,1	407,4	752,1	511,4	1 030,0	37,3
1982	33,0	72,4	39,5	36,2	76,6	56,6	59,0	99,5	716,6	578,5	272,5	1 045,0	42,4
1983	28,2	60,2	33,0	34,7	64,0	6,1	37,2	84,4	349,9	416,1	349,2	537,3	40,8
1984	23,1	53,0	21,9	24,5	69,4	14,8	11,6	70,0	569,6	687,8	129,2	370,7	28,0
1985	23,6	57,4	36,1	23,4	56,3	32,5	31,9	71,9	532,5	500,5	241,5	638,8	51,0
1986	21,0	49,7	18,2	24,2	58,9	39,8	8,1	62,5	338,5	210,0	265,2	500,6	44,1
1987	20,0	45,4	22,4	25,5	52,6	38,6	45,6	50,3	325,0	259,3	295,7	225,1	39,5
1988	19,4	43,6	29,5	21,4	51,0	–	30,2	45,8	247,2	408,7	166,5	–	47,7
1989	18,3	43,4	26,4	15,2	51,4	39,8	47,3	46,5	340,6	235,4	224,9	233,8	43,7
1990	16,4	40,6	17,6	17,2	45,8	17,7	13,1	49,0	167,5	159,4	166,7	275,4	44,7
1991	16,6	38,1	14,4	10,2	45,9	–	8,8	42,3	175,7	220,8	250,6	440,8	42,0
1992	17,4	46,0	27,9	14,8	72,5	28,3	26,7	35,0	190,5	85,7	377,3	281,5	51,4
1993	16,8	47,0	24,5	15,4	91,6	22,5	13,6	38,6	158,3	136,1	370,0	368,4	40,0
1994	14,9	44,1	29,3	10,8	106,9	–	41,4	37,6	133,1	102,8	411,6	362,2	31,3
1995	13,5	39,3	10,5	8,9	80,6	27,1	32,4	39,7	212,2	47,4	296,2	446,8	31,9
1996	13,3	37,9	16,3	12,6	70,6	14,9	9,3	34,3	84,9	63,3	250,1	350,8	39,5
1997	12,7	40,2	8,2	10,3	51,3	18,6	28,2	39,6	175,6	67,2	546,2	386,3	47,2
1998	11,2	35,5	10,7	6,4	38,3	22,1	23,8	32,4	205,0	185,9	406,4	267,8	49,7
1999	10,9	33,0	10,6	8,0	37,0	18,3	9,6	29,4	202,6	145,0	128,4	258,1	49,0

1) Ehemaliges Jugoslawien. – 2) Bezugsgröße ist die mittlere Bevölkerung für die Gesamtzahl sowie die Bevölkerung nach dem Ausländerzentralregister für ausländische Erkrankte.