



Statistische Berichte Baden-Württemberg

02. 5. 02

Artikel-Nr. 3216 00001

Gesundheitswesen

A IV 5 - j/00 Einzelpreis 1,28 Euro

23.04.2002



Tuberkuloseerkrankungen in Baden-Württemberg 2000

Wegen der besonderen Bedeutung, die die Bekämpfung der Tuberkulose im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, wird die Tuberkulose in der Statistik nicht mit den übrigen nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten erfasst. Es wird über sie deshalb gesondert berichtet. Die Gesundheitsämter des Landes melden die Zugänge der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose nach Geschlecht, Alter und Nationalität.

Die Erkrankungsfälle an Tuberkulose werden statistisch wie folgt untergliedert:

- 1.1 Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- 1.2 Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- 2 Tuberkulose anderer Organe

Durch das Inkrafttreten des Seuchenrechtsneuordnungsgesetzes zum 1. 1. 2001 entfällt für die amtliche Statistik auch die rechtliche Grundlage zur weiteren Führung der Tuberkulosestatistik. Mit der Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2000 werden die statistischen Berichte über die meldepflichtigen Krankheiten eingestellt.

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg seit 1980

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	der Atmungsorgane		anderer Organe	insgesamt	der Atmungsorgane		anderer Organe	insgesamt
	mit	ohne			mit	ohne		
	Bakteriennachweis		Bakteriennachweis					
Anzahl				auf 100 000 der Bevölkerung				
Insgesamt								
1980	1 216	2 221	622	4 059	13,1	24,0	6,7	43,8
1985	879	982	325	2 186	9,5	10,6	3,5	23,6
1990	779	616	202	1 597	8,0	6,3	2,1	16,4
1991	843	541	263	1 647	8,5	5,5	2,7	16,6
1992	875	635	251	1 761	8,7	6,3	2,5	17,4
1993	912	544	253	1 709	8,9	5,3	2,5	16,8
1994	779	495	254	1 528	7,6	4,8	2,5	14,9
1995	752	409	228	1 389	7,3	4,0	2,2	13,5
1996	762	391	230	1 383	7,3	3,8	2,2	13,3
1997	711	403	207	1 321	6,8	3,9	2,0	12,7
1998	644	349	177	1 170	6,2	3,4	1,7	11,2
1999	653	292	194	1 139	6,2	2,8	1,9	10,9
2000	630	288	205	1 123	6,0	2,7	2,0	10,7
Deutsche								
1980	941	1 557	445	2 943	11,3	18,7	5,3	35,3
1985	741	718	245	1 704	8,8	8,6	2,9	20,3
1990	618	424	145	1 187	7,1	4,9	1,7	13,6
1991	667	380	183	1 230	7,6	4,3	2,1	14,0
1992	649	388	175	1 212	7,3	4,4	2,0	13,6
1993	651	316	152	1 119	7,3	3,5	1,7	12,6
1994	537	273	160	970	6,0	3,1	1,8	10,9
1995	520	233	133	886	5,8	2,6	1,5	9,9
1996	531	226	135	892	5,9	2,5	1,5	9,9
1997	476	215	116	807	5,3	2,4	1,3	8,9
1998	439	193	88	720	4,8	2,1	1,0	7,9
1999	434	180	106	720	4,7	2,0	1,2	7,9
2000	416	163	111	690	4,5	1,8	1,2	7,5

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg 2000 nach Altersgruppen und Geschlecht

Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Aktive Tuberkulose							
	der Atmungsorgane		anderer Organe	zu- sammen	der Atmungsorgane		anderer Organe	zu- sammen
	mit	ohne			mit	ohne		
	Bakteriennachweis				Bakteriennachweis			
	Anzahl				auf 100 000 der Bevölkerung			
Männer								
unter 1	1	3	1	5	1,8	5,4	1,8	9,1
1 – 5	4	16	7	27	1,7	6,8	3,0	11,5
5 – 10	1	10	–	11	0,3	3,3	–	3,6
10 – 15	–	3	–	3	–	1,0	–	1,0
15 – 20	16	5	2	23	5,4	1,7	0,7	7,8
20 – 25	26	10	5	41	8,8	3,4	1,7	13,8
25 – 30	32	14	6	52	9,3	4,1	1,7	15,1
30 – 35	27	15	12	54	5,8	3,2	2,6	11,6
35 – 40	44	13	4	61	9,1	2,7	0,8	12,7
40 – 45	48	8	7	63	11,6	1,9	1,7	15,3
45 – 50	40	11	9	60	11,5	3,1	2,6	17,2
50 – 55	27	9	3	39	8,9	3,0	1,0	12,8
55 – 60	30	8	4	42	9,5	2,5	1,3	13,3
60 – 65	31	13	3	47	9,2	3,9	0,9	13,9
65 – 70	27	8	6	41	11,4	3,4	2,5	17,3
70 – 75	22	6	4	32	11,8	3,2	2,1	17,1
75 und mehr	38	13	8	59	17,3	5,9	3,6	26,8
Zusammen	414	165	81	660	8,0	3,2	1,6	12,8
darunter								
Ausländer	142	68	40	250	20,7	9,9	5,8	36,5
Frauen								
unter 1	1	–	–	1	1,9	–	–	1,9
1 – 5	4	12	5	21	1,8	5,4	2,3	9,5
5 – 10	1	7	1	9	0,3	2,4	0,3	3,1
10 – 15	2	2	2	6	0,7	0,7	0,7	2,0
15 – 20	6	7	5	18	2,1	2,5	1,8	6,4
20 – 25	25	5	4	34	8,5	1,7	1,4	11,6
25 – 30	16	6	15	37	4,8	1,8	4,5	11,0
30 – 35	15	10	7	32	3,4	2,3	1,6	7,3
35 – 40	19	11	10	40	4,2	2,4	2,2	8,9
40 – 45	17	5	7	29	4,3	1,3	1,8	7,4
45 – 50	13	8	6	27	3,7	2,3	1,7	7,8
50 – 55	5	10	8	23	1,7	3,3	2,7	7,7
55 – 60	4	11	6	21	1,3	3,5	1,9	6,7
60 – 65	12	14	8	34	3,5	4,0	2,3	9,8
65 – 70	19	7	6	32	7,4	2,7	2,3	12,4
70 – 75	25	5	9	39	10,3	2,1	3,7	16,0
75 und mehr	32	3	25	60	6,4	0,6	5,0	12,0
Zusammen	216	123	124	463	4,0	2,3	2,3	8,6
darunter								
Ausländer	72	57	54	183	11,8	9,3	8,8	30,0
Insgesamt								
unter 1	2	3	1	6	1,9	2,8	0,9	5,6
1 – 5	8	28	12	48	1,8	6,2	2,6	10,5
5 – 10	2	17	1	20	0,3	2,9	0,2	3,4
10 – 15	2	5	2	9	0,3	0,8	0,3	1,5
15 – 20	22	12	7	41	3,8	2,1	1,2	7,1
20 – 25	51	15	9	75	8,7	2,5	1,5	12,7
25 – 30	48	20	21	89	7,1	2,9	3,1	13,1
30 – 35	42	25	19	86	4,7	2,8	2,1	9,5
35 – 40	63	24	14	101	6,8	2,6	1,5	10,8
40 – 45	65	13	14	92	8,1	1,6	1,7	11,5
45 – 50	53	19	15	87	7,6	2,7	2,2	12,5
50 – 55	32	19	11	62	5,3	3,2	1,8	10,3
55 – 60	34	19	10	63	5,4	3,0	1,6	10,0
60 – 65	43	27	11	81	6,3	4,0	1,6	11,9
65 – 70	46	15	12	73	9,3	3,0	2,4	14,7
70 – 75	47	11	13	71	10,9	2,6	3,0	16,5
75 und mehr	70	16	33	119	9,7	2,2	4,6	16,5
Insgesamt	630	288	205	1123	6,0	2,7	2,0	10,7
darunter								
Ausländer	214	125	94	433	16,5	9,6	7,3	33,4

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 1998 bis 2000

Kreis Regierungsbezirk, Land	Aktive Tuberkulose					
	1998	1999	2000	1998	1999	2000
	Anzahl			auf 100 000 der Bevölkerung		
Stadtkreis						
Stuttgart, Landeshauptstadt	118	91	111	20,2	15,6	19,0
Landkreise						
Böblingen	40	23	38	11,2	6,4	10,5
Esslingen	47	47	54	9,5	9,5	10,8
Göppingen	34	26	25	13,3	10,2	9,7
Ludwigsburg	61	46	53	12,4	9,3	10,7
Rems-Murr-Kreis	40	39	23	9,9	9,6	5,6
Stadtkreis						
Heilbronn	19	21	13	15,8	17,5	10,9
Landkreise						
Heilbronn	33	40	24	10,6	12,7	7,5
Hohenlohekreis	10	15	12	9,5	14,1	11,2
Schwäbisch Hall	13	18	24	7,1	9,8	13,0
Main-Tauber-Kreis	9	13	11	6,6	9,5	8,0
Landkreise						
Heidenheim	12	9	7	8,7	6,6	5,1
Ostalbkreis	27	31	35	8,6	9,9	11,2
Regierungsbezirk Stuttgart	463	419	430	11,9	10,7	11,0
Stadtkreise						
Baden-Baden	5	9	1	9,5	17,1	1,9
Karlsruhe	39	42	39	14,1	15,2	14,0
Landkreise						
Karlsruhe	28	31	32	6,8	7,5	7,7
Rastatt	23	22	19	10,4	9,9	8,5
Stadtkreise						
Heidelberg	12	23	15	8,6	16,5	10,7
Mannheim	65	65	58	21,0	21,1	18,9
Landkreise						
Neckar-Odenwald-Kreis	16	19	23	10,8	12,8	15,4
Rhein-Neckar-Kreis	45	65	58	8,7	12,5	11,1
Stadtkreis						
Pforzheim	16	15	19	13,6	12,8	16,2
Landkreise						
Calw	17	14	20	10,8	8,9	12,6
Enzkreis	25	15	12	13,2	7,9	6,2
Freudenstadt	6	6	8	5,0	5,0	6,6
Regierungsbezirk Karlsruhe	297	326	304	11,2	12,2	11,3
Stadtkreis						
Freiburg im Breisgau	16	34	19	8,0	16,9	9,3
Landkreise						
Breisgau-Hochschwarzwald	18	21	13	7,6	8,8	5,4
Emmendingen	13	12	6	8,7	8,0	4,0
Ortenaukreis	45	33	51	11,2	8,2	12,5
Landkreise						
Rottweil	15	18	20	10,7	12,8	14,2
Schwarzwald-Baar-Kreis	26	19	23	12,4	9,1	11,0
Tuttlingen	3	10	16	2,3	7,6	12,1
Landkreise						
Konstanz	21	21	33	8,0	8,0	12,5
Lörrach	51	30	25	23,8	13,9	11,5
Waldshut	17	12	20	10,3	7,3	12,1
Regierungsbezirk Freiburg	225	210	226	10,7	9,9	10,6
Landkreise						
Reutlingen	36	39	33	13,1	14,1	11,9
Tübingen	21	14	17	10,2	6,8	8,2
Zollernalbkreis	17	28	15	8,8	14,5	7,8
Stadtkreis						
Ulm	20	16	11	17,3	13,8	9,4
Landkreise						
Alb-Donau-Kreis	21	21	3	11,5	11,4	1,6
Biberach	13	14	14	7,2	7,7	7,7
Landkreise						
Bodenseekreis	19	16	16	9,7	8,1	8,0
Ravensburg	28	22	32	10,6	8,3	11,9
Sigmaringen	10	14	22	7,6	10,6	16,5
Regierungsbezirk Tübingen	185	184	163	10,6	10,5	9,3
Baden-Württemberg	1 170	1 139	1 123	11,2	10,9	10,7

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Baden-Württemberg seit 1978 nach der Staatsangehörigkeit

Jahr	Insgesamt (Deutsche und Aus- länder)	Aus- länder	Staatsangehörigkeit der Ausländer										
			Griechen- land	Italien	Jugos- lawien ¹⁾	Portugal	Spanien	Türkei	Äthiopien	Vietnam	Indien	Pakistan	Übriges Ausland
Anzahl													
1978	4 414	797	53	128	183	6	16	314	–	–	6	32	59
1979	4 283	924	39	146	186	9	22	389	2	1	18	33	79
1980	4 059	1 116	32	106	182	7	22	575	11	–	31	42	108
1981	3 567	869	44	97	165	15	16	386	9	21	20	33	63
1982	3 063	666	29	68	141	10	17	264	18	20	9	26	64
1983	2 608	527	23	60	113	1	10	217	10	16	9	9	59
1984	2 139	449	15	41	120	2	3	169	21	29	3	5	41
1985	2 186	482	24	38	95	4	8	170	26	23	6	9	79
1986	1 948	429	12	40	99	5	2	151	18	10	8	9	75
1987	1 854	403	15	43	89	5	11	126	18	13	8	4	71
1988	1 827	399	21	36	87	–	7	123	13	20	4	–	88
1989	1 735	420	20	26	91	6	11	132	20	13	6	5	90
1990	1 597	410	14	30	83	3	3	144	10	11	5	7	100
1991	1 647	417	12	18	98	–	2	131	11	17	9	15	104
1992	1 761	549	24	26	165	6	6	114	12	7	16	12	161
1993	1 709	590	21	27	198	5	3	130	10	12	17	18	149
1994	1 528	558	25	19	198	–	9	129	8	9	17	17	127
1995	1 389	503	9	16	141	7	7	139	12	4	12	22	134
1996	1 383	491	14	23	120	4	2	122	4	5	10	17	170
1997	1 321	514	7	19	81	5	6	142	7	5	22	19	201
1998	1 170	450	9	12	107	6	5	116	7	13	16	13	146
1999	1 139	419	9	15	103	5	2	102	6	10	5	13	149
2000	1 123	433	6	15	87	7	1	114	4	6	15	12	166

Auf 100 000 der jeweiligen ausländischen Bevölkerung²⁾

1978	48,3	96,4	69,0	70,7	97,6	31,2	50,4	157,4	–	–	306,9	1 676,3	46,7
1979	46,8	108,4	52,6	77,8	99,7	46,6	72,0	179,7	724,6	119,6	634,9	1 278,6	60,3
1980	43,8	121,9	43,4	54,3	97,0	36,3	73,2	226,0	591,7	–	733,1	1 169,4	75,6
1981	38,5	93,1	59,7	54,2	88,1	81,3	54,0	146,1	407,4	752,1	511,4	1 030,0	37,3
1982	33,0	72,4	39,5	36,2	76,6	56,6	59,0	99,5	716,6	578,5	272,5	1 045,0	42,4
1983	28,2	60,2	33,0	34,7	64,0	6,1	37,2	84,4	349,9	416,1	349,2	537,3	40,8
1984	23,1	53,0	21,9	24,5	69,4	14,8	11,6	70,0	569,6	687,8	129,2	370,7	28,0
1985	23,6	57,4	36,1	23,4	56,3	32,5	31,9	71,9	532,5	500,5	241,5	638,8	51,0
1986	21,0	49,7	18,2	24,2	58,9	39,8	8,1	62,5	338,5	210,0	265,2	500,6	44,1
1987	20,0	45,4	22,4	25,5	52,6	38,6	45,6	50,3	325,0	259,3	295,7	225,1	39,5
1988	19,4	43,6	29,5	21,4	51,0	–	30,2	45,8	247,2	408,7	166,5	–	47,7
1989	18,3	43,4	26,4	15,2	51,4	39,8	47,3	46,5	340,6	235,4	224,9	233,8	43,7
1990	16,4	40,6	17,6	17,2	45,8	17,7	13,1	49,0	167,5	159,4	166,7	275,4	44,7
1991	16,6	38,1	14,4	10,2	45,9	–	8,8	42,3	175,7	220,8	250,6	440,8	42,0
1992	17,4	46,0	27,9	14,8	72,5	28,3	26,7	35,0	190,5	85,7	377,3	281,5	51,4
1993	16,8	47,0	24,5	15,4	91,6	22,5	13,6	38,6	158,3	136,1	370,0	368,4	40,0
1994	14,9	44,1	29,3	10,8	106,9	–	41,4	37,6	133,1	102,8	411,6	362,2	31,3
1995	13,5	39,3	10,5	8,9	80,6	27,1	32,4	39,7	212,2	47,4	296,2	446,8	31,9
1996	13,3	37,9	16,3	12,6	70,6	14,9	9,3	34,3	84,9	63,3	250,1	350,8	39,5
1997	12,7	40,2	8,2	10,3	51,3	18,6	28,2	39,6	175,6	67,2	546,2	386,3	47,2
1998	11,2	35,5	10,7	6,4	38,3	22,1	23,8	32,4	205,0	185,9	406,4	267,8	49,7
1999	10,9	33,0	10,6	8,0	37,0	18,3	9,6	29,4	202,6	145,0	128,4	258,1	49,0
2000	10,7	34,6	7,1	8,0	34,0	25,5	4,8	33,8	157,2	92,4	369,4	242,2	52,1

1) Ehemaliges Jugoslawien. – 2) Bezugsgröße ist die mittlere Bevölkerung für die Gesamtzahl sowie die Bevölkerung nach dem Ausländerzentralregister für ausländische Erkrankte.