

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - v 2/59

9. November 1959

Die Sterbefälle in Baden-Württemberg im 2. Vierteljahr 1959 nach Todesursachen und Geschlecht

Im 2. Vierteljahr 1959 waren in Baden-Württemberg 18 652 Sterbefälle zu verzeichnen, das sind 723 (4,0 vH) mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Demzufolge ist auch die auf 10 000 Einwohner und 1 Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer von 97,9 auf 99,9 gestiegen.

Innerhalb der Todesursachengruppen liegt die Sterblichkeit vor allem bei den Krankheiten der Atmungsorgane und bei der Gruppe der Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen höher als im zweiten Quartal 1958. Die Zahl der Sterbefälle hat bei den Krankheiten der Atmungsorgane um 252, bei Unfällen usw. um 190 (davon allein um 88 bei Kraftfahrzeugunfällen) zugenommen. In geringerem Umfang ist im Berichtsvierteljahr auch die Zahl der Sterbefälle infolge Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen sowie infolge bösartiger Neubildungen gestiegen.

Von den wichtigsten, in der nachstehenden Übersicht aufgeführten Todesursachen ist nur bei Altersschwäche eine Abnahme der Sterbefälle festzustellen.

1. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg im 2. Vierteljahr 1959 und 1958

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1 9 5 9			1958	1 9 5 9			1958
	A n z a h l				Auf 10000d.mittl.Bevölk.u.1Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	9 541	9 111	18 652	17 929	108,5	92,2	99,9	97,9
Es starben infolge:								
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (37,40-49)	3 469	3 871	7 340	7 186	39,5	39,2	39,3	39,2
darunter:								
Herzkrankheiten (42-45)	1 653	1 587	3 240	3 178	18,8	16,1	17,4	17,4
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 357	1 751	3 108	3 001	15,4	17,7	16,6	16,4
Bösartiger Neubildungen(20-24)	1 583	1 730	3 313	3 252	18,0	17,5	17,7	17,8
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 009	504	1 513	1 323	11,5	5,1	8,1	7,2
darunter								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	371	126	497	409	4,2	1,3	2,7	2,2
Selbstmorde (97)	256	127	383	373	2,9	1,3	2,1	2,0
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	612	466	1 078	826	7,0	4,7	5,8	4,6
Altersschwäche (891)	310	465	775	881	3,5	4,7	4,2	4,8
Tuberkulose insgesamt (00-03)	195	85	280	256	2,2	0,9	1,5	1,4

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	T o d e s u r s a c h e n	im Regierungsbezirk			
		Nord-württem-berg	Nord-baden	Süd-baden	Süd-württem-berg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	78	79	59	28
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	9	6	12	9
00-03	Tuberkulose insgesamt	87	85	71	37
11	Diphtherie	1	-	-	1
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	-	2	1	1
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	35	15	14	13
20-24	Bösartige Neubildungen	1 253	793	713	554
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	69	37	41	30
26,27	Sonstige Neubildungen	81	75	47	38
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	73	36	37	36
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 182	796	668	462
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	188	118	125	116
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	1	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 186	695	682	677
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	314	232	211	234
52	Grippe	76	16	17	32
53	Pneumonie der Personen von 4 Wochen und darüber	162	149	130	99
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	165	78	102	52
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	48	21	20	13
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	236	173	111	76
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	188	94	104	70
70	Nephritis und Nephrose	53	32	24	27
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	2	2	3	3
76	Fehlgeburt ²⁾	3	3	1	1
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	6	3	5	3
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	125	80	68	61
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	31	12	12	16
83	Angeborene Mißbildungen	70	47	36	40
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	245	140	160	141
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	243	153	201	178
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	6	12	7	8
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	165	109	89	118
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	205	76	103	113
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	32	15	17	9
92-95	Sonstige Unfälle	188	129	128	79
96	Vergiftungen (Unfälle)	8	2	3	-
97	Selbstmord	144	86	80	73
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	7	11	3	2
00-99	Sterbefälle insgesamt:	6 877	4 328	4 034	3 413

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

im 2. Vierteljahr 1959^{p)}

in Baden - Württemberg								
Anzahl			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
244	175	69	1,3	2,0	0,7	84	81	79
36	20	16	0,2	0,2	0,2	14	10	12
280	195	85	1,5	2,2	0,9	98	91	91
2	1	1	0,01	0,01	0,01	1	1	-
4	2	2	0,03	0,02	0,02	2	1	1
77	44	33	0,4	0,5	0,3	35	24	18
3 313	1 583	1 730	17,7	18,0	17,5	1 103	1 115	1 095
177	85	92	0,9	1,0	0,9	51	67	59
241	106	135	1,3	1,2	1,4	77	84	80
182	74	108	1,0	0,8	1,1	74	49	59
3 108	1 357	1 751	16,6	15,4	17,7	1 110	1 002	996
547	288	259	2,9	3,3	2,6	211	175	161
1	1	-	0,005	0,01	-	1	-	-
3 240	1 653	1 587	17,4	18,8	16,1	1 082	1 136	1 022
991	458	533	5,3	5,2	5,4	346	339	306
141	76	65	0,8	0,9	0,7	74	45	22
540	272	268	2,9	3,1	2,7	202	191	147
397	264	133	2,1	3,0	1,3	151	127	119
102	85	17	0,5	1,0	0,2	23	39	40
596	328	268	3,2	3,7	2,7	209	200	187
456	233	223	2,4	2,7	2,3	159	152	145
136	63	73	0,7	0,7	0,7	45	49	42
10	-	10	0,2	-	0,2	4	4	2
8	-	8	0,2	-	0,2	4	4	-
17	-	17	0,4	-	0,4	8	3	6
334	254	80	1,8	2,9	0,8	125	106	103
71	21	50	0,4	0,2	0,5	25	25	21
193	108	85	1,0	1,2	0,9	54	78	61
686	391	295	3,7	4,4	3,0	233	231	222
775	310	465	4,2	3,5	4,7	254	258	263
33	11	22	0,2	0,1	0,2	14	14	5
481	269	212	2,6	3,1	2,1	174	159	148
497	371	126	2,6	4,2	1,3	131	159	207
73	56	17	0,4	0,6	0,2	25	20	28
524	311	213	2,8	0,4	2,2	165	174	185
13	5	8	0,07	0,06	0,08	5	4	4
383	256	127	2,1	2,9	1,3	134	138	111
23	10	13	0,1	0,1	0,1	10	6	7
18 652	9 541	9 111	99,9	108,5	92,2	6 419	6 270	5 963

3. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr								
	1957			1958			1959		
	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni
Herzkrankheiten (42-45)	20,4	19,6	17,2	18,4	17,1	16,6	17,6	17,9	16,6
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,3	19,3	17,5	18,3	16,8	18,2	18,0	17,5	17,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	17,5	17,2	15,6	18,0	16,4	14,7	18,1	15,8	16,2
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	7,7	7,7	8,4	6,9	7,5	7,3	7,7	7,9	8,8
Altersschwäche (891)	5,9	6,1	5,8	5,7	4,7	4,0	4,1	4,1	4,3
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	5,9	5,3	4,3	6,2	4,5	2,8	7,0	7,5	4,7
Tuberkulose insgesamt (00-03)	1,8	1,7	1,2	1,4	1,6	1,1	1,6	1,4	1,5

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

