

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



## BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - v 3/59

14. Januar 1959

### Sterbefälle im 3. Vierteljahr 1959 nach Todesursachen und Geschlecht

Im dritten Vierteljahr 1959 ist die Zahl der Sterbefälle in Baden-Württemberg gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 957 (5,9 vH) auf 17 225 gestiegen. Damit hat sich auch die auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer von 87,4 auf 90,8 erhöht. Beim männlichen Geschlecht ist die Sterbeziffer von 96,3 auf 101,5, beim weiblichen dagegen nur von 79,5 auf 81,4 gestiegen.

Die Todesursachengruppe der Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen trug mit einer Zunahme um 265 Sterbefälle gegenüber dem dritten Quartal 1958 am stärksten zu der leichten Erhöhung der Sterblichkeit bei. Es folgen die Todesursachen bösartige Neubildungen und Krankheiten der Atmungsorgane mit einer Zunahme um 187 bzw. 162 Sterbefälle. Bei der Gruppe der Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen hat die Zahl der Sterbefälle um 88 zugenommen.

Bei den übrigen in nachstehender Übersicht aufgeführten Todesursachen haben sich nur geringfügige Veränderungen ergeben.

#### 1. Die wichtigsten Todesursachen im 3. Vierteljahr 1959 und 1958

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 3. Vierteljahr							
	1 9 5 9			1958	1 9 5 9			1958
	A n z a h l				Auf 10000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	9 068	8 157	17 225	16 268	101,5	81,4	90,8	87,4
Davon infolge								
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (37,40-49)	3 090	3 266	6 356	6 091	34,6	32,6	33,5	32,7
Darunter:								
Herzkrankheiten (42-45)	1 547	1 336	2 883	2 775	17,3	13,3	15,2	14,9
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 165	1 483	2 648	2 467	13,0	14,8	14,0	13,3
Bösartiger Neubildungen (20-24)	1 675	1 815	3 490	3 303	18,7	18,1	18,4	17,7
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 112	445	1 557	1 469	12,4	4,4	8,2	7,9
Darunter								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	453	97	550	523	5,1	1,0	2,9	2,8
Selbstmorde (97)	242	113	355	382	2,7	1,1	1,9	2,1
Altersschwäche (891)	276	391	667	670	3,1	3,9	3,5	3,6
Krankheiten der Atmungsorgane (50 - 57)	381	281	662	500	4,3	2,8	3,5	2,7
Tuberkulose (00 - 03)	166	66	232	242	1,9	0,7	1,2	1,3

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.



2. Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Regierungsbezirk			
		Nord-württem-berg	Nord-baden	Süd-baden	Süd-württem-berg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	70	54	55	30
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	7	4	7	5
00-03	Tuberkulose insgesamt	77	58	62	35
11	Diphtherie	-	-	1	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	9	7	2	1
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	31	25	21	15
20-24	Bösartige Neubildungen	1 383	802	700	605
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	67	46	37	37
26,27	Sonstige Neubildungen	87	71	62	51
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	56	39	25	38
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 056	671	545	376
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	165	106	103	106
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 158	662	550	513
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	278	192	153	202
52	Grippe	10	2	4	7
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	103	111	69	59
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	111	70	73	43
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	38	25	16	13
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	242	152	125	88
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	170	102	111	63
70	Nephritis und Nephrose	47	27	16	13
75	Komplikationen in der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	-	6	5	4
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	3	2	1	1
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett <sup>2)</sup>	10	8	4	2
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	115	99	67	49
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	34	14	14	18
83	Angeborene Mißbildungen	67	37	38	30
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	244	137	172	125
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	188	128	175	176
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	6	10	4	8
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	154	118	104	95
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	204	89	142	115
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	29	20	14	10
92-95	Sonstige Unfälle	191	113	124	105
96	Vergiftungen (Unfälle)	6	1	-	3
97	Selbstmord	132	92	78	53
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	17	9	5	5
00-99	Sterbefälle insgesamt	6 488	4 051	3 622	3 064

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -  
 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

Baden - Württemberg								
A n z a h l			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Juli	August	September
209	156	53	1,1	1,7	0,5	75	80	54
23	10	13	0,1	0,1	0,1	8	3	12
232	166	66	1,2	1,8	0,6	83	83	66
1	1	-	0,005	0,01	-	-	-	1
19	13	6	0,1	0,1	0,1	6	5	8
92	46	46	0,5	0,5	0,5	32	29	31
3 490	1 675	1 815	18,4	18,7	18,1	1 192	1 138	1 160
187	96	91	1,0	1,1	0,9	70	58	59
271	127	144	1,4	1,4	1,4	91	101	79
158	59	99	0,8	0,7	1,0	58	48	52
2 648	1 185	1 483	14,0	13,0	14,8	904	876	868
480	250	230	2,5	2,8	2,3	165	153	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 883	1 547	1 336	15,2	17,3	13,3	990	960	933
825	378	447	4,4	4,2	4,5	283	275	267
23	10	13	0,1	0,1	0,1	4	8	11
342	174	168	1,8	1,9	1,7	164	91	87
297	197	100	1,6	2,2	1,0	115	87	95
92	74	18	0,5	0,8	0,2	38	25	29
607	350	257	3,2	3,9	2,6	203	201	203
446	255	191	2,4	2,9	1,9	162	159	125
103	49	54	0,5	0,5	0,5	28	43	32
15	-	15	0,4	-	0,4	5	5	5
7	-	7	0,2	-	0,2	2	2	3
24	-	24	0,6	-	0,6	3	10	11
330	244	86	1,7	2,7	0,9	118	114	98
80	27	53	0,4	0,3	0,5	28	29	23
172	99	73	0,9	1,1	0,7	62	57	53
678	405	273	3,6	4,5	2,7	258	203	217
667	276	391	3,5	3,1	3,9	222	240	205
28	12	16	0,1	0,1	0,2	9	8	11
471	261	210	2,5	2,9	2,1	152	174	145
550	453	97	2,9	5,1	1,0	189	189	172
73	56	17	0,4	0,6	0,2	27	30	16
533	331	202	2,8	3,7	2,0	211	156	166
10	5	5	0,1	0,1	0,05	4	6	-
355	242	113	1,9	2,7	1,1	132	117	106
36	25	11	0,2	0,3	0,1	9	15	12
17 225	9 068	8 157	90,8	101,5	81,4	6 019	5 695	5 511



3. Die wichtigsten Todesursachen  
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 3. Vierteljahr								
	1957			1958			1959		
	Juli	Aug.	Sept.	Juli	Aug.	Sept.	Juli	Aug.	Sept.
Herzkrankheiten (42-45)	16,3	16,0	16,4	16,4	13,9	14,5	15,5	15,0	15,1
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,9	17,9	17,8	17,7	17,9	17,6	18,6	17,8	18,7
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	16,3	14,0	15,1	14,4	13,1	12,3	14,1	13,7	14,0
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	9,9	7,8	7,7	7,7	8,0	7,9	8,9	8,0	7,6
Altersschwäche (891)	5,4	5,4	4,9	3,9	3,4	3,5	3,5	3,8	3,3
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	4,8	3,1	4,3	3,1	2,3	2,6	4,4	2,9	3,1
Tuberkulose (00-03)	1,5	1,4	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg  
Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

