

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - v 1/61

10. Juli 1961

Sterbefälle im 1. Vierteljahr 1961 nach

Todesursachen und Geschlecht

Im 1. Quartal 1961 ist die Zahl der Sterbefälle in Baden-Württemberg gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres um 5442 (20,8 vH) auf 20 693 zurückgegangen. Entsprechend hat sich die Sterbeziffer von 138,4 je 10 000 der mittleren Bevölkerung auf 108,3 gesenkt.

Der verhältnismäßig starke Rückgang der Sterblichkeit erklärt sich daraus, daß im 1. Vierteljahr 1960 die Sterberate infolge der Grippewelle in den Monaten Januar und Februar ungewöhnlich hoch war. Damals wurden allein 4065 Sterbefälle an Krankheiten der Atmungsorgane gezählt, während im Berichtsvierteljahr nur 1151 solcher Fälle (- 2914) zu verzeichnen waren. Ebenfalls stärker rückläufig war im gleichen Zeitraum die Zahl der Sterbefälle an Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten sowie an Altersschwäche; bei diesen Todesursachen betrug die Abnahme 1394 bzw. 461 Fälle.

Unter den wichtigeren, in der nachstehenden Übersicht aufgeführten Todesursachen ist im Berichtszeitraum nur bei den Krankheiten der Verdauungsorgane eine geringfügige Zunahme der Sterbefälle festzustellen.

1. Die wichtigsten Todesursachen im 1. Vierteljahr
1961 und 1960

| Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958) | Sterbefälle im 1. Vierteljahr | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|-------|-------|
| | 1961 | | | | 1960 | | | |
| | A n z a h l | | | | Auf 10000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr | | | |
| | männl. | weibl. | insg. | insg. | männl. | weibl. | insg. | insg. |
| Sterbefälle insgesamt | 10 415 | 10 278 | 20 693 | 26 135 | 114,6 | 102,7 | 108,3 | 138,4 |
| Davon infolge | | | | | | | | |
| Herz-, Gefäß- und Kreislauf- erkrankungen (37, 40-49) | 4 166 | 4 694 | 8 860 | 10 254 | 45,8 | 46,9 | 46,4 | 54,3 |
| Darunter: | | | | | | | | |
| Herzkrankheiten (42-45) | 2 042 | 1 893 | 3 935 | 4 725 | 22,5 | 18,9 | 20,6 | 25,0 |
| Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37) | 1 629 | 2 096 | 3 725 | 4 170 | 17,9 | 20,9 | 19,5 | 22,1 |
| Bösartiger Neubildungen (20-24) | 1 683 | 1 827 | 3 510 | 3 614 | 18,5 | 18,2 | 18,4 | 19,1 |
| Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99) | 821 | 480 | 1 301 | 1 330 | 9,0 | 4,8 | 6,8 | 7,0 |
| Darunter: | | | | | | | | |
| Kraftfahrzeugunfälle (90) | 286 | 82 | 368 | 387 | 3,1 | 0,8 | 1,9 | 2,0 |
| Selbstmorde (97) | 232 | 131 | 363 | 365 | 2,6 | 1,3 | 1,9 | 1,9 |
| Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69) | 706 | 589 | 1 295 | 1 263 | 7,8 | 5,9 | 6,8 | 6,7 |
| Krankheiten der Atmungs- organe (50-57) | 634 | 517 | 1 151 | 4 065 | 7,0 | 5,2 | 6,0 | 21,5 |
| Altersschwäche (891) | 327 | 460 | 787 | 1 248 | 3,6 | 4,6 | 4,1 | 6,6 |
| Tuberkulose (00-03) | 189 | 82 | 271 | 361 | 2,1 | 0,8 | 1,4 | 1,9 |

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

| Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958 | Todesursache | Regierungsbezirk | | | |
|--|--|------------------|------------|-----------|----------------------------|
| | | Nord-württemberg | Nord-baden | Süd-baden | Süd-württemberg-Hohenzoll. |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 82 | 70 | 63 | 37 |
| 02,03 | Tuberkulose sonstiger Organe | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 00-03 | Tuberkulose insgesamt | 88 | 75 | 70 | 38 |
| 11 | Diphtherie | - | - | - | - |
| 151,152 | Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen) | - | - | 3 | 1 |
| 05-10,12-14,153,154,16-19 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten | 37 | 20 | 14 | 11 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 1 342 | 859 | 719 | 590 |
| 25 | Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe | 85 | 37 | 46 | 45 |
| 26,27 | Sonstige Neubildungen | 83 | 64 | 59 | 50 |
| 33 | Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) | 70 | 37 | 32 | 40 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 1 414 | 900 | 787 | 624 |
| 30-32,34-36,38,39 | Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems | 186 | 107 | 115 | 113 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung | - | - | - | - |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 1 488 | 898 | 887 | 662 |
| 41,46-49 | Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems | 446 | 302 | 246 | 206 |
| 52 | Grippe | 38 | 24 | 21 | 16 |
| 53 | Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber | 188 | 150 | 127 | 110 |
| 50,51,54-57 | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane | 180 | 125 | 105 | 67 |
| 61 | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür | 42 | 20 | 18 | 16 |
| 67,68 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 250 | 169 | 136 | 114 |
| 60,62-66,69 | Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane | 177 | 157 | 101 | 95 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 55 | 37 | 20 | 14 |
| 75 | Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾ | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 76 | Fehlgeburt ²⁾ | - | 2 | 3 | - |
| 77 | Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾ | 9 | 6 | 6 | 3 |
| 71-74,78,79 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes | 137 | 89 | 50 | 75 |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 31 | 21 | 18 | 16 |
| 83 | Angeborene Mißbildungen | 91 | 46 | 53 | 37 |
| 84,85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit | 301 | 171 | 203 | 127 |
| 891 | Altersschwäche ohne Geistesstörung | 225 | 166 | 177 | 219 |
| 892 | Altersschwäche mit Geistesstörung | 12 | 24 | 5 | 12 |
| 86-88,893-899 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 194 | 140 | 140 | 107 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs | 130 | 77 | 92 | 69 |
| 91 | Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs | 11 | 9 | 2 | 8 |
| 92-95 | Sonstige Unfälle | 165 | 99 | 126 | 96 |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 12 | 4 | 7 | 5 |
| 97 | Selbstmord | 154 | 71 | 70 | 68 |
| 98,99 | Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen | 9 | 11 | 3 | 3 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 7 651 | 4 918 | 4 466 | 3 658 |

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -
 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.


und Geschlecht im 1. Vierteljahr 1961 p)

| B a d e n - W ü r t t e m b e r g | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|-----------------|---------|-------|
| A n z a h l | | | Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr | | | Anzahl im Monat | | |
| insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | Januar | Februar | März |
| 252 | 179 | 73 | 1,3 | 2,0 | 0,7 | 91 | 60 | 101 |
| 19 | 10 | 9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 7 | 7 | 5 |
| 271 | 189 | 82 | 1,4 | 2,1 | 0,8 | 98 | 67 | 106 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | - | 0,02 | 0,04 | - | - | 2 | 2 |
| 82 | 36 | 46 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 21 | 23 | 38 |
| 3 510 | 1 683 | 1 827 | 18,4 | 18,5 | 18,2 | 1 226 | 1 118 | 1 166 |
| 213 | 122 | 91 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 75 | 74 | 64 |
| 256 | 124 | 132 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 77 | 91 | 88 |
| 179 | 61 | 118 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 54 | 63 | 62 |
| 3 725 | 1 629 | 2 096 | 19,5 | 17,9 | 20,9 | 1 318 | 1 214 | 1 193 |
| 521 | 284 | 237 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 183 | 179 | 159 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 935 | 2 042 | 1 893 | 20,6 | 22,5 | 18,9 | 1 514 | 1 211 | 1 210 |
| 1 200 | 495 | 705 | 6,3 | 5,4 | 7,0 | 407 | 425 | 368 |
| 99 | 45 | 54 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 40 | 24 | 35 |
| 575 | 299 | 276 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 234 | 170 | 171 |
| 477 | 290 | 187 | 2,5 | 3,2 | 1,9 | 173 | 149 | 155 |
| 96 | 74 | 22 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 40 | 30 | 26 |
| 669 | 359 | 310 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | 241 | 214 | 214 |
| 530 | 273 | 257 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 173 | 171 | 186 |
| 126 | 66 | 60 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 39 | 41 | 46 |
| 8 | - | 8 | 0,2 | - | 0,2 | 2 | 6 | - |
| 5 | - | 5 | 0,1 | - | 0,1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | - | 24 | 0,6 | - | 0,6 | 13 | 6 | 5 |
| 351 | 251 | 100 | 1,8 | 2,8 | 1,0 | 123 | 106 | 122 |
| 86 | 30 | 56 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 30 | 25 | 31 |
| 227 | 136 | 91 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 83 | 73 | 71 |
| 802 | 463 | 339 | 4,2 | 5,1 | 3,4 | 271 | 263 | 268 |
| 787 | 327 | 460 | 4,1 | 3,6 | 4,6 | 299 | 229 | 259 |
| 53 | 15 | 38 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 21 | 12 | 20 |
| 581 | 297 | 284 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 214 | 179 | 188 |
| 368 | 286 | 82 | 1,9 | 3,1 | 0,8 | 103 | 113 | 152 |
| 30 | 22 | 8 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 7 | 11 | 12 |
| 486 | 248 | 238 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 167 | 145 | 174 |
| 28 | 16 | 12 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 11 | 12 | 5 |
| 363 | 232 | 131 | 1,9 | 2,6 | 1,3 | 116 | 126 | 121 |
| 26 | 17 | 9 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 6 | 10 | 10 |
| 20 693 | 10 415 | 10 278 | 108,3 | 114,6 | 102,7 | 7 380 | 6 584 | 6 729 |

3. Die wichtigsten Todesursachen
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

| Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958) | Sterbefälle im 1. Vierteljahr | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 1959 | | | 1960 | | | 1961 | | |
| | Jan. | Febr. | März | Jan. | Febr. | März | Jan. | Febr. | März |
| Herzkrankheiten (42-45) | 19,6 | 22,5 | 21,4 | 26,9 | 27,7 | 20,6 | 23,1 | 20,4 | 18,3 |
| Bösartige Neubildungen (20-24) | 18,5 | 18,0 | 18,3 | 19,2 | 19,9 | 18,3 | 18,7 | 18,8 | 17,7 |
| Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37) | 18,6 | 20,8 | 18,5 | 24,3 | 25,1 | 17,1 | 20,1 | 20,4 | 18,1 |
| Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99) | 5,9 | 7,3 | 7,1 | 6,6 | 7,1 | 7,4 | 6,2 | 7,0 | 7,2 |
| Altersschwäche (891) | 5,4 | 6,0 | 5,8 | 7,2 | 7,8 | 5,0 | 4,6 | 3,9 | 3,9 |
| Krankheiten der Atmungs- organe (50-57) | 6,1 | 9,2 | 10,7 | 22,5 | 33,0 | 9,9 | 6,8 | 5,8 | 5,5 |
| Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69) | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 7,3 | 6,2 | 6,9 | 7,0 | 6,5 |
| Tuberkulose (00-03) | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,6 |

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr



Statistisches Landesamt Baden-Württemberg