

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

XX 1528



A IV 3 - v 3/61

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

14. März 1962

Sterbefälle im 3. Vierteljahr 1961 nach Todesursachen
und Geschlecht

Im dritten Vierteljahr 1961 ist die Zahl der Sterbefälle in Baden-Württemberg gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres um 636 (3,6 vH) auf 18 253 gestiegen. Die auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer hat sich im gleichen Zeitraum von 91,1 auf 92,2 erhöht.

In der Häufigkeit der einzelnen Todesursachen sind im Vergleich zum dritten Quartal 1960 keine grösseren Abweichungen festzustellen. Auch im Berichtsvierteljahr wurden nahezu zwei Fünftel aller Sterbefälle (7084) durch Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen und fast ein weiteres Fünftel (3581 Sterbefälle) durch bösartige Neubildungen verursacht. Die drittgrösste Gruppe bildeten die 1528 Sterbefälle mit unnatürlichen Todesursachen (Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen), von denen 537 auf einen Kraftfahrzeugunfall und 371 auf Selbstmord zurückzuführen waren.

1. Die wichtigsten Todesursachen im 3. Vierteljahr
1961 und 1960

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 3. Vierteljahr									
	1 9 6 1				1960	1 9 6 1				1960
	A n z a h l				Auf 10000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr					
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.		
Sterbefälle insgesamt Davon infolge	9 442	8 811	18 253	17 617	99,7	85,3	92,2	91,1		
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- erkrankungen (37, 40-49)	3 391	3 693	7 084	6 848	35,8	35,8	35,8	35,4		
Darunter:										
Herzkrankheiten (42-45)	1 752	1 495	3 247	3 056	18,5	14,5	16,4	15,8		
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 253	1 653	2 906	2 950	13,2	16,0	14,7	15,3		
Bösartiger Neubildungen(20-24)	1 720	1 861	3 581	3 631	18,2	18,0	18,1	18,8		
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 016	512	1 528	1 488	10,7	5,0	7,7	7,7		
Darunter:										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	427	110	537	540	4,5	1,1	2,7	2,8		
Selbstmorde (97)	225	146	371	369	2,4	1,4	1,9	1,9		
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	696	524	1 220	1 191	7,3	5,1	6,2	6,2		
Altersschwäche (891)	255	391	646	625	2,7	3,8	3,3	3,2		
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	421	271	692	592	4,4	2,6	3,5	3,1		
Tuberkulose (00-03)	153	65	218	227	1,6	0,6	1,1	1,2		

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Regierungsbezirk			
		Nord-württem-berg	Nord-baden	Süd-baden	Süd-württem-berg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	80	41	36	36
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	9	6	5	5
00-03	Tuberkulose insgesamt	89	47	41	41
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	11	2	6	4
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	34	11	15	9
20-24	Bösartige Neubildungen	1 398	877	731	575
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	100	41	45	30
26,27	Sonstige Neubildungen	103	57	46	57
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	73	33	36	43
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 146	671	585	504
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	205	114	106	103
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 197	829	661	560
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	345	220	183	183
52	Grippe	5	2	3	7
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	112	95	79	72
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	127	85	65	40
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	45	21	20	21
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	259	169	132	110
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	170	116	84	73
70	Nephritis und Nephrose	41	26	25	20
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	5	1	1	1
76	Fehlgeburt ²⁾	3	2	1	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	10	3	4	3
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	141	76	53	45
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	31	20	11	13
83	Angeborene Mißbildungen	82	51	56	41
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	241	162	134	128
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	203	122	161	160
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	3	11	7	18
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	196	149	90	95
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	192	110	115	120
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	15	22	13	10
92-95	Sonstige Unfälle	177	117	110	106
96	Vergiftungen (Unfälle)	6	8	1	3
97	Selbstmord	152	80	80	59
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	15	9	4	4
00-99	Sterbefälle insgesamt	6 932	4 359	3 704	3 258

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 3. Vierteljahr 1961^{p)}

Baden - W ü r t t e m b e r g								
Sterbefälle			auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Juli	August	September
193	142	51	1,0	1,5	0,5	75	61	57
25	11	14	0,1	0,1	0,1	6	10	9
218	153	65	1,1	1,6	0,6	81	71	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	15	8	0,1	0,2	0,08	7	9	7
69	36	33	0,3	0,4	0,3	15	24	30
3 581	1 720	1 861	18,1	18,2	18,0	1 240	1 199	1 142
216	130	86	1,1	1,4	0,8	86	64	66
263	118	145	1,3	1,2	1,4	104	81	78
185	74	111	0,9	0,8	1,1	54	74	57
2 906	1 253	1 653	14,7	13,2	16,0	998	979	929
528	280	248	2,7	3,0	2,4	170	189	169
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 247	1 752	1 495	16,4	18,5	14,5	1 129	1 143	975
931	386	545	4,7	4,1	5,3	316	320	295
17	8	9	0,09	0,08	0,09	7	6	4
358	197	161	1,8	2,1	1,6	137	119	102
317	216	101	1,6	2,3	1,0	108	104	105
107	85	22	0,5	0,9	0,2	32	41	34
670	372	298	3,4	3,9	2,9	214	229	227
443	239	204	2,2	2,5	2,0	145	153	145
112	55	57	0,6	0,6	0,6	37	35	40
8	-	8	0,2	-	0,2	3	2	3
6	-	6	0,1	-	0,1	3	1	2
20	-	20	0,5	-	0,5	10	5	5
315	225	90	1,6	2,4	0,9	97	122	96
75	24	51	0,4	0,3	0,5	32	19	24
230	115	115	1,2	1,2	1,1	66	79	85
665	389	276	3,4	4,1	2,7	228	216	221
646	255	391	3,3	2,7	3,8	205	210	231
39	14	25	0,2	0,1	0,2	10	18	11
530	315	215	2,7	3,3	2,1	177	170	183
537	427	110	2,7	4,5	1,1	160	185	192
60	50	10	0,3	0,5	0,1	16	29	15
510	276	234	2,6	2,9	2,3	160	171	179
18	11	7	0,09	0,1	0,07	6	6	6
371	225	146	1,9	2,4	1,4	136	122	113
32	27	5	0,2	0,3	0,05	11	7	14
18 253	9 442	8 811	92,2	99,7	85,3	6 200	6 202	5 851

3. Die wichtigsten Todesursachen
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 3. Vierteljahr								
	1959			1960			1961		
	Juli	Aug.	Sept.	Juli	Aug.	Sept.	Juli	Aug.	Sept.
Herzkrankheiten (42-45)	15,5	15,0	15,1	15,5	15,9	16,0	16,9	17,1	15,1
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,6	17,8	18,7	18,6	18,7	19,0	18,6	18,0	17,7
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	14,1	13,7	14,0	15,4	15,7	14,6	15,0	14,7	14,4
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	8,9	8,0	7,6	8,0	7,9	7,2	7,3	7,8	7,0
Altersschwäche (891)	3,5	3,8	3,3	3,6	2,9	3,1	3,1	3,1	3,6
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	4,4	2,9	3,1	3,0	2,9	3,3	3,8	3,4	3,3
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	6,3	6,0	5,8	6,1	6,3	6,1	5,9	6,3	6,3
Tuberkulose (00-03)	1,3	1,3	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

