

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - vj 3/62

28. Februar 1963

Sterbefälle im dritten Vierteljahr 1962 nach Todesursachen und Geschlecht

Im dritten Vierteljahr 1962 wurden in Baden-Württemberg 17 781 Sterbefälle gezählt, das sind 472 (2,6%) weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer betrug im Berichtszeitraum 88,7 gegenüber 92,2 im dritten Quartal 1961.

Bei mehreren Gruppen von Todesursachen war im Vergleich zum dritten Vierteljahr 1961 ein merklicher Rückgang der Sterblichkeit zu verzeichnen: So verringerte sich die Sterbeziffer bei Herzkrankheiten von 16,4 auf 15,4, bei den Gefäßstörungen des Zentralnervensystems von 14,7 auf 14,0, bei Krankheiten der Atmungsorgane von 3,5 auf 2,9 und bei Selbstmorden von 1,9 auf 1,6. Demgegenüber erhöhte sich die Sterblichkeit infolge bösartiger Neubildungen; die Sterbeziffer betrug hier 18,4 gegenüber 18,1 im dritten Quartal 1961. Eine leichte Zunahme der Sterbeziffer von 2,7 auf 2,8 ergab sich auch bei den Sterbefällen infolge von Kraftfahrzeugunfällen.

1. Die wichtigsten Todesursachen im 3. Vierteljahr 1962 und 1961

| Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958) | Sterbefälle im 3. Vierteljahr | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|-------|-------|
| | 1 9 6 2 | | | 1961 | 1 9 6 2 | | | 1961 |
| | A n z a h l | | | | Auf 10000 d.mittl.Bevölk.u.1Jahr | | | |
| | männl. | weibl. | insg. | insg. | männl. | weibl. | insg. | insg. |
| Sterbefälle insgesamt | 9 262 | 8 519 | 17 781 | 18 253 | 96,9 | 81,3 | 88,7 | 92,2 |
| Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37, 40-49) | 3 331 | 3 416 | 6 747 | 7 084 | 34,9 | 32,6 | 33,7 | 35,8 |
| Herzkrankheiten (42-45) | 1 692 | 1 399 | 3 091 | 3 247 | 17,7 | 13,3 | 15,4 | 16,4 |
| Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37) | 1 260 | 1 552 | 2 812 | 2 906 | 13,2 | 14,8 | 14,0 | 14,7 |
| Bösartige Neubildungen (20-24) | 1 778 | 1 912 | 3 690 | 3 581 | 18,6 | 18,2 | 18,4 | 18,1 |
| Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99) | 1 051 | 508 | 1 559 | 1 528 | 11,0 | 4,8 | 7,8 | 7,7 |
| Kraftfahrzeugunfälle(90) | 446 | 118 | 564 | 537 | 4,7 | 1,1 | 2,8 | 2,7 |
| Selbstmorde (97) | 214 | 112 | 326 | 371 | 2,2 | 1,1 | 1,6 | 1,9 |
| Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69) | 680 | 537 | 1 217 | 1 220 | 7,1 | 5,1 | 6,1 | 6,2 |
| Krankheiten der Atmungs- organe (50-57) | 329 | 259 | 588 | 692 | 3,4 | 2,5 | 2,9 | 3,5 |
| Altersschwäche (891) | 220 | 399 | 619 | 646 | 2,3 | 3,8 | 3,1 | 3,3 |
| Tuberkulose (00-03) | 160 | 44 | 204 | 218 | 1,7 | 0,4 | 1,0 | 1,1 |

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

| Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958 | T o d e s u r s a c h e | Regierungsbezirk | | | |
|--|--|-------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | | Nord-württem-berg | Nord-baden | Süd-baden | Süd-württem-berg Hohenzoll. |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 60 | 48 | 48 | 28 |
| 02,03 | Tuberkulose sonstiger Organe | 7 | 5 | 7 | 1 |
| 00-03 | Tuberkulose insgesamt | 67 | 53 | 55 | 29 |
| 11 | Diphtherie | - | - | - | - |
| 151,152 | Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen) | - | - | - | - |
| 05-10,12-14,153,154,16-19 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten | 28 | 12 | 14 | 17 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 1 397 | 880 | 774 | 639 |
| 25 | Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe | 78 | 49 | 44 | 33 |
| 26,27 | Sonstige Neubildungen | 107 | 89 | 74 | 46 |
| 33 | Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) | 92 | 34 | 31 | 23 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 1 071 | 675 | 599 | 467 |
| 30-32,34-36,38,39 | Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems | 144 | 110 | 112 | 91 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung | - | - | - | - |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 1 122 | 704 | 680 | 585 |
| 41,46-49 | Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems | 291 | 170 | 192 | 191 |
| 52 | Grippe | 3 | 1 | - | 3 |
| 53 | Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber | 136 | 73 | 52 | 60 |
| 50,51,54-57 | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane | 110 | 65 | 54 | 31 |
| 61 | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür | 46 | 23 | 17 | 22 |
| 67,68 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 294 | 167 | 118 | 94 |
| 60,62-66,69 | Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane | 178 | 96 | 85 | 77 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 41 | 20 | 27 | 26 |
| 75 | Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾ | 1 | - | 3 | 3 |
| 76 | Fehlgeburt ²⁾ | 3 | - | 2 | 1 |
| 77 | Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾ | 7 | 1 | 3 | 5 |
| 71-74,78,79 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes | 159 | 87 | 78 | 60 |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 32 | 17 | 17 | 9 |
| 83 | Angeborene Mißbildungen | 56 | 42 | 49 | 47 |
| 84,85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit | 202 | 133 | 172 | 130 |
| 891 | Altersschwäche ohne Geistesstörung | 180 | 121 | 149 | 169 |
| 892 | Altersschwäche mit Geistesstörung | 7 | 19 | 11 | 9 |
| 86-88,893-899 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 160 | 106 | 97 | 87 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs | 203 | 107 | 133 | 121 |
| 91 | Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs | 16 | 9 | 6 | 6 |
| 92-95 | Sonstige Unfälle | 225 | 120 | 153 | 91 |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 97 | Selbstmord | 131 | 70 | 78 | 47 |
| 98,99 | Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen | 10 | 6 | 4 | 5 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 6 603 | 4 065 | 3 885 | 3 228 |

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 3. Vierteljahr 1962 p)

| B a d e n - W ü r t t e m b e r g | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|----------------------|--------|-----------|
| Sterbefälle | | | Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr | | | Sterbefälle im Monat | | |
| insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | Juli | August | September |
| 184 | 146 | 38 | 0,9 | 1,5 | 0,4 | 68 | 58 | 58 |
| 20 | 14 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 6 | 10 | 4 |
| 204 | 160 | 44 | 1,0 | 1,7 | 0,4 | 74 | 68 | 62 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 36 | 35 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 29 | 29 | 13 |
| 3 690 | 1 778 | 1 912 | 18,4 | 18,6 | 18,2 | 1 251 | 1 248 | 1 191 |
| 204 | 114 | 90 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 72 | 64 | 68 |
| 316 | 148 | 168 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 112 | 96 | 108 |
| 180 | 63 | 117 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 52 | 62 | 66 |
| 2 812 | 1 260 | 1 552 | 14,0 | 13,2 | 14,8 | 1 043 | 910 | 859 |
| 457 | 236 | 221 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 155 | 150 | 152 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 091 | 1 692 | 1 399 | 15,4 | 17,7 | 13,3 | 1 128 | 972 | 991 |
| 844 | 379 | 465 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 297 | 285 | 262 |
| 7 | 5 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 3 | 1 | 3 |
| 321 | 154 | 167 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 132 | 120 | 69 |
| 260 | 170 | 90 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 91 | 90 | 79 |
| 108 | 79 | 29 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 42 | 31 | 35 |
| 673 | 389 | 284 | 3,4 | 4,1 | 2,7 | 221 | 238 | 214 |
| 436 | 212 | 224 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 156 | 149 | 131 |
| 114 | 61 | 53 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 43 | 38 | 33 |
| 7 | - | 7 | 0,2 | - | 0,2 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | - | 6 | 0,1 | - | 0,1 | 4 | - | 2 |
| 16 | - | 16 | 0,4 | - | 0,4 | 6 | 3 | 7 |
| 384 | 276 | 108 | 1,9 | 2,9 | 1,0 | 143 | 136 | 105 |
| 75 | 16 | 59 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 27 | 29 | 19 |
| 194 | 102 | 92 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 77 | 60 | 57 |
| 637 | 386 | 251 | 3,2 | 4,0 | 2,4 | 235 | 207 | 195 |
| 619 | 220 | 399 | 3,1 | 2,3 | 3,8 | 208 | 186 | 225 |
| 46 | 12 | 34 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 13 | 16 | 17 |
| 450 | 263 | 187 | 2,2 | 2,8 | 1,8 | 157 | 158 | 135 |
| 564 | 446 | 118 | 2,8 | 4,7 | 1,1 | 204 | 170 | 190 |
| 37 | 28 | 9 | 0,2 | 0,3 | 0,09 | 10 | 12 | 15 |
| 589 | 336 | 253 | 2,9 | 3,5 | 2,4 | 202 | 209 | 178 |
| 18 | 13 | 5 | 0,09 | 0,1 | 0,05 | 5 | 4 | 9 |
| 326 | 214 | 112 | 1,6 | 2,2 | 1,1 | 120 | 111 | 95 |
| 25 | 14 | 11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 9 | 9 | 7 |
| 17 781 | 9 262 | 8 519 | 88,7 | 96,9 | 81,3 | 6 323 | 5 864 | 5 594 |

3. Die wichtigsten Todesursachen
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

| Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958) | S t e r b e z i f f e r n | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------|-------|---------|------|-------|---------|------|-------|
| | 1 9 6 0 | | | 1 9 6 1 | | | 1 9 6 2 | | |
| | Juli | Aug. | Sept. | Juli | Aug. | Sept. | Juli | Aug. | Sept. |
| Herzkrankheiten (42-45) | 15,5 | 15,9 | 16,0 | 16,9 | 17,1 | 15,1 | 16,7 | 14,4 | 15,1 |
| Bösartige Neubildungen (20-24) | 18,6 | 18,7 | 19,0 | 18,6 | 18,0 | 17,7 | 18,6 | 18,5 | 18,2 |
| Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37) | 15,4 | 15,7 | 14,6 | 15,0 | 14,7 | 14,4 | 15,5 | 13,5 | 13,1 |
| Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99) | 8,0 | 7,9 | 7,2 | 7,3 | 7,8 | 7,0 | 8,2 | 7,6 | 7,5 |
| Altersschwäche (891) | 3,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 3,4 |
| Krankheiten der Atmungsorgane (50-57) | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 2,3 |
| Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69) | 6,1 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 5,8 |
| Tuberkulose (00-03) | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg

Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

