

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



## BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - vj 2/63

9. Dezember 1963

### Sterbefälle im zweiten Vierteljahr 1963 nach Todesursachen und Geschlecht

Im zweiten Vierteljahr 1963 wurden in Baden-Württemberg 19 417 Sterbefälle gezählt, das sind 899 (-4,4%) weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Sterbefälle beim männlichen Geschlecht nahmen stärker ab (-6,7%) als die beim weiblichen (-2,0%). Die auf 10 000 der Bevölkerung und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer betrug im Berichtsvierteljahr 96,7 gegen 103,1 im zweiten Quartal 1962.

Abgenommen hat die Sterblichkeit vor allem bei der größten Todesursachengruppe, den Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (-7,1%), bei den Krankheiten der Atmungsorgane (-21,2%) und bei der Altersschwäche (-9,4%). Bei diesen drei Gruppen zusammen ging die Zahl der männlichen Gestorbenen um 9,9%, die der weiblichen um 8,1% zurück.

Zugenommen hat im Vergleich zum zweiten Vierteljahr 1962 die Zahl der Sterbefälle als Folge bösartiger Neubildungen um 131 auf 3652. Diese Zunahme insgesamt um 3,7% ergab sich aus der um 9,3% erhöhten Sterblichkeit bei den Frauen, während die Zahl der Sterbefälle bei den Männern leicht (-1,9%) abnahm. Bei den Sterbefällen infolge Krankheiten der Verdauungsorgane, deren Ingesamtszahl um 13 (+1,0%) stieg, verzeichnete das männliche Geschlecht einen Rückgang um 36 (-4,6%), das weibliche Geschlecht dagegen eine Steigerung um 49 (+9,1%).

#### 1. Die wichtigsten Todesursachen im 2. Vierteljahr 1963 und 1962

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1963				1962			
	A n z a h l				Auf 10000 d.mittl.Bevo.lk.u.1Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	9 840	9 577	19 417	20 316	102,6	91,4	96,7	103,1
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37, 40-49)	3 717	4 047	7 764	8 361	38,7	38,6	38,7	42,4
Herzkrankheiten (42-45)	1 981	1 784	3 765	3 823	20,6	17,0	18,8	19,4
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 314	1 764	3 078	3 442	13,7	16,8	15,3	17,5
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 721	1 931	3 652	3 521	17,9	18,4	18,2	17,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	982	524	1 506	1 515	10,2	5,0	7,5	7,7
Kraftfahrzeugunfälle(90)	340	100	440	431	3,5	1,0	2,2	2,2
Selbstmorde (97)	279	135	414	403	2,9	1,3	2,1	2,0
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	744	586	1 330	1 317	7,8	5,6	6,6	6,7
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	509	433	942	1 196	5,3	4,1	4,7	6,1
Altersschwäche (891)	245	421	666	735	2,6	4,0	3,3	3,7
Tuberkulose (00-03)	157	66	223	262	1,6	0,6	1,1	1,3



2. Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nord-württemberg	Nord-baden	Süd-baden	Süd-württemberg Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	62	46	56	49
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	3	1	5	1
00-03	Tuberkulose insgesamt	65	47	61	50
11	Diphtherie	-	-	1	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	1	-	1	1
05-10,12-14, 153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	20	25	15	17
20-24	Bösartige Neubildungen	1 418	849	758	627
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	86	54	35	47
26,27	Sonstige Neubildungen	101	104	62	56
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	72	55	23	33
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 139	740	658	541
30-32,34-36, 38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	191	116	115	92
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 425	910	731	699
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	352	196	204	169
52	Grippe	41	14	30	30
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	139	97	92	105
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	149	109	78	58
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	50	22	18	19
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	298	185	163	117
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	175	97	90	96
70	Nephritis und Nephrose	50	35	20	20
75	Komplikationen in der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	4	1	-	2
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	2	3	2	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett <sup>2)</sup>	4	6	3	3
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	128	118	73	63
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	28	18	14	12
83	Angeborene Mißbildungen	75	34	47	33
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	257	124	178	142
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	228	118	163	157
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	6	14	15	11
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	148	101	124	93
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	157	91	97	95
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	10	8	10	9
92-95	Sonstige Unfälle	208	120	129	106
96	Vergiftungen (Unfälle)	8	2	6	4
97	Selbstmord	165	94	88	67
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	13	12	2	5
00-99	Sterbefälle insgesamt	7 213	4 519	4 106	3 579

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -  
2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.



und Geschlecht im 2. Vierteljahr 1963 p)

Baden - W ü r t t e m b e r g								
Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
213	150	63	1,1	1,6	0,6	70	62	81
10	7	3	0,1	0,1	0,03	2	3	5
223	157	66	1,1	1,6	0,6	72	65	86
1	-	1	0,0	-	0,01	-	-	1
3	3	-	0,01	0,03	-	1	1	1
77	43	34	0,4	0,5	0,3	22	37	18
3 652	1 721	1 931	18,2	17,9	18,4	1 191	1 289	1 172
222	110	112	1,1	1,1	1,1	69	83	70
323	135	188	1,6	1,4	1,8	93	112	118
183	76	107	0,9	0,8	1,0	57	66	60
3 078	1 314	1 764	15,3	13,7	16,8	1 073	1 031	974
514	272	242	2,6	2,8	2,3	183	179	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 765	1 981	1 784	18,8	20,6	17,0	1 400	1 225	1 140
921	422	499	4,6	4,4	4,8	308	316	297
115	49	66	0,6	0,5	0,6	85	23	7
433	204	229	2,2	2,1	2,2	169	158	106
394	256	138	2,0	2,7	1,3	160	126	108
109	80	29	0,5	0,8	0,3	39	35	35
763	443	320	3,8	4,6	3,1	259	265	239
458	221	237	2,3	2,3	2,3	158	155	145
125	67	58	0,6	0,7	0,6	44	36	45
7	-	7	0,2	-	0,2	4	2	1
7	-	7	0,2	-	0,2	1	4	2
16	-	16	0,4	-	0,4	3	8	5
382	266	116	1,9	2,8	1,1	126	142	114
72	26	46	0,4	0,3	0,4	24	26	22
189	104	85	0,9	1,1	0,8	65	65	59
701	390	311	3,5	4,1	3,0	244	230	227
666	245	421	3,3	2,6	4,0	267	196	203
46	13	33	0,2	0,1	0,3	22	14	10
466	260	206	2,3	2,7	2,0	149	164	153
440	340	100	2,2	3,5	1,0	115	162	163
37	29	8	0,2	0,3	0,1	9	12	16
563	304	259	2,8	3,2	2,5	208	199	156
20	9	11	0,1	0,1	0,1	9	5	6
414	279	135	2,1	2,9	1,3	137	135	142
32	21	11	0,2	0,2	0,1	9	8	15
19 417	9 840	9 577	96,7	102,6	91,4	6 775	6 574	6 068



3. Die wichtigsten Todesursachen  
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1 9 6 1			1 9 6 2			1 9 6 3		
	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni
Herzkrankheiten (42-45)	18,6	17,9	19,5	21,6	18,8	17,8	21,2	17,9	17,2
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,7	18,7	18,2	17,6	16,8	19,2	18,0	18,9	17,7
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	16,9	16,9	16,3	19,2	16,6	16,6	16,2	15,1	14,7
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	6,3	7,3	9,7	7,7	7,1	8,3	7,4	7,6	7,5
Altersschwäche (891)	4,4	3,5	4,0	4,2	3,5	3,6	4,0	2,9	3,1
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	5,3	4,0	4,1	8,3	4,9	5,0	6,3	4,5	3,3
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	6,6	6,6	6,2	6,8	6,3	7,0	6,9	6,7	6,3
Tuberkulose (00-03)	1,6	1,0	1,1	1,5	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3

### Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg

Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

