

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - vj 1/64

15. Juli 1964

Sterbefälle im ersten Vierteljahr 1964 nach Todesursachen und Geschlecht

Im ersten Vierteljahr 1964 starben in Baden-Württemberg 21 796 Personen, das sind 5498 (-19,8%) weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Gesamtziffer betrug im Berichtszeitraum 107,6 gegenüber 140,5 im ersten Quartal 1963. Während damals besonders in den Monaten Februar und März, infolge einer Grippewelle eine außerordentlich hohe Sterblichkeit zu verzeichnen war, sank im Berichtsvierteljahr die Mortalitätsziffer auf den niedersten Stand, der für das erste Vierteljahr in den letzten zwölf Jahren festgestellt wurde.

Wie aus untenstehender Tabelle ersichtlich ist, sind an dem Rückgang der Sterblichkeit alle wichtigen Gruppen der natürlichen Todesursachen beteiligt. Hervorzuheben sind die Krankheiten der Atmungsorgane, bei denen die relativ größte Abnahme eingetreten ist, nämlich von 3783 auf 1506 (-60,2%), auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnet von 19,2 auf 7,4.

Bei den unnatürlichen Todesfällen ist die Gesamtzahl um 112 auf 1488, die Sterbeziffer von 7,0 auf 7,3 gestiegen. Zugenommen hat die Zahl der Selbstmorde, um 58 auf 397; die Sterbeziffer erhöhte sich entsprechend von 1,7 auf 2,0. Durch Kraftfahrzeugunfälle sind im Berichtszeitraum 417 Personen ums Leben gekommen (auf 10 000 Einwohner und ein Jahr 2,1) gegenüber 259 (1,3) im Vergleichsvierteljahr 1963. Die Zahl der Gestorbenen infolge sonstiger Unfälle ist leicht zurückgegangen.

1. Die wichtigsten Todesursachen im 1. Vierteljahr 1964 und 1963

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 1. Vierteljahr							
	1 9 6 4				1 9 6 3			
	A n z a h l				Auf 10000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 993	10 803	21 796	27 744	113,7	102,0	107,6	140,5
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37, 40-49)	4 353	4 887	9 240	11 405	45,0	46,1	45,6	57,8
Herzkrankheiten (42-45)	2 281	2 133	4 414	5 419	23,6	20,1	21,8	27,4
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 565	2 131	3 696	4 423	16,2	20,1	18,2	22,4
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 832	1 999	3 831	3 907	19,0	18,9	18,9	19,8
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	946	542	1 488	1 376	9,8	5,1	7,3	7,0
Kraftfahrzeugunfälle (90)	325	92	417	259	3,4	0,9	2,1	1,3
Selbstmorde (97)	264	133	397	339	2,7	1,3	2,0	1,7
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	830	541	1 371	1 497	8,6	5,1	6,8	7,6
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	791	715	1 506	3 783	8,2	6,7	7,4	19,2
Altersschwäche (891)	258	447	705	1 176	2,7	4,2	3,5	6,0
Tuberkulose (00-03)	177	67	244	382	1,8	0,6	1,2	1,9

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nord-württem-berg	Nord-baden	Süd-baden	Süd-württem-berg Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	71	64	48	39
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	7	7	5	3
00-03	Tuberkulose insgesamt	78	71	53	42
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	-	1	-	-
05-10,12-14, 153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	27	27	21	19
20-24	Bösartige Neubildungen	1 441	905	750	735
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	94	59	50	43
26,27	Sonstige Neubildungen	102	75	68	58
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	76	38	28	25
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 469	819	822	586
30-32,34-36, 38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	189	131	105	98
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 700	967	948	799
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	411	255	251	213
52	Grippe	48	16	21	27
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	280	233	165	171
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	211	158	91	85
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	34	24	31	17
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	292	233	136	108
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	198	117	98	83
70	Nephritis und Nephrose	53	29	26	18
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	2	1	2	2
76	Fehlgeburt ²⁾	-	-	-	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	5	3	2	6
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	125	111	79	63
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	35	23	12	11
83	Angeborene Mißbildungen	82	43	35	39
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	244	158	141	117
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	271	132	140	162
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	12	14	3	11
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	171	142	100	157
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	158	89	88	82
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	4	10	7	2
92-95	Sonstige Unfälle	216	126	125	117
96	Vergiftungen (Unfälle)	22	8	5	8
97	Selbstmord	163	91	72	71
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	10	8	4	2
00-99	Sterbefälle insgesamt	8 223	5 117	4 479	3 977

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf 10 000 Lebendgeborene. - p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 1. Vierteljahr 1964 p)

Baden - W ü r t t e m b e r g								
Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Januar	Februar	März
222	164	58	1,1	1,7	0,5	88	54	80
22	13	9	0,1	0,1	0,1	7	9	6
244	177	67	1,2	1,8	0,6	95	63	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	0,0	0,01	-	1	-	-
94	38	56	0,5	0,4	0,5	26	35	33
3 831	1 832	1 999	18,9	19,0	18,9	1 344	1 210	1 277
246	141	105	1,2	1,5	1,0	83	80	83
303	138	165	1,5	1,4	1,6	102	102	99
167	54	113	0,8	0,6	1,1	59	58	50
3 696	1 565	2 131	18,2	16,2	20,1	1 303	1 185	1 208
523	263	260	2,6	2,7	2,5	168	183	172
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 414	2 281	2 133	21,8	23,6	20,1	1 557	1 413	1 444
1 130	507	623	5,6	5,2	5,9	394	378	358
112	41	71	0,6	0,4	0,7	35	49	28
849	436	413	4,2	4,5	3,9	272	266	311
545	314	231	2,7	3,2	2,2	208	168	169
106	82	24	0,5	0,8	0,2	39	36	31
769	486	283	3,8	5,0	2,7	270	249	250
496	262	234	2,4	2,7	2,2	151	165	180
126	62	64	0,6	0,6	0,6	41	40	45
7	-	7	1,7	-	1,7	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	16	3,8	-	3,8	7	5	4
378	265	113	1,9	2,7	1,1	118	148	112
81	18	63	0,4	0,2	0,6	32	27	22
199	96	103	1,0	1,0	1,0	70	65	64
660	402	258	3,3	4,2	2,4	233	199	228
705	258	447	3,5	2,7	4,2	265	196	244
40	12	28	0,2	0,1	0,3	17	12	11
570	316	254	2,8	3,3	2,4	183	194	193
417	325	92	2,1	3,4	0,9	115	150	152
23	18	5	0,1	0,2	0,05	9	9	5
584	295	289	2,9	3,1	2,7	228	169	187
43	24	19	0,2	0,2	0,2	11	13	19
397	264	133	2,0	2,7	1,3	133	134	130
24	20	4	0,1	0,2	0,04	9	10	5
21 796	10 993	10 803	107,6	113,7	102,0	7 580	7 014	7 202

3. Die wichtigsten Todesursachen
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1 9 6 2			1 9 6 3			1 9 6 4		
	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März
Herzkrankheiten (42-45)	22,1	21,6	23,1	23,2	32,4	27,2	22,6	21,9	20,9
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,1	18,2	18,6	19,0	20,5	20,0	19,5	18,7	18,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	20,2	18,9	20,8	19,7	24,6	23,1	18,9	18,4	17,5
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	5,7	6,2	6,8	6,6	7,3	7,1	7,3	7,5	7,2
Altersschwäche (891)	4,8	4,8	5,4	4,9	6,7	6,3	3,8	3,0	3,5
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	6,3	6,9	9,1	7,5	25,5	25,1	7,5	7,5	7,3
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	7,1	7,6	7,3	6,7	8,1	8,0	6,7	7,0	6,7
Tuberkulose (00-03)	1,2	1,6	1,5	1,6	2,2	2,0	1,4	1,0	1,2

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg

Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

