

# Statistische Berichte xx 1534

## des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

A IV 3-vj 2/65

### BEVÖLKERUNG UND KULTUR

15. Oktober 1965

#### Sterbefälle im zweiten Vierteljahr 1965

#### nach Todesursachen und Geschlecht

Im zweiten Vierteljahr 1965 wurden in Baden-Württemberg 21 402 Sterbefälle gezählt, das sind 1439 (+ 7,3%) mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Gesamtsterbeziffer betrug im Berichtszeitraum 102,0 gegenüber 97,0 im zweiten Quartal 1964.

Mit Ausnahme von Selbstmorden und Sterbefällen infolge Altersschwäche, bei denen ein geringer Rückgang eintrat, sowie den nahezu auf gleicher Höhe gebliebenen Tuberkulosesterbefällen sind im Berichtszeitraum bei allen Gruppen der wichtigsten Todesursachen gegenüber dem Vergleichsvierteljahr (April bis Juni 1964) Erhöhungen sowohl bei den Grundzahlen als auch bei den Verhältniszahlen zu verzeichnen. Am stärksten haben die Sterbefälle durch Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen zugenommen; sie stiegen von 8184 auf 8879, die Sterbeziffer erhöhte sich von 40,1 auf 42,7. Mit Abstand folgt die Gruppe "Krankheiten der Atmungsorgane" mit einer Zunahme der absoluten Zahl um 169 auf 1051, und der Sterbeziffer von 4,3 auf 5,1. An Krankheiten der Verdauungsorgane sind 1444 Personen gegenüber 1278 gestorben; die Sterbeziffer stieg von 6,3 auf 6,9.

Bei den übrigen Krankheitsgruppen sind die Zunahmen von geringerer Bedeutung. Die Tabellen und das Schaubild auf Seite 4 geben näheren Aufschluß. Auch die erwähnten Rückgänge bei Selbstmord und Altersschwäche sowie die Entwicklungstendenz bei der Tuberkulosesterblichkeit lassen sich an Hand der dort zusammengestellten Ergebnisse weiter verfolgen.

#### 1. Die wichtigsten Todesursachen im 2. Vierteljahr

1965 und 1964

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1 9 6 5				1 9 6 4			
	A n z a h l				Auf 10000 d.mittl.Bevo'lk.u.1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 810	10 402	21 212	19 773	108,1	96,3	102,0	97,0
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (37,40-49)	4 237	4 642	8 879	8 184	42,4	43,0	42,7	40,1
Herzkrankheiten (42-45)	2 284	1 914	4 198	3 954	22,8	17,7	20,2	19,4
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 528	2 101	3 629	3 238	15,3	19,4	17,4	15,9
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 881	2 045	3 926	3 806	18,8	18,9	18,9	18,7
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 086	599	1 685	1 586	10,9	5,5	8,1	7,8
Kraftfahrzeugunfälle (90)	391	99	490	461	3,9	0,9	2,4	2,3
Selbstmorde (97)	280	141	421	447	2,8	1,3	2,0	2,2
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	812	632	1 444	1 278	8,1	5,9	6,9	6,3
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	544	507	1 051	882	5,4	4,7	5,1	4,3
Altersschwäche (891)	223	356	579	607	2,2	3,3	2,8	3,0
Tuberkulose (00-03)	175	65	240	238	1,7	0,6	1,2	1,2

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.



2. Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg- Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	68	59	49	39
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	5	4	8	8
00-03	Tuberkulose insgesamt	73	63	57	47
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	-	-	-	-
05-10,12-14, 153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	32	13	11	10
20-24	Bösartige Neubildungen	1 432	934	871	689
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	106	70	57	42
26,27	Sonstige Neubildungen	97	70	81	53
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	68	41	25	41
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 365	828	751	685
30-32,34-36, 38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	216	118	101	89
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteili- gung	-	2	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 541	980	903	774
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	374	243	245	188
52	Grippe	56	17	21	42
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	175	108	82	119
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	174	87	79	91
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	46	27	30	26
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	303	222	174	124
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	207	110	87	88
70	Nephritis und Nephrose	51	21	26	22
75	Komplikationen in der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	2	1	2	2
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	2	-	1	-
77	Komplikationen bei Endbindung und im Wochenbett <sup>2)</sup>	11	4	8	5
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	167	131	110	75
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	33	22	9	12
83	Angeborene Mißbildungen	86	34	49	37
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	223	130	166	122
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	190	130	151	108
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	7	8	5	11
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeich- nete Todesursachen	123	128	121	100
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	169	111	98	112
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	20	11	15	7
92-95	Sonstige Unfälle	233	148	163	130
96	Vergiftungen (Unfälle)	7	8	4	5
97	Selbstmord	165	101	85	70
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	9	8	3	3
00-99	Sterbefälle insgesamt	7 763	4 929	4 591	3 929

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.



und Geschlecht im 2. Vierteljahr 1965 p)

Baden - Württemberg								
Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
215	161	54	1,0	1,6	0,5	75	86	54
25	14	11	0,1	0,1	0,1	10	9	6
240	175	65	1,2	1,7	0,6	85	95	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	39	27	0,3	0,4	0,2	26	16	24
3 926	1 881	2 045	18,9	18,8	18,9	1 224	1 342	1 360
275	157	118	1,3	1,6	1,1	99	80	96
301	131	170	1,4	1,3	1,6	94	111	96
175	60	115	0,8	0,6	1,1	70	58	47
3 629	1 528	2 101	17,4	15,3	19,4	1 273	1 204	1 152
524	279	245	2,5	2,8	2,3	192	193	139
2	1	1	0,01	0,01	0,01	-	2	-
4 198	2 284	1 914	20,2	22,8	17,7	1 383	1 412	1 403
1 050	424	626	5,0	4,2	5,8	323	354	373
136	59	77	0,7	0,6	0,7	106	26	4
484	225	259	2,3	2,2	2,4	186	165	133
431	260	171	2,1	2,6	1,6	181	144	106
129	97	32	0,6	1,0	0,3	37	45	47
823	473	350	4,0	4,7	3,2	285	279	259
492	242	250	2,4	2,4	2,3	184	162	146
120	60	60	0,6	0,6	0,6	41	42	37
7	-	7	1,7	-	1,7	1	3	3
3	-	3	0,7	-	0,7	1	-	2
28	-	28	6,9	-	6,9	7	11	10
483	347	136	2,3	3,5	1,3	167	156	160
76	23	53	0,4	0,2	0,5	24	29	23
206	117	89	1,0	1,2	0,8	66	80	60
641	389	252	3,1	3,9	2,3	211	229	201
579	223	356	2,8	2,2	3,3	201	206	172
31	11	20	0,1	0,1	0,2	16	10	5
472	239	233	2,3	2,4	2,2	146	153	173
490	391	99	2,4	3,9	0,9	134	179	177
53	45	8	0,3	0,4	0,1	13	17	23
674	338	336	3,2	3,4	3,1	203	218	253
24	16	8	0,1	0,2	0,1	7	10	7
421	280	141	2,0	2,8	1,3	134	152	135
23	16	7	0,1	0,2	0,1	6	6	11
21 212	10 810	10 402	102,0	108,1	96,3	7 126	7 189	6 897



3. Die wichtigsten Todesursachen  
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z e i f f e r n								
	1 9 6 3			1 9 6 4			1 9 6 5		
	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni
Herzkrankheiten (42-45)	21,1	17,9	17,2	21,9	17,9	18,4	20,2	19,9	20,4
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,0	18,9	17,7	19,2	18,7	18,1	17,9	18,9	19,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	16,2	15,1	14,7	16,3	15,8	15,5	18,6	17,0	16,8
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	7,4	7,6	7,5	7,2	7,6	8,6	7,3	8,2	8,8
Altersschwäche (891)	4,0	2,9	3,1	3,2	2,8	3,0	2,9	2,9	2,5
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	6,3	4,5	3,3	4,6	4,4	4,0	6,9	4,7	3,5
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	6,9	6,7	6,3	6,1	6,4	6,3	7,4	6,9	6,6
Tuberkulose (00-03)	1,1	1,0	1,3	1,2	1,2	1,0	1,2	1,3	0,9

