

Statistische Berichte XX 1532

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - vj 4/65

22. April 1966

Sterbefälle im vierten Vierteljahr 1965 nach Todesursachen und Geschlecht
mit der Jahreszusammenstellung 1965

Im vierten Vierteljahr 1965 wurden in Baden-Württemberg 22 097 Sterbefälle gezählt, das waren 1278 Fälle (+6,1%) mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Die Gesamtsterbeziffer – auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnet – betrug 104,1 gegenüber 100,1 im letzten Vierteljahr 1964.

Im ganzen Jahr 1965 erhöhte sich die Zahl der Sterbefälle um 4326 (+5,3%) auf 85 941; dabei nahm die Zahl der Sterbefälle der Männer um 1938 (+4,6%) zu und die der Frauen um 2388 (+6,0%). Entsprechend stieg auch die Gesamtsterbeziffer von 99,3 im Jahr 1964 auf 102,8 und zwar beim männlichen Geschlecht von 106,5 auf 109,1 und beim weiblichen von 92,7 auf 97,0.

Beachtlich war die Zunahme der Todesfälle infolge von Herz- und Kreislaufkrankheiten (+6,7%). An diesen Krankheiten starben 22 009 Menschen, das ist ein Viertel der Gestorbenen. Dabei war die Steigerung bei den herzkranken Männern um 9,0% besonders auffallend. Auch die Zahl der Sterbefälle infolge bösartigen Neubildungen (+3,2%) und infolge Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (+5,8%) wurde größer. Bei beiden Todesursachen zeigte sich eine etwas stärkere Zunahme (+5,0 bzw. +6,2%) bei den Frauen. Ferner stieg die Zahl der Sterbefälle infolge Tuberkulose (+8,2%) und an sonstigen Krankheiten der Atmungsorgane (+11,0%). Die Zahl der an Grippe Gestorbenen (497) hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. dagegen nahm die Zahl der an Pneumonie Gestorbenen um 9,5% ab.

Bei Kraftfahrzeugunfällen kamen 1970 Menschen ums Leben, 19 (+1,0%) mehr als im Vorjahr. Selbstmord war in 1539 Fällen (-68 = 4,2%) die Todesursache.

1. Die wichtigsten Todesursachen im 4. Vierteljahr
1965 und 1964

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 4. Vierteljahr							
	1 9 6 5				1 9 6 4			
	A n z a h l				Auf 10 000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	11 289	10 808	22 097	20 819	110,5	98,1	104,1	100,1
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- erkrankungen (37,40-49)	4 715	4 905	9 620	8 980	46,2	44,5	45,3	43,2
Herzkrankheiten (42-45)	2 635	2 153	4 788	4 418	25,8	19,6	22,6	21,2
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	1 647	2 144	3 791	3 484	16,1	19,5	17,9	16,7
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 918	2 149	4 067	3 963	18,8	19,5	19,2	19,0
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 129	682	1 811	1 559	11,1	6,2	8,5	7,5
Kraftfahrzeugunfälle (90)	466	164	630	529	4,6	1,5	3,0	2,5
Selbstmorde (97)	247	109	356	363	2,4	1,0	1,7	1,7
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	829	590	1 419	1 412	8,1	5,4	6,7	6,8
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	464	430	894	797	4,5	3,9	4,2	3,8
Altersschwäche (891)	225	398	623	612	2,2	3,6	2,9	2,9
Tuberkulose (00-03)	185	63	248	222	1,8	0,6	1,2	1,1

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

XX 1532

2. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg- Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	79	71	44	36
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	8	1	5	4
00-03	Tuberkulose insgesamt	87	72	49	40
11	Diphtherie	-	-	1	1
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	1	1	-	-
05-10,12-14, 153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	16	14	18	16
20-24	Bösartige Neubildungen	1 520	970	874	703
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	85	54	59	62
26,27	Sonstige Neubildungen	98	54	66	52
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	84	53	36	43
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 401	912	810	668
30-32,34-36, 38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	170	131	111	93
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteili- gung	1	-	1	-
42-45	Herzkrankheiten	1 760	1 105	1 014	909
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	403	235	219	182
52	Grippe	26	4	16	13
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	180	99	64	103
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	160	85	60	84
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	44	35	31	26
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	326	226	132	103
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	181	107	95	113
70	Nephritis und Nephrose	48	34	24	10
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	1	3	1	-
76	Fehlgeburt ²⁾	2	-	1	-
77	Komplikationen bei Endbindung und im Wochenbett ²⁾	8	4	6	1
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	175	140	89	65
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	22	14	13	15
83	Angeborene Mißbildungen	88	33	45	36
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	237	136	129	124
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	209	133	172	109
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	13	25	8	4
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeich- nete Todesursachen	215	106	127	94
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	231	124	146	129
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	22	8	11	9
92-95	Sonstige Unfälle	262	147	169	142
96	Vergiftungen (Unfälle)	12	2	7	7
97	Selbstmord	135	77	82	62
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	5	12	6	4
00-99	Sterbefälle insgesamt	8 228	5 155	4 692	4 022

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 4. Vierteljahr 1965 p)

Baden - W ü r t t e m b e r g								
Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Oktober	November	Dezember
230	174	56	1,1	1,7	0,5	79	71	80
18	11	7	0,08	0,1	0,06	9	2	7
248	185	63	1,2	1,8	0,6	88	73	87
2	-	2	0,01	-	0,02	-	1	1
2	1	1	0,01	0,01	0,01	1	-	1
64	28	36	0,3	0,3	0,3	21	18	25
4 067	1 918	2 149	19,2	18,8	19,5	1 401	1 282	1 384
260	140	120	1,2	1,4	1,1	100	74	86
270	120	150	1,3	1,2	1,4	101	87	82
216	79	137	1,0	0,8	1,2	85	62	69
3 791	1 647	2 144	17,9	16,1	19,5	1 153	1 287	1 351
505	267	238	2,4	2,6	2,2	171	154	180
2	1	1	0,01	0,01	0,01	-	1	1
4 788	2 635	2 153	22,6	25,8	19,6	1 518	1 564	1 706
1 039	432	607	4,9	4,2	5,5	335	353	351
59	24	35	0,3	0,2	0,3	11	22	26
446	218	228	2,1	2,1	2,1	117	158	171
389	222	167	1,8	2,2	1,5	113	126	150
136	93	43	0,6	0,9	0,4	55	42	39
787	496	291	3,7	4,9	2,6	244	271	272
496	240	256	2,3	2,3	2,3	149	167	180
116	68	48	0,5	0,7	0,4	30	36	50
5	-	5	1,3	-	1,3	1	1	3
3	-	3	0,8	-	0,8	-	-	3
19	-	19	5,1	-	5,1	4	9	6
469	333	136	2,2	3,3	1,2	143	163	163
64	21	43	0,3	0,2	0,4	22	22	20
202	124	78	1,0	1,2	0,7	66	68	68
626	364	262	2,9	3,6	2,4	221	197	208
623	225	398	2,9	2,2	3,6	202	200	221
50	14	36	0,2	0,1	0,3	8	20	22
542	265	277	2,6	2,6	2,5	163	129	250
630	466	164	3,0	4,6	1,5	191	210	229
50	41	9	0,2	0,4	0,08	26	18	6
720	338	382	3,4	3,3	3,5	234	247	239
28	16	12	0,1	0,2	0,1	5	15	8
356	247	109	1,7	2,4	1,0	130	103	123
27	21	6	0,1	0,2	0,05	4	8	15
22 097	11 289	10 808	104,1	110,5	98,1	7 113	7 188	7 796

3. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nord-württemberg	Nord-baden	Süd-baden	Süd-württemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	282	261	194	150
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	25	13	22	19
00-03	Tuberkulose insgesamt	307	274	216	169
11	Diphtherie	-	-	1	1
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	1	3	1	2
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige Infektiöse und parasitäre Krankheiten	110	62	59	47
20-24	Bösartige Neubildungen	6 029	3 772	3 405	2 776
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	371	241	224	191
26,27	Sonstige Neubildungen	400	278	271	219
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	314	212	141	181
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	5 400	3 363	3 079	2 561
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	758	465	426	362
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbe-teiligung	1	3	1	-
42-45	Herzkrankheiten	6 540	4 187	3 771	3 275
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	1 600	942	924	770
52	Grippe	208	77	101	111
53	Phneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	752	437	302	444
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	736	372	315	330
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	191	130	102	104
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1 296	886	607	490
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	773	448	394	389
70	Nephritis und Nephrose	181	101	90	82
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	3	7	7	3
76	Fehlgeburt ²⁾	7	3	4	1
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	31	11	18	12
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	683	501	391	310
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	99	63	59	49
83	Angeborene Mißbildungen	333	141	189	172
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	936	542	557	473
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	789	554	647	468
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	33	50	31	36
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeich-nete Todesursachen	633	461	514	385
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	727	410	439	394
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	82	45	53	31
92-95	Sonstige Unfälle	963	587	614	489
96	Vergiftungen (Unfälle)	32	20	26	21
97	Selbstmord	602	353	327	257
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	34	41	19	14
00-99	Sterbefälle insgesamt	31 955	20 042	18 325	15 619

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-

2) Sterbeziffer, bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht in den Jahren 1965 ^{p)} und 1964

Baden-Württemberg									
1965			1964	1965			1964		
A n z a h l			Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung						
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
887	678	209	825	1,1	1,7	0,5	1,0	1,6	0,5
79	45	34	68	0,09	0,1	0,08	0,08	0,08	0,08
966	723	243	893	1,2	1,8	0,6	1,1	1,7	0,5
2	-	2	-	0,0	-	0,0	-	-	-
7	3	4	6	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	-
278	147	131	349	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
15 982	7 606	8 376	15 484	19,1	18,9	19,3	18,8	19,1	18,6
1 027	562	465	929	1,2	1,4	1,1	1,1	1,2	1,0
1 168	503	665	1 083	1,4	1,3	1,5	1,3	1,2	1,4
848	280	568	707	1,0	0,7	1,3	0,9	0,6	1,1
14 403	6 240	8 163	13 611	17,2	15,5	18,8	16,6	15,1	17,9
2 011	1 055	956	1 952	2,4	2,6	2,2	2,4	2,6	2,2
5	3	2	2	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0
17 773	9 641	8 132	16 541	21,3	24,0	18,7	20,1	22,5	18,0
4 236	1 733	2 503	4 087	5,1	4,3	5,8	5,0	4,3	5,6
497	220	277	215	0,6	0,5	0,6	0,3	0,2	0,3
1 935	941	994	2 137	2,3	2,3	2,3	2,6	2,7	2,5
1 753	1 043	710	1 579	2,1	2,6	1,6	1,9	2,4	1,4
527	389	138	450	0,6	1,0	0,3	0,5	0,9	0,2
3 279	1 955	1 324	3 116	3,9	4,9	3,0	3,8	4,8	2,9
2 004	991	1 013	1 835	2,4	2,5	2,3	2,2	2,5	2,0
454	244	210	484	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5
20	-	20	20	1,3	-	1,3	1,2	-	1,2
15	-	15	9	0,9	-	0,9	0,6	-	0,6
72	-	72	60	4,5	-	4,5	3,7	-	3,7
1 885	1 356	529	1 540	2,3	3,4	1,2	1,9	2,7	1,1
270	88	182	292	0,3	0,2	0,4	0,4	0,2	0,5
835	480	355	750	1,0	1,2	0,8	0,9	1,0	0,8
2 508	1 482	1 026	2 547	3,0	3,7	2,4	3,1	3,7	2,5
2 458	874	1 584	2 451	2,9	2,2	3,6	3,0	2,3	3,6
150	45	105	129	0,2	0,1	0,2	0,2	0,09	0,2
1 993	1 024	969	2 047	2,4	2,5	2,2	2,5	2,9	2,1
1 970	1 507	463	1 951	2,4	3,8	1,1	2,4	3,9	1,0
211	170	41	196	0,3	0,4	0,09	0,2	0,4	0,08
2 653	1 339	1 314	2 336	3,2	3,3	3,0	2,8	3,3	2,5
99	54	45	119	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
1 539	1 052	487	1 607	1,8	2,6	1,1	2,0	2,7	1,3
108	74	34	101	0,1	0,2	0,08	0,1	0,2	0,08
85 941	43 824	42 117	81 615	102,8	109,1	97,0	99,3	106,5	92,7

4. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Sterbe-								
		ins- gesamt	im Monat							
			Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	887	62	72	97	75	86	54	72	74
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	79	3	2	11	10	9	6	8	8
00-03	Tuberkulose insgesamt	966	65	74	108	85	95	60	80	82
11	Diphtherie	2	-	-	-	-	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl.Spätfolgen)	7	-	-	3	-	-	-	1	-
05-10,12-14, 153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	278	29	20	33	26	16	24	26	24
20-24	Bösartige Neubildungen	15 982	1 335	1 267	1 345	1 224	1 342	1 360	1 302	1 447
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	1 027	77	87	73	99	80	96	89	95
26,27	Sonstige Neubildungen	1 168	107	87	111	94	111	96	109	85
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	848	86	69	94	70	58	47	61	74
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	14 403	1 285	1 127	1 396	1 273	1 204	1 152	1 007	1 094
30-32,34-36, 38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	2 011	176	156	227	192	193	139	156	128
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	5	1	-	-	-	2	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	17 773	1 587	1 419	1 875	1 383	1 412	1 403	1 279	1 291
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	4 236	408	373	449	323	354	373	326	270
52	Grippe	497	25	49	207	106	26	4	13	6
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	1 935	153	197	291	186	165	133	118	115
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	1 753	163	171	305	181	144	106	107	87
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	527	45	40	34	37	45	47	57	43
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3 279	275	290	299	285	279	259	265	270
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	2 004	168	158	198	184	162	146	173	158
70	Nephritis und Nephrose	454	48	37	34	41	42	37	36	37
75	Komplikationen in der Schwangerschaft 2)	20	1	1	2	1	3	3	2	2
76	Fehlgeburt 2)	15	3	3	-	1	-	2	1	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett 2)	72	3	6	7	7	11	10	3	5
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	1 885	169	142	202	167	156	160	144	133
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	270	24	20	30	24	29	23	24	18
83	Angeborene Mißbildungen	835	74	67	73	66	80	60	69	76
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	2 508	220	207	231	211	229	201	181	177
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	2 458	199	198	280	201	206	172	184	199
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	150	15	11	14	16	10	5	8	12
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbil- denden Organe, Krankheiten der Sinnes- organe sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 993	170	160	162	146	153	173	161	162
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	1 970	124	78	107	134	179	177	172	167
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	211	13	9	12	13	17	23	24	26
92-95	Sonstige Unfälle	2 653	187	160	202	203	218	253	238	246
96	Vergiftungen (Unfälle)	99	17	13	11	7	10	7	1	2
97	Selbstmord	1 539	109	91	152	134	152	135	131	140
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	108	6	9	7	6	6	11	14	8
00-99	Sterbefälle insgesamt	85 941	7 367	6 796	8 574	7 126	7 189	6 897	6 562	6 679

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-

2) Sterbeziffer, bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Monaten im Jahr 1965 p)

fälle				S t e r b e z i f f e r														Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958
				ins- gesamt	im Monat													
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr																		
65	79	71	80	1,1	0,9	1,1	1,4	1,1	1,2	0,8	1,0	1,0	0,9	1,1	1,0	1,1	00,01	
4	9	2	7	0,09	0,04	0,03	0,2	0,1	0,1	0,09	0,1	0,1	0,06	0,1	0,03	0,1	02,03	
69	88	73	87	1,2	0,9	1,2	1,5	1,2	1,3	0,9	1,1	1,2	1,0	1,2	1,1	1,2	00-03	
-	-	1	1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	11	
1	1	-	1	0,01	-	-	0,04	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01	151,152	
16	21	18	25	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	05-10,12-14, 153,154,16-19	
1 293	1 401	1 282	1 384	19,1	19,0	19,9	19,1	17,9	18,9	19,8	18,3	20,3	18,7	19,6	18,5	19,3	20-24	
71	100	74	86	1,2	1,1	1,4	1,0	1,4	1,1	1,4	1,3	1,3	1,0	1,4	1,1	1,2	25	
98	101	87	82	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6	1,4	1,5	1,2	1,4	1,4	1,3	1,1	20,27	
73	85	62	69	1,0	1,2	1,1	1,3	1,0	0,8	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	0,9	1,0	33	
1 074	1 153	1 287	1 351	17,2	18,3	17,7	19,8	18,6	17,0	16,8	14,1	15,3	15,5	16,1	18,6	18,9	37	
139	171	154	180	2,4	2,5	2,5	3,2	2,8	2,7	2,0	2,2	1,8	2,0	2,4	2,2	2,5	30-32,34-36, 38,39	
-	-	1	1	0,01	0,01	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	0,01	0,01	40	
1 336	1 518	1 564	1 706	21,3	22,6	22,3	26,6	20,2	19,9	20,4	18,0	18,1	19,3	21,2	22,6	23,8	42-45	
321	325	353	351	5,1	5,8	5,9	6,4	4,7	5,0	5,4	4,6	3,8	4,6	4,7	5,1	4,9	41,46-49	
2	11	22	26	0,6	0,4	0,8	2,9	1,5	0,4	0,06	0,2	0,08	0,03	0,2	0,3	0,4	52	
131	117	158	171	2,3	2,2	3,1	4,1	2,7	2,3	1,9	1,7	1,6	1,9	1,6	2,3	2,4	53	
100	113	126	150	2,1	2,3	2,7	4,3	2,6	2,0	1,5	1,5	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	50,51,54-57	
43	55	42	39	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,6	0,6	0,8	0,6	0,5	61	
270	244	271	272	3,9	3,9	4,6	4,2	4,2	3,9	3,8	3,7	3,8	3,9	3,4	3,9	3,8	67,68	
161	149	167	180	2,4	2,4	2,5	2,8	2,7	2,3	2,1	2,4	2,2	2,3	2,1	2,4	2,5	60,62-66,69	
26	30	36	50	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,7	70	
-	1	1	3	1,3	0,7	0,7	1,4	0,7	2,1	2,3	1,5	1,5	-	0,8	0,8	2,4	75	
2	-	-	3	0,9	2,2	2,2	-	0,7	-	1,5	0,8	-	1,5	-	-	2,4	76	
1	4	9	6	4,5	2,2	4,5	4,9	5,1	7,8	7,6	2,3	3,8	0,8	3,2	7,3	4,8	77	
143	143	163	163	2,3	2,4	2,2	2,9	2,4	2,2	2,3	2,0	1,9	2,1	2,0	2,4	2,3	71-74,78-79	
14	22	22	20	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	80-82	
68	66	68	68	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	0,9	1,0	1,1	1,0	0,9	1,0	1,0	83	
225	221	197	208	3,0	3,1	3,3	3,3	3,1	3,2	2,9	2,5	2,5	3,3	3,1	2,8	2,9	84,85	
196	202	200	221	2,9	2,8	3,1	4,0	2,9	2,9	2,5	2,6	2,8	2,8	2,8	2,9	3,1	891	
9	8	20	22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,07	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	892	
164	163	129	250	2,4	2,4	2,5	2,3	2,1	2,2	2,5	2,3	2,3	2,4	2,3	1,9	3,5	86,88, 893-899	
202	191	210	229	2,4	1,8	1,2	1,5	2,0	2,5	2,6	2,4	2,3	2,9	2,7	3,0	3,2	90	
24	26	18	6	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,08	91	
226	234	247	239	3,2	2,7	2,5	2,9	3,0	3,1	3,7	3,3	3,5	3,3	3,3	3,6	3,3	92-95	
3	5	15	8	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,01	0,03	0,04	0,07	0,2	0,1	96	
139	130	103	123	1,8	1,6	1,4	2,2	2,0	2,1	2,0	1,8	2,0	2,0	1,8	1,5	1,7	97	
14	4	8	15	0,1	0,09	0,1	0,1	0,09	0,08	0,2	0,2	0,1	0,2	0,06	0,1	0,2	98,99	
6 654	7 113	7 188	7 796	102,8	105,0	107,0	121,6	104,1	101,4	100,3	92,2	93,7	96,3	99,5	103,8	108,9	00-99	

5. Sterbefälle nach wichtigsten Todesursachen in den Monaten Oktober bis Dezember
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1 9 6 3			1 9 6 4			1 9 6 5		
	Okt.	Nov.	Dez.	Okt.	Nov.	Dez.	Okt.	Nov.	Dez.
Herzkrankheiten (42-45)	18,4	19,5	22,1	19,6	21,4	22,7	21,2	22,6	23,8
Bösartige Neubildungen (20-24)	18,7	18,9	19,3	18,6	18,5	20,0	19,6	18,5	19,3
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	15,6	16,6	19,0	15,8	16,9	17,5	16,1	18,6	18,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	7,3	8,1	7,4	7,8	7,5	7,1	8,3	8,7	8,7
Altersschwäche (891)	2,9	3,1	3,4	2,7	3,0	3,2	2,8	2,9	3,1
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	3,9	4,5	6,0	3,4	3,6	4,5	3,4	4,4	4,8
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	6,4	6,4	6,8	7,0	6,6	6,7	6,3	6,9	6,9
Tuberkulose (00-03)	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	0,9	1,2	1,1	1,2

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

