

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



## BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - vj 1/66

26. August 1966

Sterbefälle im ersten Vierteljahr 1966

nach Todesursachen und Geschlecht

Im ersten Vierteljahr wurden in Baden-Württemberg 22 457 Sterbefälle gezählt, das sind 280 (- 1,2%) weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Obwohl diese absolute Abnahme geringfügig war, wirkte sie sich aber im Zusammenhang mit der gestiegenen Bevölkerungszahl so aus, daß die auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnete Sterbeziffer im Berichtsvierteljahr nur 107,8 gegenüber 111,3 im ersten Quartal 1965 betrug.

Bei den wichtigsten Todesursachen sind sowohl Zunahmen als auch Abnahmen zu verzeichnen. Die größte Zunahme - um 291 auf 1598 (+ 22,3%) - ist bei Unfall, Vergiftung und Gewalteinwirkung festzustellen, wobei sich die Zahl der tödlichen Kraftfahrzeugunfälle um 33 und die der Selbstmorde um 28 erhöhte. Unbedeutend zugenommen haben die Sterbefälle infolge Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen, an Krankheiten der Verdauungsorgane sowie an Tuberkulose. Dagegen ist die Zahl der Sterbefälle bei Krankheiten der Atmungsorgane um 530 auf 1031 (- 34,0%) gesunken. Einen leichten Rückgang wiesen die Sterbefälle infolge bösartiger Neubildungen auf. Unverändert blieb die Zahl der an Altersschwäche Gestorbenen.

### 1. Die wichtigsten Todesursachen im 1. Vierteljahr 1966 und 1965

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 1. Vierteljahr							
	1 9 6 6			1965	1 9 6 6			1965
	A n z a h l				Auf 10 000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	11 346	11 111	22 457	22 737	113,3	102,7	107,8	111,3
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (37,40-49)	4 788	5 308	10 096	9 920	47,8	49,1	48,5	48,6
Herzkrankheiten (42-45)	2 578	2 412	4 990	4 881	25,7	22,3	24,0	23,9
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 736	2 230	3 966	3 808	17,3	20,6	19,0	18,6
Bösartige Neubildungen (20-24)	1 933	1 947	3 880	3 947	19,3	18,0	18,6	19,3
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	956	642	1 598	1 307	9,5	5,9	7,7	6,4
Kraftfahrzeugunfälle (90)	332	110	442	309	3,3	1,0	2,1	1,5
Selbstmorde (97)	234	146	380	352	2,3	1,3	1,8	1,7
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	900	623	1 523	1 507	9,0	5,8	7,3	7,4
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	540	491	1 031	1 561	5,4	4,5	4,9	7,6
Altersschwäche (891)	267	409	676	677	2,7	3,8	3,2	3,3
Tuberkulose (00-03)	194	62	256	247	1,9	0,6	1,2	1,2



2. Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwestwürttemberg-Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	78	75	43	40
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	7	5	3	5
00-03	Tuberkulose insgesamt	85	80	46	45
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	2	1	-	-
05-10,12-14,153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	29	15	23	11
20-24	Bösartige Neubildungen	1 447	913	844	676
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	104	66	56	45
26,27	Sonstige Neubildungen	102	78	70	58
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	88	59	38	32
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 472	938	911	645
30-32,34-36,38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	168	130	120	100
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 830	1 140	1 029	991
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	417	247	263	213
52	Grippe	42	14	24	27
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	163	134	79	95
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	146	121	100	86
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	56	30	17	24
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	321	231	162	132
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	201	124	108	117
70	Nephritis und Nephrose	45	33	19	19
75	Komplikationen in der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	4	1	5	1
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	-	4	2	-
77	Komplikationen bei Endbindung und im Wochenbett <sup>2)</sup>	10	7	3	-
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	156	119	90	68
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	27	13	19	8
83	Angeborene Mißbildungen	80	36	40	36
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	272	127	132	102
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	200	163	175	138
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	8	18	7	9
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	137	111	127	107
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	148	107	103	84
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	10	8	4	2
92-95	Sonstige Unfälle	216	147	155	122
96	Vergiftungen (Unfälle)	5	6	9	3
97	Selbstmord	156	75	88	61
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	40	17	19	13
00-99	Sterbefälle insgesamt	8 187	5 313	4 887	4 070

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.



und Geschlecht im 1. Vierteljahr 1966 p)

B a d e n - W ü r t t e m b e r g								
Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Januar	Februar	März
236	180	56	1,1	1,8	0,5	88	69	79
20	14	6	0,1	0,1	0,06	3	8	9
256	194	62	1,2	1,9	0,6	91	77	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	2	0,01	0,01	0,02	2	1	-
78	45	33	0,4	0,4	0,3	32	20	26
3 880	1 933	1 947	18,6	19,3	18,0	1 400	1 153	1 327
271	137	134	1,3	1,4	1,2	110	76	85
308	124	184	1,5	1,2	1,7	104	94	110
217	68	149	1,0	0,7	1,4	77	57	83
3 966	1 736	2 230	19,0	17,3	20,6	1 417	1 233	1 316
518	271	247	2,5	2,7	2,3	187	151	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 990	2 578	2 412	24,0	25,7	22,3	1 878	1 465	1 647
1 140	474	666	5,5	4,7	6,2	400	378	362
107	40	67	0,5	0,4	0,6	35	25	47
471	224	247	2,3	2,2	2,3	167	132	172
453	276	177	2,2	2,8	1,6	147	138	168
127	98	29	0,6	1,0	0,3	43	34	50
846	506	340	4,1	5,1	3,1	297	256	293
550	296	254	2,6	3,0	2,3	197	167	186
116	61	55	0,6	0,6	0,5	44	32	40
11	-	11	2,7	-	2,7	2	1	8
6	-	6	1,5	-	1,5	2	1	3
20	-	20	4,9	-	4,9	6	5	9
433	327	106	2,1	3,3	1,0	163	127	143
67	21	46	0,3	0,2	0,4	26	15	26
192	101	91	0,9	1,0	0,8	64	70	58
633	355	278	3,0	3,5	2,6	202	208	223
676	267	409	3,2	2,7	3,8	251	199	226
42	14	28	0,2	0,1	0,3	22	11	9
482	243	239	2,3	2,4	2,2	167	142	173
442	332	110	2,1	3,3	1,0	137	161	144
24	18	6	0,1	0,2	0,06	8	8	8
640	309	331	3,1	3,1	3,1	206	215	219
23	11	12	0,1	0,1	0,1	8	6	9
380	234	146	1,8	2,3	1,3	122	132	126
89	52	37	0,4	0,5	0,3	20	36	33
22 457	11 346	11 111	107,8	113,3	102,7	8 034	6 826	7 597



**3. Die wichtigsten Todesursachen**  
 - Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1 9 6 4			1 9 6 5			1 9 6 6		
	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März
Herzkrankheiten (42-45)	22,6	21,9	20,9	22,6	22,3	26,6	26,2	22,6	22,9
Bösartige Neubildungen (20-24)	19,5	18,7	18,5	19,0	19,9	19,1	19,5	17,8	18,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	18,9	18,4	17,5	18,3	17,7	19,8	19,8	19,0	18,3
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	7,3	7,5	7,2	6,5	5,7	7,0	7,0	8,6	7,5
Altersschwäche (891)	3,8	3,0	3,5	2,8	3,1	4,0	3,5	3,1	3,1
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	7,5	7,5	7,3	4,9	6,6	11,4	4,9	4,6	5,4
Krankheiten der Verdauungsorgane (60-69)	3,7	7,0	6,7	7,0	7,7	7,5	7,5	7,1	7,4
Tuberkulose (00-03)	1,4	1,0	1,2	0,9	1,2	1,5	1,3	1,2	1,2

### Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg

Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

