

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B



A IV 3 - vj 1/67

Bevölkerung und Kultur

28. Juli 1967


## Sterbefälle im ersten Vierteljahr 1967 nach Todesursachen und Geschlecht

Im ersten Vierteljahr 1967 wurden in Baden-Württemberg 22 696 Sterbefälle registriert, das waren insgesamt 239 (+ 1,1%) mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 1966. Die Zahl der männlichen Gestorbenen ging zwar um 17 (- 0,1%) zurück, die Zahl der weiblichen Gestorbenen dagegen stieg um 256 (+ 2,3%). Die Gesamtsterbeziffer - auf 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnet - belief sich auf 107,8; sie hat sich gegenüber dem ersten Vierteljahr des Vorjahres nicht verändert.

Unter den wichtigsten Todesursachen sind Zunahmen bei bösartigen Neubildungen um 72 Fälle (+ 1,9%), bei Unfall, Vergiftung und Gewalteinwirkung um 41 (+ 2,6%) sowie bei Krankheiten der Verdauungsorgane um 56 (+ 3,7%) zu verzeichnen. Auffallend stark erhöhte sich die Zahl der Selbstmorde um 68 (+ 17,9%) auf 448; allein im März 1967 nahmen sich 172 Personen das Leben. Abnahmen weisen u.a. die Sterbefälle bei Altersschwäche um 58 (- 8,6%) und Tuberkulose um 23 (- 9,0%) auf.

### Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg

Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr.





1. Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Regierungsbezirk			
		Nord-württem-berg	Nord-baden	Süd-baden	Süd-württem-berg Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	60	67	53	31
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	7	3	5	2
00-03	Tuberkulose insgesamt	67	70	63	33
11	Diphtherie	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	-	-	-	1
05-10,12-14, 153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	28	12	11	10
20-24	Bösartige Neubildungen	1 493	941	824	694
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	89	59	56	54
26,27	Sonstige Neubildungen	117	82	76	56
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	131	73	63	63
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 518	913	867	694
30-32,34-36, 38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	229	126	123	127
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteili-gung	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 962	1 096	960	893
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	439	240	266	226
52	Grippe	46	17	32	57
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	138	80	95	107
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	186	99	110	89
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	54	27	27	24
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	359	228	159	149
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	215	120	110	107
70	Nephritis und Nephrose	35	26	25	22
75	Komplikationen in der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	2	-	-	1
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	4	-	1	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett <sup>2)</sup>	2	2	1	-
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	172	87	80	80
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	22	16	9	17
83	Angeborene Mißbildungen	51	32	38	41
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	212	100	107	116
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	214	143	125	136
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	10	15	14	13
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeich-nete Todesursachen	190	153	158	105
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	164	106	94	99
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	13	11	4	6
92-95	Sonstige Unfälle	224	135	152	142
96	Vergiftungen (Unfälle)	10	3	3	5
97	Selbstmord	175	93	108	72
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	9	3	5	3
00-99	Sterbefälle insgesamt	8 580	5 108	4 766	4 242

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.



und Geschlecht im 1. Vierteljahr 1967 p)

Baden - W ü r t t e m b e r g								
Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Januar	Februar	März
216	166	50	1,0	1,6	0,5	79	52	85
17	6	11	0,08	0,06	0,1	8	5	4
233	172	61	1,1	1,7	0,6	87	57	89
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	0,0	0,01	-	-	1	-
61	29	32	0,3	0,3	0,3	14	25	22
3 952	1 922	2 030	18,8	19,1	18,5	1 304	1 287	1 361
258	132	126	1,2	1,3	1,1	101	58	99
331	150	181	1,6	1,5	1,7	108	107	116
330	93	237	1,6	0,9	2,2	106	99	125
3 992	1 705	2 287	19,0	16,9	20,9	1 330	1 289	1 373
605	318	287	2,9	3,2	2,6	183	198	224
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 911	2 580	2 331	23,3	25,6	21,3	1 652	1 490	1 769
1 171	446	725	5,6	4,4	6,6	395	354	422
152	60	92	0,7	0,6	0,8	25	47	80
420	185	235	2,0	1,8	2,1	135	137	148
484	289	195	2,3	2,9	1,8	144	158	182
132	94	38	0,6	0,9	0,3	46	51	35
895	544	351	4,3	5,4	3,2	300	304	291
552	272	280	2,6	2,7	2,6	166	179	207
108	56	52	0,5	0,6	0,5	39	40	29
3	-	3	0,7	-	0,7	-	-	3
5	-	5	1,2	-	1,2	-	4	1
5	-	5	1,2	-	1,2	-	3	2
419	290	129	2,0	2,9	1,2	145	125	149
64	27	37	0,3	0,3	0,3	26	16	22
162	84	78	0,8	0,8	0,7	60	48	54
535	322	213	2,5	3,2	1,9	151	192	192
618	227	391	2,9	2,3	3,6	212	194	212
52	13	39	0,2	0,1	0,4	17	23	12
606	325	281	2,9	3,2	2,6	233	175	198
463	342	121	2,2	3,4	1,1	151	157	155
34	28	6	0,2	0,3	0,05	10	18	6
653	303	350	3,1	3,0	3,2	265	223	165
21	12	9	0,1	0,1	0,08	6	7	8
448	299	149	2,1	3,0	1,4	157	119	172
20	9	11	0,1	0,1	0,1	9	5	6
22 696	11 329	11 367	107,8	112,4	103,7	7 577	7 190	7 929



## 2. Die wichtigsten Todesursachen im 1. Vierteljahr

1967 und 1966

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 1. Vierteljahr							
	1 9 6 7			1966	1 9 6 7			1966
	A n z a h l				Auf 10 000 d.mittl.Bevolk.u.1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	11 329	11 367	22 696	22 457	112,4	103,7	107,8	107,8
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- erkrankungen (37,40-49)	4 731	5 343	10 074	10 096	46,9	48,7	47,9	48,5
Herzkrankheiten (43-45)	2 580	2 331	4 911	4 990	25,6	21,3	23,3	24,0
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	1 705	2 287	3 992	3 966	16,9	20,9	19,0	19,0
Bösartige Neubildungen(20-24)	1 922	2 030	3 952	3 880	19,1	18,5	18,8	18,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	993	646	1 639	1 598	9,8	5,9	7,8	7,7
Kraftfahrzeugunfälle (90)	342	121	463	442	3,4	1,1	2,2	2,1
Selbstmorde (97)	299	149	448	380	3,0	1,4	2,1	1,8
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	910	669	1 579	1 523	9,0	6,1	7,5	7,3
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	534	522	1 056	1 031	5,3	4,8	5,0	4,9
Altersschwäche (891)	227	391	618	676	2,3	3,6	2,9	3,2
Tuberkulose (00-03)	172	61	233	256	1,7	0,6	1,1	1,2

## 3. Die monatliche Sterblichkeit nach wichtigsten Todesursachen

- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr -

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	S t e r b e z i f f e r n								
	1 9 6 5			1 9 6 6			1 9 6 7		
	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März	Jan.	Febr.	März
Herzkrankheiten (42-45)	22,6	22,3	26,6	26,2	22,6	22,9	22,8	22,8	24,4
Bösartige Neubildungen (20-24)	19,0	19,9	19,1	19,5	17,8	18,5	18,0	19,7	18,8
Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (37)	18,3	17,7	19,8	19,8	19,0	18,3	18,3	19,7	18,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	6,5	5,7	7,0	7,0	8,6	7,5	8,3	8,1	7,1
Altersschwäche (891)	2,8	3,1	4,0	3,5	3,1	3,1	2,9	3,0	2,9
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	4,9	6,6	11,4	4,9	4,6	5,4	4,2	5,2	5,7
Krankheiten der Verdauungs- organe (60-69)	7,0	7,7	7,5	7,5	7,1	7,4	7,1	8,2	7,4
Tuberkulose (00-03)	0,9	1,2	1,5	1,3	1,2	1,2	1,2	0,9	1,2