

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

26. 2. 69

XX 1535



A IV 3 - vj 1 u. 2/68

Bevölkerung und Kultur

Dezember 1968

Sterbefälle im ersten und zweiten Vierteljahr 1968 nach Todesursachen und Geschlecht

Im ersten Vierteljahr 1968 wurden in Baden-Württemberg 28 115 Sterbefälle registriert, das waren 5419 (+ 23,9%) mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 1967. Die Gesamtsterbeziffer - auf 100 000 Einwohner und ein Jahr berechnet - belief sich auf 1314,6. Im ersten Vierteljahr des Vorjahres lautete die Ziffer 1078,4.


Die relativ hohe Zunahme der Sterbefälle ist in erster Linie auf die Grippewelle zurückzuführen, in deren Folge die Zahl der an Krankheiten der Atmungsorgane Verstorbenen stark anstieg. So erhöhte sich im Vergleich mit dem ersten Vierteljahr 1967 die Zahl der Todesfälle durch Grippe um 416%, durch Pneumonie um 71% und durch sonstige Krankheiten der Atmungsorgane um 323%. Auch die Sterbefälle infolge Krankheiten des Herzens und des Kreislaufsystems nahmen um 28% zu.

Im zweiten Vierteljahr 1968 ging nach dem Abflauen der Grippewelle die Zahl der Verstorbenen wieder zurück. Es starben 21 456 Personen, das sind 272 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Gesamtsterbeziffer - auf 100 000 Einwohner und ein Jahr berechnet - betrug 999,1 gegenüber 1020,2 im zweiten Vierteljahr 1967.

Die geringe Abnahme der Sterbefälle verteilt sich auf die Krankheiten des Herzens und des Kreislaufsystems, der Verdauungsorgane sowie auf Grippe und Tuberkulose. Dagegen ist bei den übrigen infektiösen und parasitären Krankheiten die Zahl der Sterbefälle um 60 (+ 143%) gestiegen.

Die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten (DAS) 1958 durch die am 1. Januar 1968 eingeführte Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die u. a. eine genauere Einordnung der Todesursachen ermöglichen soll, ersetzt wurde, sind kleinere Verschiebungen innerhalb der Klassifikation nicht zu vermeiden. Aus diesem Grunde sind die Ergebnisse des Jahres 1968 mit den Ergebnissen früherer Jahre nur bedingt vergleichbar.

Ausgewählte Todesursachen in Baden-Württemberg
auf 100 000 Einwohner und ein Jahr



1. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Pos. -Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. -Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg Hohenzoll.
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	115	91	62	66
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	64	59	36	39
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	4	4	5	3
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	-	-	-	-
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	1 676	1 004	953	760
	darunter: des Magens (151)	357	175	162	146
	der Atmungsorgane (160-163)	212	181	146	104
	der Brustdrüse (174)	136	78	79	65
	der Gebärmutter (180-182)	73	35	37	31
	der Prostata (185)	68	32	54	36
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	134	74	45	54
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannten Charakters	121	68	72	57
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	155	116	77	86
	darunter Diabetes mellitus (250)	130	103	61	74
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	23	12	7	17
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	189	169	120	83
	darunter senile und präsenile Demenz (290)	7	48	4	7
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 995	2 870	2 671	2 315
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	645	437	333	288
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	286	166	132	67
	chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	1 250	598	716	672
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	50	30	28	40
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 757	1 107	971	783
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 082	700	471	478
	darunter: Grippe (470-474)	324	178	132	150
	Pneumonie (480-486)	216	232	147	121
	Bronchitis (466, 490, 491)	335	212	125	143
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	658	403	312	272
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)				
	ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	67	26	17	20
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	45	22	22	22
	Leberzirrhose (571)	271	176	124	90
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	122	86	73	55
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	18	11	2	10
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	248	213	144	144
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	50	18	21	31
	Prostatahypertrophie (600)	94	105	54	46
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	6	2	4	-
	darunter Fehlgeburt (640-645) 2)	-	1	1	-
680-738	Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln u. des Bindegewebes	24	40	17	19
740-759	Angeborene Mißbildungen	78	51	36	52
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	200	100	80	96
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	439	419	321	279
	darunter Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	244	216	155	145
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	330	264	272	199
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	165	92	116	79
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	10	6	2	3
	Vergiftungen (850-877)	7	6	6	5
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870)	5	2	4	3
	Unfälle durch Sturz (880-887)	111	131	94	64
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	1	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	170	81	74	55
E 960-969	Mord und Totschlag	3	6	5	3
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	1	2	2	3
000-999	Sterbefälle insgesamt	10 647	6 685	5 745	5 038

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 1. Vierteljahr 1968 p)

Baden - W ü r t t e m b e r g								
Sterbefälle			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Januar	Februar	März
334	215	119	15,6	21,0	10,7	115	126	93
198	150	48	9,3	14,7	4,3	70	74	54
16	10	6	0,7	1,0	0,5	7	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 393	2 114	2 279	205,4	206,8	204,1	1 448	1 449	1 496
840	437	403	39,3	42,8	36,1	302	273	265
643	549	94	30,1	53,7	8,4	192	233	218
358	4	354	16,7	0,4	31,7	113	118	127
176	-	176	8,2	-	15,8	53	59	64
190	190	-	8,9	18,6	-	62	65	63
307	161	146	14,4	15,8	13,1	124	89	94
318	134	184	14,9	13,1	16,5	115	108	95
434	129	305	20,3	12,6	27,3	185	127	122
368	112	256	17,2	11,0	27,9	154	109	105
59	27	32	2,8	2,6	2,9	19	16	24
561	269	292	26,2	26,3	26,2	206	197	158
66	24	42	3,1	2,3	3,8	40	13	13
12 851	6 029	6 822	600,9	589,9	611,0	4 227	4 690	3 934
1 703	1 127	576	79,6	110,3	51,6	612	582	509
651	369	282	30,4	36,1	25,3	207	230	214
3 236	1 370	1 866	151,3	134,0	167,1	1 006	1 247	983
148	61	87	6,9	6,0	7,8	45	51	52
4 618	1 989	2 629	215,9	194,6	235,5	1 591	1 668	1 359
2 731	1 419	1 312	127,7	138,8	117,5	852	1 272	607
784	363	421	36,7	35,5	37,7	170	423	191
716	337	379	33,5	33,0	33,9	244	307	165
815	527	288	38,1	51,6	25,8	310	324	181
1 645	950	695	76,9	92,9	62,2	502	536	607
130	88	42	6,1	8,6	3,8	41	40	49
111	53	58	5,2	5,2	5,2	35	36	40
661	464	197	30,9	45,4	17,6	228	194	239
336	138	198	15,7	13,5	17,7	87	124	125
41	18	23	1,9	1,8	2,1	10	12	19
749	518	231	35,0	50,7	20,7	238	285	226
120	67	53	5,6	6,6	4,7	45	38	37
299	299	-	14,0	29,3	-	93	125	81
12	-	12	3,1	-	3,1	5	4	3
2	-	2	0,5	-	0,5	1	1	-
100	25	75	4,7	2,4	6,7	44	33	23
217	108	109	10,1	10,6	9,8	73	71	73
476	270	206	22,3	26,4	18,4	146	153	177
1 458	642	816	68,2	62,8	73,1	501	526	431
760	263	497	35,5	25,7	44,5	266	270	224
1 065	633	432	49,8	61,9	38,7	347	363	355
452	313	139	21,1	30,6	12,4	129	163	160
21	17	4	1,0	1,7	0,4	3	7	11
24	8	16	1,2	0,8	1,5	6	9	9
14	4	10	0,7	0,4	0,9	4	6	4
400	168	232	18,7	16,4	20,8	158	131	111
1	-	1	0,05	-	0,09	1	-	-
380	262	118	17,8	25,6	10,6	117	127	136
17	11	6	0,8	1,1	0,5	8	3	6
8	8	-	0,4	0,8	-	2	3	3
28 115	13 924	14 191	1 314,6	1 362,3	1 270,9	9 274	10 178	8 663

2. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. -Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg- Hohenzoll.
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	99	64	59	59
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	51	41	30	33
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	6	1	3	1
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	3	6	1	3
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	1 538	919	818	700
	darunter: des Magens (151)	301	153	155	145
	der Atmungsorgane (160-163)	206	135	110	101
	der Brustdrüse (174)	151	74	57	52
	der Gebärmutter (180-182)	70	45	33	18
	der Prostata (185)	70	35	46	36
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	93	62	45	50
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	106	60	78	53
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	145	81	66	75
	darunter Diabetes mellitus (250)	126	71	48	65
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	16	3	6	9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	120	107	113	70
	darunter senile und präsenile Demenz (290)	7	30	3	3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	3 606	2 178	2 062	1 715
	darunter: akuter Herzmuskelfarkt (410)	627	389	292	245
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	210	112	86	66
	chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	775	515	489	423
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	20	29	27	23
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 343	771	752	635
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	339	226	166	167
	darunter: Grippe (470-474)	16	6	9	12
	Pneumonie (480-486)	120	94	56	70
	Bronchitis (466, 490, 491)	148	89	69	64
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	533	361	296	280
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)				
	ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	44	30	26	30
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	40	25	20	23
	Leberzirrhose (571)	226	142	125	103
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	116	82	61	51
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	9	11	4	8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	191	148	120	125
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	39	22	19	16
	Prostatahypertrophie (600)	64	58	35	42
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	6	2	2	3
	darunter Fehlgeburt (640-645) 2)	-	-	1	-
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	18	14	19	17
740-759	Angeborene Mißbildungen	65	40	35	46
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	176	98	102	93
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	320	287	213	220
	darunter Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	144	140	89	91
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	377	238	248	244
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	196	90	92	120
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	15	5	4	12
	Vergiftungen (850-877)	7	5	4	-
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870)	-	1	2	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	103	111	98	66
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	1	1	-	1
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	156	100	92	74
E 960-969	Mord und Totschlag	9	2	1	5
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	5	-	-	2
000-999	Sterbefälle insgesamt	7 918	4 990	4 541	4 007

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 2. Vierteljahr 1968 p)

Baden - Württemberg								
Sterbefälle			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
281	189	92	13,1	18,4	8,2	108	90	83
155	116	39	7,2	11,3	3,5	67	53	35
11	9	2	0,5	0,9	0,2	1	4	6
13	11	2	0,6	1,1	0,2	4	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 975	1 891	2 084	185,1	184,0	186,1	1 283	1 401	1 291
754	400	354	35,1	38,9	31,6	238	266	250
552	465	87	25,7	45,2	7,8	180	198	174
334	3	331	15,6	0,3	29,6	101	126	107
166	-	166	7,7	-	14,8	50	61	55
187	187	-	8,7	18,2	-	62	61	64
250	138	112	11,6	13,4	10,0	91	79	80
297	115	182	13,8	11,2	16,3	100	84	113
367	115	252	17,1	11,2	22,5	146	115	106
310	92	218	14,4	9,0	19,5	126	99	85
34	14	20	1,6	1,4	1,8	15	12	7
410	175	235	19,1	17,0	21,0	143	131	136
43	9	34	2,0	0,9	3,0	15	11	17
9 561	4 457	5 104	445,2	433,6	455,8	3 339	3 262	2 960
1 553	1 038	515	72,3	101,0	46,0	531	568	454
474	248	226	22,1	24,1	20,2	174	142	158
2 202	893	1 309	102,5	86,9	116,9	727	793	682
99	42	57	4,6	4,1	5,1	40	23	36
3 501	1 447	2 054	163,0	140,8	183,4	1 222	1 170	1 109
898	506	392	41,8	49,2	35,0	384	289	225
43	17	26	2,0	1,7	2,3	25	14	4
340	150	190	15,8	14,6	17,0	149	114	77
370	249	121	17,2	24,2	10,8	152	104	114
1 470	883	587	68,5	85,9	52,4	506	530	434
130	98	32	6,1	9,5	2,9	54	40	36
108	45	63	5,0	4,4	5,6	34	40	34
596	431	165	27,8	41,9	14,7	199	217	180
310	134	176	14,4	13,0	15,7	122	103	85
32	15	17	1,5	1,5	1,5	7	12	13
584	359	225	27,2	34,9	20,1	199	192	193
96	43	53	4,5	4,2	4,7	32	30	34
199	199	-	9,3	19,4	-	71	65	63
13	-	13	3,4	-	3,4	4	6	3
1	-	1	0,3	-	0,3	-	-	1
68	23	45	3,2	2,2	4,0	25	20	23
186	99	87	8,7	9,6	7,8	72	68	46
469	293	176	21,8	28,5	15,7	195	143	131
1 040	462	578	48,4	44,9	51,6	384	332	324
464	150	314	21,6	14,6	28,0	172	159	133
1 107	707	400	51,5	68,8	35,7	358	368	381
498	377	121	23,2	36,7	10,8	164	160	174
36	30	6	1,7	2,9	0,5	12	12	12
16	12	4	0,7	1,2	0,4	7	3	6
3	3	-	0,1	0,3	-	1	1	1
378	154	224	17,6	15,0	20,0	110	142	126
3	3	-	0,1	0,3	-	1	-	2
422	274	148	19,7	26,7	13,2	139	148	135
17	11	6	0,8	1,1	0,5	6	4	7
7	7	-	0,3	0,7	-	1	2	4
21 456	10 718	10 738	999,1	1 042,8	959,0	7 498	7 276	6 682

3. Ausgewählte Todesursachen im 1. Vierteljahr
1968 und 1967

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle im 1. Vierteljahr							
	1 9 6 8			1967	1 9 6 8			1967
	A n z a h l				Auf 100 000 Einwohner 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	13 924	14 191	28 115	22 696	1 362,3	1 270,9	1 314,6	1 078,4
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	6 029	6 822	12 851	10 074	589,9	611,0	600,9	478,7
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	2 927	2 811	5 738	4 911	286,4	251,8	268,3	233,3
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 989	2 629	4 618	3 992	194,6	235,5	215,9	189,7
Bösartige Neubildungen (140-199)	2 114	2 279	4 393	3 952	206,8	204,1	205,4	187,8
Unfälle, Vergiftungen und Gewalt- einwirkungen (800-999)	914	556	1 470	1 639	89,4	49,8	68,7	77,9
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	313	139	452	463	30,6	12,4	21,1	22,0
Selbstmord (950-959)	262	118	380	448	25,6	10,6	17,8	21,3
Krankheiten der Verdauungs- organe (520-577)	950	695	1 645	1 579	92,9	62,2	76,9	75,0
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	1 419	1 312	2 731	1 056	138,8	117,5	127,7	50,2
Altersschwäche (794)	263	497	760	618	25,7	44,5	35,5	29,4
Tuberkulose (010-019)	160	54	214	233	15,7	4,8	10,0	11,1

4. Ausgewählte Todesursachen im 2. Vierteljahr
1968 und 1967

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1 9 6 8			1967	1 9 6 8			1967
	A n z a h l				Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 718	10 738	21 456	21 728	1 042,8	959,0	991,1	1 020,2
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-548)	4 457	5 104	9 561	9 637	433,6	455,8	445,2	452,5
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	2 221	2 107	4 328	4 811	216,1	188,2	201,5	225,9
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 447	2 054	3 501	3 687	140,8	183,4	163,0	173,1
Bösartige Neubildungen (140-199)	1 891	2 084	3 975	3 996	184,0	186,1	185,1	187,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalt- einwirkungen (800-999)	999	554	1 553	1 629	97,2	49,5	72,3	76,5
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	377	121	498	491	36,7	10,8	23,2	23,1
Selbstmord (950-959)	274	148	422	451	26,7	13,2	19,7	21,2
Krankheiten der Verdauungs- organe (520-577)	883	587	1 470	1 501	85,9	52,4	68,5	70,5
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	506	392	898	787	49,2	35,0	41,8	37,0
Altersschwäche (794)	150	314	464	503	14,6	28,0	21,6	23,6
Tuberkulose (010-019)	136	43	179	210	13,2	3,8	8,3	9,9

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.