

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

A IV 3 - vj 3 u. 4/68

Bevölkerung und Kultur

16. Mai 1969

6. 6. 69

XX 1535



## Sterbefälle im dritten und vierten Vierteljahr 1968 nach Todesursachen und Geschlecht mit der Jahreszusammenstellung 1968

Im dritten Vierteljahr 1968 starben in Baden-Württemberg 20 410 Personen, das sind 48 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Gesamtsterbeziffer - auf 100 000 Einwohner und ein Jahr berechnet - lautet 935,8; im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug sie 944,9.

Im vierten Vierteljahr 1968 wurden 23 282 Sterbefälle registriert, was eine Zunahme von 792 Fällen - vor allem infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems, bösartigen Neubildungen und Krankheiten der Verdauungs- und Atmungsorgane - gegenüber dem vierten Vierteljahr 1967 ergibt. Die Gesamtsterbeziffer stieg von 1041,7 im 4. Quartal 1967 auf 1062,5 im gleichen Zeitraum des Jahres 1968 an.


Im ganzen Jahr 1968 stieg die Zahl der Sterbefälle um 5987 (+ 6,9%) von 87 276 auf 93 263. An dieser Zunahme waren die Frauen mit 3184 Fällen stärker beteiligt als die Männer (2803).

Ausgelöst wurde diese außergewöhnliche Steigerung der Sterbefallzahl durch die im 1. Vierteljahr 1968 aufgetretene Grippewelle (s. Stat. Bericht A IV 3 - vj 1 u. 2/68).

Die Gesamtsterbeziffer im Jahr 1968 beläuft sich auf 1077,2 die des Jahres 1967 auf 1021,0.

Die Zunahme der Sterbefälle um 5987 entfällt auf Krankheiten des Kreislaufsystems (+ 2669), der Atmungsorgane (+ 2131) und der bösartigen Neubildungen (+ 783). Die Zahl der Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen ist zurückgegangen (- 413), darunter ein Rückgang der Selbstmorde von 1675 auf 1527 um 148 Fälle. Die rückläufige Tendenz der an Tuberkulose Gestorbenen setzte sich fort (- 27).

Diese vorläufigen Ergebnisse des Jahres 1968 sind mit denen früherer Jahre nur bedingt vergleichbar, da durch die am 1. Januar 1968 eingeführte Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO), kleinere Verschiebungen innerhalb der Klassifikation nicht zu vermeiden waren.



Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

XX 1535



1. Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen

Pos. -Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. -Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg Hohenzoll.
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	76	69	75	50
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	46	51	42	19
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	4	5	3	3
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	3	2	5	-
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	1 577	987	854	695
	darunter: des Magens (151)	331	210	174	159
	der Atmungsorgane (160-163)	213	141	139	95
	der Brustdrüse (174)	136	82	59	58
	der Gebärmutter (180-182)	74	43	32	24
	der Prostata (185)	69	29	44	40
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	108	51	54	42
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannten Charakters	99	79	59	56
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	115	88	64	82
	darunter Diabetes mellitus (250)	86	82	48	71
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	18	9	6	11
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	116	100	92	83
	darunter senile und präsenile Demenz (290)	7	17	12	6
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	3 424	1 970	1 802	1 552
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	603	382	285	256
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	176	86	85	47
	chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	743	408	415	368
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	35	29	19	37
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 230	714	669	532
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	278	142	95	179
	darunter: Grippe (470-474)	7	3	5	3
	Pneumonie (480-486)	116	57	27	98
	Bronchitis (466, 490, 491)	112	65	46	54
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	546	352	253	293
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)				
	ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	42	28	22	19
	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	60	20	10	24
	Leberzirrhose (571)	233	157	107	101
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	103	72	60	73
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	21	9	6	9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	166	145	115	126
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	35	20	16	22
	Prostatahypertrophie (600)	48	43	49	40
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett <sup>2)</sup>	6	1	5	2
	darunter Fehlgeburt (640-645) <sup>2)</sup>	4	-	2	1
680-738	Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln u. des Bindegewebes	20	17	14	14
740-759	Angeborene Mißbildungen	57	27	41	26
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	203	112	86	99
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	316	230	191	181
	darunter Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	173	100	89	84
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	434	258	276	249
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	218	115	119	121
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	13	10	9	7
	Vergiftungen (850-877)	8	1	2	5
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870)	1	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	131	91	106	73
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	144	80	64	68
E 960-969	Mord und Totschlag	13	4	3	3
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	4	2	2	4
000-999	Sterbefälle insgesamt	7 721	4 723	4 151	3 815

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 3. Vierteljahr 1968 p)

Baden - Württemberg								
Sterbefälle			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Juli	August	September
270	173	97	12,4	16,6	8,5	89	91	90
158	123	35	7,2	11,8	3,1	46	53	59
15	4	11	0,7	0,4	1,0	8	1	6
10	7	3	0,5	0,7	0,3	3	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 113	1 999	2 114	188,6	191,3	186,1	1 393	1 356	1 364
874	453	421	40,1	43,4	37,1	297	298	279
588	470	118	27,0	45,0	10,4	200	187	201
335	2	333	15,4	0,2	29,3	107	112	116
173	-	173	7,9	-	15,2	62	50	61
182	-	182	8,3	-	16,0	54	61	67
255	137	118	11,7	13,1	10,4	80	85	90
293	137	156	13,4	13,1	13,7	100	106	87
349	130	219	16,0	12,4	19,3	142	116	91
287	99	188	13,2	9,5	16,5	118	93	76
44	14	30	2,0	1,3	2,6	12	19	13
391	204	187	17,9	19,5	16,5	154	114	123
42	11	31	1,9	1,1	2,7	22	12	8
8 749	4 213	4 536	401,1	403,2	399,2	2 884	2 887	2 978
1 526	1 044	482	70,0	99,9	42,4	499	499	528
394	214	180	18,1	20,5	15,8	131	123	140
1 934	837	1 097	88,7	80,1	96,6	614	666	654
120	57	63	5,5	5,5	5,5	41	38	41
3 145	1 341	1 804	144,2	128,3	158,8	1 039	1 042	1 064
694	401	293	31,8	38,4	25,8	247	235	212
18	12	6	0,8	1,1	0,5	9	3	6
298	136	162	13,7	13,0	14,3	97	108	93
277	192	85	12,7	18,4	7,5	106	87	84
1 444	857	587	66,2	82,0	51,7	481	473	490
111	78	33	5,1	7,5	2,9	42	28	41
114	57	57	5,2	5,5	5,0	38	35	41
598	431	167	27,4	41,2	14,7	189	203	206
308	124	184	14,1	11,9	16,2	112	101	95
45	27	18	2,1	2,6	1,6	13	10	22
552	357	195	25,3	34,2	17,2	173	193	186
93	46	47	4,3	4,4	4,1	30	31	32
180	180	-	8,3	17,2	-	58	62	60
14	-	14	3,8	-	3,8	4	5	5
7	-	7	1,9	-	1,9	1	4	2
65	22	43	3,0	2,1	3,8	21	24	20
151	75	76	6,9	7,2	6,7	50	43	58
500	286	214	22,9	27,4	18,8	174	157	169
918	418	500	42,1	40,0	44,0	301	333	284
446	159	287	20,4	15,2	25,3	153	170	123
1 217	762	455	55,8	72,9	40,0	453	399	365
573	414	159	26,3	39,6	14,0	209	193	171
39	31	8	1,8	3,0	0,7	19	11	9
16	9	7	0,7	0,9	0,6	2	8	6
1	-	1	0,05	-	0,09	-	-	1
401	162	239	18,4	15,5	21,0	126	143	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	218	138	16,3	20,9	12,1	117	122	117
23	16	7	1,1	1,5	0,6	8	8	7
12	10	2	0,6	1,0	0,2	3	6	3
20 410	10 429	9 981	935,8	998,0	878,5	6 886	6 772	6 752



2. Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. -Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg- Hohenzoll.
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	98	69	71	51
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	48	43	33	22
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	4	4	2	3
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	11	7	8	3
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	1 596	1 009	939	719
	darunter: des Magens (151)	314	167	168	150
	der Atmungsorgane (160-163)	209	151	138	97
	der Brustdrüse (174)	154	81	84	45
	der Gebärmutter (180-182)	69	42	37	20
	der Prostata (185)	75	43	41	33
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	89	61	54	40
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	108	61	47	50
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	110	83	70	90
	darunter Diabetes mellitus (250)	91	67	54	74
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	26	7	12	14
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	117	116	144	71
	darunter senile und präsenile Demenz (290)	7	50	13	3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 209	2 414	2 272	1 793
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	682	436	340	302
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	201	129	107	68
	chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	988	503	533	417
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	27	22	20	50
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 546	910	845	609
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	347	220	143	263
	darunter: Grippe (470-474)	23	4	9	25
	Pneumonie (480-486)	131	90	33	120
	Bronchitis (466, 490, 491)	131	99	77	82
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	594	423	305	304
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	60	35	37	29
	ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.				
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	40	26	20	22
	Leberzirrhose (571)	265	191	124	110
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	106	99	69	66
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10	13	8	13
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	208	177	126	129
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	41	29	21	19
	Prostatahypertrophie (600)	66	66	43	47
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	4	4	5	2
	darunter Fehlgeburt (640-645) 2)	1	2	-	-
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	15	23	30	13
740-759	Angeborene Mißbildungen	71	32	44	33
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	197	95	88	94
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	331	238	223	186
	darunter Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	170	98	90	80
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	447	326	262	249
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	235	133	137	129
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	17	11	2	7
	Vergiftungen (850-877)	8	7	2	5
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870)	-	2	-	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	148	139	91	83
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	145	86	79	59
E 960-969	Mord und Totschlag	15	7	4	2
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	6	3	13	2
000-999	Sterbefälle insgesamt	8 733	5 454	4 931	4 164

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.  
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 4. Vierteljahr 1968 p)

Baden - W ü r t t e m b e r g								
Sterbefälle			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Oktober	November	Dezember
289	178	111	13,2	16,9	9,7	99	95	95
146	105	41	6,7	10,0	3,6	44	54	48
13	9	4	0,6	0,9	0,4	2	6	5
29	21	8	1,3	2,0	0,7	12	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 263	2 088	2 175	194,5	198,7	190,7	1 453	1 398	1 412
799	429	370	36,5	40,8	32,4	275	244	280
595	503	92	27,2	47,9	8,1	210	179	206
364	1	363	16,6	0,1	31,8	127	118	119
168	-	168	7,7	-	14,7	59	53	56
192	192	-	8,8	18,3	-	63	61	68
244	118	126	11,1	11,2	11,0	80	84	80
266	112	154	12,1	10,7	13,5	101	90	75
353	112	241	16,1	10,7	21,1	121	116	116
286	92	194	13,1	8,8	17,0	98	92	96
59	24	35	2,7	2,3	3,1	25	11	23
448	215	233	20,4	20,5	20,4	134	163	151
73	36	37	3,3	3,4	3,2	16	32	25
10 688	4 967	5 721	487,7	472,6	501,7	3 259	3 496	3 933
1 760	1 157	603	80,3	110,1	52,9	543	585	632
505	260	245	23,0	24,7	21,5	140	177	188
2 441	1 021	1 420	111,4	97,1	124,5	731	768	942
119	49	70	5,4	4,7	6,1	50	30	39
3 910	1 607	2 303	178,4	152,9	202,0	1 206	1 297	1 407
973	520	453	44,4	49,5	39,7	278	323	372
61	22	39	2,8	2,1	3,4	11	18	32
374	172	202	17,1	16,4	17,7	108	126	140
389	247	142	17,8	23,5	12,5	119	125	145
1 626	944	682	74,2	89,8	59,8	530	539	557
161	122	39	7,3	11,6	3,4	52	52	57
108	48	60	4,9	4,6	5,3	28	36	44
690	475	215	31,5	45,2	18,9	238	232	220
340	137	203	15,5	13,0	17,8	108	109	123
44	20	24	2,0	1,9	2,1	18	15	11
640	422	218	29,2	40,2	19,1	206	200	234
110	54	56	5,0	5,1	4,9	40	29	41
222	222	-	10,1	21,1	-	67	75	80
15	-	15	4,4	-	4,4	4	6	5
3	-	3	0,9	-	0,9	1	1	1
81	30	51	3,4	2,9	4,5	37	26	18
180	99	81	8,2	9,4	7,1	61	56	63
474	284	190	21,6	27,0	16,7	133	165	176
978	481	497	44,6	45,8	43,6	309	295	374
438	155	283	20,0	14,7	24,8	134	131	173
1 284	770	514	58,6	73,3	45,1	413	400	471
634	456	178	28,9	43,4	15,6	201	205	228
37	28	9	1,7	2,7	0,8	20	8	9
22	11	11	1,0	1,0	1,0	10	8	4
2	1	1	0,1	0,1	0,1	1	-	1
461	174	287	21,0	16,6	-	136	146	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	260	109	16,8	24,7	9,6	149	107	113
28	21	7	1,3	2,0	0,6	10	7	11
24	20	4	1,1	1,9	0,4	10	6	8
23 282	11 665	11 617	1 062,5	1 109,9	1 018,8	7 412	7 583	8 287



3. Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. -Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg- Hohenzoll.
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	388	293	267	226
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	209	194	141	113
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	18	14	13	10
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	17	15	14	6
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	6 387	3 919	3 564	2 874
	darunter: des Magens (151)	1 303	705	659	600
	der Atmungsorgane (160-163)	840	608	533	397
	der Brustdrüse (174)	577	315	279	220
	der Gebärmutter (180-182)	286	165	139	93
	der Prostata (185)	282	139	185	145
200-209	Neubildungen der Lymphatischen und blutbildenden Organe	424	248	198	186
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	434	268	256	216
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	525	368	277	333
	darunter Diabetes mellitus (250)	433	323	211	284
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	83	31	31	51
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	542	492	469	307
	darunter senile und präsenile Demenz (290)	28	145	32	19
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	16 235	9 432	8 807	7 375
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	2 557	1 644	1 250	1 091
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	873	493	410	248
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	3 756	2 024	2 153	1 880
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	132	110	94	150
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	5 876	3 502	3 237	2 559
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 046	1 288	875	1 087
	darunter: Grippe (470-474)	370	191	155	190
	Pneumonie (480-486)	583	473	263	409
	Bronchitis (466, 490, 491)	726	465	317	343
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 331	1 539	1 166	1 149
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	213	119	102	98
	ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.				
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	185	93	72	91
	Leberzirrhose (571)	995	666	480	404
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	447	339	263	245
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	58	44	20	40
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	813	683	505	524
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	165	89	77	88
	Prostatahypertrophie (600)	272	272	181	175
630-678	Komplikationen in der Schangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	22	9	16	7
	darunter: Fehlgeburt (640-645) 2)	5	3	4	1
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	77	94	80	63
740-759	Angeborene Mißbildungen	271	150	156	157
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	776	405	356	382
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 406	1 174	948	866
	darunter Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	731	554	423	400
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	1 588	1 086	1 058	941
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	814	430	464	449
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	55	32	17	29
	Vergiftungen (850-877)	30	19	14	15
	darunter durch in öffentlichen Roheleitungen				
	geliefertes Gas (T.v. 870)	6	5	6	3
	Unfälle durch Sturz (880-887)	493	472	389	286
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	2	1	-	1
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	615	347	309	256
E 960-969	Mord und Totschlag	40	19	13	13
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	16	7	17	11
000-999	Sterbefälle insgesamt	35 019	21 852	19 368	17 024

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im Jahr 1968 p)

B a d e n - W ü r t t e m b e r g						Pos. -Nr. der ICD 1968
Anzahl			Auf 100 000 der mittleren Bevölkerung			
1968			1968			
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
1 174	755	419	13,6	18,2	9,3	000-136
657	494	163	7,6	11,9	3,6	
55	32	23	0,6	0,8	0,5	
52	39	13	0,6	0,9	0,3	
-	-	-	-	-	-	
16 744	8 092	8 652	193,4	195,2	191,7	140-199
3 267	1 719	1 548	37,7	41,5	34,3	
2 378	1 987	391	27,5	47,9	8,7	
1 391	10	1 381	16,1	6,2	30,6	
683	-	683	7,9	-	15,1	
751	751	-	8,7	18,1	-	
1 056	554	502	12,2	13,4	11,1	200-209
1 174	498	676	13,6	12,0	15,0	210-239
1 503	486	1 017	17,4	11,7	22,5	240-279
1 251	395	856	14,4	9,5	19,0	
196	79	117	2,3	1,9	2,6	280-289
1 810	863	947	20,9	20,8	21,0	290-389
224	80	144	2,6	1,9	3,2	
41 849	19 666	22 183	483,3	474,4	491,6	390-458
6 542	4 366	2 176	75,6	105,3	48,2	
2 024	1 091	933	23,4	26,3	20,7	
9 813	4 121	5 692	113,3	99,4	126,1	
486	209	277	5,6	5,0	6,1	
15 174	6 384	8 790	175,3	154,0	194,8	
5 296	2 846	2 450	61,2	68,7	54,3	460-519
906	414	492	10,5	10,0	10,9	
1 728	795	933	20,0	19,2	20,7	
1 851	1 215	636	21,4	29,3	14,1	
6 185	3 634	2 551	71,4	87,7	56,5	520-577
532	386	146	6,1	9,3	3,2	
441	203	238	5,1	4,9	5,3	
2 545	1 801	744	29,4	43,4	16,5	
1 294	533	761	14,9	12,9	16,9	
162	80	82	1,9	1,9	1,8	
2 525	1 656	869	29,2	39,9	19,3	580-629
419	210	209	4,8	5,1	4,6	
900	900	-	10,4	21,7	-	
54	-	54	3,6	-	3,6	630-678
13	-	13	0,9	-	0,9	
314	100	214	3,6	2,4	4,7	680-738
734	381	353	8,5	9,2	7,8	740-759
1 919	1 133	786	22,2	27,3	17,4	760-779
4 394	2 003	2 391	50,7	48,3	53,0	780-796
2 108	727	1 381	24,3	17,5	30,6	
4 673	2 872	1 801	54,0	69,3	39,9	E 800-949
2 157	1 560	597	24,9	37,6	13,2	
133	106	27	1,5	2,6	0,6	
78	40	38	0,9	1,0	0,8	
20	8	12	0,2	0,2	0,3	
1 640	658	982	18,9	15,9	21,8	
4	3	1	0,05	0,07	0,02	
1 527	1 014	513	17,6	24,5	11,4	E 950-959
85	59	26	1,0	1,4	0,6	E 960-969
51	45	6	0,6	1,1	0,1	E 970-999
93 263	46 736	46 527	1 077,2	1 127,4	1 031,1	000-999



4. Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. -Nr. der ICD 1968)	Sterbe-							
		ins- gesamt	im Monat						
			Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli
		A n z a h l							
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 174	115	126	93	108	90	83	89
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	657	70	74	54	67	53	35	46
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	55	7	5	4	1	4	6	8
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	52	-	-	-	4	5	4	3
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	16 744	1 448	1 449	1 496	1 283	1 401	1 291	1 393
	darunter: des Magens (151)	3 267	302	273	265	238	266	250	297
	der Atmungsorgane (160-163)	2 378	192	233	218	180	198	174	200
	der Brustdrüse (174)	1 391	113	118	127	101	126	107	107
	der Gebärmutter (180-182)	683	53	59	64	50	61	55	62
	der Prostata (185)	751	62	65	63	62	61	64	54
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	1 056	124	89	94	91	79	80	80
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	1 174	115	108	95	100	84	113	100
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 503	185	127	122	146	115	106	142
	darunter Diabetes mellitus (250)	1 251	154	109	105	126	99	85	118
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	196	19	16	24	15	12	7	12
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 810	206	197	158	143	131	136	154
	darunter senile und präsenile Demenz (290)	224	40	13	13	15	11	17	22
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	41 849	4 227	4 690	3 934	3 339	3 262	2 690	2 884
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 542	612	582	509	531	568	454	499
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	2 024	207	230	214	174	142	158	131
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	9 813	1 006	1 247	983	727	793	682	614
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	486	45	51	52	40	23	36	41
	Hirngefäßkrankheiten (430-400.2)	15 174	1 591	1 668	1 359	1 222	1 170	1 109	1 039
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	5 296	852	1 272	607	584	289	225	247
	darunter: Grippe (470-474)	906	170	423	191	25	14	4	9
	Pneumonie (480-486)	1 728	244	307	165	149	114	77	97
	Bronchitis (466, 490, 491)	1 851	310	324	181	152	104	114	106
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	6 185	502	536	607	506	530	434	481
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)								
	ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	532	41	40	49	54	40	36	42
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	441	35	36	40	34	40	34	38
	Leberzirrhose (571)	2 545	228	194	239	199	217	180	189
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 294	87	124	125	122	103	85	112
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	162	10	12	19	7	12	13	13
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 525	238	285	226	199	192	193	173
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	419	45	38	37	32	30	34	30
	Prostatahypertrophie (600)	900	93	125	81	71	65	63	58
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	54	5	4	3	4	6	3	4
	darunter Fehlgeburt (640-645) 2)	13	1	1	-	-	-	1	1
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	314	44	33	23	25	20	23	21
740-759	Angeborene Mißbildungen	734	73	71	73	72	68	46	50
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 919	146	153	177	195	143	131	174
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	4 394	501	526	431	384	332	324	301
	darunter Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 108	266	270	224	172	159	133	153
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	4 673	347	363	355	358	368	381	453
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	2 157	129	163	160	164	160	174	209
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	133	3	7	11	12	12	12	19
	Vergiftungen (850-877)	78	6	9	9	7	3	6	2
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.870)	20	4	6	4	1	1	1	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	1 640	158	131	111	110	142	126	126
	Unfälle durch Explosion öffentl.Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v.921.1, 923.2)	4	1	-	-	1	-	2	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 527	117	127	136	139	148	135	117
E 960-969	Mord und Totschlag	85	8	3	6	6	4	7	8
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	51	2	3	3	1	2	4	3
000-999	Sterbefälle insgesamt	93 263	9 274	10 178	8 663	7 498	7 276	6 682	6 886

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.



und Monaten im Jahr 1968 p)

fälle					Sterbeziffer													Pos.-Nr. der ICD 1968	
					ins- gesamt	im Monat													
Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
Auf 100 000 der mittl. Bevölkerung und ein Jahr																			
91	90	99	95	95	13,6	15,8	18,5	12,7	15,3	12,3	11,7	12,1	12,4	12,6	13,4	13,3	12,9	000-136	
53	59	44	54	48	7,6	9,6	10,9	7,4	9,5	7,2	4,9	6,3	7,2	8,3	6,0	7,6	6,5		
1	6	2	6	5	0,6	1,0	0,7	0,5	0,1	0,5	0,8	1,1	0,1	0,8	0,3	0,8	0,7		
4	3	12	8	9	0,6	-	-	-	0,6	0,7	0,6	0,4	0,5	0,4	1,6	1,1	1,2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1 356	1 364	1 453	1 398	1 412	193,4	199,0	212,6	205,1	181,5	191,5	182,1	189,8	184,5	191,5	197,0	195,7	191,0	140-199	
298	279	275	244	280	37,7	41,5	40,1	36,3	33,7	36,4	35,3	40,5	40,6	39,2	37,3	34,2	37,9		
187	201	210	179	206	27,5	26,4	34,2	29,9	25,5	27,1	24,5	27,3	25,4	28,2	28,5	25,1	27,9		
112	116	127	118	119	16,1	15,5	17,3	17,4	14,3	17,2	15,1	14,6	15,2	16,3	17,2	16,5	16,1		
50	61	59	53	56	7,9	7,3	8,7	8,8	7,1	8,3	7,8	8,4	6,8	8,6	8,0	7,4	7,6		
61	67	63	61	68	8,7	8,5	9,5	8,6	8,8	8,3	9,0	7,4	8,3	9,4	8,5	8,5	9,2		
85	90	80	84	80	12,2	17,0	13,1	12,9	12,9	10,8	11,3	10,9	11,6	12,6	10,8	11,8	10,8	200-209	
106	87	101	90	75	13,6	15,8	15,8	13,0	14,1	11,5	15,9	13,6	14,4	12,2	13,7	12,6	10,1	210-239	
116	91	121	116	116	17,4	25,4	18,6	16,7	20,7	15,7	14,9	19,3	15,8	12,8	16,4	16,2	15,7	240-279	
93	76	98	92	96	14,4	21,2	16,0	14,4	17,8	13,5	12,0	16,1	12,7	10,7	13,3	12,9	13,0		
19	13	25	11	23	2,3	2,6	2,3	3,3	2,1	1,6	1,0	1,6	2,6	1,8	3,4	1,5	3,1	280-289	
114	123	134	163	151	20,9	28,3	28,9	21,7	20,2	17,9	19,2	21,0	15,5	17,3	18,2	22,8	20,4	290-389	
12	8	16	32	25	2,6	5,5	1,9	1,8	2,1	1,5	2,4	3,0	1,6	1,1	2,2	4,5	3,4		
2 887	2 978	3 259	3 496	3 933	483,3	580,8	688,2	539,3	472,3	445,9	379,4	393,0	392,9	418,0	441,8	489,3	532,1	390-458	
499	528	543	585	632	75,6	84,1	85,4	69,8	75,1	77,6	64,0	68,0	67,9	74,1	73,6	81,9	85,5		
123	140	140	177	188	23,4	28,4	33,8	29,3	24,6	19,4	22,3	17,8	16,7	19,7	19,0	24,8	25,4		
666	654	731	768	942	113,3	138,2	183,0	134,8	102,8	108,4	96,2	83,7	90,6	91,8	99,1	107,5	127,4		
38	41	50	30	39	5,6	6,2	7,5	7,1	5,7	3,1	5,1	5,6	5,2	5,8	6,8	4,2	5,3		
1 042	1 064	1 206	1 297	1 407	175,3	218,6	244,8	186,3	172,9	159,9	156,4	141,6	141,8	149,4	163,5	181,5	190,3		
235	212	278	323	372	61,2	117,1	186,7	83,2	54,3	39,5	31,7	33,7	32,0	29,8	37,7	45,2	50,3	460-519	
3	6	11	18	32	10,5	23,4	62,1	26,2	3,5	1,9	0,6	1,2	0,4	0,8	1,5	2,5	4,3		
108	93	108	126	140	20,0	33,5	45,1	22,6	21,1	15,6	10,9	13,2	14,7	13,1	14,6	17,6	18,9		
87	84	119	125	145	21,4	42,6	47,5	24,8	21,5	14,2	16,1	14,4	11,8	11,8	16,1	17,5	19,6		
473	490	530	539	557	71,4	69,0	78,7	83,2	71,6	72,5	61,2	65,5	64,4	68,8	71,8	75,4	75,4	520-577	
28	41	52	52	57	6,1	5,6	5,9	6,7	7,6	5,5	5,1	5,7	3,8	5,8	7,0	7,3	7,7		
35	41	28	36	44	5,1	4,8	5,3	5,5	4,8	5,5	4,8	5,7	4,8	5,8	3,8	5,0	6,0		
203	206	238	232	220	29,4	31,3	28,5	32,8	28,1	29,7	25,4	25,8	27,6	28,9	32,3	32,5	29,8		
101	95	108	109	123	14,9	12,0	18,2	17,1	17,3	14,1	12,0	15,3	13,7	13,3	14,6	15,3	16,6		
10	22	18	15	11	1,9	1,4	1,8	2,6	1,0	1,6	1,8	1,8	1,4	3,1	2,4	2,1	1,5		
193	186	206	200	234	29,2	32,7	41,8	31,0	28,1	26,2	27,2	23,6	26,3	26,1	27,9	28,0	31,7	580-629	
31	32	40	29	41	4,8	6,2	5,6	5,1	4,5	4,1	4,8	4,1	4,2	4,5	5,4	4,1	5,5		
62	60	67	75	80	10,4	12,8	18,3	11,1	10,0	8,9	8,9	7,9	8,4	8,4	9,1	10,5	10,8		
5	5	4	6	5	3,6	3,8	3,2	2,2	3,1	4,6	2,4	3,2	4,1	4,1	3,6	5,5	4,3	630-678	
4	2	1	1	1	0,9	0,8	0,8	-	-	-	0,8	0,8	3,3	1,7	0,9	0,9	0,9		
24	20	37	26	18	3,6	6,0	4,8	3,2	3,5	2,7	3,2	2,9	3,3	2,8	5,0	3,6	2,4	680-738	
43	58	61	56	63	8,5	10,0	10,4	10,0	10,2	9,3	6,5	6,8	5,9	8,1	8,3	7,8	8,5	740-759	
157	169	133	165	176	22,2	20,1	22,5	24,3	27,6	19,5	18,5	23,7	21,4	23,7	18,0	23,1	23,8	760-779	
333	284	309	295	374	50,7	68,8	77,2	59,1	54,3	45,4	45,7	41,0	45,3	39,9	41,9	41,3	50,6	780-796	
170	123	134	131	173	24,3	36,5	39,6	30,7	24,3	21,7	18,8	20,8	23,1	17,3	18,2	18,3	23,4		
399	365	413	400	471	54,0	47,7	53,3	48,7	50,6	50,3	53,7	61,7	54,3	51,2	56,0	56,0	63,7	E 800-949	
193	171	201	205	228	24,9	17,7	23,9	21,9	23,2	21,9	24,5	28,5	26,3	24,0	27,2	28,7	30,8		
11	9	20	8	9	1,5	0,4	1,0	1,5	1,7	1,6	1,7	2,6	1,5	1,3	2,7	1,1	1,2		
8	6	10	8	4	0,9	0,8	1,3	1,2	1,0	0,4	0,8	0,3	1,1	0,8	1,4	1,1	0,5		
-	1	1	-	1	0,2	0,5	0,9	0,5	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	-	0,1		
143	132	136	146	179	18,9	21,7	19,2	15,2	15,6	19,4	17,8	17,2	19,5	18,5	18,4	20,4	24,2		
-	-	-	-	-	0,05	0,1	-	-	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-		
122	117	149	107	113	17,6	16,1	18,6	18,6	19,7	20,2	19,0	15,9	16,6	16,4	20,2	15,0	15,3	E 950-959	
8	7	10	7	11	1,0	1,1	0,4	0,8	0,8	0,5	1,0	1,1	1,1	1,0	1,4	1,0	1,5	E 960-969	
6	3	10	6	8	0,6	0,3	0,4	0,4	0,1	0,3	0,6	0,4	0,8	0,4	1,4	0,8	1,1	E 970-999	
6 772	6 752	7 412	7 583	8 287	1 077,2	1 274,3	1 493,6	1 187,6	1 060,6	994,6	942,4	938,3	921,6	947,8	1 004,8	1 061,3	1 121,1		



## 5. Ausgewählte Todesursachen im 3. Vierteljahr 1968 und 1967

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle im 3. Vierteljahr							
	1 9 6 8			1967	1 9 6 8			1967
	A n z a h l				Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	10 429	9 981	20 410	20 362	998,0	878,5	935,8	944,9
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	4 213	4 536	8 749	8 562	403,2	399,2	401,1	397,3
Herzkrankheiten (410-414,425, 428, 429)	2 152	1 822	3 974	4 352	205,9	160,4	182,2	201,9
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 341	1 804	3 145	3 227	128,3	158,8	144,2	149,7
Bösartige Neubildungen (140-199)	1 999	2 114	4 113	3 871	191,3	186,1	188,6	179,6
Unfälle,Vergiftungen und Gewalt-einwirkungen (800-999)	1 006	602	1 608	1 696	96,3	53,0	73,7	78,7
Kraftfahrzeugunfälle(810-823)	414	159	573	625	39,6	14,0	26,3	29,0
Selbstmord (950-959)	218	138	356	403	20,9	12,1	16,3	18,7
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	857	587	1 444	1 563	82,0	51,7	66,2	72,5
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	401	293	694	558	38,4	25,8	31,8	25,9
Altersschwäche (794)	159	287	446	457	15,2	25,3	20,4	21,2
Tuberkulose (010-019)	134	49	183	177	12,8	4,3	8,4	8,2

## 6. Ausgewählte Todesursachen im 4. Vierteljahr 1968 und 1967

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle im 4. Vierteljahr							
	1 9 6 8			1967	1 9 6 8			1967
	A n z a h l				Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	11 665	11 617	23 282	22 490	1 109,9	1 018,8	1 062,5	1 041,7
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	4 967	5 721	10 688	9 907	472,6	501,7	487,7	458,9
Herzkrankheiten (410-414,425 428, 429)	2 487	2 338	4 825	5 037	236,6	205,0	220,2	233,3
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 607	2 303	3 910	3 808	152,9	202,0	178,4	176,4
Bösartige Neubildungen (140-199)	2 088	2 175	4 263	4 142	198,7	190,7	194,5	191,9
Unfälle,Vergiftungen und Gewalt-einwirkungen (800-999)	1 071	634	1 705	1 785	101,9	55,6	77,8	82,7
Kraftfahrzeugunfälle(810-823)	456	178	634	648	43,4	15,6	28,9	30,0
Selbstmord (950-959)	260	109	369	373	24,7	9,6	16,8	17,3
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	944	682	1 626	1 536	89,8	59,8	74,2	71,2
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	520	453	973	764	49,5	39,7	44,4	35,4
Altersschwäche (794)	155	283	438	533	14,7	24,8	20,0	24,7
Tuberkulose (010-019)	135	53	188	171	12,8	4,6	8,6	7,9

## 7. Ausgewählte Todesursachen in den Jahren 1968 und 1967

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle							
	1 9 6 8			1967	1 9 6 8			1967
	A n z a h l				Auf 100 000 Einwohner			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	46 736	46 527	93 263	87 276	1 127,4	1 031,1	1 077,2	1 021,0
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	19 666	22 183	41 849	38 180	474,4	491,6	483,3	446,6
Herzkrankheiten (410-414,425, 428, 429)	9 787	9 078	18 865	19 111	236,1	201,2	217,9	223,6
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	6 384	8 790	15 174	14 714	154,0	194,8	175,3	172,1
Bösartige Neubildungen (140-199)	8 092	8 652	16 744	15 961	195,2	191,7	193,4	186,7
Unfälle,Vergiftungen und Gewalt-einwirkungen (800-999)	3 990	2 346	6 336	6 749	96,2	52,0	73,2	79,0
Kraftfahrzeugunfälle(810-823)	1 560	597	2 157	2 227	37,6	13,2	24,9	26,1
Selbstmord (950-959)	1 014	513	1 527	1 675	24,5	11,4	17,6	19,6
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	3 634	2 551	6 185	6 179	87,7	56,5	71,4	72,3
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	2 846	2 450	5 296	3 165	68,7	54,3	61,2	37,0
Altersschwäche (794)	727	1 381	2 108	2 111	17,5	30,6	24,3	24,7
Tuberkulose (010-019)	565	199	764	791	13,6	4,4	8,8	9,3