



STATISTISCHE BERICHTE

A IV 3 - vj 3/69

Bevölkerung und Kultur

12/2/70

Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht im dritten Vierteljahr 1969

Im dritten Vierteljahr 1969 starben in Baden-Württemberg 21 490 Personen, das sind 1080 (+ 5,3%) mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 1968. Die Gesamtsterbeziffer - auf 100 000 Einwohner und ein Jahr berechnet - belief sich auf 964,4. Im dritten Vierteljahr 1968 betrug sie 935,8.

Die Zunahme der Sterbefälle war auch in diesem Zeitabschnitt bei den Krankheiten des Kreislaufsystems am größten. Sie betrug insgesamt 693 Fälle (+ 7,9%). Darunter waren die Hirngefäßkrankheiten mit 416 (+ 13,2%) besonders stark beteiligt. An chronischen nicht rheumatischen Herzmuskelkrankheiten verstarben 138 Personen (+ 7,1%) mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Nur eine geringe Zunahme ist bei den bösartigen Neubildungen zu verzeichnen. Sie stieg von 4113 im 3. Vierteljahr 1968 auf 4278 an, somit ist eine Zunahme um 165 Fälle (+ 4,0%) zu verzeichnen.

Zugenommen hat auch die Zahl der Sterbefälle durch Krankheiten der Verdauungsorgane. Mit 1589 Sterbefällen errechnet sich gegenüber dem 3. Vierteljahr 1968 ein Zuwachs von 145 Fällen (+ 10,0%). Nahezu die Hälfte entfällt davon auf Todesfälle infolge Erkrankungen der Leber, Gallenblase und der Gallengänge.

Angeborene Mißbildungen wurden 185 registriert, was eine Erhöhung um 34 (+ 22,5%) bedeutet. Bei Selbstmorden ist eine Zunahme um 82 (+ 23,0%) zu verzeichnen.

Die Aufteilung der Zu- und Abnahmen nach dem Geschlecht sowie weitere Veränderungen sind aus den Tabellen 1 bis 3 ersichtlich.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Pos. -Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. -Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg Hohenzoll.
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	95 43 4 9	76 42 2 3	53 34 2 1	39 21 3 2
140-199	Bösartige Neubildungen darunter: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	1 621 290 216 145 74 61	1 043 191 152 89 45 48	938 162 135 70 42 53	676 139 77 56 19 29
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	103	53	50	34
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannten Charakters	117	54	60	41
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten darunter: Diabetes mellitus (250)	120 99	114 94	54 37	55 41
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	16	14	12	4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane darunter: senile und präsenile Demenz (290)	140 4	118 21	97 5	58 2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	3 731 604 214 819 24 1 419	2 166 389 152 398 26 830	1 927 276 97 482 7 735	1 618 268 62 373 39 577
160-519	Krankheiten der Atmungsorgane darunter: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466, 490, 491)	280 1 117 33	196 4 88 51	109 1 42 24	127 5 58 24
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	628 43 49 281 118 23	393 31 18 166 87 21	305 23 32 123 45 15	263 22 21 93 52 10
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane darunter: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	183 28 55	131 20 49	121 24 42	93 15 30
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2) darunter: Fehlgeburt (640-645) 2)	4 1	4 -	4 -	4 1
680-738	Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln u. des Bindegewebes	11	18	18	12
740-759	Angeborene Mißbildungen	67	47	32	39
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	190	89	82	84
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	297 141	221 86	200 81	173 68
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845) Vergiftungen (850-877) darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	428 215 15 7 - 120 1	301 134 7 5 2 107 -	291 143 5 3 - 83 -	253 129 13 4 - 72 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	180	86	84	88
E 960-969	Mord und Totschlag	13	8	6	2
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	6	6	15	1
000-999	Sterbefälle insgesamt	8 230	5 138	4 458	3 664

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

Baden - W ü r t t e m b e r g

Sterbefälle			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Juli	August	September
263	168	95	11,8	15,6	8,2	89	79	95
140	100	40	6,3	9,3	3,5	49	35	56
11	6	5	0,5	0,6	0,4	4	4	3
15	11	4	0,7	1,0	0,3	2	6	7
4 278	2 079	2 199	192,0	193,6	190,5	1 530	1 377	1 371
782	388	394	35,1	36,1	34,1	295	242	245
580	498	82	26,0	46,4	7,1	210	206	164
360	3	357	16,2	0,3	30,9	127	108	125
180		180	.	.	15,6	72	54	54
191	191	.	.	17,8	.	62	59	70
240	134	106	10,8	12,5	9,2	83	79	78
272	120	152	12,2	11,2	13,2	89	79	104
343	117	226	15,4	10,9	19,6	114	108	121
271	89	182	12,2	8,3	15,8	91	92	88
46	15	31	2,1	1,4	2,7	8	18	20
413	187	226	18,5	17,4	19,6	147	143	123
32	6	26	1,4	0,6	2,3	11	14	7
9 442	4 506	4 936	423,7	419,7	427,5	3 306	2 977	3 159
1 537	1 010	527	69,0	94,1	45,6	530	494	513
525	286	239	23,6	26,6	20,7	163	171	191
2 072	865	1 207	93,0	80,6	104,5	760	652	660
96	46	50	4,3	4,3	4,3	33	26	37
3 561	1 534	2 027	159,8	142,9	175,6	1 245	1 128	1 188
712	405	307	32,0	37,7	26,6	274	220	218
11	6	5	0,5	0,6	0,4	3	2	6
305	133	172	13,7	12,4	14,9	135	91	79
132	92	40	5,9	8,6	3,5	47	36	49
1 589	949	640	71,3	88,4	55,4	576	522	491
119	86	33	5,3	8,0	2,9	42	37	40
120	52	68	5,4	4,8	5,9	41	39	40
663	487	176	29,8	45,4	15,2	237	222	204
302	119	183	13,6	11,1	15,8	111	102	89
69	39	30	3,1	3,6	2,6	20	18	31
528	346	182	23,7	32,2	15,8	196	165	167
87	48	39	3,9	4,5	3,4	30	31	26
176	176	.	.	16,4	.	78	50	48
16	.	16	4,7	.	4,7	4	9	3
2	.	2	0,6	.	0,6	-	2	-
59	14	45	2,6	1,3	3,9	17	24	18
185	95	90	8,3	8,8	7,8	71	53	61
445	259	186	20,0	24,1	16,1	154	154	137
891	409	482	40,0	38,1	41,7	297	308	286
376	120	256	16,9	11,2	22,2	127	118	131
1 273	871	402	57,1	81,1	34,8	448	404	421
621	471	150	27,9	43,9	13,0	195	191	235
40	24	16	1,8	2,2	1,4	12	13	15
19	14	5	0,9	1,3	0,4	2	6	11
2	1	1	0,09	0,09	0,09	-	-	2
382	186	196	17,1	17,3	17,0	146	122	114
1	1	-	0,04	0,09	-	-	1	-
438	281	157	19,7	26,2	13,6	165	121	152
29	18	11	1,3	1,7	1,0	8	7	14
28	21	7	1,3	2,0	0,6	9	8	11
21 490	10 994	10 496	964,4	1 023,9	909,1	7 585	6 855	7 050

2. Ausgewählte Todesursachen im 3. Vierteljahr
1969 und 1968

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle im 3. Vierteljahr							
	1 9 6 9			1968	1 9 6 9			1968
	A n z a h l				Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			
	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt
Sterbefälle insgesamt	10 994	10 496	21 490	20 410	1 023,9	909,1	964,4	935,8
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	4 506	4 936	9 442	8 749	419,7	427,5	423,7	401,1
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	2 207	2 023	4 230	3 974	205,6	175,2	189,8	182,2
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 534	2 027	3 561	3 145	142,9	175,6	159,8	144,2
Bösartige Neubildungen (140-199)	2 079	2 199	4 278	4 113	193,6	190,5	192,0	188,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	1 191	577	1 768	1 608	110,9	50,0	79,3	73,7
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	471	150	621	573	43,9	13,0	27,9	26,3
Selbstmord (950-959)	281	157	438	356	26,2	13,6	19,7	16,3
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	949	640	1 589	1 444	88,4	55,4	71,3	66,2
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	405	307	712	694	37,7	26,6	32,0	31,8
Altersschwäche (794)	120	253	376	446	11,2	22,2	16,9	20,4
Tuberkulose (010-019)	117	49	166	183	10,9	4,2	7,4	8,4

3. Die monatliche Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen
- Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr -

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbeziffern					
	1 9 6 8			1 9 6 9		
	Juli	August	September	Juli	August	September
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	175,1	180,5	191,3	198,2	179,0	192,4
Bösartige Neubildungen (140-199)	189,8	184,5	191,5	204,1	183,5	188,3
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	141,6	141,8	149,4	166,1	150,3	163,2
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390-404 (ohne 400.2) 420-424, 426, 427, 440-458)	76,3	70,6	77,3	76,7	67,4	78,3
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	33,7	32,0	29,8	36,5	29,3	29,9
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	65,5	64,4	68,8	76,8	69,6	67,4
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	79,2	72,8	69,1	84,0	72,0	82,1
Altersschwäche (794)	20,8	23,1	17,3	16,9	15,7	18,0
Tuberkulose (010-019)	7,8	7,9	9,5	7,3	6,0	9,1