

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B – Telefon 21046



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3

Stuttgart, den 26. Februar 1957

Die Sterbefälle

in Baden-Württemberg im Jahre 1955

nach Todesursachen und Altersgruppen

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

XX 1538

Die Sterbefälle im Jahre 1955 nach den wichtigsten Todesursachen

Im Jahr 1955 starben in Baden-Württemberg 73 643 Personen; 37 442 Männer und 36 201 Frauen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Zahl der Gestorbenen um rund 3500. Die Gesamtsterbeziffer, bezogen auf 10 000 der Bevölkerung, ist gegenüber dem Jahr 1954 von 101,1 auf 104,0 angestiegen. Sie betrug 1955 bei den Männern 112,8 und bei den Frauen 96,3. Das Verhältnis der Zunahme war bei Männern und Frauen etwa gleich groß. Gegenüber den Vorkriegsjahren 1936/38 ist die Gesamtsterblichkeit um rund 11 vH zurückgegangen.

Unter den Todesursachen standen im Jahr 1955 wie auch schon in den vorhergehenden Jahren die Herzkrankheiten mit 13 594 Sterbefällen, das sind 18,5 vH aller Sterbefälle, an der Spitze. Die Sterbeziffer ist von 16,2 im Durchschnitt der Jahre 1936/38 auf 20,3 im Jahr 1953 angestiegen. Bis zum Jahre 1955 ist sie dann auf 19,2 zurückgegangen.

Als nächsthäufigste Todesursache folgen im Berichtsjahr die Erkrankungen an Krebs mit 12 215 Sterbefällen oder 16,5 vH. Nach einem kräftigen Anstieg von 14,9 in den letzten Vorkriegsjahren auf 17,7 im Jahre 1952 ist die Sterbeziffer in den folgenden Jahren wieder geringfügig zurückgegangen.

An dritter Stelle stehen die Erkrankungen des Zentralnervensystems mit 11 461 Sterbefällen oder 15,5 vH aller Sterbefälle. Hier hat sich die Sterbeziffer mit 16,2 im Jahr 1955 gegenüber der Vorkriegszeit nahezu verdoppelt.

Über die Hälfte aller Sterbefälle (50,5 vH) im Jahr 1955 sind auf diese drei Todesursachen zurückzuführen, 1936/38 waren es hier nur 34,5 vH.

Bei den übrigen in der Aufstellung angeführten Todesursachen ist es bemerkenswert, daß die Ziffern der an Altersschwäche und an Krankheiten der Atmungsorgane Gestorbenen gegenüber der Vorkriegszeit um rund 40 vH zurückgegangen sind. Im Jahre 1953 hat die Sterblichkeit an Krankheiten der Atmungsorgane mit 13,0 infolge der Grippeepidemie im 1. Quartal ihren höchsten Stand erreicht. Die günstigste Entwicklung zeigt die Tuberkulosesterblichkeit. Ihre Sterbeziffer ist im Vergleich zu 1936/38 um mehr als zwei Drittel gesunken. Die Sterbefälle an Kraftfahrzeugunfällen dagegen haben sich im Jahre 1955 mit 1761 gegenüber den letzten Vorkriegsjahren mehr als verdoppelt. Die Zahl der Selbstmorde ist im Berichtsjahr absolut wohl gleich hoch wie 1936/38, aber ihre Häufigkeit ist zunächst von 2,6 auf 1,7 im Jahr 1952 zurückgegangen und zeigt erst in den letzten drei Jahren wieder einen leichten Anstieg.

In der Tabelle 1 werden die Sterbefälle des Jahres 1955 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht aufgegliedert. Die Tabelle 2 zeigt den monatlichen Verlauf der Sterblichkeit nach dem Geschlecht und zwar jeweils in Grund- und Verhältniszahlen.

Die wichtigsten Todesursachen in den Jahren 1936/38, 1949/51, 1952 bis 1955

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Gestorbene in den Jahren											
	1936/ 38 1)	1949/ 51	1952	1953	1954	1955	1936/ 38 1)	1949/ 51	1952	1953	1954	1955
	Grundzahlen						Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung					
Personen insgesamt												
Sterbefälle insgesamt:	61 489	68 069	69 332	75 631	70 108	73 643	117,0	106,0	104,4	111,7	101,1	104,0
Es starben an:												
Herzkrankheiten (42-45)	8 504	12 200	13 022	13 762	13 736	13 594	16,2	19,0	19,6	20,3	19,8	19,2
Krebs und anderen bös- artigen Gewächsen (20-24)	7 832	10 859	11 749	11 777	12 073	12 215	14,9	16,9	17,7	17,4	17,4	17,3
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	4 875	7 114	9 230	10 308	10 458	11 461	9,3	11,1	13,9	15,2	15,1	16,2
Unfall, Selbstmord usw. insgesamt: (90-99)	3 814	4 233	4 555	4 979	5 076	5 393	7,3	6,6	6,9	7,4	7,3	7,6
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (90)	826	1 053	1 304	1 616	1 509	1 761	1,6	1,6	2,0	2,4	2,2	2,5
Selbstmorde (97)	1 376	1 166	1 141	1 241	1 305	1 387	2,6	1,8	1,7	1,8	1,9	2,0
Altersschwäche (891)	6 300	5 806	5 296	5 538	5 052	5 061	12,0	9,0	8,0	8,2	7,3	7,2
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	5 910	5 429	4 232	8 836	4 246	4 763	11,2	8,5	6,4	13,0	6,1	6,7
Tuberkulose insgesamt (00-03)	3 395	2 423	1 582	1 275	1 185	1 273	6,5	3,8	2,4	1,9	1,7	1,8
männliche Personen												
Sterbefälle insgesamt:	31 130	33 941	35 039	38 269	35 644	37 442	122,1	114,8	113,3	121,1	109,9	112,8
Es starben an:												
Herzkrankheiten (42-45)	3 804	5 716	6 440	6 832	6 840	6 791	14,9	19,3	20,8	21,6	21,1	20,5
Krebs und anderen bös- artigen Gewächsen (20-24)	3 594	4 993	5 508	5 595	5 757	5 832	14,1	16,9	17,8	17,7	17,8	17,6
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	2 383	3 230	4 294	4 721	4 776	5 220	9,3	10,9	13,9	14,9	14,7	15,7
Unfall, Selbstmord usw. insgesamt: (90-99)	2 875	2 997	3 275	3 539	3 632	3 743	11,3	10,1	10,6	11,2	11,2	11,3
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (90)	674	839	1 044	1 307	1 252	1 423	2,6	2,8	3,4	4,1	3,9	4,3
Selbstmorde (97)	986	751	739	807	851	906	3,9	2,5	2,4	2,6	2,6	2,7
Altersschwäche (891)	2 539	2 316	2 206	2 270	2 066	2 057	10,0	7,8	7,1	7,2	6,4	6,2
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	3 206	2 889	2 154	4 429	2 209	2 490	12,6	9,8	7,0	14,0	6,8	7,5
Tuberkulose insgesamt (00-03)	1 754	1 401	960	780	754	830	6,9	4,7	3,1	2,5	2,3	2,5
weibliche Personen												
Sterbefälle insgesamt:	30 359	34 128	34 293	37 362	34 464	36 201	112,1	98,8	96,6	103,4	93,4	96,3
Es starben an:												
Herzkrankheiten (42-45)	4 700	6 484	6 582	6 930	6 896	6 803	17,4	18,8	18,5	19,2	18,7	18,1
Krebs und anderen bös- artigen Gewächsen (20-24)	4 238	5 866	6 241	6 182	6 316	6 383	15,7	17,0	17,6	17,1	17,1	17,0
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	2 492	3 884	4 936	5 587	5 682	6 241	9,2	11,2	13,9	15,5	15,4	16,6
Unfall, Selbstmord usw. insgesamt: (90-99)	939	1 236	1 280	1 440	1 444	1 650	3,5	3,6	3,6	4,0	3,9	4,4
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (90)	152	214	260	309	257	338	0,6	0,6	0,7	0,9	0,7	0,9
Selbstmorde (97)	390	415	402	434	454	481	1,4	1,2	1,1	1,2	1,2	1,3
Altersschwäche (891)	3 761	3 490	3 090	3 268	2 986	3 004	13,9	10,1	8,7	9,0	8,1	8,0
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	2 704	2 540	2 078	4 407	2 037	2 273	10,0	7,4	5,9	12,2	5,5	6,0
Tuberkulose insgesamt (00-03)	1 641	1 022	622	495	431	443	6,1	3,0	1,8	1,4	1,2	1,2

Zum Teil ist für die Jahre 1936-1951 eine genaue Angleichung bei allen Todesursachen nach dem z.Zt. gültigen Verzeichnis nicht möglich, doch geben die Ziffern trotzdem eine annähernde Vergleichsmöglichkeit.

1) Ohne Hohenzollern

1. Die Sterbefälle¹⁾ in Baden-Württemberg 1955

Grund

Nr. des deutschen Verzeichn. 1950	Todesursachen	Gestorbene Personen insgesamt	m ä n n			
			insgesamt	davon		
				0-1	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 084	744	-	4	2
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	189	86	2	8	3
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 273	830	2	12	5
11	Diphtherie	18	7	-	3	1
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	21	16	-	6	4
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	335	175	19	34	10
20-24	Bösartige Neubildungen	12 215	5 832	1	8	13
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	652	383	2	8	24
26,27	alle übrigen Neubildungen	775	322	-	8	8
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	475	180	-	-	2
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	11 461	5 220	-	1	-
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 232	1 152	54	38	30
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung d. Herzens	11	7	-	1	1
42-45	Herzkrankheiten	13 594	6 791	1	7	13
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	3 816	1 696	-	1	-
52	Grippe	838	392	25	8	11
53	Lungenentzündung	2 381	1 198	216	22	8
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 544	900	47	25	3
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	360	288	-	-	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1 934	1 016	1	2	5
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 535	811	28	26	13
70	Nephritis und Nephrose	659	350	2	4	2
75	Komplikationen der Schwangerschaft	47	-	-	-	-
76	Fehlgeburt	20	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	89	-	-	-	-
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 262	997	7	2	1
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	329	129	1	1	3
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	2 904	1 690	1 690	-	-
891	Altersschwäche	5 061	2 057	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	145	40	-	-	-
83,86-88,896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankh. d. Blutes, d. blutbild. Organe, Krankh. d. Sinnesorgane u. mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 264	1 220	360	35	15
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 761	1 423	-	31	44
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	247	212	-	2	8
92-95	alle sonstigen Unfälle	1 816	1 108	23	68	60
96	Vergiftungen (Unfälle)	111	58	2	5	5
97	Selbstmord	1 387	906	-	-	8
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	71	36	8	3	5
00-99	Sterbefälle insgesamt:	73 643	37 442	2 489	363	302

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

zahlen

davon																	Nr. des deut- schen Ver- zeichn. 1950
männlich							weiblich										
im Alter von... bis unter... Jahren							ins- gesamt	davon im Alter von .. bis unter .. Jahren									
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 und mehr			0-1	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 und mehr	
34	115	279	83	83	144	340	1	3	2	40	61	84	26	37	86	00,01	
5	10	29	13	5	11	103	1	7	2	17	14	18	8	9	27	02,03	
39	125	308	96	88	155	443	2	10	4	57	75	102	34	46	113	00-03	
-	2	1	-	-	-	11	1	5	4	-	-	1	-	-	-	11	
3	1	2	-	-	-	5	-	1	1	1	1	1	-	-	-	151,152	
10	9	36	14	14	29	160	14	27	3	11	10	32	16	14	33	05-10,12-14, 153,154,16-19	
55	156	307	736	902	2 654	6 383	-	7	12	41	403	620	790	868	2 642	20-24	
32	45	100	57	48	67	269	1	6	18	33	28	70	30	31	52	25	
14	22	91	36	38	105	453	1	7	3	13	37	145	46	44	157	26,27	
4	10	27	16	37	84	295	-	1	2	3	11	40	35	54	149	33	
20	39	449	407	663	3 641	6 241	-	-	4	12	54	479	444	841	4 407	37	
58	72	283	111	134	372	1 080	44	39	21	63	127	226	95	130	335	30-32,34-36, 38,39	
1	-	1	1	1	1	4	-	-	-	-	1	1	-	2	-	40	
63	191	253	673	906	3 684	6 803	1	5	8	45	140	655	481	864	4 604	42-45	
3	23	179	142	175	1 173	2 120	-	2	3	6	39	203	126	232	1 509	41,46-49	
13	6	35	21	27	246	446	36	8	5	12	7	28	18	22	310	52	
12	23	101	60	98	658	1 183	177	31	8	8	12	64	61	94	728	53	
12	19	158	65	104	467	644	28	13	5	9	14	52	41	66	416	50,51,54-57	
13	30	112	35	24	74	72	-	-	-	1	4	16	9	14	28	61	
6	44	286	143	143	386	918	1	4	2	11	45	231	103	119	402	67,68	
31	48	181	67	76	341	724	20	18	9	22	47	133	53	70	352	60,62-66,69	
39	49	97	35	37	85	309	-	1	5	12	31	86	42	41	91	70	
-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	16	31	-	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	10	10	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	30	58	1	-	-	-	77	
9	9	55	56	95	763	265	2	-	1	7	27	64	31	31	102	71-74,78,79	
5	8	26	8	18	59	200	1	-	2	4	6	30	18	19	120	80-82	
-	-	-	-	-	-	1 214	1 214	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	32	2 025	3 004	-	-	-	-	-	-	-	42	2 962	891	
-	1	1	-	4	34	105	-	-	-	-	-	1	8	6	90	892	
33	42	177	96	99	363	1 044	289	34	18	21	22	103	66	117	374	83,86-88, 896-899	
574	253	263	64	55	139	338	-	18	28	91	43	49	21	24	64	90	
40	30	64	16	16	34	35	-	1	3	8	1	7	4	2	9	91	
154	120	216	73	78	316	708	20	34	16	17	14	60	22	39	486	92-95	
9	8	15	3	3	8	53	-	2	2	6	8	9	5	6	15	96	
193	168	311	80	42	104	481	-	-	2	66	99	184	43	36	51	97	
5	3	10	-	1	1	35	5	4	6	7	9	2	1	-	1	98,99	
1 450	1 556	6 145	3 111	3 958	18 068	36 201	1 857	278	195	643	1 414	4 695	2 643	3 874	20 602	00-99	

Nr. des deutschen Verzeichn. 1950	Todesursachen	Gestorbene Personen insgesamt	m ä n n			
			insgesamt	davon		
				0-13)	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,5	2,2	-	0,2	0,04
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	0,3	0,3	0,3	0,4	0,05
00-03	Tuberkulose insgesamt	1,8	2,5	0,3	0,6	0,09
11	Diphtherie	0,03	0,02	-	0,1	0,02
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	0,03	0,05	-	0,03	0,1
05-10,12-14, 153, 154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	0,5	0,5	3,1	1,5	0,2
20-24	Bösartige Neubildungen	17,3	17,6	0,2	0,4	0,3
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	0,9	1,2	0,3	0,4	0,5
26,27	alle übrigen Neubildungen	1,1	1,0	-	0,4	0,2
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	0,7	0,5	-	-	0,04
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	16,3	15,7	-	0,05	-
30-32,34-36, 38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	3,2	3,5	8,9	1,8	0,5
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung d. Herzens	0,01	0,02	-	0,1	0,02
42-45	Herzkrankheiten	19,1	20,5	0,2	0,3	0,3
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	5,4	5,1	-	0,1	-
52	Grippe	1,2	1,2	4,1	0,4	0,2
53	Lungenentzündung	3,3	3,6	35,5	1,0	0,2
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	2,2	2,7	7,7	1,1	0,05
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,5	0,9	-	-	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2,7	3,1	0,2	0,1	0,1
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	2,2	2,4	4,6	1,2	0,3
70	Nephritis und Nephrose	0,9	1,1	0,3	0,2	0,04
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	0,3	-	-	-	-
76	Fehlgeburt ²⁾	0,1	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ²⁾	0,5	-	-	-	-
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1,8	3,0	1,1	0,1	0,02
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	0,5	0,4	0,2	0,05	0,05
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	4,1	5,1	277,5	-	-
891	Altersschwäche	7,1	6,2	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	0,2	0,1	-	-	-
83,86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankh. d. Blutes, d. blutbild. Organe, Krankh. d. Sinnesorgane u. mangelhaft bezeichnete Todesursachen	3,2	3,7	59,1	1,6	0,3
90	Kraftfahrzeugunfälle	2,5	4,3	-	1,4	0,8
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,3	0,6	-	0,2	0,2
92-95	alle sonstigen Unfälle	2,6	3,3	3,8	3,1	1,2
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
97	Selbstmord	2,0	2,7	-	-	0,02
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	0,1	0,1	1,3	0,1	0,1
00-99	Sterbefälle insgesamt:	104,1	112,8	408,6	16,6	5,9

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15-45 Jahren. - 3) Auf 10 000 Lebendgeborene.

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen
zahlen
mittleren Bevölkerung)

davon																	Nr. des deut- schen Ver- zeichn. 1950
männlich						weiblich											
im Alter von.. bis unter.. Jahren						ins- gesamt	davon im Alter von .. bis unter .. Jahren										
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 und mehr		0-13	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 und mehr		
0,4	1,9	4,3	6,4	7,6	8,0	0,9	0,2	0,1	0,04	0,5	0,7	1,0	1,4	2,4	3,6	00,01	
0,06	0,2	0,4	1,0	0,6	0,6	0,3	0,2	0,3	0,04	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	1,1	02,03	
0,5	2,1	4,7	7,4	8,2	8,6	1,2	0,4	0,4	0,1	0,7	0,9	1,2	1,8	3,0	4,7	00-03	
-	0,03	0,02	-	-	-	0,03	0,2	0,2	0,1	-	-	0,01	-	-	-	11	
0,03	0,02	0,03	-	-	-	0,01	-	0,05	0,02	0,01	0,01	0,01	-	-	-	151,152	
0,1	0,1	0,6	1,1	1,3	1,6	0,4	2,5	1,3	0,06	0,1	0,1	0,4	0,8	0,9	1,4	05-10,12-14, 153,154,16-19	
0,6	2,6	19,9	56,5	82,8	147,8	17,0	-	0,3	0,2	0,5	5,1	20,5	42,0	56,9	110,0	20-24	
0,4	0,8	1,5	4,3	4,4	3,7	0,7	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,9	1,6	2,0	2,1	25	
0,2	0,4	1,4	2,7	3,5	5,9	1,2	0,2	0,3	0,06	0,2	0,5	1,8	2,4	2,9	6,5	26,27	
0,05	0,2	0,4	1,2	3,4	4,6	0,8	-	0,05	0,04	0,04	0,1	0,5	1,8	3,5	6,2	33	
0,2	0,7	6,8	31,2	60,4	202,8	16,6	-	-	0,08	0,1	0,7	6,1	23,6	56,0	184,7	37	
0,9	1,3	4,3	8,9	12,3	20,7	2,9	7,7	2,0	0,3	0,8	1,7	3,0	5,0	8,5	13,9	30-32,34-36, 38,39	
0,01	-	0,02	0,1	0,1	0,06	0,01	-	-	-	-	0,01	0,01	-	0,1	-	40	
0,7	3,3	19,1	51,6	83,1	206,0	18,1	0,2	0,2	0,2	0,8	1,7	8,3	26,2	56,7	191,8	42-45	
0,03	0,4	2,7	10,8	16,1	65,3	5,6	-	0,1	0,1	0,1	0,5	2,6	6,7	15,2	62,8	41,46-49	
0,1	0,1	0,5	1,6	2,5	13,7	1,2	6,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,4	0,9	1,4	12,9	52	
0,1	0,4	1,5	4,6	9,0	36,6	3,1	31,0	1,5	0,2	0,1	0,2	0,8	3,2	6,2	30,3	53	
0,1	0,3	2,4	5,0	9,5	26,0	1,7	4,9	0,6	0,1	0,1	0,2	0,6	2,2	4,3	17,3	50,51,54-57	
0,1	0,5	1,7	2,7	2,2	4,1	0,2	-	-	-	0,01	0,05	0,2	0,5	0,9	1,2	61	
0,1	0,7	4,4	10,9	13,1	21,5	2,4	0,2	0,2	0,04	0,1	0,6	2,9	5,4	7,8	16,7	67,68	
0,4	0,8	2,8	5,1	7,0	18,9	1,9	3,5	0,8	0,2	0,3	0,6	1,7	2,8	4,6	14,6	60,62-66,69	
0,4	0,8	1,5	2,7	3,4	4,7	0,8	-	0,1	0,1	0,1	0,4	1,0	2,2	2,7	3,8	70	
-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,2	0,4	-	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,4	0,7	0,001	-	-	-	77	
0,1	0,2	0,8	4,3	8,7	42,5	0,7	0,4	-	0,02	0,08	0,3	0,8	1,7	2,0	4,2	71-74,78-79	
0,06	0,1	0,4	0,6	1,7	3,3	0,5	0,2	-	0,04	0,05	0,1	0,4	0,9	1,2	5,0	80-82	
-	-	-	-	-	-	3,2	212,6	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	2,9	112,8	8,0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	12,4	891	
-	0,02	0,02	-	0,4	1,9	0,3	-	-	-	-	-	0,01	0,4	0,4	3,7	892	
0,4	0,7	2,7	7,4	9,1	20,2	2,8	50,6	1,6	0,4	0,2	0,3	1,2	3,5	7,6	15,5	83,86-88 896-899	
6,6	4,3	4,0	4,9	5,0	7,7	0,9	-	0,9	0,7	1,0	0,5	0,6	1,1	1,5	2,6	90	
0,5	0,5	1,0	1,2	1,5	1,9	0,1	-	0,1	0,1	0,09	0,01	0,1	0,2	0,1	0,3	91	
1,7	2,0	3,3	0,6	7,2	1,8	1,9	3,5	1,6	0,3	0,2	0,2	0,8	1,2	2,5	2,0	92-95	
0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	0,1	-	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,6	96	
2,2	2,9	4,7	6,1	3,9	5,7	1,3	-	-	0,04	0,7	1,3	2,3	2,3	2,3	2,1	97	
0,06	0,05	0,2	-	0,1	0,06	0,1	0,9	0,2	0,1	0,08	0,1	0,02	0,05	-	0,04	98-99	
16,7	26,5	93,7	238,7	363,1	1006,5	96,3	325,2	13,3	4,0	7,7	17,9	59,3	140,7	254,3	858,5	00-99	

2. Die Sterbefälle¹⁾ in Baden-Württemberg 1955

Nr. des deutschen Verzeichn. 1950	Todesursachen	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene								
			insgesamt	im Monat..							
				Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 084	744	70	76	71	62	66	52	59	47
02,03	Tuberkulose anderer Organe										
	einschl. Miliartuberkulose	189	86	9	5	11	12	7	4	2	4
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 273	830	79	81	82	74	73	56	61	51
11	Diphtherie	18	7	1	1	2	-	-	1	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	21	16	1	2	-	1	-	1	-	2
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	335	175	10	27	19	10	14	14	9	10
20-24	Bösartige Neubildungen	12 215	5 832	490	407	529	467	456	440	513	498
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	652	383	31	30	35	36	35	34	32	15
26,27	alle übrigen Neubildungen	775	322	35	26	15	15	21	36	31	30
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	475	180	19	16	15	23	18	25	3	7
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	11 461	5 220	465	439	506	423	426	433	396	398
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 232	1 152	130	104	126	99	77	78	91	69
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung d. Herzens	11	7	2	-	1	-	1	-	1	-
42-45	Herzkrankheiten	13 594	6 791	639	567	754	580	575	553	453	497
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	3 816	1 696	145	137	170	162	129	136	124	126
52	Grippe	838	392	18	53	215	69	8	6	-	2
53	Lungenentzündung	2 381	1 198	92	130	182	130	91	85	51	73
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 544	900	83	91	133	94	55	57	59	55
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	360	288	27	27	30	18	26	20	19	22
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1 934	1 016	104	77	87	98	67	82	81	82
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 535	811	59	56	89	74	81	80	63	68
70	Nephritis und Nephrose	659	350	33	34	40	33	24	25	24	23
75	Komplikationen der Schwangerschaft	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Fehlgeburt	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 262	994	87	83	95	91	103	70	68	84
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	329	129	17	17	11	10	10	9	10	7
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	2 904	1 690	144	136	144	136	147	136	117	128
891	Altersschwäche	5 061	2 057	214	197	257	193	170	157	130	147
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	145	40	3	5	4	3	2	6	4	4
83,86-88,896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankh. d. Blutes, d. blutbild. Organe, Krankh. d. Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 264	1 220	95	85	98	92	108	107	107	68
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 761	1 423	73	71	79	99	131	139	161	150
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	247	212	10	12	5	14	14	26	18	19
92-95	alle sonstigen Unfälle	1 816	1 108	81	73	102	99	87	121	117	110
96	Vergiftungen (Unfälle)	111	58	6	7	8	8	2	6	1	4
97	Selbstmord	1 387	906	62	51	65	90	89	90	90	79
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	71	36	-	1	4	-	6	-	5	2
00-99	Sterbefälle insgesamt:	73 643	37 442	3255	3043	3902	3241	3046	3029	2839	2830

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

nach Todesursachen, Geschlecht und Monaten

männliche Personen																	Nr. des deutschen Verzeichn. 1950	
...				insgesamt	im Monat ...													
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
Verhältniszahlen auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr																		
54	63	67	57	2,2	2,5	3,0	2,5	2,3	2,4	1,9	2,1	1,7	2,0	2,2	2,4	2,0	00,01	
10	7	8	7	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	02,03	
64	70	75	64	2,5	2,8	3,2	2,9	2,7	2,6	2,1	2,2	1,8	2,3	2,5	2,7	2,2	00-03	
-	-	1	1	0,02	0,04	0,04	0,1	-	-	0,04	-	-	-	-	0,04	0,04	11	
2	5	2	-	0,05	0,04	0,1	-	0,04	-	0,04	-	0,1	0,1	0,2	0,1	-	151,152	
9	15	17	21	0,5	0,04	1,1	0,7	0,4	0,5	0,5	0,3	0,4	0,3	0,5	0,6	0,7	05-10,12-14, 153,154,16-19	
482	529	525	496	17,6	17,6	16,1	18,9	17,2	16,2	16,2	18,2	17,6	17,6	18,6	19,1	17,4	20-24	
31	36	29	39	1,2	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1	0,5	1,1	1,3	1,1	1,4	25	
29	23	30	31	1,0	1,3	1,0	0,5	0,6	0,7	1,3	1,1	1,1	1,1	0,8	1,1	1,1	26-27	
3	16	12	23	0,5	0,7	0,6	0,5	0,9	0,6	0,9	0,1	0,3	0,1	0,6	0,4	0,8	33	
389	436	440	469	15,7	16,7	17,4	18,1	15,6	15,2	15,9	14,0	14,1	14,2	15,4	16,0	16,5	37	
62	83	108	125	3,5	4,7	4,1	4,5	3,6	2,7	2,9	3,2	2,4	2,3	2,9	3,9	4,4	30-32,34-36 38,39	
-	-	1	1	0,02	0,1	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	-	-	0,04	0,04	40	
471	512	572	618	20,5	22,9	22,5	27,0	21,4	20,5	20,3	16,1	17,6	17,2	18,0	20,8	21,7	42-45	
131	123	155	158	5,1	5,2	5,4	6,1	6,0	4,6	5,0	4,4	4,5	4,8	4,3	5,6	5,5	41,46-49	
2	2	6	11	1,2	0,6	2,1	7,7	2,5	0,3	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	52	
53	80	117	114	3,6	3,3	5,2	6,5	4,8	3,2	3,1	1,8	2,6	1,9	2,8	4,3	4,0	53	
34	72	76	91	2,7	3,0	3,6	4,8	3,5	2,0	2,1	2,1	1,9	1,2	2,5	2,8	3,2	50,51,54-57	
20	21	32	26	0,9	1,0	1,1	1,1	0,7	0,9	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	1,2	0,9	61	
82	83	81	92	3,1	3,7	3,1	3,1	3,6	2,4	3,0	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9	3,2	67,68	
40	75	68	58	2,4	2,1	2,2	3,2	2,7	2,9	2,9	2,2	2,4	1,5	2,6	2,5	2,0	60,62-66,69	
24	32	30	28	1,1	1,2	1,4	1,4	1,2	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	1,1	1,1	1,0	70	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	
72	79	87	78	3,0	3,1	3,3	3,4	3,4	3,7	2,6	2,4	3,0	2,6	2,8	3,2	2,7	71-74,78,79	
9	10	7	12	0,4	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	80-82	
140	160	145	157	5,1	5,2	5,4	5,2	5,0	5,2	5,0	4,2	4,5	5,1	5,6	5,3	5,5	84,85	
128	146	153	165	6,2	7,7	7,8	9,2	7,1	6,1	5,8	4,6	5,2	4,7	5,1	5,5	5,8	891	
2	4	1	2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,04	0,1	892	
93	111	110	146	3,7	3,4	3,4	3,5	3,4	3,8	3,9	3,8	2,4	3,4	3,9	4,0	5,1	83,86-88 896-899	
141	153	116	110	4,3	2,6	2,8	2,8	3,7	4,7	5,1	5,7	5,3	5,1	5,4	4,2	3,9	90	
20	28	18	28	0,6	0,4	0,5	0,2	0,5	0,5	1,0	0,6	0,7	0,7	1,0	0,7	1,0	91	
85	81	66	86	3,3	2,9	2,9	3,7	3,6	3,1	4,4	4,2	3,9	3,1	2,9	2,4	3,0	92-95	
2	5	5	4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,03	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	96	
77	85	62	66	2,7	2,2	2,0	2,3	3,3	3,2	3,3	3,2	2,8	2,8	3,0	2,3	2,3	97	
2	5	4	7	0,1	-	0,04	0,1	-	0,2	-	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	98,99	
2699	3080	3151	3327	112,8	116,8	120,7	139,6	119,6	108,5	111,2	100,6	100,1	98,4	108,4	114,4	116,7		

Nr. des deutschen Verzeichn. 1950	Todesursachen	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene									
			insgesamt	im Monat..								Grundzahlen
				Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	
00,01 02,03	Tuberkulose der Atmungsorgane Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	1 084 189	340 103	36 6	33 15	34 10	25 10	24 9	13 9	25 8	22 2	
00-03 11	Tuberkulose insgesamt Diphtherie	1 273 18	443 11	42 1	48 1	44 2	35 2	43 -	22 -	33 1	24 1	
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	21	5	-	-	-	-	-	-	2	2	
05-10,12-14, 153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	335	160	8	19	22	10	13	16	11	9	
20-24 25	Bösartige Neubildungen Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	12 215 652	6 383 269	527 24	470 16	590 21	494 24	531 22	514 15	563 27	540 26	
26,27	alle übrigen Neubildungen	775	453	50	35	37	30	30	38	39	28	
33 37	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	475 11 461	295 6 241	28 603	24 491	25 619	34 514	21 539	19 474	18 438	16 427	
30-32,34-36, 38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 232	1 080	122	97	117	95	89	87	76	67	
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	11	4	-	-	-	-	2	-	1	1	
42-45 41,46-49	Herzkrankheiten alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	13 594 3 816	6 803 2 120	637 202	593 164	746 251	606 211	557 174	531 153	468 163	455 137	
52 53	Grippe Lungenentzündung	838 2 381	446 1 183	20 113	68 113	242 188	67 110	16 103	6 81	3 68	1 68	
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 544	644	62	81	111	66	53	29	38	27	
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	360	72	9	4	6	5	9	5	2	4	
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1 934	918	76	90	88	77	70	78	79	67	
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 535	724	54	54	58	62	67	36	76	72	
70 75 76 77	Nephritis und Nephrose Komplikationen der Schwangerschaft 2) Fehlgeburt 2) Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts 2)	659 47 20 89	309 47 20 89	23 6 2 7	34 4 3 9	35 5 3 10	33 2 2 8	26 5 2 6	21 4 1 11	23 1 3 7	24 6 - 8	
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 262	265	32	16	23	34	17	14	19	20	
80-82 84,85	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	329 2 904	200 1 214	24 105	19 115	23 92	12 110	14 113	17 94	11 86	11 108	
991 892	Altersschwäche Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	5 061 145	3 004 105	323 10	275 7	387 12	292 5	241 9	209 12	200 9	218 3	
83,86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankh.d. Blutes, d. blutbild. Organe, Krankh.d. Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 264	1 044	101	65	93	74	81	88	78	63	
90 91	Kraftfahrzeugunfälle sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	1 761 247	338 35	13 2	16 1	17 -	23 4	39 3	33 4	41 6	27 4	
92-95 96	alle sonstigen Unfälle Vergiftungen (Unfälle)	1 816 111	708 53	53 6	42 6	65 5	61 4	60 2	58 6	61 5	49 2	
97 98,99	Selbstmord Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	1 387 71	481 35	36 -	24 3	38 3	37 4	39 2	59 2	55 3	29 3	
00-99	Sterbefälle insgesamt:	73 643	36 201	3321	3007	3978	3147	2998	2737	2714	2547	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren.

nach Todesursachen, Geschlecht und Monaten

weibliche Personen																	Nr. des deut- schen Ver- zeichn. 1950
...				ins- gesamt	im Monat ...												
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
Verhältniszahlen auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr																	
16	29	32	41	0,9	1,1	1,2	1,1	0,8	1,1	0,4	0,8	0,7	0,5	0,9	1,0	1,3	00,01
6	7	9	12	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	02,03
22	36	41	53	1,2	1,3	1,7	1,4	1,1	1,4	0,7	1,0	0,8	0,7	1,1	1,3	1,6	00-03
1	-	-	2	0,03	0,03	0,04	0,1	0,1	-	-	0,03	0,03	0,03	-	-	0,1	11
1	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,03	-	-	-	151,152
10	10	13	19	0,4	0,2	0,7	0,7	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	05-10,12-14 153,154,16-19
529	558	551	516	17,0	16,6	16,4	18,6	16,1	16,7	16,7	17,6	16,9	17,1	17,4	17,7	16,0	20-24
27	26	23	18	0,7	0,8	0,6	0,7	0,8	0,7	0,5	0,8	0,8	0,9	0,8	0,7	0,6	25
46	36	44	40	1,2	1,6	1,2	1,2	1,0	0,9	1,2	1,2	0,9	1,5	1,1	1,4	1,2	26-27
23	24	30	33	0,8	0,9	0,8	0,8	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5	0,7	0,8	1,0	1,0	33
449	514	548	625	16,6	19,0	17,1	19,5	16,7	16,9	15,3	13,7	13,3	14,5	16,0	17,6	19,4	37
62	62	91	115	2,9	3,8	3,4	3,7	3,1	2,8	2,8	2,4	2,1	2,0	1,9	2,9	3,6	30-32,34-36 38,39
-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,1	-	0,03	0,03	-	-	-	-	40
434	495	596	685	18,1	20,1	20,7	23,5	19,7	17,5	17,2	14,6	14,2	14,0	15,4	19,2	21,3	42-45
130	163	179	193	5,6	6,4	5,4	7,9	6,9	5,5	5,0	5,1	4,3	4,2	5,1	5,8	6,0	41,46-49
1	1	4	17	1,2	0,6	2,4	7,6	2,2	0,5	0,2	0,1	0,03	0,03	0,03	0,1	0,5	52
45	74	103	117	3,1	3,6	3,9	5,9	3,6	3,2	2,6	2,1	2,1	1,5	2,3	3,3	3,6	53
22	44	53	58	1,7	2,0	2,8	3,5	2,1	1,7	0,9	1,2	0,8	0,7	1,4	1,7	1,8	50,51,54-57
7	4	11	6	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	61
62	83	57	91	2,4	2,4	3,1	2,8	2,5	2,2	2,5	2,5	2,1	2,0	2,6	1,8	2,8	67,68
55	61	64	65	1,9	1,7	1,9	1,8	2,0	2,1	1,2	2,4	2,3	1,8	1,9	2,1	2,0	60,62-66,69
17	25	23	25	0,8	0,7	1,2	1,1	1,1	0,1	0,7	0,7	0,8	0,5	0,8	0,7	0,8	70
7	2	2	3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,2	75
2	-	-	2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,07	0,2	-	0,1	-	-	0,1	76
5	6	5	7	0,5	0,5	0,7	0,7	0,6	0,4	0,8	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	77
15	30	27	18	0,7	1,0	0,6	0,7	1,1	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,9	0,9	0,6	71-74,78,79
9	24	16	20	0,5	0,8	0,7	0,7	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,7	0,5	0,6	80-82
89	94	99	109	3,2	3,3	4,0	2,9	3,6	3,6	3,0	2,7	3,4	2,9	2,9	3,2	3,4	84-85
184	210	234	231	8,0	10,2	9,6	12,2	9,5	7,6	6,8	6,3	6,8	5,9	6,5	7,5	7,2	891
13	11	4	10	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,3	892
73	98	101	129	2,8	3,2	2,3	2,9	2,4	2,5	2,9	2,4	2,0	2,4	3,1	3,3	4,0	83,86-88, 896-899
39	28	29	33	0,9	0,4	0,6	0,5	0,8	1,2	1,1	1,3	0,8	1,3	0,9	0,9	1,0	90
3	2	4	2	0,1	0,1	0,04	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	91
62	66	56	75	1,9	1,7	1,5	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9	1,5	2,0	2,1	1,8	2,3	92-95
3	5	5	4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	96
49	35	36	44	1,3	1,1	0,8	1,2	1,2	1,2	1,9	1,7	0,9	1,6	1,1	1,2	1,4	97
8	3	1	3	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,03	0,1	98,99
2504	2830	3050	3368	96,3	104,8	104,9	125,3	102,3	94,2	88,7	84,9	79,6	80,7	88,1	98,0	104,6	