

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 – j/58

11. Dezember 1959

Sterbefälle im Jahr 1958 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

XX 1540

Die häufigsten Todesursachen im Jahr 1958

Im Jahr 1958 betrug in Baden-Württemberg die Zahl der Sterbefälle 74 826; sie war um rund 4600 niedriger als im "Grippejahr" 1957. Entsprechend ist die Gesamtsterbeziffer, bezogen auf 10 000 der mittleren Bevölkerung, von 109,7 auf 101,6 zurückgegangen. Die Abnahme der Sterblichkeit zeigt sich am deutlichsten bei den durch Krankheiten der Atmungsorgane verursachten Sterbefällen, doch ist auch bei den übrigen Todesursachen, von denen die häufigsten in der nebenstehenden Tabelle aufgeführt sind, im allgemeinen gegenüber 1957 ein Rückgang der Sterblichkeit festzustellen.

Mit 30 037 Sterbefällen (zwei Fünftel aller Fälle) waren im Jahr 1958 Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten die weitaus häufigste Todesursache. Die entsprechende Sterbeziffer ist von 43,2 im Jahr 1957 auf 40,8 zurückgegangen; sie war im Berichtsjahr bei Männern mit 40,9 nur geringfügig höher als bei Frauen (40,6). Innerhalb dieser Todesursachengruppe stehen Herzkrankheiten mit 13 582 Sterbefällen an erster Stelle: Bei 18,2 vH aller Gestorbenen führte somit eine Herzerkrankung zum Tode. Die Sterblichkeit der Männer war dabei mit 19,9 Sterbefällen bemerkenswert höher als die der Frauen (17,2). Bei den 12 254 im Jahr 1958 festgestellten Sterbefällen infolge Gefäßstörungen des Zentralnervensystems, die zu neun Zehnteln in Gehirnblutungen bestanden, waren dagegen Frauen (17,4) stärker betroffen als Männer (15,8).

An Krebs und anderen bösartigen Neubildungen, der zweithäufigsten Todesursache, starben 1958 13 199 Personen (17,6 vH aller Gestorbenen). Die Krebssterbeziffer, die von 18,4 im Jahr 1957 auf 17,9 zurückgegangen ist, betrug im Berichtsjahr bei den Männern 18,3 und bei den Frauen 17,6.

Im Jahr 1958 sind 5254 Personen (7,0 vH aller Gestorbenen) durch Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen ums Leben gekommen. Die Sterbeziffer ist im Vergleich zum Jahr 1957 von 7,7 auf 7,1 zurückgegangen; sie war 1958 bei den Männern (10,1) weit höher als bei den Frauen (4,5). Etwa ein Drittel der unnatürlichen Todesursachen bildeten 1958 die tödlichen Kraftfahrzeugunfälle (1599). Die entsprechende Sterbeziffer zeigt gegenüber dem Jahr 1957 eine leichte Abnahme von 2,4 auf 2,2; sie war 1958 bei Männern (3,7) mehr als viermal so hoch wie bei Frauen (0,8). Rund 1400 Personen schieden 1958 durch Selbstmord aus dem Leben. Die Selbstmordhäufigkeit, die in den letzten Jahren ziemlich konstant geblieben ist, war bei Männern (2,6) mehr als doppelt so hoch wie bei Frauen (1,2).

Die Zahl der Sterbefälle an Krankheiten der Atmungsorgane ist gegenüber dem "Grippejahr" 1957 fast um ein Drittel zurückgegangen. Entsprechend ist die Sterbeziffer von 8,5 auf 5,7 gesunken.

In den Tabellen auf Seite 4 bis 7 werden die Sterbefälle des Jahres 1958 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen aufgegliedert.

Eine eingehende Untersuchung über die Entwicklung der wichtigsten Todesursachen nach Alter und Geschlecht in den Jahren 1952 bis 1957 wurde in Heft 6/1959 der Statistischen Monatshefte Baden-Württemberg veröffentlicht.

1. Die häufigsten Todesursachen in den Jahren 1954 bis 1958

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im Jahr									
	1954	1955	1956	1957	1958	1954	1955	1956	1957	1958
	Grundzahlen					Verhältniszahlen 1)				
Männliche und weibliche Personen zusammen										
Sterbefälle insgesamt	70 108	73 643	75 784	79 417	74 826	101,1	104,0	106,9	109,7	101,6
Davon infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	27 630	28 882	29 933	31 249	30 037	39,8	40,8	42,2	43,2	40,8
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	13 736	13 594	13 564	14 502	13 582	19,8	19,2	19,1	20,0	18,4
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	10 458	11 461	12 288	12 626	12 254	15,1	16,2	17,3	17,4	16,6
Krebs und anderer bös- artiger Gewächse (20-24)	12 073	12 215	12 820	13 285	13 199	17,4	17,3	18,1	18,4	17,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	5 076	5 393	5 524	5 557	5 254	7,3	7,6	7,8	7,7	7,1
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	1 509	1 761	1 803	1 744	1 599	2,2	2,5	2,5	2,4	2,2
Selbstmorde (97)	1 305	1 387	1 385	1 411	1 394	1,9	2,0	2,0	1,9	1,9
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	3 789	3 829	4 116	4 538	4 235	5,5	5,4	5,8	6,3	5,7
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	4 246	4 763	4 608	6 156	4 201	6,1	6,7	6,5	8,5	5,7
Altersschwäche (891)	5 052	5 061	4 803	4 573	3 627	7,3	7,2	6,8	6,3	4,9
Tuberkulose (00-03)	1 185	1 273	1 200	1 238	1 130	1,7	1,8	1,7	1,7	1,5
Männliche Personen										
Sterbefälle insgesamt	35 644	37 442	38 641	40 528	37 892	109,9	112,8	116,4	119,5	109,5
Davon infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	13 196	13 714	14 387	14 890	14 154	40,7	41,3	43,4	43,9	40,9
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	6 840	6 791	7 032	7 442	6 870	21,1	20,5	21,2	21,9	19,9
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	4 776	5 220	5 525	5 624	5 464	14,7	15,7	16,6	16,6	15,8
Krebs und anderer bös- artiger Gewächse (20-24)	5 757	5 832	6 063	6 274	6 333	17,8	17,6	18,3	18,5	18,3
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	3 632	3 743	3 789	3 761	3 509	11,2	11,3	11,4	11,1	10,1
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	1 252	1 423	1 487	1 433	1 283	3,9	4,3	4,5	4,2	3,7
Selbstmorde (97)	851	906	896	927	911	2,6	2,7	2,7	2,7	2,6
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	2 067	2 115	2 243	2 444	2 327	6,4	6,4	6,8	7,2	6,7
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	2 209	2 490	2 405	3 275	2 190	6,8	7,5	7,2	9,7	6,3
Altersschwäche (891)	2 066	2 057	1 939	1 894	1 486	6,4	6,2	5,8	5,6	4,3
Tuberkulose (00-03)	754	830	787	834	748	2,3	2,5	2,4	2,5	2,2
Weibliche Personen										
Sterbefälle insgesamt	34 464	36 201	37 143	38 889	36 934	93,4	96,3	98,4	101,2	94,5
Davon infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	14 434	15 168	15 546	16 359	15 883	39,1	40,3	41,2	42,6	40,6
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	6 896	6 803	6 532	7 060	6 712	18,7	18,1	17,3	18,4	17,2
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	5 682	6 241	6 763	7 002	6 790	15,4	16,6	17,9	18,2	17,4
Krebs und anderer bös- artiger Gewächse (20-24)	6 316	6 383	6 757	7 011	6 866	17,1	17,0	17,9	18,2	17,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 444	1 650	1 735	1 796	1 745	3,9	4,4	4,6	4,7	4,5
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	257	338	316	311	316	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8
Selbstmorde (97)	454	481	489	484	483	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	1 722	1 714	1 873	2 094	1 908	4,7	4,6	5,0	5,4	4,9
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	2 037	2 273	2 203	2 881	2 011	5,5	6,0	5,8	7,5	5,1
Altersschwäche (891)	2 986	3 004	2 864	2 679	2 141	8,1	8,0	7,6	7,0	5,5
Tuberkulose (00-03)	431	443	413	404	382	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0

1) Sterbefälle auf 10 000 der mittleren Bevölkerung

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen,
Grund

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Sterbe- fälle ins- gesamt	männliche			
			ins- gesamt	im Alter		
				0-1	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	987	685	1	-	1
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	143	63	2	4	2
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 130	748	3	4	3
11	Diphtherie	14	4	-	2	2
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	21	14	-	-	3
05-10,12-14, 153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	313	175	23	27	9
20-24	Bösartige Neubildungen	13 199	6 333	1	12	20
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	716	408	1	15	22
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1 067	482	3	3	5
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	540	197	-	-	1
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	12 254	5 464	1	2	2
30-32,34-36, 38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 197	1 152	78	38	37
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	3	2	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	13 582	6 870	-	5	8
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	4 198	1 818	-	-	4
52	Grippe	628	275	19	10	2
53	Lungenentzündung	2 017	980	176	27	5
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 556	935	35	21	5
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	382	297	-	-	1
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2 202	1 197	1	2	-
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 651	833	50	36	19
70	Nephritis und Nephrose	538	283	1	1	2
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	29	-	-	-	-
76	Fehlgeburt ²⁾	19	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ²⁾	85	-	-	-	-
71-74,78-79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 374	1 056	5	2	-
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	315	120	3	2	1
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	2 901	1 654	1 654	-	-
891	Altersschwäche	3 627	1 486	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	134	45	-	-	-
83,86-88, 893-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 880	1 555	414	31	19
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 599	1 283	1	29	48
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	241	181	-	2	6
92-95	Alle sonstigen Unfälle	1 858	1 035	25	69	53
96	Vergiftungen (Unfälle)	82	42	-	4	2
97	Selbstmord	1 394	911	-	-	11
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	80	57	6	3	6
00-99	Sterbefälle insgesamt	74 826	37 892	2 500	347	296

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Bezogen

Geschlecht und Altersgruppen 1958
zahlen

D a v o n																	Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958
Personen						weibliche Personen											
von ... bis unter ... Jahre						ins- gesamt	im Alter von ... bis unter ... Jahre										
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		0-1	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		
28	100	271	81	77	126	302	-	1	2	28	64	67	16	33	91	00,01	
9	8	17	4	3	14	80	2	3	3	8	7	18	8	7	24	02,03	
37	108	288	85	80	140	382	2	4	5	36	71	85	24	40	115	00-03	
-	-	-	-	-	-	10	-	4	1	1	3	-	1	-	-	11	
2	6	2	-	-	1	7	-	1	5	-	-	1	-	-	-	151,152	
10	12	44	16	9	25	138	18	24	4	6	14	24	15	10	23	05-10,12-14, 153,154,16-19	
64	153	1 428	898	983	2 774	6 866	1	16	10	39	331	1 743	801	994	2 931	20-24	
40	39	112	49	51	79	308	1	8	12	31	36	76	38	39	67	25	
25	33	133	51	68	161	585	1	3	12	17	50	158	46	56	242	26,27	
3	10	37	28	21	97	343	-	-	1	1	4	40	47	69	181	33	
11	43	458	429	683	3 835	6 790	-	2	4	12	49	477	449	798	4 999	37	
70	52	290	116	123	348	1 045	56	28	31	56	101	237	98	120	318	30-32,34-36, 38,39	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	40	
43	168	1 297	794	927	3 628	6 712	-	1	6	34	100	640	497	796	4 638	42-45	
8	23	198	123	175	1 287	2 380	-	-	3	7	18	173	157	251	1 771	41,46-49	
6	5	37	20	27	149	353	19	8	1	1	5	28	23	25	243	52	
12	15	83	59	85	518	1 037	168	21	7	8	14	46	46	81	646	53	
3	17	135	99	115	505	621	32	14	3	7	10	42	37	48	428	50,51,54-57	
6	28	107	51	35	69	85	-	-	-	2	4	20	7	9	43	61	
7	45	336	191	175	440	1 005	2	1	-	11	48	220	126	155	442	67,68	
35	42	153	78	93	327	818	47	24	10	28	31	137	60	84	397	60,62-66,69	
24	35	105	24	22	69	255	1	2	6	22	19	78	27	28	72	70	
-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	8	19	2	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	9	10	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	32	53	-	-	-	-	77	
4	17	68	42	100	818	318	3	1	2	7	21	78	37	43	126	71-74,78-79	
6	3	14	12	17	62	195	1	1	1	2	10	32	15	20	113	80-82	
-	-	-	-	-	-	1 247	1 247	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	16	1 470	2 141	-	-	-	-	-	-	-	21	2 120	891	
-	-	-	1	3	41	89	-	-	-	-	-	1	1	10	77	892	
43	54	226	139	136	493	1 325	337	30	13	22	26	114	86	91	606	83,86-88, 893-899	
497	187	249	61	49	162	316	-	28	28	62	29	50	21	26	72	90	
47	19	42	18	12	35	60	-	4	4	13	5	13	2	2	17	91	
151	88	187	55	68	339	823	19	32	17	12	14	45	42	46	596	92-95	
5	6	13	1	2	9	40	-	1	-	2	6	5	7	5	14	96	
215	177	310	68	44	86	483	-	-	-	72	121	163	42	32	53	97	
5	16	4	6	2	9	23	5	2	4	6	2	1	3	-	-	98,99	
1 379	1 401	6 357	3 515	4 121	17 976	36 934	1 960	260	190	566	1 224	4 730	2 755	3 899	21 350	00-99	

auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren.

Noch 2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen,
 Verhältnis

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Sterbefälle				
		insgesamt	insgesamt	männliche		
				im Alter		
				0-13)	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,3	2,0	0,1	-	0,02
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	0,2	0,2	0,3	0,2	0,04
00-03	Tuberkulose insgesamt	1,5	2,2	0,4	0,2	0,06
11	Diphtherie	0,02	0,01	-	0,1	0,04
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	0,03	0,04	-	-	0,06
05-10,12-14,153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	0,4	0,5	3,3	1,1	0,2
20-24	Bösartige Neubildungen	17,9	18,3	0,1	0,5	0,4
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	1,0	1,2	0,1	0,6	0,4
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1,4	1,4	0,4	0,1	0,1
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	0,7	0,6	-	-	0,02
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	16,6	15,8	0,1	0,1	0,04
30-32,34-36,38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	3,0	3,3	11,3	1,6	0,7
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	0,0	0,01	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	18,4	19,9	-	0,2	0,2
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	5,7	5,3	-	-	0,05
52	Grippe	0,9	0,8	2,8	0,4	0,04
53	Lungenentzündung	2,7	2,8	25,5	1,1	0,1
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	2,1	2,7	5,1	0,9	0,1
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,5	0,9	-	-	0,02
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3,0	3,5	0,1	0,1	-
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	2,2	2,4	7,2	1,5	0,4
70	Nephritis und Nephrose	0,7	0,8	0,1	0,04	0,04
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	0,2	-	-	-	-
76	Fehlgeburt ²⁾	0,1	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ²⁾	0,5	-	-	-	-
71-74,78,79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1,9	3,1	0,7	0,1	-
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	0,4	0,3	0,4	0,1	0,02
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	3,9	4,8	239,5	-	-
891	Altersschwäche	4,9	4,3	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	0,2	0,1	-	-	-
83,86-88,893-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	3,9	4,5	59,9	1,3	0,4
90	Kraftfahrzeugunfälle	2,2	3,7	0,1	1,2	0,9
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,3	0,5	-	0,1	0,1
92-95	Alle sonstigen Unfälle	2,5	3,0	3,6	2,9	1,0
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,1	0,1	-	0,2	0,04
97	Selbstmord	1,9	2,6	-	-	0,2
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	0,1	0,2	0,9	0,1	0,1
00-99	Sterbefälle insgesamt	101,6	109,5	362,0	14,5	5,8

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kreigssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Bezogen

Geschlecht und Altersgruppen 1958
zahlen

auf 10 000 der jeweiligen mittleren Bevölkerung																Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	
Personen						weibliche Personen											
von ... bis unter ... Jahre						ins- gesamt	im Alter von ... bis unter ... Jahre										
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		0-1 3)	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		
0,3	1,6	3,9	5,5	6,9	6,8	0,8	-	0,04	0,04	0,3	0,8	0,8	0,8	2,0	3,5	00,01	
0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,8	0,2	0,3	0,1	0,06	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,9	02,03	
0,4	1,7	4,1	5,8	7,2	7,6	1,0	0,3	0,2	0,1	0,4	0,9	1,0	1,2	2,4	4,4	00-03	
-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,2	0,02	0,01	0,04	-	0,05	-	-	11	
0,02	0,06	0,03	-	-	0,05	0,02	-	0,04	0,1	-	-	0,01	-	-	-	151,152	
0,1	0,2	0,6	1,1	0,8	1,4	0,4	2,8	1,1	0,08	0,07	0,2	0,3	0,7	0,6	0,9	05-10,12-14, 153,154,16-19	
0,7	2,5	20,5	60,8	88,5	149,8	17,6	0,2	0,7	0,2	0,4	4,3	20,9	38,7	60,9	112,6	20-24	
0,4	0,6	1,6	3,3	4,6	4,3	0,8	0,2	0,4	0,2	0,3	0,5	0,9	1,8	2,4	2,6	25	
0,3	0,5	1,9	3,5	6,1	8,7	1,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,6	1,9	2,2	3,4	9,3	26,27	
0,03	0,2	0,5	1,9	1,9	5,2	0,9	-	-	0,02	0,01	0,05	0,5	2,3	4,2	7,0	33	
0,1	0,7	6,6	29,1	61,5	207,1	17,4	-	0,1	0,08	0,1	0,6	5,7	21,7	48,9	192,0	37	
0,8	0,9	4,2	7,9	11,1	18,8	2,7	8,6	1,2	0,6	0,6	1,3	2,8	4,7	7,4	12,2	30-32,34-36, 38,39	
-	-	0,01	0,07	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	40	
0,5	2,8	18,6	53,8	83,5	195,9	17,2	-	0,04	0,1	0,4	1,3	7,7	24,0	48,8	178,1	42-45	
0,1	0,4	2,8	8,3	15,8	69,5	6,1	-	-	0,06	0,08	0,2	2,1	7,6	15,4	68,0	41,46-49	
0,07	0,08	0,5	1,4	2,4	8,0	0,9	2,9	0,4	0,02	0,01	0,06	0,3	1,1	1,5	9,3	52	
0,1	0,2	1,2	4,0	7,7	28,0	2,7	25,9	0,9	0,1	0,1	0,2	0,6	2,2	5,0	24,8	53	
0,03	0,3	1,9	6,7	10,4	27,3	1,6	4,9	0,6	0,06	0,08	0,1	0,5	1,8	2,9	16,4	50,51,54-57	
0,07	0,5	1,5	3,5	3,2	3,7	0,2	-	-	-	0,02	0,05	0,2	0,3	0,6	1,7	61	
0,08	0,7	4,8	12,9	15,8	23,8	2,6	0,3	0,04	-	0,1	0,6	2,6	6,1	9,5	17,0	67,68	
0,4	0,7	2,2	5,3	8,4	17,7	2,1	7,3	1,1	0,2	0,3	0,4	1,6	2,9	5,1	15,2	60,62-66,69	
0,3	0,6	1,5	1,6	2,0	3,7	0,7	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,9	1,3	1,7	2,8	70	
-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,1	0,2	0,02	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,4	0,7	-	-	-	-	77	
0,04	0,3	1,0	2,8	9,0	44,2	0,8	0,5	0,04	0,04	0,08	0,3	0,9	1,8	2,6	4,8	71-74,78,79	
0,07	0,05	0,2	0,8	1,5	3,3	0,5	0,2	0,04	0,02	0,02	0,1	0,4	0,7	1,2	4,3	80-82	
-	-	-	-	-	-	3,2	192,6	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	1,4	79,4	5,5	-	-	-	-	-	-	-	1,3	81,4	891	
-	-	-	0,07	0,3	2,2	0,2	-	-	-	-	-	0,01	0,05	0,6	3,0	892	
0,5	0,9	3,2	9,4	12,3	26,6	3,4	52,1	1,3	0,3	0,2	0,3	1,4	4,2	5,6	23,3	83,86-88 893-899	
5,6	3,1	3,6	4,1	4,4	8,7	0,8	-	1,2	0,6	0,7	0,4	0,6	1,0	1,6	2,8	90	
0,5	0,3	0,6	1,2	1,1	1,9	0,2	-	0,2	0,08	0,1	0,06	0,2	0,1	0,1	0,7	91	
1,7	1,4	2,7	3,7	6,1	18,3	2,1	2,9	1,4	0,3	0,1	0,2	0,5	2,0	2,8	22,9	92-95	
0,06	0,1	0,2	0,07	0,2	0,5	0,1	-	0,04	-	0,02	0,08	0,06	0,3	0,3	0,5	96	
2,4	2,9	4,4	4,6	4,0	4,6	1,2	-	-	-	0,8	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	97	
0,06	0,3	0,06	0,4	0,2	0,5	0,06	0,8	0,1	0,08	0,07	0,03	0,01	0,1	-	-	98,99	
15,5	23,0	91,1	238,1	371,2	970,9	94,5	302,7	11,4	3,9	6,4	15,8	56,7	133,1	239,0	819,8	00-99	

auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15-45 Jahren. - 3) Auf 10 000 Lebendgeborene.