

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - j/59

5. Januar 1961

Sterbefälle im Jahr 1959 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

XX 1541

Die häufigsten Todesursachen im Jahr 1959

Im Jahr 1959 betrug die Zahl der Sterbefälle in Baden-Württemberg 76 640; das sind 1814 mehr als im Vorjahr. Die Sterbeziffer - berechnet auf 10 000 der mittleren Bevölkerung - ist gegenüber 1958 geringfügig von 101,6 auf 102,2 gestiegen.

Auch im Jahr 1959 waren Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen die weitest häufigste Todesursache. Auf sie entfielen nahezu zwei Fünftel (39,6 vH) aller Sterbefälle. Die Sterbeziffer der gesamten Gruppe, die von 40,8 im Jahr 1955 bis zum "Grippejahr" 1957 auf 43,2 gestiegen, dann 1958 aber wieder auf den Stand von 1955 zurückgegangen war, ist im Berichtsjahr weiter leicht gesunken, und zwar auf 40,4. Innerhalb dieser Todesursachengruppe stand im Jahr 1959 die Sterbeziffer der Herzkrankheiten mit 18,2 an erster Stelle. Nur wenig niedriger war die Ziffer der durch Gefäßstörungen des Zentralnervensystems - vorwiegend Gehirnblutungen - verursachten Sterbefälle (16,6).

Bei Krebs und anderen bösartigen Neubildungen, der zweithäufigsten Todesursache (17,8 vH aller Sterbefälle), ist die Sterbeziffer im Vergleich zu 1958 von 17,9 auf 18,2 gestiegen.

Die Ziffer der durch unnatürliche Todesursachen (Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen) bedingten Sterbefälle hat sich nach einem Rückgang von 7,7 im Jahr 1957 auf 7,1 im Jahr 1958 im Berichtsjahr wieder auf den Stand von 1957 erhöht. Neben den tödlichen Kraftfahrzeugunfällen haben auch die sonstigen Unfälle (z.B. durch Sturz) zugenommen. Die Selbstmordhäufigkeit zeigt in den letzten Jahren keine Veränderung.

Zu den übrigen nebenstehend angeführten Todesursachen ist zu bemerken, daß die Ziffer der an Altersschwäche Gestorbenen von 7,2 im Jahr 1955 bis auf 4,5 im Jahr 1959 zurückgegangen ist. Dies dürfte jedoch weitgehend nur eine Folge der genaueren Erfassung der Todesursachen sein, wodurch die Beihilfsdiagnose "Altersschwäche" seltener geworden ist. So steht dieser Rückgang statistisch auch in einer gewissen Wechselwirkung zu dem leichten Anstieg der Sterbeziffern einiger anderer Todesursachen, insbesondere der Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen sowie der Krebserkrankungen.

Größere Veränderungen im zeitlichen Verlauf zeigen sich bei der Sterblichkeit infolge Krankheiten der Atmungsorgane, zu denen auch die Grippe zählt. So hat die Grippewelle im Herbst 1957 eine Zunahme der Sterbeziffer von 6,5 im Jahr 1956 auf 8,5 verursacht. Nach einem Rückgang auf 5,7 im darauffolgenden Jahr ist im Jahr 1959 wieder ein leichter Anstieg auf 6,2 zu verzeichnen.

Ist die unterschiedliche Höhe der Sterbeziffer bei männlichen (110,9 im Jahr 1959) und bei weiblichen Personen (94,4) schon recht beträchtlich, so weichen bei bestimmten Todesursachen die Ziffern der beiden Geschlechter noch weit stärker voneinander ab. So ist bei tödlichen Kraftfahrzeugunfällen die Sterbeziffer der Männer (4,2) mehr als vier mal und bei Selbstmord (2,6) mehr als doppelt so hoch wie die der Frauen (1,0 bzw. 1,2). Auch bei Tuberkulose ist die Sterblichkeit des männlichen Geschlechts (2,2) wesentlich höher als die des weiblichen (0,9). Dagegen sind bei der Sterblichkeit infolge Gefäßstörungen des Zentralnervensystems Frauen (17,6) stärker gefährdet als Männer (15,5).

Die Tabellen auf Seite 4 bis 7 enthalten eine Aufgliederung der Sterbefälle des Jahres 1959 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen.

1. Die häufigsten Todesursachen in den Jahren 1955 bis 1959

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1956)	Sterbefälle im Jahr									
	1955	1956	1957	1958	1959	1955	1956	1957	1958	1959
	Grundzahlen					Verhältniszahlen 1)				
Männliche und weibliche Personen zusammen										
Sterbefälle insgesamt	73 643	75 784	79 417	74 826	76 640	104,0	106,9	109,7	101,6	102,2
Davon infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	28 882	29 933	31 249	30 037	30 312	40,8	42,2	43,2	40,8	40,4
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	13 594	13 594	14 502	13 582	13 640	19,2	19,1	20,0	18,4	18,2
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	11 461	12 288	12 626	12 254	12 460	16,2	17,3	17,4	16,6	16,6
Krebs und anderer bös- artiger Gewächse (20-24)	12 215	12 820	13 285	13 199	13 667	17,3	18,1	18,4	17,9	18,2
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	5 393	5 524	5 557	5 254	5 770	7,6	7,8	7,7	7,1	7,7
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	1 761	1 803	1 744	1 599	1 885	2,5	2,5	2,4	2,2	2,5
Selbstmorde (97)	1 387	1 385	1 411	1 394	1 416	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	3 829	4 116	4 538	4 235	4 653	5,4	5,8	6,3	5,7	6,2
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	4 763	4 608	6 156	4 201	4 480	6,7	6,5	8,5	5,7	6,0
Altersschwäche (891)	5 061	4 803	4 573	3 627	3 391	7,2	6,8	6,3	4,9	4,5
Tuberkulose (00-03)	1 273	1 200	1 238	1 130	1 133	1,8	1,7	1,7	1,5	1,5
Männliche Personen										
Sterbefälle insgesamt	37 442	38 641	40 528	37 892	39 184	112,8	116,4	119,5	109,5	110,9
Davon infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	13 714	14 387	14 890	14 154	14 380	41,3	43,4	43,9	40,9	40,7
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	6 791	7 032	7 442	6 870	7 010	20,5	21,2	21,9	19,9	19,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	5 220	5 525	5 624	5 464	5 480	15,7	16,6	16,6	15,8	15,5
Krebs und anderer bös- artiger Gewächse (20-24)	5 832	6 063	6 274	6 333	6 534	17,6	18,3	18,5	18,3	18,5
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	3 743	3 789	3 761	3 509	3 885	11,3	11,4	11,1	10,1	11,0
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	1 423	1 487	1 433	1 283	1 498	4,3	4,5	4,2	3,7	4,2
Selbstmorde (97)	906	896	927	911	929	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	2 115	2 243	2 444	2 327	2 682	6,4	6,8	7,2	6,7	7,6
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	2 490	2 405	3 275	2 190	2 430	7,5	7,2	9,7	6,3	6,9
Altersschwäche (891)	2 057	1 939	1 894	1 486	1 349	6,2	5,8	5,6	4,3	3,8
Tuberkulose (00-03)	830	787	834	748	791	2,5	2,4	2,5	2,2	2,2
Weibliche Personen										
Sterbefälle insgesamt	36 201	37 143	38 889	36 934	37 456	96,3	98,4	101,2	94,5	94,4
Davon infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	15 168	15 546	16 359	15 883	15 932	40,3	41,2	42,6	40,6	40,2
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	6 803	6 532	7 060	6 712	6 630	18,1	17,3	18,4	17,2	16,7
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	6 241	6 763	7 002	6 790	6 980	16,6	17,9	18,2	17,4	17,6
Krebs und anderer bös- artiger Gewächse (20-24)	6 383	6 757	7 011	6 866	7 133	17,0	17,9	18,2	17,6	18,0
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 650	1 735	1 796	1 745	1 885	4,4	4,6	4,7	4,5	4,8
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	338	316	311	316	387	0,9	0,8	0,8	0,8	1,0
Selbstmorde (97)	481	489	484	483	487	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	1 714	1 873	2 094	1 908	1 971	4,6	5,0	5,4	4,9	5,0
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	2 273	2 203	2 881	2 011	2 050	6,0	5,8	7,5	5,1	5,2
Altersschwäche (891)	3 004	2 864	2 679	2 141	2 042	8,0	7,6	7,0	5,5	5,1
Tuberkulose (00-03)	443	413	404	382	342	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9

1) Sterbefälle auf 10 000 der mittleren Bevölkerung

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen,
Grund

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Sterbe- fälle ins- gesamt	männliche			
			ins- gesamt	im Alter		
				0-1	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 009	726	1	1	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	124	65	-	1	2
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 133	791	1	2	2
11	Diphtherie	7	3	2	1	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	35	20	2	4	4
05-10,12-14, 153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	322	175	26	24	9
20-24	Bösartige Neubildungen	13 667	6 534	1	7	14
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	757	397	2	18	16
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1 052	472	2	8	9
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	704	267	-	-	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	12 460	5 480	2	2	3
30-32,34-36, 38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 205	1 188	73	49	15
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	2	1	-	1	-
42-45	Herzkrankheiten	13 640	7 010	-	2	4
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	4 210	1 889	-	-	2
52	Grippe	560	279	25	14	2
53	Lungenentzündung	2 195	1 081	160	27	3
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 725	1 070	44	15	5
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	414	338	-	-	2
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2 445	1 389	-	-	2
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 794	955	61	37	14
70	Nephritis und Nephrose	498	242	2	-	1
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	42	-	-	-	-
76	Fehlgeburt ²⁾	24	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ²⁾	78	-	-	-	-
71-74,78-79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 332	1 005	6	3	1
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	324	108	2	-	5
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	2 793	1 603	1 603	-	-
891	Altersschwäche	3 391	1 349	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	134	49	-	-	-
83,86-88, 893-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 927	1 604	379	35	19
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 885	1 498	-	36	67
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	250	194	-	3	8
92-95	Alle sonstigen Unfälle	2 023	1 155	36	72	61
96	Vergiftungen (Unfälle)	85	35	-	3	-
97	Selbstmord	1 416	929	-	-	6
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	111	74	9	2	3
00-99	Sterbefälle insgesamt	76 640	39 184	2 438	365	277

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Bezogen

Geschlecht und Altersgruppen 1959
zahlen

D a v o n																	Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958
Personen						weibliche Personen											
von ... bis unter ... Jahre						ins- gesamt	im Alter von ... bis unter ... Jahre										
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		0-1	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		
18	100	285	107	83	131	283	1	1	-	14	56	63	20	38	90	00,01	
10	8	18	9	4	13	59	-	4	1	8	6	12	5	5	18	02,03	
28	108	303	116	87	144	342	1	5	1	22	62	75	25	43	108	00-03	
-	-	-	-	-	-	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-	11	
6	2	1	-	-	1	15	-	1	2	7	4	1	-	-	-	151,152	
10	10	32	10	23	31	147	25	21	2	6	10	26	12	13	32	05-10,12-14, 153,154,16-19	
65	153	1 413	902	1 013	2 966	7 133	3	8	9	40	338	1 698	931	1 012	3 094	20-24	
32	50	100	38	50	91	360	3	10	22	36	42	95	37	32	83	25	
11	23	128	56	64	171	580	2	6	7	22	47	146	53	54	243	26,27	
11	12	53	34	39	118	437	-	-	1	3	12	52	51	87	231	33	
10	37	475	442	676	3 833	6 980	2	2	4	11	27	461	452	819	5 202	37	
56	82	286	142	129	356	1 017	64	40	18	45	94	238	86	110	322	30-32,34-36, 38,39	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	40	
31	153	1 277	819	975	3 749	6 630	1	3	5	26	97	601	504	808	4 585	42-45	
7	24	220	142	159	1 335	2 321	-	-	-	2	23	165	125	233	1 773	41,46-49	
11	10	20	15	13	169	281	11	9	3	3	5	7	10	22	211	52	
11	10	96	55	78	641	1 114	127	24	6	13	22	55	52	88	727	53	
13	15	168	128	137	545	655	27	21	3	5	15	64	42	64	414	50,51,54-57	
11	28	118	47	36	96	76	-	-	-	1	2	26	7	14	26	61	
7	46	411	217	201	505	1 056	2	1	1	14	46	242	130	138	482	67,68	
32	42	172	99	97	401	839	42	20	15	19	43	133	73	96	398	60,62-66,69	
25	36	87	22	23	46	256	-	3	5	23	33	65	34	19	74	70	
-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	15	26	1	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	12	11	1	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	35	43	-	-	-	-	77	
6	15	59	55	96	764	327	4	1	1	4	32	69	39	42	135	71-74,78-79	
3	5	27	7	11	48	216	-	4	3	1	6	23	20	24	135	80-82	
-	-	-	-	-	-	1 190	1 190	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	10	1 339	2 042	-	-	-	-	-	-	-	12	2 030	891	
-	-	-	1	2	46	85	-	-	-	-	-	1	2	2	80	892	
38	67	249	135	124	558	1 323	293	33	21	25	36	118	94	119	584	83,86-88, 893-899	
580	210	309	82	51	163	387	-	28	35	87	37	80	27	28	65	90	
38	27	48	20	13	37	56	-	4	2	7	9	14	4	5	11	91	
195	88	196	91	63	353	868	25	41	9	21	12	50	33	44	633	92-95	
7	5	7	4	1	8	50	3	1	2	5	7	6	4	3	19	96	
188	171	341	75	43	105	487	-	-	2	71	104	191	38	37	44	97	
6	14	25	5	7	3	37	11	3	1	8	6	5	2	-	1	98,99	
1 438	1 443	6 621	3 759	4 221	18 622	37 456	1 836	291	181	589	1 252	4 709	2 887	3 969	21 742	00-99	

auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren.

Noch 2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen,
Verhältnis

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Sterbefälle				
		ins- gesamt	ins- gesamt	männliche		
				im Alter		
				0-1 ³⁾	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,3	2,1	0,1	0,04	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	0,2	0,2	-	0,04	0,04
00-03	Tuberkulose insgesamt	1,5	2,2	0,1	0,08	0,04
11	Diphtherie	0,01	0,01	0,3	0,04	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	0,05	0,06	0,3	0,2	0,08
05-10,12-14, 153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	0,4	0,5	3,6	1,0	0,2
20-24	Bösartige Neubildungen	18,2	18,5	0,1	0,3	0,3
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	1,0	1,1	0,3	0,7	0,3
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1,4	1,3	0,3	0,3	0,2
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	0,9	0,8	-	-	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	16,6	15,5	0,3	0,08	0,06
30-32,34-36, 38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2,9	3,4	10,1	2,0	0,3
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	0,0	0,0	-	0,04	-
42-45	Herzkrankheiten	18,2	19,8	-	0,08	0,08
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	5,6	5,3	-	-	0,04
52	Grippe	0,7	0,8	3,5	0,6	0,04
53	Lungentzündung	2,9	3,1	22,1	1,1	0,06
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	2,3	3,0	6,1	0,6	0,1
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,6	1,0	-	-	0,04
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3,3	3,9	-	-	0,04
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	2,4	2,7	8,4	1,5	0,3
70	Nephritis und Nephrose	0,7	0,7	0,3	-	0,02
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	0,3	-	-	-	-
76	Fehlgeburt ²⁾	0,1	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ²⁾	0,5	-	-	-	-
71-74,78,79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1,8	2,8	0,8	0,1	0,02
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	0,4	0,3	0,3	-	0,1
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	3,7	4,5	221,3	-	-
891	Altersschwäche	4,5	3,8	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	0,2	0,1	-	-	-
83,86-88, 893-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	3,9	4,5	52,3	1,4	0,4
90	Kraftfahrzeugunfälle	2,5	4,2	-	1,4	1,3
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,3	0,5	-	0,1	0,2
92-95	Alle sonstigen Unfälle	2,7	3,3	5,0	2,9	1,2
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,1	0,1	-	0,1	-
97	Selbstmord	1,9	2,6	-	-	0,1
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	0,1	0,2	1,2	0,08	0,06
00-99	Sterbefälle insgesamt	102,2	110,9	336,6	14,6	5,3

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Bezogen

Geschlecht und Altersgruppen 1959
zahlen

auf 10 000 der jeweiligen mittleren Bevölkerung																Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	
Personen						weibliche Personen											
von ... bis unter ... Jahre						ins- gesamt	im Alter von ... bis unter ... Jahre										
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		0-1 3)	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		
0,2	1,6	4,0	6,8	7,4	7,0	0,7	0,1	0,04	-	0,2	0,7	0,7	0,9	2,3	3,3	00,01	
0,1	0,1	0,3	0,6	0,4	0,7	0,1	-	0,2	0,02	0,09	0,08	0,1	0,2	0,3	0,7	02,03	
0,3	1,7	4,3	7,4	7,7	7,7	0,9	0,1	0,2	0,02	0,2	0,8	0,9	1,2	2,5	4,0	00-03	
-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,08	0,02	-	0,01	-	-	-	-	11	
0,07	0,03	0,01	-	-	0,05	0,04	-	0,04	0,04	0,08	0,05	0,01	-	-	-	151,152	
0,1	0,2	0,5	0,6	2,0	1,7	0,4	3,7	0,9	0,04	0,07	0,1	0,3	0,6	0,8	1,2	05-10,12-14, 153,154,16-19	
0,7	2,5	20,1	57,3	89,8	157,9	18,0	0,4	0,3	0,2	0,4	4,4	20,0	43,4	60,0	114,8	20-24	
0,4	0,8	1,4	2,4	4,4	4,8	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,1	1,7	1,9	3,1	25	
0,1	0,4	1,8	3,6	5,7	9,1	1,5	0,3	0,3	0,1	0,2	0,6	1,7	2,5	3,2	9,0	26,27	
0,1	0,2	0,8	2,2	3,5	6,3	1,1	-	-	0,02	0,03	0,2	0,6	2,4	5,2	8,6	33	
0,1	0,6	6,7	28,1	59,9	204,1	17,6	0,3	0,08	0,08	0,1	0,3	5,4	21,1	48,5	193,0	37	
0,6	1,3	4,1	9,0	11,4	19,0	2,6	9,4	1,7	0,4	0,5	1,2	2,8	4,0	6,5	11,9	30-32,34-36, 38,39	
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	40	
0,3	2,5	18,1	52,0	86,4	199,6	16,7	0,1	0,1	0,1	0,3	1,3	7,1	23,5	47,9	170,1	42-45	
0,08	0,4	3,1	9,0	14,1	71,1	5,8	-	-	-	0,02	0,3	1,9	5,8	13,8	65,8	41,46-49	
0,1	0,2	0,3	1,0	1,2	9,0	0,7	1,6	0,4	0,06	0,03	0,06	0,08	0,5	1,3	7,8	52	
0,1	0,2	1,4	3,5	6,9	34,1	2,8	18,6	1,0	0,1	0,1	0,3	0,6	2,4	5,2	27,0	53	
0,1	0,2	2,4	8,1	12,1	29,0	1,7	3,9	0,9	0,06	0,06	0,2	0,8	2,0	3,8	15,4	50,51,54-57	
0,1	0,4	1,7	3,0	3,2	5,1	0,2	-	-	-	0,01	0,03	0,3	0,3	0,8	1,0	61	
0,08	0,7	5,8	13,8	17,8	26,9	2,7	0,3	0,04	0,02	0,2	0,6	2,9	6,1	8,2	17,9	67,68	
0,4	0,7	2,4	6,3	8,6	21,4	2,1	6,1	0,8	0,3	0,2	0,6	1,6	3,4	5,7	14,8	60,62-66,69	
0,3	0,6	1,2	1,4	2,0	2,4	0,6	-	0,1	0,1	0,3	0,4	0,8	1,6	1,1	2,7	70	
-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,2	0,3	0,01	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,01	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,4	0,6	-	-	-	-	77	
0,07	0,2	0,8	3,5	8,5	40,7	0,8	0,6	0,04	0,02	0,04	0,4	0,8	1,8	2,5	5,0	71-74,78,79	
0,03	0,08	0,4	0,4	1,0	2,6	0,5	-	0,2	0,06	0,01	0,08	0,3	0,9	1,4	5,0	80-82	
-	-	-	-	-	-	3,0	174,0	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	0,9	71,3	5,1	-	-	-	-	-	-	-	0,7	75,3	891	
-	-	-	0,06	0,2	2,4	0,2	-	-	-	-	-	0,01	0,09	0,1	3,0	892	
0,4	1,1	3,5	8,6	11,0	29,7	3,3	42,8	1,4	0,4	0,3	0,5	1,4	4,4	7,0	21,7	83,86-88 893-899	
6,4	3,4	4,4	5,2	4,5	8,7	1,0	-	1,2	0,7	1,0	0,5	0,9	1,3	1,7	2,4	90	
0,4	0,4	0,7	1,3	1,2	2,0	0,1	-	0,2	0,04	0,08	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	91	
2,1	1,4	2,8	5,8	5,6	18,8	2,2	3,7	1,7	0,2	0,2	0,2	0,6	1,5	2,6	23,5	92-95	
0,08	0,08	0,1	0,3	0,09	0,4	0,1	0,4	0,04	0,04	0,06	0,09	0,07	0,2	0,2	0,7	96	
2,1	2,7	4,8	4,8	3,8	5,6	1,2	-	-	0,04	0,8	1,3	2,2	1,8	2,2	1,6	97	
0,07	0,2	0,4	0,3	0,6	0,2	0,09	1,6	0,1	0,02	0,09	0,08	0,06	0,09	-	0,04	98,99	
15,8	23,1	94,0	238,6	374,1	991,7	94,4	268,4	12,3	3,6	6,6	16,2	55,5	134,6	235,1	806,6	00-99	

auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15-45 Jahren. - 3) Auf 10 000 Lebendgeborene.