

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3 - j/60

5. März 1962

Sterbefälle im Jahr 1960 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

XX 1542

Die häufigsten Todesursachen im Jahr 1960

Im Jahr 1960 betrug die Zahl der Sterbefälle in Baden-Württemberg 82 251, das sind 5611 mehr als im Vorjahr. Die Sterbeziffer - berechnet auf 10 000 der mittleren Bevölkerung - ist gegenüber 1959 von 102,2 auf 107,6 gestiegen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren waren auch im Berichtsjahr Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen die häufigste Todesursache; auf sie entfielen rund zwei Fünftel (39,9 vH) aller Sterbefälle. Die Sterbeziffer dieser Todesursachengruppe betrug 42,9 und lag damit merklich über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Innerhalb der Todesursachengruppe betrug die Zahl der an Herzkrankheiten Gestorbenen 14 925 gegenüber 13 640 im Vorjahr; fast ebenso groß war die Zahl der durch Gefäßstörungen des Zentralnervensystems verursachten Todesfälle (13 671 gegenüber 12 460 im Jahr 1959).

Auch im Berichtsjahr waren Krebs und andere bösartige Neubildungen die zweithäufigste Todesursache; auf sie sind insgesamt 14 102 (1959: 13 667) Sterbefälle zurückzuführen.

Die Zahl der durch unnatürliche Todesursachen (Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen) bedingten Sterbefälle ist im Jahre 1960 geringfügig (um 65 auf 5 705) zurückgegangen.

Auch bei den Tuberkulosesterbefällen war im Berichtsjahr eine leichte Abnahme zu verzeichnen. Damit hat sich eine schon Jahre andauernde und nur selten unterbrochene Entwicklung weiter fortgesetzt.

Die Zahl der Sterbefälle infolge Krankheiten der Atmungsorgane weist von Jahr zu Jahr ziemlich starke Schwankungen auf, die ihren Grund vor allem in dem unregelmässigen Auftreten von Grippeepidemien haben. Dies gilt auch für das Jahr 1960, in dem die Zahl der Sterbefälle infolge Krankheiten der Atmungsorgane besonders stark (um 2027 auf 6507) gestiegen ist. Diese Zunahme dürfte weitgehend auf die Grippewelle im Januar und Februar 1960 zurückzuführen sein.

Bei der Zahl der an Altersschwäche Gestorbenen ist im Vergleich zum Vorjahr keine ins Gewicht fallende Veränderung eingetreten.

Wie in den letzten Jahren sind auch im Berichtsjahr mehr Männer als Frauen gestorben, obwohl ein beträchtlicher und in den höheren Altersgruppen besonders ausgeprägter Frauenüberschuss besteht. Die unterschiedliche Sterblichkeit kommt in den Sterbeziffern für die beiden Geschlechter (im Berichtsjahr: 115,3 für die männliche und 100,7 für die weibliche Bevölkerung) deutlich zum Ausdruck. Dabei sind jedoch die Verhältnisse in den einzelnen Altersgruppen keineswegs einheitlich. So betrug z.B. die Sterbeziffer für die männliche Bevölkerung zwischen 15 und 30 Jahren 15,6 während sie für die gleiche Altersgruppe der weiblichen Bevölkerung 6,0 betrug. Stärkere Unterschiede bestehen auch bei einzelnen Todesursachen: So waren beispielsweise unter den 1907 durch Kraftfahrzeugunfälle ums Leben gekommenen Personen 1516 Männer, während andererseits von den an Altersschwäche Gestorbenen über 60 vH Frauen waren.

1. Die häufigsten Todesursachen in den Jahren 1956 bis 1960

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im Jahr									
	1956	1957	1958	1959	1960	1956	1957	1958	1959	1960
	Grundzahlen					Verhältniszahlen 1)				
Männliche und weibliche Personen zusammen										
Sterbefälle insgesamt	75 784	79 417	74 826	76 640	82 251	106,9	109,7	101,6	102,2	107,6
Davon infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	29 933	31 249	30 037	30 312	32 779	42,2	43,2	40,8	40,4	42,9
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	13 594	14 502	13 582	13 640	14 925	19,1	20,0	18,4	18,2	19,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	12 288	12 626	12 254	12 460	13 671	17,3	17,4	16,6	16,6	17,9
Krebs und anderer bös- artiger Gewächse (20-24)	12 820	13 285	13 199	13 667	14 102	18,1	18,4	17,9	18,2	18,5
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	5 524	5 557	5 254	5 770	5 705	7,8	7,7	7,1	7,7	7,5
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	1 803	1 744	1 599	1 885	1 907	2,5	2,4	2,2	2,5	2,5
Selbstmorde (97)	1 385	1 411	1 394	1 416	1 420	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	4 116	4 538	4 235	4 653	4 913	5,8	6,3	5,7	6,2	6,4
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	4 608	6 156	4 201	4 480	6 507	6,5	8,5	5,7	6,0	8,5
Altersschwäche (891)	4 803	4 573	3 627	3 391	3 425	6,8	6,3	4,9	4,5	4,5
Tuberkulose (00-03)	1 200	1 238	1 130	1 133	1 108	1,7	1,7	1,5	1,5	1,4
Männliche Personen										
Sterbefälle insgesamt	38 641	40 528	37 892	39 184	41 749	116,4	119,5	109,5	110,9	115,3
Davon infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	14 387	14 890	14 154	14 380	15 593	43,4	43,9	40,9	40,7	43,1
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	7 032	7 442	6 870	7 010	7 705	21,2	21,9	19,9	19,8	21,3
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	5 525	5 624	5 464	5 480	6 110	16,6	16,6	15,8	15,5	16,9
Krebs und anderer bös- artiger Gewächse (20-24)	6 063	6 274	6 333	6 534	6 743	18,3	18,5	18,3	18,5	18,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	3 789	3 761	3 509	3 885	3 742	11,4	11,1	10,1	11,0	10,3
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	1 487	1 433	1 283	1 498	1 516	4,5	4,2	3,7	4,2	4,2
Selbstmorde (97)	896	927	911	929	907	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	2 243	2 444	2 327	2 682	2 729	6,8	7,2	6,7	7,6	7,5
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	2 405	3 275	2 190	2 430	3 443	7,2	9,7	6,3	6,9	9,5
Altersschwäche (891)	1 939	1 894	1 486	1 349	1 334	5,8	5,6	4,3	3,8	3,7
Tuberkulose (00-03)	787	834	748	791	797	2,4	2,5	2,2	2,2	2,2
Weibliche Personen										
Sterbefälle insgesamt	37 143	38 889	36 934	37 456	40 502	98,4	101,2	94,5	94,4	100,7
Davon infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	15 546	16 359	15 883	15 932	17 186	41,2	42,6	40,6	40,2	42,7
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	6 532	7 060	6 712	6 630	7 220	17,3	18,4	17,2	16,7	18,0
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	6 763	7 002	6 790	6 980	7 561	17,9	18,2	17,4	17,6	18,8
Krebs und anderer bös- artiger Gewächse (20-24)	6 757	7 011	6 866	7 133	7 359	17,9	18,2	17,6	18,0	18,3
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 735	1 796	1 745	1 885	1 963	4,6	4,7	4,5	4,8	4,9
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	316	311	316	387	391	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0
Selbstmorde (97)	489	484	483	487	513	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	1 873	2 094	1 908	1 971	2 184	5,0	5,4	4,9	5,0	5,4
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	2 203	2 881	2 011	2 050	3 064	5,8	7,5	5,1	5,2	7,6
Altersschwäche (891)	2 864	2 679	2 141	2 042	2 091	7,6	7,0	5,5	5,1	5,2
Tuberkulose (00-03)	413	404	382	342	311	1,1	1,1	1,0	0,9	0,8

1) Sterbefälle auf 10 000 der mittleren Bevölkerung

2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen,
Grund

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Sterbe- fälle ins- gesamt	männliche			
			ins- gesamt	im Alter		
				0-1	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	998	735	1	-	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	110	62	2	1	-
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 108	797	3	1	-
11	Diphtherie	5	3	1	2	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	49	27	1	6	7
05-10,12-14, 153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	340	166	19	17	6
20-24	Bösartige Neubildungen	14 102	6 743	3	8	10
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	854	467	-	15	25
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1 014	452	2	6	6
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	750	260	-	-	1
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	13 671	6 110	2	3	3
30-32,34-36, 38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 321	1 232	96	35	22
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	2	1	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	14 925	7 705	-	5	6
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	4 181	1 777	-	1	4
52	Grippe	2 103	1 021	26	9	4
53	Lungenentzündung	2 360	1 206	125	19	5
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	2 044	1 216	38	20	5
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	418	325	-	-	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2 671	1 461	-	2	2
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 824	943	66	32	13
70	Nephritis und Nephrose	469	240	-	3	4
75	Komplikationen der Schwangerschaft	40	-	-	-	-
76	Fehlgeburt	12	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	77	-	-	-	-
71-74,78-79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 393	1 055	2	-	-
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	334	114	3	1	-
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	2 885	1 670	1 670	-	-
891	Altersschwäche	3 425	1 334	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	138	35	-	-	-
83,86-88, 893-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbindenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	3 031	1 647	382	47	18
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 907	1 516	1	48	83
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	185	147	-	4	7
92-95	Alle sonstigen Unfälle	2 001	1 038	33	59	47
96	Vergiftungen (Unfälle)	71	39	-	4	2
97	Selbstmord	1 420	907	-	-	5
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	121	95	10	1	1
00-99	Sterbefälle insgesamt	82 251	41 749	2 483	348	286

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Geschlecht und Altersgruppen 1960
zahlen

D a v o n																	Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	
Personen						weibliche Personen												
von ... bis unter ... Jahre						ins- gesamt	im Alter von ... bis unter ... Jahre											
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		0-1	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr			
24	93	239	135	91	152	263	1	2	-	17	36	67	27	30	83	00,01		
10	5	20	4	8	12	48	2	2	1	5	5	8	2	5	18	02,03		
34	98	259	139	99	164	311	3	4	1	22	41	75	29	35	101	00-03		
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11		
11	1	1	-	-	-	22	1	6	3	7	3	1	-	1	-	151,152		
8	17	37	19	15	28	174	36	22	6	7	14	35	12	9	33	05-10,12-14, 153,154,16-19		
64	139	1 475	1 018	1 075	2 951	7 359	-	9	11	40	314	1 736	878	1 093	3278	20-24		
50	45	131	66	58	77	387	2	15	14	37	43	93	47	58	78	25		
12	22	129	57	68	150	562	6	2	7	14	35	155	49	60	234	26,27		
3	5	39	35	43	134	490	-	3	1	7	4	59	52	89	275	33		
15	28	506	488	730	4 335	7 561	3	-	2	12	30	494	441	876	5703	37		
67	89	269	137	140	377	1 089	64	32	16	51	86	235	115	139	351	30-32,34-36, 38,39		
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	40		
46	201	1 411	965	1 042	4 029	7 220	3	3	5	26	93	572	570	937	5011	42-45		
8	10	174	118	164	1 298	2 404	-	-	-	10	28	161	149	228	1828	41,46-49		
7	16	71	82	110	696	1 082	18	5	2	8	10	64	64	107	804	52		
12	11	96	77	104	757	1 154	110	20	2	7	20	69	51	83	792	53		
7	13	172	154	152	655	828	43	23	2	3	8	53	44	82	570	50,51,54-57		
11	28	109	55	34	88	93	-	-	-	2	3	23	13	9	43	61		
9	47	384	241	243	533	1 210	1	1	1	9	33	242	151	171	601	67,68		
30	38	181	96	96	391	881	46	21	9	17	39	113	57	97	482	60,62-66,69		
24	32	69	35	22	51	229	-	-	3	16	31	75	23	22	59	70		
-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	8	31	1	-	-	-	75		
-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	7	4	1	-	-	-	76		
-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	28	48	1	-	-	-	77		
6	12	70	65	102	798	338	3	1	3	6	28	78	35	41	143	71-74,78-79		
5	5	22	8	19	51	220	2	-	1	1	3	16	16	25	156	80-82		
-	-	-	-	-	-	1 215	1 215	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85		
-	-	-	-	6	1 328	2 091	-	-	-	-	-	-	-	12	2079	891		
-	-	-	-	2	33	103	-	-	-	-	-	1	3	6	93	892		
42	43	229	125	136	625	1 384	323	30	18	22	31	112	81	114	653	83,86-88, 893-899		
553	229	274	82	72	174	391	1	25	29	77	35	84	22	30	88	90		
27	18	36	14	10	31	38	-	2	3	4	5	9	3	8	4	91		
147	77	174	68	65	368	963	30	42	16	12	16	46	33	51	717	92-95		
5	6	12	2	4	4	32	-	1	-	-	5	6	4	2	14	96		
216	166	308	76	51	85	513	-	-	2	76	104	193	56	38	44	97		
7	20	33	8	8	7	26	6	-	2	4	8	2	-	2	2	98,99		
1 426	1 416	6 671	4 230	4 670	20 219	40 502	1 917	268	159	540	1 154	4 805	2 998	4 425	24236	00-99		

Noch 2. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen,
Verhältnis

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Sterbefälle				
		ins- gesamt	ins- gesamt	männliche im Alter		
				0-1 ³⁾	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,3	2,0	0,1	-	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	0,1	0,2	0,3	0,04	-
00-03	Tuberkulose insgesamt	1,4	2,2	0,4	0,04	-
11	Diphtherie	0,01	0,01	0,1	0,08	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	0,06	0,07	0,1	0,2	0,1
05-10,12-14, 153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	0,4	0,5	2,5	0,7	0,1
20-24	Bösartige Neubildungen	18,5	18,6	0,4	0,3	0,2
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	1,1	1,3	-	0,6	0,5
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1,3	1,2	0,3	0,2	0,1
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	1,0	0,7	-	-	0,02
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	17,9	16,9	0,3	0,1	0,06
30-32,34-36, 38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	3,0	3,4	12,9	1,3	0,4
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	0,0	0,0	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	19,5	21,3	-	0,2	0,1
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	5,5	4,9	-	0,04	0,07
52	Grippe	2,8	2,8	3,5	0,3	0,07
53	Lungenentzündung	3,1	3,3	16,8	0,7	0,09
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	2,7	3,4	5,1	0,8	0,09
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,5	0,9	-	-	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3,5	4,0	-	0,08	0,04
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	2,4	2,6	8,8	1,2	0,2
70	Nephritis und Nephrose	0,6	0,7	-	0,1	0,07
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	0,2	-	-	-	-
76	Fehlgeburt ²⁾	0,07	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ²⁾	0,4	-	-	-	-
71-74,78,79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1,8	2,9	0,3	-	-
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	0,4	0,3	0,4	0,04	-
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	3,8	4,6	223,9	-	-
891	Altersschwäche	4,5	3,7	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	0,2	0,1	-	-	-
83,86-88, 893-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	4,0	4,5	51,2	1,8	0,3
90	Kraftfahrzeugunfälle	2,5	4,2	0,1	1,8	1,5
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,2	0,4	-	0,2	0,1
92-95	Alle sonstigen Unfälle	2,6	2,9	4,4	2,3	0,9
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,1	0,1	-	0,2	0,04
97	Selbstmord	1,9	2,5	-	-	0,09
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	0,2	0,3	1,3	0,04	0,02
00-99	Sterbefälle insgesamt	107,6	115,3	332,9	13,4	5,3

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärung.

Geschlecht und Altersgruppen 1960
zahlen

auf 10 000 der jeweiligen mittleren Bevölkerung																	Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958
Personen						weibliche Personen											
von ... bis unter ... Jahre						ins- gesamt	im Alter von ... bis unter ... Jahre										
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		0-1 3)	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		
0,3	1,4	3,4	8,0	7,9	8,0	0,7	0,1	0,08	-	0,2	0,5	0,8	1,2	1,7	3,0	00,01	
0,1	0,08	0,3	0,2	0,7	0,6	0,1	0,3	0,08	0,02	0,08	0,06	0,09	0,09	0,3	0,6	02,03	
0,4	1,5	3,7	8,3	8,6	8,7	0,8	0,4	0,2	0,02	0,2	0,5	0,9	1,3	2,0	3,6	00-03	
-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	11	
0,1	0,02	0,01	-	-	-	0,05	0,1	0,2	0,06	0,08	0,04	0,01	-	0,06	-	151,152	
0,09	0,3	0,5	1,1	1,3	1,5	0,4	5,1	0,9	0,1	0,08	0,2	0,4	0,5	0,5	1,2	05-10,12-14, 153,154,16-19	
0,7	2,1	21,0	60,6	93,2	156,2	18,3	-	0,4	0,2	0,4	4,0	20,3	39,8	62,5	118,2	20-24	
0,5	0,7	1,9	3,9	5,0	4,1	1,0	0,3	0,6	0,3	0,4	0,6	1,1	2,1	3,3	2,8	25	
0,1	0,3	1,8	3,4	5,9	7,9	1,4	0,8	0,08	0,1	0,2	0,5	1,8	2,2	3,4	8,4	26,27	
0,03	0,08	0,6	2,1	3,7	7,1	1,2	-	0,1	0,02	0,08	0,05	0,7	2,4	5,1	9,9	33	
0,2	0,4	7,2	29,0	63,3	229,4	18,8	0,4	-	0,04	0,1	0,4	5,8	20,0	50,1	205,6	37	
0,7	1,4	3,8	8,2	12,1	20,0	2,7	9,0	1,3	0,3	0,6	1,1	2,8	5,2	8,0	12,7	30-32,34-36, 38,39	
-	-	-	-	-	0,05	0,0	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	40	
0,5	3,1	20,1	57,4	90,3	213,2	18,0	0,4	0,1	0,1	0,3	1,2	6,7	25,8	53,6	180,6	42-45	
0,09	0,2	2,5	7,0	14,2	68,7	6,0	-	-	-	0,1	0,4	1,9	6,7	13,0	65,9	41,46-49	
0,08	0,2	1,0	4,9	9,5	36,8	2,7	2,5	0,2	0,04	0,09	0,1	0,7	2,9	6,1	29,0	52	
0,1	0,2	1,4	4,6	9,0	40,1	2,9	15,5	0,8	0,04	0,08	0,3	0,8	2,3	4,7	28,5	53	
0,08	0,2	2,5	9,2	13,2	34,7	2,1	6,1	0,9	0,04	0,03	0,1	0,6	2,0	4,7	20,5	50,51,54-57	
0,1	0,4	1,6	3,3	2,9	4,7	0,2	-	-	-	0,02	0,04	0,3	0,6	0,5	1,5	61	
0,1	0,7	5,5	14,3	21,1	28,2	3,0	0,1	0,04	0,02	0,1	0,4	2,8	6,8	9,8	21,7	67,68	
0,3	0,6	2,6	5,7	8,3	20,7	2,2	6,5	0,9	0,2	0,2	0,5	1,3	2,6	5,5	17,4	60,62-66,69	
0,3	0,5	1,0	2,1	1,9	2,7	0,6	-	-	0,06	0,2	0,4	0,9	1,0	1,3	2,1	70	
-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,09	0,4	0,01	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,08	0,05	0,01	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	0,3	0,6	0,01	-	-	-	77	
0,06	0,2	1,0	3,9	8,8	42,2	0,8	0,4	0,04	0,06	0,07	0,4	0,9	1,6	2,3	5,2	71-74,78,79	
0,05	0,08	0,3	0,5	1,6	2,7	0,5	0,3	-	0,02	0,01	0,04	0,2	0,7	1,4	5,6	80-82	
-	-	-	-	-	-	3,0	171,7	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	0,5	70,3	5,2	-	-	-	-	-	-	-	0,7	74,9	891	
-	-	-	-	0,2	1,7	0,3	-	-	-	-	-	0,01	0,1	0,3	3,4	892	
0,5	0,7	3,3	7,4	11,8	33,1	3,4	45,6	1,2	0,4	0,2	0,4	1,3	3,7	6,5	23,5	83,86-88 893-899	
6,0	3,5	3,9	4,9	6,2	9,2	1,0	0,1	1,0	0,6	0,9	0,5	1,0	1,0	1,7	3,2	90	
0,3	0,3	0,5	0,8	0,9	1,6	0,09	-	0,08	0,06	0,04	0,06	0,1	0,1	0,5	0,1	91	
1,6	1,2	2,5	4,0	5,6	19,5	2,4	4,2	1,7	0,3	0,1	0,2	0,5	1,5	2,9	25,8	92-95	
0,05	0,09	0,2	0,1	0,3	0,2	0,08	-	0,04	-	-	0,06	0,07	0,2	0,1	0,5	96	
2,3	2,5	4,4	4,5	4,4	4,5	1,3	-	-	0,04	0,9	1,3	2,3	2,5	2,2	1,6	97	
0,08	0,3	0,5	0,5	0,7	0,4	0,06	0,8	-	0,04	0,04	0,1	0,02	-	0,1	0,07	98,99	
15,4	21,7	95,0	251,7	404,8	1070,0	100,7	270,9	10,9	3,1	6,0	14,9	56,3	135,8	253,2	873,6	00-99	

- 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15-45 Jahren. - 3) Auf 10 000 Lebendgeborene.