

# STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3218 82001

Bevölkerung und Erwerbstätigkeit

A IV 8/S - 1982

29.11.84

## Rötelschutz, Diätkosteneinnahme und Rheumamittelanwendung im April 1982

Ergebnisse des Mikrozensus

### Allgemeine Hinweise

Die in diesem Statistischen Bericht veröffentlichten Ergebnisse wurden im Rahmen des Mikrozensus 1982 erhoben. Der Mikrozensus ist eine Zufallsstichprobe aus den bei der Volkszählung 1970 und später in Neubaugebieten gebildeten Zählbezirken. Sein Auswahlsatz beträgt 1 Prozent. Beim Mikrozensus 1982 waren 1 398 Zählbezirke in 518 Gemeinden einbezogen. Die Beantwortung des Fragenteils über Rötelschutz, Diätkosteneinnahme und Rheumamittelanwendung im Rahmen des Mikrozensus 1982 war freiwillig.

Die in diesem Bericht vorgelegten Zahlen sind hochgerechnet. Wegen eines möglichen größeren Zufallsfehlers sind bei Auswertungen und Analysen die nach dem Komma angegebenen Werte zu vernachlässigen. Auf die Angabe von Werten unter 5 000 (weniger als 50 Erfaßte in der Stichprobe) wurde verzichtet; sie sind in den Tabellen durch (.) dargestellt. Werte zwischen 5 000 und 10 000 wurden wegen ihrer eingeschränkten Aussagekraft in Klammern ( ) gesetzt. Mit den aus diesen Werten errechneten Prozentzahlen ist entsprechend verfahren worden. Wegen des möglichen Stichprobenfehlers wurden die Prozentzahlen außerdem auf- bzw. abgerundet.

Anmerkung: Abweichungen in den Prozent-Summen durch Runden der Zahlen.

### 1. Frauen unter 50 Jahren nach Rötelschutz, Altersgruppen und Staatsangehörigkeit

Alter von ... bis unter ... Jahren	Frauen unter 50 Jahren insgesamt		Davon									
			gegen Röteln geschützt	davon				ohne Rötelschutz		Rötelschutz unbekannt, ohne Angabe		
				durch Schutz- impfung		auf andere Art						
	1000	%	1000	% v.Sp.1	1000	% v.Sp.3	1000	% v.Sp.3	1000	% v.Sp.1	1000	% v.Sp.1
Insgesamt												
unter 15	788,3	100	218,9	28	175,6	80	43,3	20	235,7	30	333,7	42
15 - 20	397,3	100	212,8	54	174,4	82	38,4	18	70,8	18	113,7	29
20 - 25	357,9	100	169,3	47	110,3	65	59,0	35	75,7	21	112,9	32
25 - 30	324,6	100	154,8	48	88,8	57	66,0	43	66,3	20	103,5	32
30 - 35	308,7	100	133,1	43	75,2	56	57,9	44	73,3	24	102,3	33
35 - 40	273,3	100	101,5	37	58,9	58	42,6	42	70,4	26	101,4	37
40 - 45	380,0	100	108,9	29	62,0	57	46,9	43	114,9	30	156,2	41
45 - 50	304,8	100	73,6	24	41,1	56	32,5	44	83,5	27	147,7	48
Insgesamt	3 134,9	100	1 172,9	37	786,3	67	386,6	33	790,6	25	1 171,4	37
darunter Deutsche												
unter 15	666,8	100	192,9	29	153,8	80	39,1	20	203,3	30	270,6	41
15 - 20	364,0	100	200,9	55	164,5	82	36,4	18	61,5	17	101,6	28
20 - 25	329,2	100	159,9	49	103,1	64	56,8	36	69,2	21	100,1	30
25 - 30	274,8	100	143,5	52	82,0	57	61,5	43	52,9	19	78,4	29
30 - 35	253,8	100	118,4	47	65,3	55	53,1	45	57,4	23	78,0	31
35 - 40	234,4	100	92,0	39	53,4	58	38,6	42	59,8	26	82,6	35
40 - 45	347,1	100	103,9	30	60,1	58	43,8	42	103,1	30	140,1	40
45 - 50	283,5	100	71,3	25	40,3	57	31,0	43	76,4	27	135,8	48
Zusammen	2 753,6	100	1 082,8	39	722,5	67	360,3	33	683,6	25	987,2	36

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

## 2. Wohnbevölkerung nach Einnahme von Diätkost, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt		Davon haben in den letzten 4 Wochen Diätkost								Ohne Angabe	
			eingenommen		davon				nicht eingenommen			
					regelmäßig		gelegentlich					
	1000	%	1000	% v.Sp.1	1000	% v.Sp.3	1000	% v.Sp.3	1000	% v.Sp.1	1000	% v.Sp.1

## Insgesamt

unter 15	1 646,4	100	12,4	1	(5,9)	(48)	(6,5)	(52)	1 575,7	96	58,3	4
15 - 25	1 549,9	100	24,4	2	13,3	55	11,1	45	1 480,9	96	44,6	3
25 - 35	1 279,9	100	35,8	3	20,8	58	15,0	42	1 214,1	95	30,0	2
35 - 45	1 320,6	100	53,3	4	35,5	67	17,8	33	1 243,4	94	23,9	2
45 - 55	1 202,3	100	91,0	8	68,0	75	23,0	25	1 086,1	90	25,2	2
55 - 65	926,3	100	118,6	13	98,6	83	20,0	17	782,0	84	25,7	3
65 - 75	824,4	100	154,9	19	133,0	86	21,9	14	647,4	79	22,1	3
75 und mehr	533,0	100	93,2	17	82,8	89	10,4	11	406,2	76	33,6	6
Insgesamt	9 282,8	100	583,6	6	457,9	78	125,7	22	8 435,8	91	263,4	3

## Männlich

unter 15	858,1	100	(6,6)	(1)	(.)	(.)	(.)	(.)	816,8	95	34,7	4
15 - 25	794,7	100	(7,8)	(1)	(.)	(.)	(.)	(.)	762,5	96	24,4	3
25 - 35	646,6	100	14,1	2	(9,2)	(65)	(.)	(.)	613,6	95	18,9	3
35 - 45	667,3	100	23,7	4	16,1	68	(7,6)	(32)	631,7	95	11,9	2
45 - 55	622,8	100	43,8	7	34,0	78	(9,8)	(22)	568,2	91	10,8	2
55 - 65	381,5	100	46,7	12	39,1	84	(7,6)	(16)	325,2	85	(9,6)	(3)
65 - 75	316,8	100	49,7	16	42,7	86	(7,0)	(14)	259,6	82	(7,5)	(2)
75 und mehr	185,5	100	26,7	14	24,4	91	(.)	(.)	153,0	82	(5,8)	(3)
Zusammen	4 473,3	100	219,1	5	172,2	79	46,9	21	4 130,6	92	123,6	3

## Weiblich

unter 15	788,3	100	(5,8)	(1)	(.)	(.)	(.)	(.)	758,9	96	23,6	3
15 - 25	755,2	100	16,6	2	(9,0)	(54)	(7,6)	(46)	718,4	95	20,2	3
25 - 35	633,3	100	21,7	3	11,6	53	10,1	47	600,5	95	11,1	2
35 - 45	653,3	100	29,6	5	19,4	66	10,2	34	611,7	94	12,0	2
45 - 55	579,5	100	47,2	8	34,0	72	13,2	28	517,9	89	14,4	2
55 - 65	544,8	100	71,9	13	59,5	83	12,4	17	456,8	84	16,1	3
65 - 75	507,6	100	105,2	21	90,3	86	14,9	14	387,8	76	14,6	3
75 und mehr	347,5	100	66,5	19	58,4	88	(8,1)	(12)	253,2	73	27,8	8
Zusammen	4 809,5	100	364,5	8	285,7	78	78,8	22	4 305,2	90	139,8	3

## 3. Wohnbevölkerung nach Gründen für Einnahme von Diätkost, Beteiligung am Erwerbsleben, Altersgruppen und Geschlecht

Gegenstand der Nachweisung	Insgesamt		Darunter mit Einnahme von Diätkost in den letzten 4 Wochen									
			zusammen		darunter wegen							
					Übergewicht		Magen-, Darm-, Leber-, Gallen- oder Bauchspeicheldrüsen- erkrankungen		Bluthochdruck/ Herz- oder Kreis- lauferkrankungen		Zuckerkrankheit	
	1000	%	1000	%v.Sp.1	1000	%v.Sp.3	1000	%v.Sp.3	1000	%v.Sp.3	1000	%v.Sp.3
Insgesamt												
Erwerbstätige	4 280,1	100	192,5	4	55,8	29	53,8	28	15,4	8	27,6	14
davon												
unter 45 Jahre	2 839,7	100	80,9	3	35,0	43	18,6	23	(.)	(.)	(5,4)	(7)
45 bis unter 65 Jahre	1 370,0	100	105,3	8	20,4	19	33,2	32	12,1	11	20,1	19
65 und mehr Jahre	70,4	100	(6,3)	(9)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Nichterwerbstätige	5 002,7	100	391,1	8	34,9	9	97,8	25	45,7	12	141,5	36
davon												
unter 45 Jahre	2 957,1	100	45,0	2	15,3	34	(9,3)	(21)	(.)	(.)	(.)	(.)
45 bis unter 65 Jahre	758,6	100	104,3	14	10,0	10	30,7	29	12,8	12	29,1	28
65 und mehr Jahre	1 287,0	100	241,8	19	(9,6)	(4)	57,8	24	31,6	13	108,9	45
Wohnbevölkerung	9 282,8	100	583,6	6	90,7	16	151,6	26	61,1	10	169,1	29
davon												
unter 45 Jahre	5 796,8	100	125,9	2	50,3	40	27,9	22	(.)	(.)	(8,9)	(7)
45 bis unter 65 Jahre	2 128,6	100	209,6	10	30,4	15	63,9	30	24,9	12	49,2	23
65 und mehr Jahre	1 357,4	100	248,1	18	10,0	4	59,8	24	32,2	13	111,0	45
Männlich												
Erwerbstätige	2 566,2	100	106,0	4	23,1	22	30,7	29	(9,9)	(9)	18,9	18
davon												
unter 45 Jahre	1 677,4	100	39,3	2	13,1	33	10,1	26	(.)	(.)	(.)	(.)
45 bis unter 65 Jahre	849,6	100	63,2	7	(9,8)	(16)	19,8	31	(8,2)	(13)	13,7	22
65 und mehr Jahre	39,2	100	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Nichterwerbstätige	1 907,1	100	113,1	6	(6,3)	(6)	28,9	26	12,5	11	41,8	37
davon												
unter 45 Jahre	1 289,3	100	12,9	1	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
45 bis unter 65 Jahre	154,7	100	27,3	18	(.)	(.)	(7,6)	(28)	(.)	(.)	(8,8)	(32)
65 und mehr Jahre	463,1	100	72,9	16	(.)	(.)	17,9	25	(8,1)	(11)	32,0	44
Wohnbevölkerung	4 473,3	100	219,1	5	29,4	13	59,6	27	22,4	10	60,7	28
davon												
unter 45 Jahre	2 966,7	100	52,2	2	15,0	29	13,5	26	(.)	(.)	(.)	(.)
45 bis unter 65 Jahre	1 004,3	100	90,5	9	10,7	12	27,4	30	12,3	14	22,5	25
65 und mehr Jahre	502,3	100	76,4	15	(.)	(.)	18,7	24	(8,5)	(11)	33,7	44
Weiblich												
Erwerbstätige	1 713,9	100	86,5	5	32,7	38	23,1	27	(5,5)	(6)	(8,7)	(10)
davon												
unter 45 Jahre	1 162,3	100	41,6	4	21,9	53	(8,5)	(20)	(.)	(.)	(.)	(.)
45 bis unter 65 Jahre	520,4	100	42,1	8	10,6	25	13,4	32	(.)	(.)	(6,4)	(15)
65 und mehr Jahre	31,2	100	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Nichterwerbstätige	3 095,6	100	278,0	9	28,6	10	68,9	25	33,2	12	99,7	36
davon												
unter 45 Jahre	1 667,8	100	32,1	2	13,4	42	(5,9)	(18)	(.)	(.)	(.)	(.)
45 bis unter 65 Jahre	603,9	100	77,0	13	(9,1)	(12)	23,1	30	(8,7)	(11)	20,3	26
65 und mehr Jahre	823,9	100	168,9	21	(6,1)	(4)	39,9	24	23,5	14	76,9	46
Wohnbevölkerung	4 809,5	100	364,5	8	61,3	17	92,0	25	38,7	11	108,4	30
davon												
unter 45 Jahre	2 830,1	100	73,7	3	35,3	48	14,4	20	(.)	(.)	(.)	(.)
45 bis unter 65 Jahre	1 124,3	100	119,1	11	19,7	17	36,5	31	12,6	11	26,7	22
65 und mehr Jahre	855,1	100	171,7	20	(6,3)	(4)	41,1	24	23,7	14	77,3	45

## 4. Wohnbevölkerung nach Anwendung von Rheumamitteln, Altersgruppen und Geschlecht

4. Wohnbevölkerung nach Anwendung von Rheumamitteln/Arztgruppen und Geschlecht												
Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon haben in den letzten 4 Wochen Rheumamittel										
		angewendet zusammen	davon						nicht angewendet	ohne Angabe		
			mit Rezept gekauft		teilweise ohne Rezept gekauft		ohne Rezept gekauft <sup>1)</sup>					
			1000	% v.Sp.1	1000	% v.Sp.2	1000	% v.Sp.2			1000	% v.Sp.2

## Insgesamt

unter 15	1 646,4	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	1 567,3	95	74,4	5
15 - 25	1 549,9	13,4	1	(7,4)	(55)	(.)	(.)	(5,3)	(40)	1 476,7	95	59,8	4
25 - 35	1 279,9	31,9	2	16,8	53	(.)	(.)	12,8	40	1 211,0	95	37,0	3
35 - 45	1 320,6	91,2	7	51,4	56	(6,7)	(7)	33,1	36	1 199,7	91	29,7	2
45 - 55	1 202,3	149,6	12	87,0	58	10,8	7	51,8	35	1 020,5	85	32,2	3
55 - 65	926,3	172,7	19	95,2	55	18,4	11	59,1	34	721,3	78	32,3	3
65 - 75	824,4	197,5	24	106,7	54	25,2	13	65,6	33	600,6	73	26,3	3
75 und mehr	533,0	136,4	26	71,1	52	16,4	12	48,9	36	358,6	67	38,0	7
Insgesamt	9 282,8	797,4	9	436,5	55	80,9	10	280,0	35	8 155,7	88	329,7	4

## Männlich

unter 15	858,1	(.)	(.)	(.)	(.)	-	-	(.)	(.)	813,9	95	42,3	5
15 - 25	794,7	(5,1)	(1)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	757,0	95	32,6	4
25 - 35	646,6	14,8	2	(7,4)	(50)	(.)	(.)	(6,3)	(43)	609,8	94	22,0	3
35 - 45	667,3	45,1	7	26,5	59	(.)	(.)	15,8	35	606,9	91	15,3	2
45 - 55	622,8	69,6	11	40,5	58	(5,0)	(7)	24,1	35	537,4	86	15,8	3
55 - 65	381,5	68,9	18	38,2	55	(7,2)	(10)	23,5	34	300,5	79	12,1	3
65 - 75	316,8	69,8	22	37,5	54	(9,5)	(14)	22,8	33	237,9	75	(9,1)	(3)
75 und mehr	185,5	41,2	22	20,3	49	(.)	(.)	16,2	39	137,0	74	(7,3)	(4)
Zusammen	4 473,3	316,4	7	173,3	55	30,5	10	112,6	36	4 000,4	89	156,5	3

## Weiblich

unter 15	788,3	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	753,4	96	32,1	4
15 - 25	755,2	(8,3)	(1)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	719,7	95	27,2	4
25 - 35	633,3	17,1	3	(9,4)	(55)	(.)	(.)	(6,5)	(38)	601,2	95	15,0	2
35 - 45	653,3	46,1	7	24,9	54	(.)	(.)	17,3	38	592,8	91	14,4	2
45 - 55	579,5	80,0	14	46,5	58	(5,8)	(7)	27,7	35	483,1	83	16,4	3
55 - 65	544,8	103,8	19	57,0	55	11,2	11	35,6	34	420,8	77	20,2	4
65 - 75	507,6	127,7	25	69,2	54	15,7	12	42,8	34	362,7	71	17,2	3
75 und mehr	347,5	95,2	27	50,8	53	11,7	12	32,7	34	221,6	64	30,7	9
Zusammen	4 809,5	481,0	10	263,2	55	50,4	10	167,4	35	4 155,3	86	173,2	4

<sup>1)</sup> Einschließlich ohne Angabe.