



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 02001

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 5/02

(Erscheint nur für Mai bis Oktober)

Einzelpreis 1,23 Euro

19.06.2002

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Mai 2002

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1998 bis 2002

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende Mai				
	2002	dagegen			
		2001	2000	1999	1998
Remstal-Stuttgart	2,5	2,4	2,0	2,3	2,2
Württembergisch Unterland	2,5	2,2	1,8	2,1	2,0
Kocher-Jagst-Tauber	3,3	2,4	1,9	2,1	2,2
Württemberg 2)	2,5	2,2	1,8	2,1	2,0
Badische Bergstraße	2,6	2,7	1,8	2,3	2,3
Kraichgau	2,5	2,3	1,9	2,3	2,2
Tauberfranken	3,2	2,1	1,9	2,1	2,0
Bodensee	2,2	2,2	1,6	2,1	2,0
Markgräflerland	2,4	2,5	2,1	2,4	2,2
Kaiserstuhl	2,5	2,5	2,0	2,4	2,0
Tuniberg	2,4	2,2	2,0	2,1	2,0
Breisgau	2,4	2,5	2,2	2,6	2,3
Ortenau	2,3	2,7	1,9	2,2	2,0
Baden	2,5	2,5	2,0	2,3	2,1
Baden-Württemberg	2,5	2,4	1,9	2,2	2,1

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit in Baden-Württemberg 2002

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)

Winterfeuchtigkeit als			Niederschläge als			Temperaturverlauf als		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

Württemberg

1 96 3 0 90 10 8 72 20

Baden

12 86 2 1 91 8 6 72 22

Baden-Württemberg

7 91 2 1 90 9 7 72 21

Zeichenerklärung:

- = Nichts vorhanden
- . = Kein Nachweis vorhanden
- / = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben in Baden-Württemberg 2002

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	91	7	2	-	-	50	50
Württembergisch Unterland	78	14	5	3	-	29	71
Kocher-Jagst-Tauber	36	25	23	16	27	35	38
Württemberg 1)	79	13	5	3	3	34	63
Badische Bergstraße	84	16	-	-	-	10	90
Kraichgau	93	6	1	0	-	32	68
Tauberfranken	34	22	25	19	4	25	71
Bodensee	96	4	-	-	-	50	50
Markgräflerland	95	5	0	-	-	25	75
Kaiserstuhl	98	2	-	-	-	47	53
Tuniberg	93	7	-	-	-	14	86
Breisgau	94	6	-	-	-	44	56
Ortenau	97	3	0	0	-	18	82
Baden	92	5	2	1	0	30	70
Baden-Württemberg	86	9	3	2	2	32	66

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in Baden-Württemberg 2002

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	95	4	1	0	7	55	38
Württembergisch Unterland	96	4	-	-	4	59	37
Kocher-Jagst-Tauber	89	7	1	3	50	50	-
Württemberg 1)	96	4	0	0	10	57	33
Badische Bergstraße	100	-	-	-	-	50	50
Kraichgau	99	1	-	-	8	40	52
Tauberfranken	79	9	12	-	31	55	14
Bodensee	99	1	-	-	-	44	56
Markgräflerland	98	2	-	-	-	55	45
Kaiserstuhl	100	0	-	-	-	53	47
Tuniberg	100	-	-	-	-	43	57
Breisgau	96	4	-	-	-	56	44
Ortenau	100	0	0	-	-	33	67
Baden	98	1	1	-	5	47	48
Baden-Württemberg	97	3	0	0	7	52	41

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".