



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 01003

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 7/01

(Erscheint nur für Mai bis Oktober)

Einzelpreis 2,40 DM / 1,23 Euro

20.08.2001

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juli 2001

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1997 bis 2001

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats ...									
	2001		dagegen							
			2000		1999		1998		1997	
	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli
Remstal-Stuttgart	2,2	2,1	2,0	2,0	2,3	2,1	2,2	2,1	3,1	2,9
Württembergisch Unterland	2,0	1,9	1,8	1,8	2,1	1,9	2,2	2,1	3,1	2,7
Kocher-Jagst-Tauber	2,3	2,0	2,0	1,9	2,4	1,9	2,3	2,2	3,3	3,0
Württemberg 2)	2,0	1,9	1,8	1,8	2,1	1,9	2,2	2,1	3,1	2,7
Badische Bergstraße	2,4	2,1	2,0	2,1	2,2	1,9	2,3	2,4	.	.
Kraichgau	2,4	2,1	1,8	2,1	2,3	2,1	2,2	2,2	.	.
Tauberfranken	2,2	2,1	1,9	1,9	2,4	2,1	2,1	2,3	3,3	3,5
Bodensee	2,6	2,3	1,4	2,2	2,5	2,4	2,1	2,1	3,0	3,5
Markgräflerland	2,3	2,3	2,0	2,1	2,7	2,4	2,3	2,2	3,0	2,9
Kaiserstuhl	2,3	2,3	1,8	2,0	2,4	2,2	2,1	2,1	2,7	2,7
Tuniberg	2,2	2,3	1,9	1,9	2,5	2,0	2,3	2,1	3,0	2,6
Breisgau	2,4	2,3	2,1	2,4	2,6	2,4	2,2	2,3	3,0	2,8
Ortenau	2,4	2,1	1,8	2,0	2,2	1,8	2,1	2,2	3,0	2,8
Baden	2,3	2,2	1,9	2,1	2,4	2,2	2,2	2,2	2,9	2,8
Baden-Württemberg	2,2	2,1	1,9	2,0	2,3	2,1	2,2	2,2	3,0	2,8

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 2001

Von den Berichterstattern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
Württemberg											
9	84	7	2	46	52	1	45	54	-	9	91
Baden											
20	80	-	0	32	68	6	52	42	1	22	77
Baden-Württemberg											
14	82	4	1	40	59	3	49	48	0	16	84

Zeichenerklärung: - = Nichts vorhanden
 . = Kein Nachweis vorhanden
 / = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit
 X = Nachweis nicht sinnvoll.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik.baden-wuerttemberg.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 2001

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebläche 1)			
	keine	schwache	mittlere	starke

Württemberg 2)

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	94	5	1	0
Riesling	89	10	1	0
Silvaner	95	5	0	-
Gutedel	100	-	-	-
Ruländer	81	14	5	-
Weißer Burgunder	100	0	-	-
Kerner	96	4	0	0
Gewürztraminer	91	9	0	0

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	96	4	0	0
Blauer Spätburgunder	91	8	1	0
Portugieser	96	3	1	0
Lemberger	83	15	2	0
Schwarzriesling	96	4	0	0

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	78	20	2	0
Riesling	73	21	6	0
Silvaner	92	8	0	0
Gutedel	59	29	10	2
Ruländer	73	24	3	0
Weißer Burgunder	71	25	4	0
Auxerrois	81	19	0	-
Kerner	86	13	1	0
Gewürztraminer	71	24	3	2

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	67	33	-	-
Blauer Spätburgunder	71	26	3	0
Portugieser	86	11	3	-
Lemberger	65	35	0	-
Schwarzriesling	91	9	0	0

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	80	18	2	0
Riesling	83	14	3	0
Silvaner	93	7	0	0
Gutedel	59	29	10	2
Ruländer	73	24	3	0
Weißer Burgunder	72	24	4	0
Auxerrois	81	19	0	-
Kerner	94	6	0	0
Gewürztraminer	74	21	3	2

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	96	4	0	0
Blauer Spätburgunder	74	24	2	0
Portugieser	94	5	1	0
Lemberger	83	15	2	0
Schwarzriesling	95	5	0	0

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % der Blüten und darüber.

2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".