



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3845 89001

Öffentliche Sozialleistungen

K II 1 - 2j/89 (4) Einzelpreis DM 3,20

05.11.1992



Gesetzliche Krankenversicherung in Baden-Württemberg 1989

Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten

Rechtsgrundlage der Krankheitsartenstatistik (KG 8-Statistik) ist § 8 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung (KSVwV) vom 4.1.1984 (BAnz. Nr. 7, S. 289), ber. am 19.6.1984 (BAnz. Nr. 117, S. 6276) i.V.m. § 79 SGB IV.

Erstmals ab Geschäftsjahr 1986 wurde die Krankheitsartenstatistik zur Pflichtstatistik für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. In Baden-Württemberg melden die Orts-, Betriebs-, Innungs- und landwirtschaftlichen Krankenkassen. Keine Meldung erfolgt von der Seekrankenkasse, der Bundesknappschaft und den Ersatzkassen der Arbeiter bzw. Angestellten. Grundsätzlich nicht beteiligt sind die Träger der privaten Krankenversicherungen. Die Meldungen sind anonymisiert und fallbezogen, so daß die gemeldeten Fälle nicht den jeweils betroffenen Versicherten zuordenbar sind.

Die KG-8Statistik stellt Grundlageninformationen für die gesundheitspolitische Planung bereit. Sie gewinnt an aktueller Bedeutung im Hinblick auf die vom Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen sowie von der Planungsstudie "Umweltbezogene Gesundheitsberichterstattung" auf Landesebene geforderte Entwicklung medizinischer Orientierungsdaten.

Grundlage sind die Leistungsfälle der Krankenkassen. Leistungsfälle in der KG 8-Statistik sind die im Geschäftsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheitsfälle (Arbeitsunfähigkeitsfälle) und Fälle stationärer Behandlung (Krankenhausfälle) sowie medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen. Die Leistungsfälle werden mit den zu einem Leistungsfall gehörenden Tagen (Leistungstagen) erfaßt. Voraussetzung für die statistische Erfassung ist jedoch, daß die Krankenkassen die Kosten der Leistungsfälle vollständig oder teilweise getragen haben.

Infolge von nicht auszuschließenden Mehrfacherkrankungsfällen eines Versicherten während eines Berichtsjahres, ist die tatsächlich betroffene Versichertenzahl geringer als dies in den Fallzahlen zum Ausdruck kommt.

Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen ist jede dem Versicherungsträger bekannt werdende krankheitsbedingte Fehlzeit von erwerbstätigen Versicherten zu erfassen. Als Arbeitsunfähigkeit im statistischen Sinne sind alle Fälle von Arbeitsunfähigkeit zu erfassen, und zwar auch die Fälle, die eine Krankenhausbehandlung erfordern. Die Krankenhausfälle sind somit ein Teil der Arbeitsunfähigkeitsfälle.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der Pflichtmitglieder ohne Rentner bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, daß Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, d.h. Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfaßt sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

Im Falle eines Krankenhausaufenthalts wird die Krankenkasse unmittelbar vor oder nach Einweisung in die stationäre Behandlung informiert. Da mehrfache Einweisungen in ein Krankenhaus oder in verschiedene Krankenhäuser während derselben Krankheit als je ein Krankenhausfall erfaßt werden, ist tendenziell von einer überhöhten Fallzahl und einer unterdurchschnittlichen rechnerischen Verweildauer auszugehen. Die Krankenhausfälle können für alle Versicherten gruppen (Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige) dargestellt werden.

Die Gliederung der Leistungsfälle nach Krankheitsarten orientiert sich an der "Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD)", 9. Revision von 1979. Maßgebend für die Zuordnung zu einer Krankheitsart ist die ärztliche Diagnose; zu deren Verschlüsselung findet der dreistellige ICD-Schlüssel Anwendung. Über Multimorbidität kann das Datenmaterial allerdings keinen Aufschluß geben, da bei Mehrfachdiagnosen nur die Hauptdiagnose gemeldet wird.

Ab dem Berichtsjahr 1988 erfolgte eine Umstellung im Veröffentlichungsprogramm des Statistischen Landesamtes: Eine über die Möglichkeiten und den Rahmen eines Statistischen Berichtes hinausgehende umfangreiche und tiefgegliederte Darstellung der Morbiditätsverhältnisse der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung enthält ab dem Berichtsjahr 1988 der Veröffentlichungsband "Morbidität". Der Band, der auch ein Verzeichnis der dreistelligen ICD-Verschlüsselung der Krankheiten beinhaltet, erscheint alle 2 Jahre in der Veröffentlichungsreihe "Statistik von Baden-Württemberg" des Statistischen Landesamtes. Der Statistische Bericht "Krankheitsarten" erscheint daher ab dem Berichtsjahr 1989 mit zweijähriger Periodizität und mit verkürztem Veröffentlichungsprogramm.

1. Entwicklung der Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung in Baden-Württemberg von 1986 bis 1989

Jahr	Arbeitsunfähigkeit der Mitglieder ohne Rentner					Krankenhausbehandlung der Versicherten				
	Fälle		Tage		Tage je Fall	Fälle		Tage		Tage je Fall
	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder ohne Rentner	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder ohne Rentner		insgesamt	je 100 Versicherte	insgesamt	je 100 Versicherte	
1986	2 892 124	128,79	45 145 802	2 010,37	15,6	865 028	16,78	13 275 467	257,51	15,3
1987	2 907 202	128,35	45 494 440	2 008,61	15,6	857 992	16,46	12 710 449	243,88	14,8
1988	2 933 628	129,78	44 513 430	1 969,28	15,2	861 646	16,65	12 394 475	239,51	14,4
1989	3 091 628	136,75	45 064 772	1 993,33	14,6	861 789	16,59	11 981 655	230,61	13,9
Veränderungen zum Vorjahr in %										
1987	+ 0,5	- 0,3	+ 0,8	- 0,1	-	- 0,8	- 1,9	- 4,3	- 5,3	- 3,3
1988	+ 0,9	+ 1,1	- 2,2	- 2,0	- 2,6	+ 0,4	+ 1,2	- 2,5	- 1,8	- 2,7
1989	+ 5,4	+ 5,4	+ 1,2	+ 1,2	- 3,9	+ 0,0	- 0,4	- 3,3	- 3,7	- 3,5

2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder ohne Rentner in Baden-Württemberg 1989 nach Krankheitsarten und Alter

Alter von... bis unter.... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

Infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD 001 - 139)

unter 25	43 090	17 241	8,46	8,64	281 545	118 295	53,42	59,30	6,3	6,9
25 - 45	59 351	21 273	5,94	5,67	514 819	188 978	50,87	50,32	8,6	8,9
45 - 65	27 429	11 531	3,47	4,22	371 329	148 660	48,63	54,38	14,0	12,9
65 - 75	79	37	0,97	1,37	2 522	985	35,50	36,36	36,6	26,6
75 und mehr	11	-	1,42	-	194	-	25,10	-	17,6	-
Zusammen	129 960	50 082	5,67	5,88	1 170 409	456 918	50,63	53,65	8,9	9,1

Neubildungen (ICD 140 - 239)

unter 25	3 689	1 665	0,66	0,83	65 552	27 602	12,42	13,84	18,8	16,6
25 - 45	10 176	5 379	0,75	1,43	307 159	183 132	19,36	48,77	25,9	34,0
45 - 65	12 769	6 299	1,41	2,30	719 834	367 104	77,04	134,28	54,5	58,3
65 - 75	157	47	2,54	1,73	4 100	1 976	49,06	72,94	19,3	42,0
75 und mehr	42	11	4,01	2,06	843	223	80,21	41,84	20,0	20,3
Zusammen	26 833	13 401	0,95	1,57	1 097 488	580 037	36,72	68,11	38,5	43,3

Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem (ICD 240 - 279)

unter 25	1 512	736	0,25	0,37	23 964	13 487	3,43	6,76	13,5	18,3
25 - 45	8 114	2 595	0,86	0,69	154 392	63 885	14,13	17,01	16,4	24,6
45 - 65	12 628	3 329	2,03	1,22	352 238	130 598	48,41	47,77	23,8	39,2
65 - 75	75	27	1,11	1,00	2 764	985	41,09	36,36	37,1	36,5
75 und mehr	16	9	0,91	1,69	259	162	12,55	30,39	13,9	18,0
Zusammen	22 345	6 696	1,11	0,79	533 617	209 117	23,03	24,55	20,7	31,2

Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (ICD 280 - 289)

unter 25	993	543	0,15	0,27	11 034	7 193	1,26	3,61	8,5	13,2
25 - 45	1 615	968	0,10	0,26	31 259	18 266	2,03	4,86	20,1	18,9
45 - 65	891	457	0,09	0,17	32 640	15 574	3,73	5,70	39,3	34,1
65 - 75	3	-	0,07	-	66	-	1,52	-	22,0	-
75 und mehr	6	1	0,65	0,19	121	34	11,25	6,38	17,4	34,0
Zusammen	3 508	1 969	0,11	0,23	75 120	41 067	2,42	4,82	22,1	20,9

Psychiatrische Krankheiten (ICD 290 - 319)

unter 25	8 525	4 615	1,28	2,31	181 392	88 861	30,28	44,54	23,7	19,3
25 - 45	31 847	15 183	2,60	4,04	969 942	413 329	86,89	110,07	33,4	27,2
45 - 65	20 821	10 968	2,15	4,01	794 198	381 990	90,02	139,73	41,8	34,8
65 - 75	40	18	0,51	0,66	1 711	449	29,15	16,57	57,4	24,9
75 und mehr	7	3	0,52	0,56	72	36	4,66	6,75	9,0	12,0
Zusammen	61 240	30 787	2,16	3,62	1 947 315	884 665	75,41	103,88	34,9	28,7

Krankheiten des Nervensystem und der Sinnesorgane (ICD 320 - 389)

unter 25	24 308	9 381	4,88	4,70	166 990	70 144	31,69	35,16	6,5	7,5
25 - 45	50 895	19 443	4,91	5,18	611 921	245 661	57,18	65,42	11,6	12,6
45 - 65	36 311	15 567	4,53	5,69	802 317	327 189	103,77	119,68	22,9	21,0
65 - 75	169	64	2,43	2,36	4 198	1 589	60,27	58,66	24,8	24,8
75 und mehr	38	20	2,33	3,75	579	291	37,26	54,60	16,0	14,6
Zusammen	111 721	44 475	4,77	5,22	1 586 005	644 874	66,79	75,72	14,0	14,5

Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD 390 - 459)

unter 25	22 211	12 131	3,30	6,08	173 356	91 151	26,90	45,69	8,2	7,5
25 - 45	46 411	22 104	3,79	5,89	683 394	307 039	58,75	81,76	15,5	13,9
45 - 65	59 152	22 189	8,07	8,12	2 152 807	591 477	341,01	216,35	42,2	26,7
65 - 75	471	160	7,18	5,91	16 326	4 988	261,91	184,13	36,5	31,2
75 und mehr	125	44	10,48	8,26	3 974	1 397	333,38	262,10	31,8	31,8
Zusammen	128 370	56 628	5,09	6,65	3 029 857	996 052	144,33	116,96	28,3	17,6

Krankheiten der Atmungsorgane (ICD 460 - 519)

unter 25	258 782	104 950	50,34	52,61	1 660 329	701 252	313,82	351,52	6,2	6,7
25 - 45	393 559	145 779	38,68	38,82	3 436 865	1 317 977	330,78	350,98	8,6	9,0
45 - 65	189 762	77 419	24,54	28,32	2 574 767	966 670	351,22	353,60	14,3	12,5
65 - 75	548	201	8,02	7,42	9 897	2 605	168,45	96,16	21,0	13,0
75 und mehr	74	22	6,73	4,13	1 206	317	115,01	59,47	17,1	14,4
Zusammen	842 725	328 371	36,50	38,56	7 683 064	2 988 821	333,13	350,95	9,1	9,1

Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD 520 - 579)

unter 25	133 706	55 441	25,61	27,79	806 197	344 503	151,07	172,69	5,9	6,2
25 - 45	188 731	61 926	19,80	16,49	1 747 316	551 949	186,61	146,98	9,4	8,9
45 - 65	92 067	33 024	12,90	12,08	1 515 472	446 310	233,51	163,25	18,1	13,5
65 - 75	280	96	4,25	3,54	5 173	1 721	79,74	63,53	18,8	17,9
75 und mehr	46	14	4,14	2,63	668	229	56,79	42,96	13,7	16,4
Zusammen	414 830	150 501	18,76	17,67	4 074 826	1 344 712	193,74	157,90	10,3	8,9

Noch: 2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder ohne Rentner in Baden-Württemberg 1989 nach Krankheitsarten und Alter

Alter von... bis unter.... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ICD 580 - 629)										
unter 25	19 967	15 941	1,32	7,99	182 757	138 190	14,58	69,27	11,1	8,7
25 - 45	36 658	26 857	1,53	7,15	535 905	399 831	21,24	106,48	13,9	14,9
45 - 65	22 215	13 567	1,89	4,96	531 280	322 691	45,56	118,04	24,1	23,8
65 - 75	140	39	2,33	1,44	3 282	702	59,60	25,91	25,5	18,0
75 und mehr	23	9	1,81	1,69	426	126	38,81	23,64	21,4	14,0
Zusammen	79 003	56 413	1,60	6,62	1 253 650	861 540	27,83	101,16	17,4	15,3
Komplikationen während der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (ICD 630 - 679)										
unter 25	10 412	10 412	-	5,22	191 985	191 985	-	96,24	-	18,4
25 - 45	20 399	20 399	-	5,43	452 828	452 828	-	120,59	-	22,2
45 - 65	110	110	-	0,04	1 722	1 722	-	63,57	-	15,7
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	30 921	30 921	-	3,63	646 535	646 535	-	75,92	-	20,9
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (ICD 680 - 709)										
unter 25	19 741	6 803	4,23	3,41	202 236	74 741	41,72	37,47	9,9	11,0
25 - 45	28 893	8 685	3,15	2,31	371 264	111 060	40,62	29,58	12,9	12,8
45 - 65	18 282	6 458	2,58	2,36	353 150	110 318	53,04	40,35	20,5	17,1
65 - 75	62	23	0,90	0,85	1 331	508	19,01	18,75	21,1	22,1
75 und mehr	10	6	0,52	1,13	131	83	6,21	15,57	12,0	13,8
Zusammen	66 988	21 975	3,19	2,58	928 112	296 710	44,81	34,84	14,0	13,5
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (ICD 710 - 739)										
unter 25	100 861	31 773	22,61	15,93	1 176 881	407 405	251,78	204,22	11,1	12,8
25 - 45	246 187	71 111	27,33	18,94	4 076 897	1 282 293	436,27	341,47	16,0	18,0
45 - 65	234 197	78 107	34,09	28,57	6 183 744	2 089 085	894,30	764,16	26,2	26,7
65 - 75	610	195	9,59	7,20	21 426	6 839	336,96	252,45	35,1	35,0
75 und mehr	55	23	4,14	4,32	2 505	434	267,92	81,43	64,7	18,9
Zusammen	581 910	181 209	28,44	21,28	11 461 453	3 786 056	544,69	444,57	19,2	20,9
Kongenitale Anomalien (ICD 740 - 759)										
unter 25	801	293	0,17	0,15	17 307	7 195	3,31	3,61	19,9	24,6
25 - 45	1 279	465	0,13	0,12	33 815	12 933	3,26	3,44	25,7	27,8
45 - 65	925	359	0,12	0,13	48 979	22 424	5,80	8,20	46,9	62,5
65 - 75	5	-	0,12	-	85	-	1,96	-	17,0	-
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	3 010	1 117	0,13	0,13	100 186	42 552	4,09	5,00	30,4	38,1
Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (ICD 760 - 779)										
unter 25	1 035	1 022	0,00	0,51	18 136	17 725	0,13	8,89	31,6	17,3
25 - 45	1 747	1 734	0,00	0,46	35 917	34 845	0,17	9,28	82,5	20,1
45 - 65	27	14	0,00	0,01	518	377	0,03	0,14	10,8	26,9
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2 809	2 770	0,00	0,33	54 571	52 947	0,12	6,22	41,6	19,1
Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (ICD 780 - 799)										
unter 25	36 756	17 329	6,36	8,69	284 045	148 123	44,47	74,25	7,0	8,5
25 - 45	63 284	28 410	5,44	7,57	797 032	373 796	66,07	99,54	12,1	13,2
45 - 65	41 824	17 586	5,29	6,43	926 054	363 988	122,76	133,14	23,2	20,7
65 - 75	181	61	2,77	2,25	6 324	1 904	102,10	70,28	36,8	31,2
75 und mehr	32	11	2,72	2,06	590	214	48,64	40,15	17,9	19,5
Zusammen	142 077	63 397	5,58	7,44	2 014 045	888 025	79,91	104,27	14,3	14,0
Verletzungen und Vergiftungen (ICD 800 - 999)										
unter 25	158 315	29 578	42,12	14,83	2 032 776	380 268	540,71	190,62	12,8	12,9
25 - 45	193 127	34 606	24,75	9,22	3 188 680	575 846	407,90	153,35	16,5	16,6
45 - 65	91 497	25 234	14,47	9,23	2 174 119	637 777	335,55	233,29	23,2	25,3
65 - 75	386	168	5,04	6,20	11 761	6 278	126,66	231,75	25,2	37,4
75 und mehr	53	24	3,75	4,50	1 183	632	71,28	118,57	19,0	26,3
Zusammen	443 378	89 610	25,11	10,52	7 408 519	1 600 801	412,15	187,97	16,4	17,9
Insgesamt (ICD 001 - 999)										
unter 25	844 704	319 854	171,74	160,34	7 476 482	2 828 120	1 520,98	1 417,68	8,9	8,8
25 - 45	1 382 273	486 917	139,78	129,67	17 949 405	6 533 648	1 782,14	1 739,91	12,7	13,4
45 - 65	860 907	322 218	117,65	117,86	19 535 168	6 923 954	2 754,38	2 532,69	23,4	21,5
65 - 75	3 206	1 136	47,82	41,93	90 966	31 529	1 373,00	1 163,86	28,7	27,8
75 und mehr	538	197	44,11	36,96	12 751	4 178	1 109,06	783,86	25,1	21,2
Insgesamt	3 091 628	1 130 322	139,18	132,72	45 064 772	16 321 429	2 039,77	1 916,49	14,66	14,44

3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 1989 nach Krankheitsarten und Alter

Alter von... bis unter.... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD 001 - 139)										
unter 15	3 013	1 312	0,40	0,32	25 173	10 977	3,37	2,68	8,3	8,4
15 - 25	1 319	695	0,14	0,20	13 065	6 440	1,52	1,82	10,6	9,3
25 - 45	2 191	916	0,17	0,14	26 437	9 648	2,30	1,49	13,2	10,5
45 - 65	2 385	1 011	0,21	0,15	43 262	16 929	3,94	2,52	19,2	16,7
65 - 75	863	505	0,25	0,19	17 982	10 165	5,49	3,87	21,8	20,1
75 und mehr	1 478	1 029	0,34	0,33	31 495	22 067	7,09	7,00	21,0	21,4
Zusammen	11 249	5 468	0,23	0,21	157 414	76 226	3,21	2,86	14,0	13,9
Neubildungen (ICD 140 - 239)										
unter 15	3 196	1 312	0,45	0,32	16 510	7 378	2,17	1,80	4,8	5,6
15 - 25	2 544	1 394	0,26	0,39	19 887	10 818	2,08	3,06	7,9	7,8
25 - 45	9 802	7 069	0,37	1,09	96 531	68 220	3,87	10,51	10,4	9,7
45 - 65	29 140	17 717	1,71	2,64	355 433	201 075	23,10	29,91	13,5	11,3
65 - 75	16 109	9 245	4,82	3,52	228 945	130 829	68,94	49,86	14,3	14,2
75 und mehr	17 027	9 873	5,38	3,13	281 191	174 435	80,26	55,33	14,9	17,7
Zusammen	77 818	46 610	1,23	1,75	998 497	592 755	16,02	22,26	13,0	12,7
Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem (ICD 240 - 279)										
unter 15	3 672	1 588	0,49	0,39	26 523	11 581	3,54	2,82	7,2	7,3
15 - 25	964	597	0,08	0,17	10 074	6 409	0,84	1,81	10,0	10,7
25 - 45	3 827	2 453	0,19	0,38	44 261	26 343	2,45	4,06	13,0	10,7
45 - 65	8 393	5 182	0,48	0,77	134 343	79 481	8,21	11,82	17,1	15,3
65 - 75	5 049	3 802	0,88	1,45	103 341	77 097	18,44	29,38	21,0	20,3
75 und mehr	7 448	5 827	1,22	1,85	160 952	126 266	26,08	40,05	21,4	21,7
Zusammen	29 353	19 449	0,39	0,73	479 494	327 177	6,01	12,29	15,4	16,8
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (ICD 280 - 289)										
unter 15	1 345	632	0,17	0,15	7 233	3 251	0,94	0,79	5,6	5,1
15 - 25	524	253	0,06	0,07	3 110	1 495	0,37	0,42	6,0	5,9
25 - 45	675	440	0,03	0,07	7 218	3 962	0,45	0,61	13,9	9,0
45 - 65	1 109	623	0,07	0,09	16 214	9 204	1,05	1,37	14,2	14,8
65 - 75	731	435	0,21	0,17	12 910	8 446	3,14	3,22	15,1	19,4
75 und mehr	1 992	1 366	0,47	0,43	34 732	24 864	7,42	7,89	15,8	18,2
Zusammen	6 376	3 749	0,10	0,14	81 417	51 222	1,19	1,92	11,5	13,7
Psychiatrische Krankheiten (ICD 290 - 319)										
unter 15	1 181	462	0,17	0,11	30 123	10 090	4,75	2,46	27,9	21,8
15 - 25	3 802	1 667	0,49	0,47	122 374	58 277	14,71	16,46	30,0	35,0
25 - 45	14 238	5 374	1,21	0,83	448 736	190 557	35,30	29,36	29,1	35,5
45 - 65	11 064	5 009	0,91	0,75	366 578	199 094	25,06	29,61	27,7	39,7
65 - 75	2 674	1 843	0,58	0,70	104 768	79 244	17,93	30,20	30,7	43,0
75 und mehr	3 831	2 793	0,78	0,89	136 897	105 230	23,81	33,38	30,5	37,7
Zusammen	36 790	17 148	0,78	0,64	1 209 476	642 492	22,39	24,12	28,9	37,5
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (ICD 320 - 389)										
unter 15	5 764	2 538	0,76	0,62	41 532	18 132	5,55	4,42	7,3	7,1
15 - 25	2 648	1 172	0,34	0,33	32 371	14 470	4,11	4,09	12,1	12,3
25 - 45	6 631	2 903	0,51	0,48	80 531	37 190	5,93	5,73	11,6	12,8
45 - 65	12 467	6 088	0,95	0,91	167 695	80 492	13,05	11,97	13,7	13,2
65 - 75	7 941	4 958	2,10	1,89	104 734	64 667	28,15	24,64	13,4	13,0
75 und mehr	14 208	9 802	3,31	3,11	181 892	124 064	43,47	39,35	13,1	12,7
Zusammen	49 659	27 461	0,88	1,03	608 755	339 015	10,65	12,73	12,2	12,3
Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD 390 - 459)										
unter 15	1 157	533	0,15	0,13	10 890	5 153	1,36	1,26	9,2	9,7
15 - 25	1 990	784	0,28	0,22	16 665	6 526	2,33	1,84	8,4	8,3
25 - 45	9 009	4 221	0,65	0,65	96 141	44 247	7,10	6,82	10,8	10,5
45 - 65	36 989	13 790	3,47	2,05	567 422	212 003	53,18	31,53	15,3	15,4
65 - 75	24 713	12 740	8,41	4,86	480 603	258 061	156,36	98,35	18,6	20,3
75 und mehr	46 167	30 031	12,13	9,53	928 710	618 223	233,41	196,08	19,2	20,6
Zusammen	120 025	62 099	2,29	2,33	2 100 431	1 144 213	37,76	42,96	16,5	18,4
Krankheiten der Atmungsorgane (ICD 460 - 519)										
unter 15	21 463	9 233	2,90	2,25	113 424	48 117	15,48	11,73	5,3	5,2
15 - 25	8 980	4 173	1,10	1,18	74 691	33 286	9,50	9,40	8,6	8,0
25 - 45	11 944	4 607	1,00	0,71	111 832	42 024	9,55	6,48	9,5	9,1
45 - 65	11 428	3 905	1,13	0,58	168 777	58 301	16,53	8,67	14,7	14,9
65 - 75	4 765	2 104	1,87	0,80	94 505	43 288	35,98	16,50	19,2	20,6
75 und mehr	8 826	4 668	3,13	1,48	170 646	93 315	58,13	29,60	18,6	20,0
Zusammen	67 406	28 690	1,53	1,08	733 874	318 331	16,41	11,95	10,7	11,1
Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD 520 - 579)										
unter 15	13 526	5 887	1,81	1,44	87 822	37 737	11,87	9,20	6,6	6,4
15 - 25	10 831	5 884	1,14	1,66	86 872	44 248	9,78	12,50	8,6	7,5
25 - 45	16 997	6 659	1,41	1,03	183 238	67 385	15,84	10,38	11,2	10,1
45 - 65	24 487	9 247	2,28	1,38	354 775	137 194	32,56	20,41	14,3	14,8
65 - 75	9 267	4 729	3,19	1,80	156 105	84 556	50,27	32,22	15,8	17,9
75 und mehr	12 939	7 765	3,89	2,46	227 169	142 015	64,02	45,04	16,5	18,3
Zusammen	88 047	40 171	1,89	1,51	1 095 981	513 135	23,02	19,27	12,2	12,8

Noch: 3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 1989 nach Krankheitsarten und Alter

Alter von... bis unter.... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ICD 580 - 629)										
unter 15	4 569	853	0,88	0,21	25 517	7 329	4,31	1,79	4,9	8,6
15 - 25	5 599	4 155	0,33	1,17	39 461	28 762	2,46	8,12	7,4	6,9
25 - 45	19 184	16 161	0,41	2,49	134 876	111 473	3,20	17,18	7,7	6,9
45 - 65	19 796	13 882	0,88	2,06	204 850	139 411	9,79	20,74	11,1	10,0
65 - 75	6 868	3 687	2,23	1,41	98 204	54 822	30,48	20,89	13,6	14,9
75 und mehr	7 457	3 386	3,06	1,07	115 912	56 332	44,79	17,87	14,6	16,6
Zusammen	63 473	42 124	0,84	1,58	618 820	398 129	8,71	14,95	10,3	9,5
Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (ICD 630 - 679)										
unter 15	21	21	-	0,01	159	159	-	0,04	-	7,6
15 - 25	22 496	22 496	-	6,35	130 615	130 615	-	36,89	-	5,8
25 - 45	54 283	54 283	-	8,36	310 250	310 250	-	47,80	-	5,7
45 - 65	198	198	-	0,03	1 395	1 395	-	0,21	-	7,0
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	76 998	76 998	-	2,89	442 419	442 419	-	16,61	-	5,7
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (ICD 680 - 709)										
unter 15	1 437	645	0,19	0,16	12 723	6 244	1,54	1,52	8,2	9,7
15 - 25	2 091	928	0,27	0,26	22 005	9 951	2,77	2,81	10,4	10,7
25 - 45	3 528	1 462	0,28	0,23	41 931	16 392	3,49	2,53	12,4	11,2
45 - 65	3 672	1 485	0,33	0,22	64 929	26 319	5,78	3,91	17,7	17,7
65 - 75	1 372	800	0,40	0,30	31 062	18 592	8,76	7,09	21,8	23,2
75 und mehr	2 037	1 355	0,51	0,43	55 122	37 478	13,26	11,89	25,9	27,7
Zusammen	14 137	6 675	0,29	0,25	227 772	114 976	4,45	4,32	15,1	17,2
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (ICD 710 - 739)										
unter 15	2 108	984	0,27	0,24	23 432	10 514	3,06	2,56	11,5	10,7
15 - 25	6 169	2 193	0,91	0,62	62 250	22 174	9,20	6,26	10,1	10,1
25 - 45	14 720	4 699	1,37	0,72	183 944	64 455	16,34	9,93	11,9	13,7
45 - 65	25 208	11 229	2,09	1,67	439 868	211 133	34,23	31,41	16,4	18,8
65 - 75	8 967	6 041	2,06	2,30	215 252	150 709	45,35	57,44	22,1	24,9
75 und mehr	9 214	6 796	1,82	2,16	235 345	177 787	43,27	56,39	23,8	26,2
Zusammen	66 386	31 942	1,36	1,20	1 160 091	636 772	20,66	23,91	15,2	19,9
Kongenitale Anomalien (ICD 740 - 759)										
unter 15	3 026	1 019	0,48	0,25	27 728	10 328	4,13	2,52	8,7	10,1
15 - 25	698	320	0,09	0,09	7 154	3 297	0,89	0,93	10,2	10,3
25 - 45	685	351	0,05	0,05	7 223	3 711	0,48	0,57	10,5	10,6
45 - 65	813	458	0,05	0,07	12 184	7 481	0,70	1,11	13,2	16,3
65 - 75	315	173	0,10	0,07	5 250	3 452	1,26	1,32	12,7	20,0
75 und mehr	326	226	0,08	0,07	6 336	4 362	1,48	1,38	19,7	19,3
Zusammen	5 863	2 547	0,13	0,10	65 875	32 631	1,31	1,23	10,0	12,8
Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (ICD 760 - 779)										
unter 15	3 879	1 890	0,47	0,46	78 499	39 887	9,15	9,72	19,4	21,1
15 - 25	355	354	0,00	0,10	2 653	2 480	0,04	0,70	173,0	7,0
25 - 45	749	730	0,00	0,11	5 683	5 278	0,06	0,81	21,3	7,2
45 - 65	18	13	0,00	0,00	156	94	0,01	0,01	12,4	7,2
65 - 75	4	2	0,00	0,00	49	28	0,01	0,01	10,5	14,0
75 und mehr	22	12	0,01	0,00	348	248	0,08	0,08	10,0	20,7
Zusammen	5 027	3 001	0,08	0,11	87 388	48 015	1,55	1,80	19,4	16,0
Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (ICD 780 - 799)										
unter 15	6 838	3 035	0,90	0,74	54 388	23 875	7,23	5,82	8,0	7,9
15 - 25	4 530	2 908	0,37	0,82	38 333	23 256	3,46	6,57	9,3	8,0
25 - 45	9 906	6 042	0,53	0,93	92 688	52 054	5,56	8,02	10,5	8,6
45 - 65	12 651	5 892	1,01	0,88	182 144	84 197	14,66	12,52	14,5	14,3
65 - 75	6 339	3 634	1,90	1,38	115 489	69 444	32,35	26,47	17,0	19,1
75 und mehr	12 899	88 197	3,53	2,60	240 138	157 372	62,22	49,91	17,6	19,2
Zusammen	53 163	29 708	0,93	1,12	723 180	410 198	12,36	15,40	13,3	13,8
Verletzungen und Vergiftungen (ICD 800 - 999)										
unter 15	11 198	4 515	1,58	1,10	64 389	25 436	9,23	6,20	5,8	5,6
15 - 25	18 286	4 880	3,08	1,38	170 152	41 666	29,49	11,77	9,6	8,5
25 - 45	19 936	5 275	2,00	0,81	193 436	47 087	20,01	7,26	10,0	8,9
45 - 65	16 493	7 111	1,40	1,06	232 367	102 736	19,40	15,28	13,8	14,4
65 - 75	6 812	4 597	1,56	1,75	136 894	97 523	27,66	37,17	17,8	21,2
75 und mehr	17 294	13 684	2,71	4,34	393 533	322 281	53,56	102,22	19,7	23,6
Zusammen	90 019	40 062	1,97	1,50	1 190 771	636 729	21,88	23,91	11,1	15,9
Insgesamt (ICD 001 - 999)										
unter 15	87 393	36 459	12,09	8,89	646 065	276 188	87,69	67,33	7,3	7,6
15 - 25	93 826	54 853	8,94	15,49	851 732	444 170	93,54	125,46	10,5	8,1
25 - 45	198 305	123 645	10,21	19,05	2 064 956	1 100 276	131,91	169,53	12,9	8,9
45 - 65	216 311	102 840	16,98	15,30	3 312 392	1 566 539	261,25	233,02	15,4	15,2
65 - 75	102 789	59 295	30,56	22,60	1 906 093	1 150 923	530,58	438,62	15,4	19,4
75 und mehr	163 165	106 810	42,37	33,88	3 200 417	2 186 339	762,35	693,45	18,0	20,5
Insgesamt	861 789	483 902	14,92	18,17	11 981 655	6 724 435	207,59	252,49	13,9	13,9

4. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder ohne Rentner 1989 nach ihrer Dauer

Dauer in Kalendertage	Pflichtmitglieder				Dauer in Kalendertage	Pflichtmitglieder			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in v.H. d.ges. Fälle	Anzahl	in v.H. d.ges. Tage		Anzahl	in v.H. d.ges. Fälle	Anzahl	in v.H. d.ges. Tage
1	227 874		227 874		43	7 344		315 792	
2	230 983		461 966		44	3 426		150 744	
3	265 885		797 655		45	3 879		174 555	
4	258 098		1 032 392		46	4 193		192 878	
5	382 571		1 912 855		47	4 851		227 997	
6	157 413		944 478		48	3 744		179 712	
7	117 337		821 359		49	4 479		219 471	
1 - 7	1 640 161	53,05	6 198 579	13,75	1 - 49	2 966 966	95,97	28 635 011	63,54
8	134 175		1 073 400		50	2 342		117 100	
9	122 526		1 102 734		51	2 263		115 413	
10	116 925		1 169 250		52	2 613		135 876	
11	107 361		1 180 971		53	2 807		148 771	
12	148 676		1 784 112		54	3 396		183 384	
13	58 893		765 609		55	2 704		148 720	
14	44 645		625 030		56	3 590		201 040	
1 - 14	2 373 362	76,77	13 899 685	30,84	1 - 56	2 986 681	96,61	29 685 315	65,87
15	48 349		725 235		57	2 116		120 612	
16	46 241		739 856		58	1 620		93 960	
17	42 911		729 487		59	2 003		118 177	
18	41 777		751 986		60	2 145		128 700	
19	56 961		1 082 259		61	2 481		151 341	
20	24 704		494 080		62	2 066		128 092	
21	20 415		428 715		63	2 630		165 690	
1 - 21	2 654 720	85,87	18 851 303	41,83	1 - 63	3 001 742	97,09	30 591 887	67,88
22	19 829		436 238		64	1 422		91 008	
23	19 997		459 931		65	1 231		80 015	
24	20 090		481 920		66	1 466		96 756	
25	20 178		504 450		67	1 590		106 530	
26	27 870		724 620		68	1 895		128 860	
27	13 130		354 510		69	1 577		108 813	
28	11 930		334 040		70	2 035		142 450	
1 - 28	2 787 734	90,17	22 147 012	49,14	1 - 70	3 012 958	97,46	31 346 319	69,56
29	26 479		767 891		71	1 163		82 573	
30	11 308		339 240		72	943		67 896	
31	11 528		357 368		73	1 162		84 826	
32	12 384		396 288		74	1 202		88 948	
33	16 430		542 190		75	1 404		105 300	
34	8 772		298 248		76	1 127		85 652	
35	7 567		264 845		77	1 652		127 204	
1 - 35	2 882 202	93,23	25 113 082	55,73	11- 77	3 021 611	97,74	31 988 718	70,98
36	7 707		277 452		78	897		69 966	
37	6 781		250 897		79	756		59 724	
38	7 200		273 600		80	915		73 200	
39	7 674		299 286		81	877		71 037	
40	10 468		418 720		82	1 171		96 022	
41	5 931		243 171		83	923		76 609	
42	7 087		297 654		84	1 481		124 404	
1 - 42	2 935 050	94,94	27 173 862	60,30	1 - 84	3 028 631	97,96	32 559 680	72,25
Zusammenfassung									
1 - 28	2 787 734	90,17	22 147 012	49,14	4 Wochen				
1 - 56	2 986 681	96,61	29 685 315	65,87	8 Wochen				
1 - 84	3 028 631	97,96	32 559 680	72,25	12 Wochen				
1 - 112	3 048 392	98,60	34 486 721	76,53	16 Wochen				
1 - 140	3 058 838	98,94	35 797 388	79,44	20 Wochen				
1 - 168	3 065 559	99,16	36 830 815	81,73	24 Wochen				
1 - 196	3 070 759	99,32	37 777 584	83,83	28 Wochen				
1 - 224	3 074 312	99,44	38 522 768	85,48	32 Wochen				
1 - 252	3 076 952	99,53	39 151 395	86,88	36 Wochen				
1 - 280	3 079 187	99,60	39 746 539	88,20	40 Wochen				
1 - 308	3 080 886	99,65	40 246 231	89,31	44 Wochen				
1 - 336	3 082 422	99,70	40 740 536	90,40	48 Wochen				
1 - 364	3 083 631	99,74	41 164 497	91,46	52 Wochen				
1 - 420	3 085 931	99,82	42 061 015	93,33	60 Wochen				
1 - 476	3 087 548	99,87	42 784 946	94,94	68 Wochen				
1 - 532	3 089 026	99,92	43 531 260	96,60	76 Wochen				
	3 091 628	100	45 064 772	100	Insgesamt				

5. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten 1989 nach ihrer Dauer

Dauer in Kalendertage	Versicherte				Dauer in Kalendertage	Versicherte			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in v.H. d.ges. Fälle	Anzahl	in v.H. d.ges. Tage		Anzahl	in v.H. d.ges. Fälle	Anzahl	in v.H. d.ges. Tage
1	81 766		81 766		43	2 108		90 644	
2	49 920		99 840		44	1 777		78 188	
3	46 101		138 303		45	1 515		68 175	
4	46 367		185 468		46	1 471		67 666	
5	46 604		233 020		47	1 217		57 199	
6	57 343		344 058		48	1 329		63 792	
7	58 402		408 814		49	1 443		70 707	
1 - 7	386 503	44,85	1 491 269	12,45	1 - 49	835 430	96,94	9 708 032	81,02
8	44 118		352 944		50	1 343		67 150	
9	36 134		325 206		51	1 048		53 448	
10	29 821		298 210		52	978		50 856	
11	26 919		296 109		53	880		46 640	
12	23 109		277 308		54	792		42 768	
13	21 679		281 827		55	813		44 715	
14	24 113		337 582		56	1 238		69 328	
1 - 14	592 396	68,74	3 660 455	30,55	1 - 56	842 522	97,76	10 082 937	84,15
15	21 411		321 165		57	861		49 077	
16	18 076		289 216		58	710		41 180	
17	15 536		264 112		59	674		39 766	
18	13 720		246 960		60	632		37 920	
19	11 860		225 340		61	601		36 661	
20	11 926		238 520		62	518		32 116	
21	13 548		284 508		63	625		39 375	
1 - 21	698 473	81,05	5 530 276	46,16	1 - 63	847 143	98,30	10 359 032	86,46
22	11 544		253 968		64	553		35 392	
23	9 662		222 226		65	492		31 980	
24	8 663		207 912		66	427		28 182	
25	7 965		199 125		67	365		24 455	
26	7 094		184 444		68	359		24 412	
27	8 988		242 676		69	368		25 392	
28	18 731		524 468		70	473		33 110	
1 - 28	771 120	89,48	7 365 095	61,47	1 - 70	850 180	98,65	10 561 955	88,15
29	6 780		196 620		71	392		27 832	
30	5 192		155 760		72	363		26 136	
31	4 519		140 089		73	335		24 455	
32	4 145		132 640		74	322		23 828	
33	3 598		118 734		75	258		19 350	
34	3 710		126 140		76	243		18 468	
35	4 936		173 705		77	285		21 945	
1 - 35	804 027	93,30	8 408 783	70,18	1 - 77	852 378	98,91	10 723 969	89,50
36	3 425		123 300		78	275		21 450	
37	2 937		108 669		79	236		18 644	
38	2 622		99 636		80	247		19 760	
39	2 445		95 355		81	218		17 658	
40	2 160		86 400		82	194		15 908	
41	2 550		104 550		83	228		18 924	
42	4 404		184 968		84	282		23 688	
1 - 42	824 570	95,68	9 211 661	76,88	1 - 84	854 058	99,10	10 860 001	90,64
Zusammenfassung									
1 - 28	771 120	89,48	7 365 095	61,47	4 Wochen				
1 - 56	842 522	97,76	10 082 937	84,15	8 Wochen				
1 - 84	854 058	99,10	10 860 001	90,64	12 Wochen				
1 - 112	857 883	99,55	11 227 869	93,71	16 Wochen				
1 - 140	859 484	99,73	11 428 121	95,38	20 Wochen				
1 - 168	860 226	99,82	11 541 933	96,33	24 Wochen				
1 - 196	860 702	99,87	11 628 180	97,05	28 Wochen				
1 - 224	860 979	99,91	11 686 244	97,53	32 Wochen				
1 - 252	861 146	99,93	11 725 891	97,87	36 Wochen				
1 - 280	861 277	99,94	11 760 993	98,16	40 Wochen				
1 - 308	861 360	99,95	11 785 271	98,36	44 Wochen				
1 - 336	861 428	99,96	11 807 110	98,54	48 Wochen				
1 - 364	861 478	99,96	11 824 573	98,69	52 Wochen				
1 - 420	861 643	99,98	11 887 492	99,21	60 Wochen				
1 - 476	861 682	99,99	11 904 785	99,36	68 Wochen				
1 - 532	861 701	99,99	11 914 310	99,44	76 Wochen				
	861 789	100	11 981 655	100	Insgesamt				

6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1989 nach Krankheitsart, Alter, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnitt- liche Verweil- dauer	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte entsprechen- den Alters und Geschlecht
					1 - 7	8 - 14	36 - 42	85 - 182	183 - 364	
					Tage					
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Zusammen	14,0	11 249	4 951	2 949	240	124	12	21,65
		unter 25	8,8	4 332	2 705	1 070	26	20	3	26,71
		25 - 45	12,1	2 191	1 120	552	330	24	-	15,87
		45 - 65	18,1	2 385	722	707	72	46	6	17,79
		65 - 75	20,8	863	161	234	38	15	1	21,32
		75 und mehr	21,3	1 478	243	386	74	19	2	32,97
		weiblich	13,9	5 468	2 360	1 388	136	52	4	20,53
		unter 25	8,7	2 007	1 304	453	13	9	1	26,26
		25 - 45	10,5	916	517	215	14	7	-	14,11
		45 - 65	16,7	1 011	291	309	31	13	2	15,04
		65 - 75	20,1	505	94	131	22	7	-	19,25
		75 und mehr	21,4	1 029	154	280	56	16	1	32,64
140 - 239	Neubildungen	Zusammen	12,8	77 818	35 682	16 654	1 805	333	16	149,77
		unter 25	6,3	5 740	4 284	872	34	11	3	35,39
		25 - 45	9,8	9 802	5 077	2 523	87	26	1	71,01
		45 - 65	12,2	29 140	14 089	5 866	583	119	10	217,37
		65 - 75	14,2	16 109	6 791	3 370	473	86	1	398,02
		75 und mehr	16,5	17 027	5 441	4 023	628	91	1	379,81
		weiblich	12,7	46 610	21 208	9 694	1 044	169	6	175,01
		unter 25	6,7	2 706	1 965	454	18	3	2	35,41
		25 - 45	9,7	7 069	3 558	1 873	47	11	-	108,92
		45 - 65	11,3	17 717	8 758	3 414	278	49	2	263,53
		65 - 75	14,2	9 245	3 946	1 807	285	40	1	352,33
		75 und mehr	17,7	9 873	2 981	2 146	416	66	1	313,15
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitäts- system	Zusammen	16,3	29 353	8 128	9 277	857	228	8	56,50
		unter 25	7,9	4 636	3 195	855	36	15	1	28,59
		25 - 45	11,6	3 827	1 378	1 661	50	8	1	27,73
		45 - 65	16,0	8 393	1 786	3 369	222	49	-	62,61
		65 - 75	20,5	5 049	736	1 458	207	54	3	124,75
		75 und mehr	21,6	7 448	1 033	1 934	342	102	3	166,14
		weiblich	16,8	19 449	4 690	6 533	613	147	5	73,03
		unter 25	8,2	2 185	1 435	450	20	5	-	28,59
		25 - 45	10,7	2 453	914	1 167	19	5	-	37,80
		45 - 65	15,3	5 182	1 028	2 287	139	19	-	77,08
		65 - 75	20,3	3 802	537	1 110	161	35	2	144,89
		75 und mehr	21,7	5 827	777	1 519	274	83	3	184,82
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Zusammen	12,8	6 376	3 196	1 120	162	29	6	12,27
		unter 25	5,5	1 869	1 465	239	5	2	-	11,52
		25 - 45	10,7	675	380	138	9	4	2	4,89
		45 - 65	14,6	1 109	461	210	35	7	2	8,27
		65 - 75	17,7	731	239	139	33	3	1	18,06
		75 und mehr	17,4	1 992	651	394	80	13	1	44,43
		weiblich	13,7	3 749	1 750	669	103	15	3	14,08
		unter 25	5,4	885	695	115	3	1	-	11,58
		25 - 45	9,0	440	268	75	6	-	-	6,78
		45 - 65	14,8	623	243	124	18	2	1	9,27
		65 - 75	19,4	435	112	91	20	2	1	16,58
		75 und mehr	18,2	1 366	432	264	56	10	1	43,33
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	Zusammen	32,9	36 790	11 808	5 646	1 850	2 531	638	70,81
		unter 25	30,6	4 983	2 553	575	163	366	126	30,73
		25 - 45	31,5	14 238	5 386	2 292	577	954	294	103,15
		45 - 65	33,1	11 064	2 920	1 873	659	717	145	82,53
		65 - 75	39,2	2 674	448	327	186	218	46	66,07
		75 und mehr	35,7	3 831	501	579	265	276	27	85,46
		weiblich	37,5	17 148	4 489	2 277	1 044	1 386	304	64,39
		unter 25	32,1	2 129	1 033	264	73	179	52	27,86
		25 - 45	35,5	5 374	1 866	722	259	417	119	82,80
		45 - 65	39,7	5 009	1 049	694	367	403	78	74,51
		65 - 75	43,0	1 843	233	199	137	171	35	70,24
		75 und mehr	37,7	2 793	308	398	208	216	20	88,59

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1989 nach Krankheitsart, Alter, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte entsprechenden Alters und Geschlecht
					1 - 7	8 - 14	36 - 42	85 - 182	183 - 364	
					Tage					
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	Zusammen	12,3	49 659	23 027	15 500	861	302	56	95,58
		unter 25	8,8	8 412	5 639	1 730	77	57	18	51,87
		25 - 45	12,1	6 631	3 223	1 945	119	59	7	48,04
		45 - 65	13,5	12 467	5 089	4 194	250	65	19	93,00
		65 - 75	13,2	7 941	3 198	2 689	159	43	1	196,21
		75 und mehr	12,8	14 208	5 878	4 942	256	78	11	316,93
		weiblich	12,3	27 461	12 501	8 724	509	151	26	103,11
		unter 25	8,8	3 710	2 491	769	38	21	8	48,55
		25 - 45	12,8	2 903	1 386	830	59	31	3	44,73
		45 - 65	13,2	6 088	2 553	1 964	134	27	7	90,56
		65 - 75	13,0	4 958	2 000	1 727	98	30	-	188,95
		75 und mehr	12,7	9 802	4 071	3 434	180	42	8	310,89
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	Zusammen	17,5	120 025	32 181	30 604	4 630	778	39	231,01
		unter 25	8,8	3 147	1 905	771	30	9	2	19,40
		25 - 45	10,7	9 009	4 383	2 789	97	36	2	65,27
		45 - 65	15,3	36 989	11 940	10 434	1 099	212	10	275,92
		65 - 75	19,5	24 713	5 276	5 748	1 174	154	8	610,61
		75 und mehr	20,1	46 167	8 677	10 862	2 230	367	17	1 029,81
		weiblich	18,4	62 099	14 836	15 734	2 622	408	21	233,17
		unter 25	8,9	1 317	835	265	14	5	1	17,23
		25 - 45	10,5	4 221	2 048	1 383	38	15	2	65,04
		45 - 65	15,4	13 790	4 167	4 291	403	74	4	205,12
		65 - 75	20,3	12 740	2 458	2 922	630	84	5	485,52
		75 und mehr	20,6	30 031	5 328	6 873	1 537	230	9	952,50
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	Zusammen	10,9	67 406	37 009	15 464	1 118	170	17	129,73
		unter 25	6,2	30 443	23 205	5 751	103	18	4	187,72
		25 - 45	9,4	11 944	6 934	3 477	79	36	4	86,53
		45 - 65	14,8	11 428	4 274	3 031	327	44	8	85,25
		65 - 75	19,8	4 765	934	1 050	228	31	-	117,73
		75 und mehr	19,3	8 826	1 662	2 155	381	41	1	196,87
		weiblich	11,1	28 690	15 744	6 368	509	71	7	107,73
		unter 25	6,1	13 406	10 385	2 442	32	8	2	175,42
		25 - 45	9,1	4 607	2 730	1 324	26	10	2	70,98
		45 - 65	14,9	3 905	1 423	1 067	114	16	3	58,09
		65 - 75	20,6	2 104	375	447	105	14	-	80,18
		75 und mehr	20,0	4 668	831	1 088	232	23	-	148,06
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	Zusammen	12,4	88 047	32 338	31 608	1 530	242	22	169,46
		unter 25	7,2	24 357	15 583	7 176	82	24	8	150,19
		25 - 45	10,8	16 997	6 698	6 918	174	38	3	123,14
		45 - 65	14,5	24 487	5 729	10 142	516	74	7	182,66
		65 - 75	16,8	9 267	1 666	3 345	300	42	1	228,97
		75 und mehr	17,6	12 939	2 662	4 027	457	64	3	288,62
		weiblich	12,8	40 171	15 005	13 230	772	122	7	150,84
		unter 25	7,0	11 771	7 553	3 511	37	12	3	154,02
		25 - 45	10,1	6 659	2 822	2 572	58	11	-	102,60
		45 - 65	14,8	9 247	2 188	3 518	186	36	2	137,55
		65 - 75	17,9	4 729	831	1 460	173	22	1	180,22
		75 und mehr	18,3	7 765	1 611	2 169	318	41	1	246,29
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	Zusammen	9,7	63 473	35 882	13 657	530	99	7	122,17
		unter 25	6,4	10 168	7 415	1 955	24	8	4	62,70
		25 - 45	7,0	19 184	13 334	3 667	44	16	-	138,98
		45 - 65	10,3	19 796	10 756	4 051	161	30	2	147,67
		65 - 75	14,3	6 868	2 242	1 892	121	20	-	169,69
		75 und mehr	15,5	7 457	2 135	2 092	180	25	1	166,34
		weiblich	9,5	42 124	25 327	7 707	294	66	2	158,17
		unter 25	7,2	5 008	3 349	1 177	13	7	-	65,53
		25 - 45	6,9	16 161	11 393	2 933	31	11	-	249,01
		45 - 65	10,0	13 882	8 155	2 111	93	15	2	206,49
		65 - 75	14,9	3 687	1 403	696	62	17	-	140,51
		75 und mehr	16,6	3 386	1 027	790	95	16	-	107,39

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1989 nach Krankheitsart, Alter, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnitt- liche Verweil- dauer	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte entsprechen- den Alters und Geschlecht		
					1 - 7	8 - 14	14 - 42	85 - 182	183 - 364			
					Tage							
630 - 679	Komplikationen während der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	Zusammen	5,7	76 998	67 035	7 738	134	7	2	148,20		
		unter 25	5,8	22 517	19 477	2 366	33	3	1	138,84		
		25 - 45	5,7	54 283	47 403	5 346	100	4	1	393,27		
		45 - 65	7,0	198	155	26	1	-	-	1,48		
		65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-		
		75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-		
		weiblich	5,7	76 998	67 035	7 738	134	7	2	289,12		
		unter 25	5,8	22 517	19 477	2 366	33	3	1	294,64		
		25 - 45	5,7	54 283	47 403	5 346	100	4	1	836,39		
		45 - 65	7,0	198	155	26	1	-	-	2,95		
		65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-		
		75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-		
		680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	Zusammen	16,1	14 137	5 329	3 629	486	148	13	27,21
				unter 25	9,8	3 528	1 894	949	60	6	-	21,75
25 - 45	11,9			3 528	1 676	944	71	10	2	25,56		
45 - 65	17,7			3 672	1 123	1 006	147	34	3	27,39		
65 - 75	22,6			1 372	306	336	61	36	2	33,90		
75 und mehr	27,1			2 037	330	394	147	62	6	45,44		
weiblich	17,2			6 675	2 446	1 599	258	83	8	25,06		
unter 25	10,3			1 573	836	412	32	3	-	20,58		
25 - 45	11,2			1 462	747	372	36	4	-	22,53		
45 - 65	17,7			1 485	481	378	46	14	2	22,09		
65 - 75	23,2			800	177	185	40	23	1	30,49		
75 und mehr	27,7			1 355	205	252	104	39	5	42,98		
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes			Zusammen	17,5	66 386	18 128	15 926	2 608	278	19	127,77
				unter 25	10,4	8 277	3 990	2 663	84	30	1	51,04
		25 - 45	12,5	14 720	5 802	4 510	238	32	3	106,64		
		45 - 65	17,4	25 208	6 344	6 159	917	83	8	188,04		
		65 - 75	24,0	8 967	1 071	1 299	661	54	2	221,56		
		75 und mehr	25,5	9 214	921	1 295	708	79	5	205,53		
		weiblich	19,9	31 942	6 859	6 484	1 660	150	7	119,94		
		unter 25	10,3	3 177	1 580	955	36	12	-	41,57		
		25 - 45	13,7	4 699	1 685	1 333	96	11	1	72,40		
		45 - 65	18,8	11 229	2 421	2 471	491	34	-	167,03		
		65 - 75	24,9	6 041	572	817	481	35	2	230,22		
		75 und mehr	26,2	6 796	601	908	556	58	4	215,55		
		740 - 759	Kongenitale Anomalien	Zusammen	11,2	5 863	2 940	1 549	80	34	1	11,28
				unter 25	9,4	3 724	2 143	988	29	18	1	22,96
25 - 45	10,5			685	334	217	8	4	-	4,96		
45 - 65	15,0			813	269	206	23	4	-	6,06		
65 - 75	16,7			315	97	71	9	3	-	7,78		
75 und mehr	19,4			326	97	67	11	5	-	7,27		
weiblich	12,8			2 547	1 140	633	42	17	-	9,56		
unter 25	10,2			1 339	742	340	13	5	-	17,52		
25 - 45	10,6			351	174	100	4	2	-	5,41		
45 - 65	16,3			458	130	104	15	3	-	6,81		
65 - 75	20,0			173	34	43	4	3	-	6,59		
75 und mehr	19,3			226	60	46	6	4	-	7,17		
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben			Zusammen	17,4	5 027	2 257	941	150	105	13	9,68
				unter 25	19,2	4 234	1 716	791	144	103	13	26,11
		25 - 45	7,6	749	521	138	6	2	-	5,43		
		45 - 65	8,7	18	9	7	-	-	-	0,13		
		65 - 75	12,3	4	2	-	-	-	-	0,10		
		75 und mehr	15,8	22	9	5	-	-	-	0,49		
		weiblich	16,0	3 001	1 472	570	88	54	8	11,27		
		unter 25	18,9	2 244	941	426	82	52	8	29,36		
		25 - 45	7,2	730	518	137	6	2	-	11,25		
		45 - 65	7,2	13	8	5	-	-	-	0,19		
		65 - 75	14,0	2	1	-	-	-	-	0,08		
		75 und mehr	20,7	12	4	2	-	-	-	0,38		

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1989 nach Krankheitsart, Alter, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte entsprechenden Alters und Geschlecht
					1 - 7	8 - 14	36 - 42	85 - 182	183 - 364	
					Tage					
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	Zusammen	13,6	53 163	23 507	12 459	1 310	353	47	102,32
		unter 25	8,2	11 368	8 091	1 997	88	67	17	70,10
		25 - 45	9,4	9 906	6 050	2 169	104	43	8	71,77
		45 - 65	14,4	12 651	4 762	3 325	344	77	12	94,37
		65 - 75	18,2	6 339	1 600	1 627	268	51	6	156,62
		75 und mehr	18,6	12 899	3 004	3 341	506	115	4	287,73
		weiblich	13,8	29 708	12 838	6 960	737	194	25	111,55
		unter 25	7,9	5 943	4 236	1 094	37	33	8	77,76
		25 - 45	8,6	6 042	3 852	1 244	57	17	3	93,10
		45 - 65	14,3	5 892	2 160	1 546	144	33	6	87,64
		65 - 75	19,1	3 634	837	923	162	30	5	138,49
		75 und mehr	19,2	8 197	1 753	2 153	337	81	3	259,99
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	Zusammen	13,2	90 019	43 105	21 172	2 192	691	52	173,26
		unter 25	8,0	29 484	19 310	6 629	171	101	14	181,80
		25 - 45	9,7	19 936	11 097	5 420	197	77	13	144,43
		45 - 65	14,1	16 493	6 962	4 295	386	146	13	123,03
		65 - 75	20,1	6 812	1 947	1 478	339	95	6	168,31
		75 und mehr	22,8	17 294	3 789	3 350	1 099	272	6	385,76
		weiblich	15,9	40 062	16 533	8 606	1 444	374	25	150,43
		unter 25	7,1	9 395	6 622	1 855	49	21	6	122,93
		25 - 45	8,9	5 275	3 196	1 295	57	17	6	81,28
		45 - 65	14,4	7 111	2 802	1 889	176	53	5	105,77
		65 - 75	21,2	4 597	1 172	987	249	65	3	175,19
		75 und mehr	23,6	13 684	2 741	2 580	913	218	5	434,02
001 - 999	Insgesamt	Zusammen	13,9	861 789	386 503	205 893	20 543	6 452	968	1 658,67
		unter 25	8,3	181 219	124 570	37 377	1 189	858	216	1 117,42
		25 - 45	10,4	198 305	120 796	44 706	1 991	1 373	341	1 436,67
		45 - 65	15,3	216 311	77 390	58 901	5 742	1 707	245	1 613,58
		65 - 75	18,5	102 789	26 714	25 063	4 257	905	78	2 539,71
		75 und mehr	19,6	163 165	37 033	39 846	7 364	1 609	88	3 639,60
		weiblich	13,9	483 902	226 233	104 914	12 009	3 466	460	1 816,98
		unter 25	7,9	91 312	65 479	17 348	543	379	92	1 194,82
		25 - 45	8,9	123 645	85 076	22 921	913	575	137	1 905,12
		45 - 65	15,2	102 840	38 012	26 198	2 636	791	114	1 529,70
		65 - 75	19,4	59 295	14 782	13 545	2 629	578	56	2 259,74
		75 und mehr	20,5	106 810	22 884	24 902	5 288	1 143	61	3 387,73