



Statistische Berichte Baden-Württemberg

3. 6. 96

Artikel-Nr. 3845 93001

Öffentliche Sozialleistungen

K II 1 - j/93 (4) Einzelpreis DM 4,40

31.05.1996

Gesetzliche Krankenversicherung in Baden-Württemberg 1993

Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten



Rechtsgrundlage der Krankheitsartenstatistik (KG 8-Statistik) ist § 8 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung (KSVwV) vom 4.1.1984 (BANz. Nr. 7 S. 289), ber. am 19.6.1984 (BANz. Nr. 117, S. 6276) i.V.m. § 79 SGB IV.

Erstmals ab Geschäftsjahr 1986 wurde die Krankheitsartenstatistik zur Pflichtstatistik für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. In Baden-Württemberg melden die Orts-, Betriebs-, Innungs- und landwirtschaftlichen Krankenkassen. Keine Meldung erfolgt von der Seekrankenkasse, der Bundesknappschaft und den Ersatzkassen der Arbeiter bzw. Angestellten. Grundsätzlich nicht beteiligt sind die Träger der privaten Krankenversicherungen. Die Meldungen sind anonymisiert und fallbezogen, so daß die gemeldeten Fälle nicht den jeweils betroffenen Versicherten zuordenbar sind.

Die KG-8 Statistik stellt Grundlageninformationen für die gesundheitspolitische Planung bereit. Sie gewinnt an aktueller Bedeutung im Hinblick auf die vom Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen sowie von der Planungsstudie „Umweltbezogene Gesundheitsberichterstattung“ auf Landesebene geforderte Entwicklung medizinischer Orientierungsdaten.

Grundlage sind die Leistungsfälle der Krankenkassen. Leistungsfälle in der KG 8-Statistik sind die im Geschäftsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheitsfälle (Arbeitsunfähigkeitsfälle) und Fälle stationärer Behandlung (Krankenhausfälle) sowie medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen. Die Leistungsfälle werden mit den zu einem Leistungsfall gehörenden Tagen (Leistungstagen) erfaßt. Voraussetzung für die statistische Erfassung ist jedoch, daß die Krankenkassen die Kosten der Leistungsfälle vollständig oder teilweise getragen haben.

Infolge von nicht auszuschließenden Mehrfacherkrankungsfällen eines Versicherten während eines Berichtsjahres, ist die tatsächlich betroffene Versichertenzahl geringer als dies in den Fallzahlen zum Ausdruck kommt.

Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen ist jede dem Versicherungsträger bekannt werdende krankheitsbedingte Fehlzeit von erwerbstätigen Versicherten zu erfassen. Als Arbeitsunfähigkeit im statistischen Sinne sind alle Fälle von Arbeitsunfähigkeit zu erfassen, und zwar auch die Fälle, die eine Krankenhausbehandlung erfordern. Die Krankenhausfälle sind somit ein Teil der Arbeitsunfähigkeitsfälle.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der Pflichtmitglieder ohne Rentner bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, daß Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, d.h. Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfaßt sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

Im Falle eines Krankenhausaufenthalts wird die Krankenkasse unmittelbar vor oder nach Einweisung in die stationäre Behandlung informiert. Da mehrfache Einweisungen in ein Krankenhaus oder in verschiedene Krankenhäuser während derselben Krankheit als je ein Krankenhausfall erfaßt werden, ist tendenziell von einer überhöhten Fallzahl und einer unterdurchschnittlichen rechnerischen Verweildauer auszugehen. Die Krankenhausfälle können für alle Versichertengruppen (Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige) dargestellt werden.

Die Gliederung der Leistungsfälle nach Krankheitsarten orientiert sich an der "Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD)", 9. Revision von 1979. Maßgebend für die Zuordnung zu einer Krankheitsart ist die ärztliche Diagnose, zu deren Verschlüsselung findet der dreistellige ICD-Schlüssel Anwendung. Über Multimorbidität kann das Datenmaterial allerdings keinen Aufschluß geben, da bei Mehrfachdiagnosen nur die Hauptdiagnose gemeldet wird.

1. Entwicklung der Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung in Baden-Württemberg von 1986 bis 1993

Jahr	Arbeitsunfähigkeit der Mitglieder (ohne Rentner)					Krankenhausbehandlung der Versicherten				
	Fälle		Tage		Tage je Fall	Fälle		Tage		Tage je Fall
	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)		insgesamt	je 100 Versicherte	insgesamt	je 100 Versicherte	
Anzahl										
1986	2 892 124	128,79	45 145 802	2010,37	15,6	865 028	16,78	13 275 467	257,51	15,3
1987	2 907 202	128,35	45 494 440	2008,61	15,6	857 992	16,46	12 710 449	243,88	14,8
1988	2 933 628	129,78	44 513 430	1969,28	15,2	861 646	16,65	12 394 475	239,51	14,4
1989	3 091 628	136,75	45 064 772	1993,33	14,6	861 789	16,59	11 981 655	230,61	13,9
1990	3 222 833	137,68	46 664 071	1993,51	14,5	855 841	16,20	11 559 633	218,74	13,5
1991	3 328 027	140,11	48 846 327	2056,45	14,7	896 551	16,80	11 877 050	222,56	13,2
1992 ¹⁾	3 185 124	133,33	47 853 350	2003,08	15,0	904 395	16,85	11 578 614	215,71	12,8
1993	2 983 846	126,61	44 873 905	1904,13	15,0	950 062	17,78	11 884 644	222,42	12,5
Veränderungen zum Vorjahr in %										
1987	+ 0,5	- 0,3	+ 0,8	- 0,1	-	- 0,8	- 1,9	- 4,3	- 5,3	- 3,3
1988	+ 0,9	+ 1,1	- 2,2	- 2,0	- 2,6	+ 0,4	+ 1,2	- 2,5	- 1,8	- 2,7
1989	+ 5,4	+ 5,4	+ 1,2	+ 1,2	- 3,9	+ 0,0	- 0,4	- 3,3	- 3,7	- 3,5
1990	+ 4,2	+ 0,7	+ 3,5	+ 0,0	- 0,7	- 0,7	- 2,4	- 3,5	- 5,1	- 2,9
1991	+ 3,3	+ 1,8	+ 4,7	+ 3,2	+ 1,4	+ 4,8	+ 3,7	+ 2,7	+ 1,7	- 2,2
1992 ¹⁾	- 4,3	- 4,8	- 2,0	- 2,6	+ 2,0	+ 0,9	+ 0,3	- 2,5	- 3,1	- 3,0
1993	- 6,3	- 5,0	- 6,2	- 4,9	-	+ 5,0	+ 5,5	+ 2,6	+ 3,1	- 2,3

1) Mit AOK Ulm.

2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 1993 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von...bis unter...Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD 001 - 139)										
unter 25	33 622	13 395	8,09	8,42	205 974	85 307	48,27	53,64	6,0	6,4
25 - 45	66 555	25 405	5,52	5,42	539 970	210 032	44,29	44,81	8,0	8,3
45 - 65	26 465	12 056	3,32	4,16	372 953	155 164	50,17	53,57	15,1	12,9
65 - 75	119	53	1,12	1,61	1 840	768	18,20	23,33	16,2	14,5
75 und mehr	6	4	0,33	0,84	121	76	7,46	16,03	22,5	19,0
zusammen	126 767	50 913	5,28	5,53	1 120 858	451 347	46,64	49,00	8,8	8,9
Neubildungen (ICD 140 - 239)										
unter 25	3 019	1 376	0,66	0,87	50 186	23 322	10,75	14,66	16,4	16,9
25 - 45	12 340	6 791	0,74	1,45	366 252	225 140	18,94	48,04	25,4	33,2
45 - 65	13 804	7 145	1,53	2,47	789 712	404 530	88,74	139,66	57,8	56,6
65 - 75	222	69	2,60	2,10	8 655	3 364	89,81	102,19	34,6	48,8
75 und mehr	30	12	2,99	2,53	455	199	42,45	41,98	14,2	16,6
zusammen	29 415	15 393	0,98	1,67	1 215 260	656 555	38,92	71,28	39,8	42,7
Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem (ICD 240 - 279)										
unter 25	1 188	563	0,25	0,35	17 185	8 773	3,37	5,52	13,5	15,6
25 - 45	8 289	3 023	0,71	0,65	161 233	76 646	11,35	16,35	16,1	25,4
45 - 65	12 246	3 558	2,00	1,23	331 104	121 963	48,18	42,11	24,1	34,3
65 - 75	93	39	0,92	1,18	3 080	954	36,09	28,98	39,4	24,5
75 und mehr	5	4	0,17	0,84	124	81	7,13	17,09	43,0	20,3
zusammen	21 821	7 187	1,02	0,78	512 726	208 417	21,20	22,63	20,8	29,0
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (ICD 280 - 289)										
unter 25	816	420	0,16	0,26	7 738	4 379	1,34	2,75	8,5	10,4
25 - 45	1 695	1 019	0,09	0,22	32 701	20 794	1,60	4,44	17,6	20,4
45 - 65	845	439	0,09	0,15	33 611	12 900	4,77	4,45	51,0	29,4
65 - 75	10	5	0,08	0,15	112	78	0,58	2,37	6,8	15,6
75 und mehr	1	—	0,17	—	16	—	2,65	—	16,0	—
zusammen	3 367	1 883	0,10	0,20	74 178	38 151	2,51	4,14	24,3	20,3
Psychiatrische Krankheiten (ICD 290 - 319)										
unter 25	7 471	3 836	1,45	2,41	152 160	69 953	32,89	43,98	22,6	18,2
25 - 45	37 374	17 912	2,61	3,82	1 257 631	548 395	95,20	117,01	36,4	30,6
45 - 65	21 215	12 061	2,11	4,16	930 480	472 895	105,41	163,26	50,0	39,2
65 - 75	59	32	0,46	0,97	3 405	1 380	34,37	41,92	75,0	43,1
75 und mehr	3	2	0,17	0,42	162	128	5,64	27,00	34,0	64,0
zusammen	66 122	33 843	2,25	3,67	2 343 838	1 092 751	87,15	118,63	38,8	32,3
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (320 - 389)										
unter 25	17 974	7 220	4,30	4,54	121 391	51 031	28,15	32,09	6,5	7,1
25 - 45	53 845	22 034	4,27	4,70	663 327	284 050	50,91	60,61	11,9	12,9
45 - 65	34 466	15 930	4,27	5,50	864 531	362 356	115,69	125,10	27,1	22,7
65 - 75	196	65	2,22	1,97	8 268	2 685	94,77	81,56	42,6	41,3
75 und mehr	32	11	3,48	2,32	456	153	50,25	32,28	14,4	13,9
zusammen	106 513	45 260	4,27	4,91	1 657 973	700 275	66,71	76,02	15,6	15,5
Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD 390 - 459)										
unter 25	13 766	7 230	2,61	4,55	109 819	56 405	21,37	35,47	8,2	7,8
25 - 45	41 457	20 116	2,86	4,29	670 643	292 265	50,79	62,36	17,7	14,5
45 - 65	49 798	20 021	6,86	6,91	2 192 515	629 945	359,97	217,49	52,5	31,5
65 - 75	634	179	7,72	5,44	26 004	6 004	339,50	182,38	44,0	33,5
75 und mehr	106	39	11,11	8,23	2 579	1 141	238,47	240,72	21,5	29,3
zusammen	105 761	47 585	4,05	5,17	3 001 560	985 760	140,42	107,02	34,7	20,7
Krankheiten der Atmungsorgane (ICD 460 - 519)										
unter 25	225 301	89 601	54,29	56,34	1 342 572	557 492	314,06	350,53	5,8	6,2
25 - 45	466 117	182 681	38,05	38,98	3 673 549	1 477 779	294,74	315,31	7,7	8,1
45 - 65	194 324	88 386	24,41	30,51	2 604 937	1 055 943	356,84	364,56	14,6	11,9
65 - 75	844	310	9,06	9,42	17 606	4 313	225,65	131,01	24,9	13,9
75 und mehr	51	16	5,80	3,38	859	252	100,66	53,16	17,3	15,8
zusammen	886 637	360 994	36,62	39,19	7 639 523	3 095 779	316,52	336,09	8,6	8,6
Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD 520 - 579)										
unter 25	107 464	44 119	25,34	27,74	591 784	249 857	136,78	157,10	5,4	5,7
25 - 45	209 828	73 637	18,28	15,71	1 712 079	576 412	152,44	122,99	8,3	7,8
45 - 65	91 895	36 949	12,66	12,76	1 425 821	447 988	225,27	154,67	17,8	12,1
65 - 75	389	126	4,46	3,83	11 794	3 306	144,08	100,43	32,3	26,2
75 und mehr	22	8	2,32	1,69	354	121	38,64	25,53	16,6	15,1
zusammen	409 598	154 839	17,75	16,81	3 741 832	1 277 684	171,65	138,71	9,7	8,3

Noch: 2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglied0er (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 1993 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von...bis unter...Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ICD 580 - 629)										
unter 25	14 175	11 339	1,13	7,13	119 019	89 039	11,99	55,98	10,6	7,9
25 - 45	38 876	28 473	1,40	6,08	507 558	374 776	17,82	79,97	12,8	13,2
45 - 65	19 950	12 305	1,76	4,25	468 574	276 440	44,26	95,44	25,1	22,5
65 - 75	191	54	2,33	1,64	4 973	1 268	62,89	38,52	27,0	23,5
75 und mehr	19	2	2,82	0,42	312	23	47,93	4,85	17,0	11,5
zusammen	73 211	52 173	1,47	5,66	1 100 436	741 546	25,00	80,50	17,1	14,2
Komplikationen während der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (ICD 630 - 679)										
unter 25	7 462	7 462	–	4,69	122 241	122 241	–	76,86	–	16,4
25 - 45	18 979	18 979	–	4,05	329 115	329 115	–	70,22	–	17,3
45 - 65	97	97	–	0,03	1 337	1 337	–	0,46	–	13,8
65 - 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
zusammen	26 538	26 538	–	2,88	452 693	452 693	–	49,15	–	17,1
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (ICD 680 - 709)										
unter 25	14 422	4 766	3,86	3,00	146 606	49 628	38,80	31,20	10,0	10,4
25 - 45	31 462	10 031	2,88	2,14	405 649	127 811	37,29	27,27	13,0	12,7
45 - 65	16 357	6 151	2,35	2,12	337 246	112 629	51,75	38,88	22,0	18,3
65 - 75	57	23	0,58	0,70	1 959	344	27,41	10,45	47,5	15,0
75 und mehr	3	1	0,33	0,21	97	43	8,96	9,07	27,0	43,0
zusammen	62 301	20 972	2,88	2,28	891 557	290 455	41,87	31,53	14,5	13,8
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (ICD 710 - 739)										
unter 25	72 697	22 305	20,16	14,02	808 766	275 164	213,46	173,01	10,6	12,3
25 - 45	250 766	74 510	23,66	15,90	4 238 915	1 394 391	381,83	297,52	16,1	18,7
45 - 65	219 899	78 145	32,66	26,98	6 896 603	2 419 560	1 031,38	835,34	31,6	31,0
65 - 75	825	267	9,47	8,11	30 714	8 800	371,99	267,31	39,3	33,0
75 und mehr	40	19	3,48	4,01	1 051	453	99,17	95,57	28,5	23,8
zusammen	544 227	175 246	25,70	19,03	11 976 049	4 098 368	548,77	444,93	21,3	23,4
Kongenitale Anomalien (ICD 740 - 759)										
unter 25	721	264	0,18	0,17	13 975	5 091	3,55	3,20	19,4	19,3
25 - 45	1 570	602	0,13	0,13	39 209	17 020	2,98	3,63	22,9	28,3
45 - 65	982	407	0,13	0,14	45 076	21 117	5,52	7,29	41,7	51,9
65 - 75	14	12	0,03	0,36	460	450	0,17	13,67	32,9	37,5
75 und mehr	2	–	0,33	–	31	–	5,14	–	15,5	–
zusammen	3 289	1 285	0,14	0,14	98 751	43 678	3,84	4,74	27,5	34,0
Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (ICD 760 - 779)										
unter 25	904	897	0,00	0,56	13 549	13 498	0,02	8,49	7,3	15,0
25 - 45	2 019	2 006	0,00	0,43	36 840	36 617	0,03	7,81	17,2	18,3
45 - 65	18	12	0,00	0,00	294	226	0,02	0,08	11,3	18,8
65 - 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
zusammen	2 941	2 915	0,00	0,32	50 683	50 341	0,02	5,47	13,2	17,3
Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (ICD 780 - 799)										
unter 25	31 439	14 529	6,76	9,14	227 125	115 631	44,60	72,71	6,6	8,0
25 - 45	70 345	31 932	5,16	6,81	849 310	412 025	58,70	87,91	11,4	12,9
45 - 65	41 092	18 308	5,25	6,32	1 002 268	396 372	139,58	136,85	26,6	21,7
65 - 75	231	83	2,51	2,52	6 053	2 046	68,02	62,15	27,1	24,7
75 und mehr	24	7	2,82	1,48	523	243	46,43	51,27	16,5	34,7
zusammen	143 131	64 859	5,45	7,04	2 085 279	926 317	80,73	100,56	14,8	14,3
Verletzungen und Vergiftungen (ICD 800 - 999)										
unter 25	103 099	20 316	33,12	12,77	1 375 667	263 454	444,93	165,65	13,4	13,0
25 - 45	189 537	37 744	20,38	8,05	3 379 344	661 021	364,89	141,04	17,9	17,5
45 - 65	79 065	24 476	12,58	8,45	2 138 506	673 893	337,41	232,66	26,8	27,5
65 - 75	468	178	4,92	5,41	15 857	5 487	176,03	166,68	35,8	30,8
75 und mehr	38	23	2,49	4,85	1 335	1 043	48,42	220,04	19,5	45,3
zusammen	372 207	82 737	20,16	8,98	6 910 709	1 604 898	369,61	174,23	18,3	19,4
Insgesamt (ICD 001 - 999)										
unter 25	655 540	249 638	162,38	156,96	5 425 757	2 040 265	1 354,33	1 282,85	8,3	8,2
25 - 45	1 501 054	556 895	126,74	118,82	18 863 325	7 064 289	1 583,81	1 507,30	12,5	12,7
45 - 65	822 518	336 446	111,98	116,16	20 435 568	7 565 258	2 964,96	2 611,87	26,5	22,5
65 - 75	4 352	1 495	48,50	45,41	140 780	41 247	1 689,58	1 252,95	34,8	27,6
75 und mehr	382	148	38,81	31,22	8 475	3 956	749,42	834,60	19,3	26,7
zusammen	2 983 846	1 144 622	128,12	124,26	44 873 905	16 715 015	1 961,57	1 814,63	15,3	14,6

4. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 1993 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder				Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in v.H. der ge- samten Fälle	Anzahl	in v.H. der ge- samten Tage		Anzahl	in v.H. der ge- samten Fälle	Anzahl	in v.H. der ge- samten Tage
1	250 621		250 621		43	8 216		353 288	
2	254 807		509 614		44	3 236		142 384	
3	298 438		895 314		45	3 515		158 175	
4	270 559		1 082 236		46	3 678		169 188	
5	393 316		1 966 580		47	4 343		204 121	
6	136 097		816 582		48	3 081		147 888	
7	103 930		727 510		49	3 729		182 721	
1 - 7	1 707 768	57,15	6 248 457	13,91	1 - 49	2 867 034	95,95	25 896 054	57,66
8	120 355		962 840		50	2 063		103 150	
9	109 985		989 865		51	1 860		94 860	
10	105 815		1 058 150		52	2 220		115 440	
11	95 142		1 046 562		53	2 375		125 875	
12	131 757		1 581 084		54	2 866		154 764	
13	45 245		588 185		55	2 162		118 910	
14	37 372		523 208		56	3 035		169 960	
1 - 14	2 353 439	78,76	12 998 351	28,94	1 - 56	2 883 615	96,50	26 779 013	59,62
15	41 637		624 555		57	1 983		113 031	
16	37 966		607 456		58	1 388		80 504	
17	36 435		619 395		59	1 737		102 483	
18	34 935		628 830		60	1 893		113 580	
19	47 552		903 488		61	2 179		132 919	
20	18 906		378 120		62	1 647		102 114	
21	16 463		345 723		63	2 253		141 939	
1 - 21	2 587 333	86,59	17 105 918	38,09	1 - 63	2 896 695	96,94	27 565 583	61,37
22	17 003		374 066		64	1 302		83 328	
23	16 742		385 066		65	1 094		71 110	
24	17 148		411 552		66	1 333		87 978	
25	17 347		433 675		67	1 389		93 063	
26	23 540		612 040		68	1 576		107 168	
27	10 050		271 350		69	1 257		86 733	
28	10 037		281 036		70	1 820		127 400	
1 - 28	2 699 200	90,33	19 874 703	44,25	1 - 70	2 906 466	97,27	28 222 363	62,84
29	32 262		935 598		71	1 052		74 692	
30	10 074		302 220		72	851		61 272	
31	10 170		315 270		73	1 135		82 855	
32	10 996		351 872		74	1 137		84 138	
33	14 144		466 752		75	1 283		96 225	
34	6 958		236 572		76	1 067		81 092	
35	6 299		220 465		77	1 477		113 729	
1 - 35	2 790 103	93,37	22 703 452	50,55	1 - 77	2 914 468	97,53	28 816 366	64,16
36	7 560		272 160		78	767		59 826	
37	6 000		222 000		79	735		58 065	
38	6 461		245 518		80	804		64 320	
39	6 736		262 704		81	898		72 738	
40	9 318		372 720		82	977		80 114	
41	4 701		192 741		83	868		72 044	
42	6 357		266 994		84	1 249		104 916	
1 - 42	2 837 236	94,95	24 538 289	54,63	1 - 84	2 920 766	97,74	29 328 389	65,30
Zusammenfassung									
1 - 28	2 699 200		19 874 703		4 Wochen				
1 - 56	2 883 615		26 779 013		8 Wochen				
1 - 84	2 920 766		29 328 389		12 Wochen				
1 - 112	2 938 117		31 009 101		16 Wochen				
1 - 140	2 947 678		32 224 330		20 Wochen				
1 - 168	2 954 296		33 241 226		24 Wochen				
1 - 196	2 959 682		34 223 516		28 Wochen				
1 - 224	2 963 572		35 040 732		32 Wochen				
1 - 252	2 966 576		35 755 645		36 Wochen				
1 - 280	2 969 060		36 416 138		40 Wochen				
1 - 308	2 971 162		37 034 214		44 Wochen				
1 - 336	2 972 961		37 613 615		48 Wochen				
1 - 364	2 974 570		38 177 374		52 Wochen				
1 - 420	2 977 887		39 469 534		60 Wochen				
1 - 476	2 980 318		40 559 166		68 Wochen				
1 - 532	2 983 093		41 962 611		76 Wochen				
	2 988 168	100	44 913 865	100	Insgesamt				

5. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 1993 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Versicherte				Dauer in Kalendertagen	Versicherte			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in v.H. der ge- samten Fälle	Anzahl	in v.H. der ge- samten Tage		Anzahl	in v.H. der ge- samten Fälle	Anzahl	in v.H. der ge- samten Tage
1	109 385		109 385		43	1 999		85 957	
2	64 021		128 042		44	1 629		71 676	
3	57 992		173 976		45	1 345		60 525	
4	56 537		226 148		46	1 268		58 328	
5	55 931		279 655		47	1 154		54 238	
6	66 062		396 372		48	1 207		57 936	
7	67 015		469 105		49	1 363		66 787	
1 - 7	476 943	50,20	1 782 683	15,00	1 - 49	925 478	97,41	9 715 320	81,75
8	49 168		393 344		50	1 191		59 550	
9	37 969		341 721		51	1 012		51 612	
10	30 919		309 190		52	829		43 108	
11	28 011		308 121		53	801		42 453	
12	23 914		286 968		54	802		43 308	
13	22 781		296 153		55	856		47 080	
14	24 717		346 038		56	1 039		58 184	
1 - 14	694 422	73,09	4 064 218	34,20	1 - 56	932 008	98,10	10 060 615	84,65
15	21 830		327 450		57	830		47 310	
16	17 806		284 896		58	651		37 758	
17	15 400		261 800		59	535		31 565	
18	14 112		254 016		60	521		31 260	
19	12 027		228 513		61	491		29 951	
20	12 316		246 320		62	510		31 620	
21	13 514		283 794		63	595		37 485	
1 - 21	801 427	84,36	5 951 007	50,07	1 - 63	936 141	98,53	10 307 564	86,73
22	11 740		258 280		64	528		33 792	
23	9 567		220 041		65	431		28 015	
24	8 476		203 424		66	390		25 740	
25	7 780		194 500		67	363		24 321	
26	6 878		178 828		68	368		25 024	
27	8 229		222 183		69	376		25 944	
28	12 103		338 884		70	463		32 410	
1 - 28	866 200	91,17	7 567 147	63,67	1 - 70	939 060	98,84	10 502 810	88,37
29	6 627		192 183		71	371		26 341	
30	5 026		150 780		72	294		21 168	
31	4 270		132 370		73	263		19 199	
32	4 026		128 832		74	284		21 016	
33	3 468		114 444		75	255		19 125	
34	3 575		121 550		76	264		20 064	
35	4 199		146 965		77	317		24 409	
1 - 35	897 391	94,46	8 554 271	71,98	1 - 77	941 108	99,06	10 654 132	89,65
36	3 349		120 564		78	280		21 840	
37	2 614		96 718		79	227		17 933	
38	2 460		93 480		80	213		17 040	
39	2 161		84 279		81	199		16 119	
40	1 881		75 240		82	179		14 678	
41	2 273		93 193		83	208		17 264	
42	3 384		142 128		84	284		23 856	
1 - 42	915 513	96,36	9 259 873	77,91	1 - 84	942 698	99,22	10 782 862	90,73
Zusammenfassung									
1 - 28	866 200		7 567 147		4 Wochen				
1 - 56	932 008		10 060 615		8 Wochen				
1 - 84	942 698		10 782 862		12 Wochen				
1 - 112	946 208		11 120 804		16 Wochen				
1 - 140	947 712		11 308 640		20 Wochen				
1 - 168	948 437		11 419 772		24 Wochen				
1 - 196	948 922		11 507 553		28 Wochen				
1 - 224	949 199		11 565 636		32 Wochen				
1 - 252	949 382		11 608 968		36 Wochen				
1 - 280	949 500		11 640 323		40 Wochen				
1 - 308	949 594		11 668 000		44 Wochen				
1 - 336	949 654		11 687 276		48 Wochen				
1 - 364	949 703		11 704 466		52 Wochen				
1 - 420	949 904		11 781 120		60 Wochen				
1 - 476	949 943		11 798 553		68 Wochen				
1 - 532	949 965		11 809 695		76 Wochen				
	950 062	100	11 884 644	100	Insgesamt				

6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1993 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von...bis unter...Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 - 7	8 - 14	36 - 42	85 - 182	183 - 364	
					Tagen					
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	zusammen	12,7	12 532	6 068	3 120	211	115	4	23,45
		unter 25	7,6	4 512	3 139	901	23	12	—	29,19
		25 - 45	11,4	2 609	1 425	622	28	26	2	16,34
		45 - 65	15,5	2 573	913	767	67	40	2	19,42
		65 - 75	18,8	1 188	294	344	32	22	—	24,52
		75 und mehr	19,8	1 650	297	486	61	15	—	42,08
		weiblich	12,6	6 141	2 900	1 515	106	44	1	22,75
		unter 25	7,2	2 131	1 537	396	7	7	—	29,46
		25 - 45	9,9	1 066	620	252	14	8	1	14,51
		45 - 65	14,0	1 101	391	333	22	11	—	16,74
		65 - 75	18,2	670	161	192	18	6	—	22,34
		75 und mehr	20,4	1 173	191	342	45	12	—	41,40
140 - 239	Neubildungen	zusammen	11,1	91 345	47 560	19 246	1 597	274	25	170,95
		unter 25	6,4	5 766	4 491	772	28	33	5	37,31
		25 - 45	8,5	12 726	7 492	3 123	86	14	6	79,72
		45 - 65	10,6	35 378	19 262	7 013	521	125	8	267,04
		65 - 75	12,4	22 028	10 658	4 430	524	64	5	454,71
		75 und mehr	14,3	15 447	5 657	3 908	438	38	1	393,96
		weiblich	10,9	54 049	28 161	11 223	923	133	14	200,22
		unter 25	6,3	2 701	2 096	376	12	14	—	37,33
		25 - 45	8,4	9 290	5 354	2 397	50	6	5	126,41
		45 - 65	9,8	20 632	11 456	4 071	259	47	7	313,62
		65 - 75	12,4	12 281	6 038	2 275	283	37	2	409,45
		75 und mehr	15,2	9 145	3 217	2 104	319	29	—	322,78
240 - 279	Endokrinopathien, Ernäh- rungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störun- gen im Immunitätssystem	zusammen	14,5	29 781	9 739	9 712	686	177	12	55,74
		unter 25	7,6	4 397	3 115	691	50	12	3	28,45
		25 - 45	10,4	4 149	1 831	1 603	31	8	2	25,99
		45 - 65	14,0	8 652	2 434	3 520	167	48	3	65,31
		65 - 75	18,2	5 820	1 136	1 921	193	52	1	120,14
		75 und mehr	19,0	6 763	1 223	1 977	245	57	3	172,48
		weiblich	14,9	19 320	5 759	6 679	449	106	10	71,57
		unter 25	8,3	1 999	1 371	346	24	7	3	27,63
		25 - 45	9,9	2 703	1 228	1 118	19	5	2	36,78
		45 - 65	13,1	5 151	1 434	2 316	77	15	2	78,30
		65 - 75	17,9	4 165	790	1 396	137	32	1	138,86
		75 und mehr	19,2	5 302	936	1 503	192	47	2	187,14
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	zusammen	11,0	7 393	3 963	1 436	162	30	1	13,84
		unter 25	4,9	2 234	1 835	252	10	9	—	14,45
		25 - 45	9,7	784	442	171	11	2	—	4,91
		45 - 65	12,9	1 216	521	292	25	5	1	9,18
		65 - 75	14,8	1 068	405	247	38	5	—	22,05
		75 und mehr	15,0	2 091	760	474	78	9	—	53,33
		weiblich	11,9	4 176	2 075	839	109	20	—	15,47
		unter 25	4,8	1 051	857	124	4	5	—	14,53
		25 - 45	9,0	516	309	108	5	2	—	7,02
		45 - 65	13,8	572	223	138	11	3	—	8,69
		65 - 75	15,0	646	247	141	27	4	—	21,54
		75 und mehr	16,1	1 391	439	328	62	6	—	49,10
290 - 319	Psychiatrische Krank- heiten	zusammen	32,3	41 751	14 508	6 339	2 042	2 845	675	78,14
		unter 25	26,5	5 594	3 138	611	153	424	113	36,19
		25 - 45	32,7	17 842	6 859	2 859	750	1 213	356	111,77
		45 - 65	32,9	11 449	3 315	1 891	663	769	157	86,42
		65 - 75	38,7	3 134	522	422	212	249	33	64,69
		75 und mehr	31,7	3 732	674	556	264	190	16	95,18
		weiblich	35,5	18 633	5 570	2 373	1 038	1 442	298	69,02
		unter 25	27,2	2 385	1 333	242	59	187	46	32,97
		25 - 45	37,1	6 489	2 279	854	305	541	144	88,30
		45 - 65	36,6	5 015	1 251	659	342	376	73	76,23
		65 - 75	41,4	2 054	267	249	148	191	25	68,48
		75 und mehr	32,8	2 690	440	369	184	147	10	94,95

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1993 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von...bis unter...Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 - 7	8 - 14	36 - 42	85 - 182	183 - 364	
					Tagen					
320 - 389	Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnes- organe	zusammen	10,3	55 109	32 072	13 511	706	249	38	103,14
		unter 25	7,7	9 142	6 691	1 521	60	58	12	59,15
		25 - 45	10,9	7 876	4 305	2 178	114	57	6	49,34
		45 - 65	11,7	13 134	6 519	3 783	225	71	15	99,14
		65 - 75	11,0	10 252	5 662	2 599	145	28	3	211,63
		75 und mehr	10,0	14 705	8 895	3 430	162	35	2	375,03
		weiblich	10,2	30 351	17 891	7 337	391	111	15	112,43
		unter 25	7,5	4 014	2 949	666	32	23	4	55,48
		25 - 45	10,8	3 397	1 855	907	51	22	—	46,22
		45 - 65	11,9	6 175	3 098	1 745	112	33	9	93,87
		65 - 75	10,7	6 194	3 512	1 540	87	16	—	206,51
		75 und mehr	9,7	10 571	6 477	2 479	109	17	2	373,11
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	zusammen	15,3	138 824	45 655	37 297	4 001	593	40	259,81
		unter 25	9,0	3 168	2 054	639	24	15	5	20,50
		25 - 45	9,4	11 720	6 698	3 148	89	35	10	73,42
		45 - 65	13,2	44 304	17 773	12 538	887	176	15	334,41
		65 - 75	16,8	34 699	9 407	9 273	1 199	164	6	716,27
		75 und mehr	18,1	44 933	9 723	11 699	1 802	203	4	1145,97
		weiblich	16,1	69 843	20 824	19 011	2 271	319	15	258,73
		unter 25	8,9	1 399	911	272	13	6	2	19,34
		25 - 45	9,2	5 466	3 214	1 502	44	20	4	74,38
		45 - 65	12,8	16 089	6 435	4 974	312	63	4	244,57
		65 - 75	17,6	16 884	4 163	4 550	650	91	2	562,91
		75 und mehr	18,5	30 005	6 101	7 713	1 252	139	3	1059,05
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	zusammen	9,9	73 290	42 578	16 708	942	147	14	137,16
		unter 25	5,6	32 260	26 018	5 126	101	19	8	208,73
		25 - 45	8,4	13 061	8 356	3 485	62	31	4	81,82
		45 - 65	13,2	12 239	4 976	3 418	278	52	2	92,38
		65 - 75	17,3	6 322	1 355	1 860	175	20	—	130,50
		75 und mehr	17,0	9 408	1 873	2 819	326	25	—	239,94
		weiblich	10,1	31 919	18 355	7 247	416	59	8	118,24
		unter 25	5,6	14 310	11 561	2 339	37	6	4	197,80
		25 - 45	8,6	5 408	3 514	1 367	19	14	3	73,59
		45 - 65	12,9	4 320	1 767	1 254	96	17	1	65,67
		65 - 75	17,9	2 558	485	762	72	7	—	85,28
		75 und mehr	17,5	5 323	1 028	1 525	192	15	—	187,88
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	zusammen	10,9	94 020	41 647	31 703	1 163	179	16	175,96
		unter 25	6,1	22 788	16 896	4 826	48	22	3	147,44
		25 - 45	9,2	19 946	10 180	6 976	135	30	6	124,95
		45 - 65	12,4	26 380	8 686	10 749	374	64	6	199,12
		65 - 75	14,8	12 223	2 911	4 888	260	28	—	252,31
		75 und mehr	15,7	12 683	2 974	4 264	346	35	1	323,47
		weiblich	11,1	43 245	19 847	13 289	593	85	5	160,20
		unter 25	5,9	11 125	8 352	2 316	23	10	—	153,77
		25 - 45	8,6	8 321	4 664	2 598	46	10	2	113,23
		45 - 65	12,2	10 022	3 591	3 811	141	25	2	152,34
		65 - 75	15,6	5 902	1 386	2 154	148	17	—	196,77
		75 und mehr	16,4	7 875	1 854	2 410	235	23	1	277,96
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	zusammen	8,3	67 354	42 129	13 755	434	54	5	126,05
		unter 25	5,2	9 890	7 893	1 452	21	4	—	63,99
		25 - 45	5,9	22 090	16 776	3 713	40	7	1	138,38
		45 - 65	9,0	19 818	11 642	4 230	133	16	2	149,59
		65 - 75	12,4	8 848	3 502	2 408	117	19	2	182,64
		75 und mehr	13,5	6 708	2 316	1 952	123	8	—	171,08
		weiblich	8,0	43 492	28 831	7 563	225	36	2	161,11
		unter 25	6,2	4 389	3 248	858	7	2	—	60,67
		25 - 45	5,7	18 205	14 022	2 905	28	7	—	247,72
		45 - 65	8,7	13 128	8 274	2 171	66	10	2	199,56
		65 - 75	12,5	4 498	2 026	834	65	10	—	149,96
		75 und mehr	13,7	3 272	1 261	795	59	7	—	115,49

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1993 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von...bis unter...Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte		
					1 - 7	8 - 14	36 - 42	85 - 182	183 - 364			
					Tagen							
630 - 679	Komplikationen während der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	zusammen	5,4	84 570	75 386	7 282	123	8	—	158,27		
		unter 25	5,5	21 284	18 871	1 883	33	2	—	137,71		
		25 - 45	5,4	63 117	56 380	5 375	90	6	—	395,38		
		45 - 65	5,7	169	135	24	—	—	—	1,28		
		65 - 75	—	—	—	—	—	—	—	—		
		75 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—		
		weiblich	5,4	84 570	75 386	7 282	123	8	—	158,27		
		unter 25	5,5	21 284	18 871	1 883	33	2	—	137,71		
		25 - 45	5,4	63 117	56 380	5 375	90	6	—	395,38		
		45 - 65	5,7	169	135	24	—	—	—	1,28		
		65 - 75	—	—	—	—	—	—	—	—		
		75 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—		
		680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhaut- zellgewebes	zusammen	14,7	15 593	6 645	3 866	452	148	8	29,18
				unter 25	8,6	3 584	2 182	881	34	6	—	23,19
25 - 45	10,7			4 262	2 266	1 051	66	10	3	26,70		
45 - 65	15,9			4 002	1 418	1 040	146	33	2	30,21		
65 - 75	22,1			1 766	403	449	100	41	—	36,45		
75 und mehr	25,1			1 979	376	445	106	58	3	50,47		
weiblich	16,0			7 107	2 947	1 684	223	99	5	26,33		
unter 25	8,5			1 564	976	359	16	2	—	21,62		
25 - 45	10,2			1 656	941	377	25	4	1	22,53		
45 - 65	15,7			1 593	584	429	51	14	1	24,21		
65 - 75	23,6			973	208	241	55	30	—	32,44		
75 und mehr	27,2			1 321	238	278	76	49	3	46,63		
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes			zusammen	16,0	66 840	21 428	15 722	2 090	257	16	125,09
				unter 25	9,3	6 871	3 895	1 809	64	22	—	44,46
		25 - 45	11,9	14 982	6 680	4 127	231	46	5	93,85		
		45 - 65	15,9	25 939	7 842	6 518	759	85	4	195,79		
		65 - 75	21,1	10 936	1 854	1 879	532	53	4	225,74		
		75 und mehr	22,8	8 112	1 157	1 389	504	51	3	206,89		
		weiblich	17,9	32 799	8 735	7 112	1 326	147	10	121,50		
		unter 25	9,7	2 886	1 627	740	30	11	—	39,89		
		25 - 45	12,8	5 219	2 169	1 413	106	20	3	71,02		
		45 - 65	16,8	11 462	3 116	2 794	391	41	1	174,23		
		65 - 75	22,0	7 088	1 032	1 136	388	35	4	236,31		
		75 und mehr	23,3	6 144	791	1 029	411	40	2	216,86		
		740 - 759	Kongenitale Anomalien	zusammen	10,5	6 607	3 591	1 560	83	30	4	12,37
				unter 25	8,8	4 058	2 528	913	33	18	3	26,26
25 - 45	10,7			807	420	211	10	2	—	5,06		
45 - 65	13,3			844	331	222	9	7	—	6,37		
65 - 75	15,1			495	164	125	14	—	—	10,22		
75 und mehr	15,8			403	148	89	17	3	1	10,28		
weiblich	11,5			2 892	1 490	653	51	10	2	10,71		
unter 25	9,4			1 515	941	329	18	6	2	20,94		
25 - 45	11,3			412	218	102	6	2	—	5,61		
45 - 65	13,8			434	155	103	5	1	—	6,60		
65 - 75	15,7			277	87	64	8	—	—	9,24		
75 und mehr	16,0			254	89	55	14	1	—	8,97		
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben			zusammen	15,5	6 402	3 281	1 072	164	116	7	11,98
				unter 25	17,0	5 501	2 603	932	161	115	7	35,59
		25 - 45	5,9	845	651	132	3	—	—	5,29		
		45 - 65	15,3	17	12	—	—	1	—	0,13		
		65 - 75	14,8	8	3	2	—	—	—	0,17		
		75 und mehr	14,8	31	12	6	—	—	—	0,79		
		weiblich	13,8	3 593	1 984	599	91	50	3	13,31		
		unter 25	16,3	2 718	1 316	466	88	49	3	37,57		
		25 - 45	5,8	838	649	129	3	—	—	11,40		
		45 - 65	14,8	10	8	—	—	1	—	0,15		
		65 - 75	16,8	4	1	1	—	—	—	0,13		
		75 und mehr	14,5	23	10	3	—	—	—	0,81		

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1993 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

und Falldauer										
ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von...bis unter...Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 - 7	8 - 14	36 - 42	85 - 182	183 - 364	
					Tagen					
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	zusammen	11,9	64 680	32 093	15 172	1 145	293	38	121,05
		unter 25	7,2	13 449	10 245	2 041	56	70	16	87,02
		25 - 45	8,4	12 400	8 356	2 457	93	52	15	77,68
		45 - 65	12,4	15 587	7 017	4 025	297	75	3	117,65
		65 - 75	16,1	9 210	2 685	2 591	258	53	3	190,12
		75 und mehr	16,0	14 034	3 790	4 058	441	43	1	357,92
		weiblich	12,1	35 650	17 276	8 474	652	149	24	132,06
		unter 25	7,0	7 139	5 480	1 112	26	40	8	98,68
		25 - 45	8,1	7 361	5 086	1 396	43	27	12	100,16
		45 - 65	12,4	6 904	3 036	1 857	124	26	1	104,95
		65 - 75	16,6	4 933	1 313	1 409	154	28	2	164,47
		75 und mehr	16,4	9 313	2 361	2 700	305	28	1	328,71
800 - 999	Verletzungen und Vergif- tungen	zusammen	12,3	93 971	48 600	19 978	2 121	525	62	175,87
		unter 25	6,7	27 203	20 098	4 661	129	73	21	176,01
		25 - 45	9,2	22 601	13 671	5 422	201	99	19	141,58
		45 - 65	13,0	16 802	7 754	4 207	312	115	11	126,82
		65 - 75	18,4	8 836	2 763	1 931	396	93	8	182,40
		75 und mehr	20,8	18 529	4 314	3 757	1 083	145	3	472,56
		weiblich	14,7	44 000	19 464	8 889	1 450	293	21	162,99
		unter 25	6,2	9 370	7 317	1 380	37	30	7	129,51
		25 - 45	9,0	6 319	3 963	1 391	57	35	4	85,99
		45 - 65	12,9	7 298	3 249	1 875	133	37	4	110,94
		65 - 75	19,3	6 015	1 723	1 290	287	69	3	200,54
		75 und mehr	21,4	14 998	3 212	2 953	936	122	3	529,37
001 - 999	Insgesamt	zusammen	12,5	950 062	476 943	217 479	18 122	6 040	965	1778,05
		unter 25	7,5	181 701	135 692	29 911	1 028	914	196	1175,65
		25 - 45	9,8	231 817	152 788	46 653	2 040	1 638	435	1452,16
		45 - 65	13,6	238 503	100 550	64 237	4 863	1 682	231	1800,26
		65 - 75	16,2	136 833	43 724	35 369	4 195	891	65	2824,55
		75 und mehr	17,3	161 208	44 189	41 309	5 996	915	38	4111,43
		weiblich	12,3	531 780	277 495	111 769	10 437	3 111	433	1969,93
		unter 25	7,2	91 980	70 743	14 204	466	407	79	1271,37
		25 - 45	8,4	145 783	106 465	24 191	911	729	181	1983,73
		45 - 65	13,2	110 075	48 203	28 554	2 142	720	107	1673,23
		65 - 75	16,9	75 142	23 439	18 234	2 527	573	39	2505,23
		75 und mehr	18,0	108 800	28 645	26 586	4 391	682	27	3840,19