



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3845 95001

Öffentliche Sozialleistungen

K II 1 - j/95 (4) Einzelpreis DM 4,60

28.11.1997

Gesetzliche Krankenversicherung in Baden-Württemberg 1995

Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten

Rechtsgrundlage der Krankheitsartenstatistik (KG 8-Statistik) ist § 8 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung (KSVwV) vom 4.1.1984 (BANz. Nr. 7 S. 289), ber. am 19.6.1984 (BANz. Nr. 117, S. 6276) i.V.m. § 79 SGB IV.

Erstmals ab Geschäftsjahr 1986 wurde die Krankheitsartenstatistik zur Pflichtstatistik für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. In Baden-Württemberg melden die Orts-, Betriebs-, Innungs- und landwirtschaftlichen Krankenkassen. Keine Meldung erfolgt von der Seekrankenkasse, der Bundesknappschaft und den Ersatzkassen der Arbeiter bzw. Angestellten. Grundsätzlich nicht beteiligt sind die Träger der privaten Krankenversicherungen. Die Meldungen sind anonymisiert und fallbezogen, so daß die gemeldeten Fälle nicht den jeweils betroffenen Versicherten zuordenbar sind.

Die KG-8 Statistik stellt Grundlageninformationen für die gesundheitspolitische Planung bereit. Sie gewinnt an aktueller Bedeutung im Hinblick auf die vom Sachverständigenrat für die Konzentrierte Aktion im Gesundheitswesen sowie von der Planungsstudie "Umweltbezogene Gesundheitsberichterstattung" auf Landesebene geforderte Entwicklung medizinischer Orientierungsdaten.

Grundlage sind die Leistungsfälle der Krankenkassen. Leistungsfälle in der KG 8-Statistik sind die im Geschäftsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheitsfälle (Arbeitsunfähigkeitsfälle) und Fälle stationärer Behandlung (Krankenhausfälle) sowie medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen. Die Leistungsfälle werden mit den zu einem Leistungsfall gehörenden Tagen (Leistungstagen) erfaßt. Voraussetzung für die statistische Erfassung ist jedoch, daß die Krankenkassen die Kosten der Leistungsfälle vollständig oder teilweise getragen haben.

Infolge von nicht auszuschließenden Mehrfacherkrankungsfällen eines Versicherten während eines Berichtsjahres, ist die tatsächlich betroffene Versichertenzahl geringer als dies in den Fallzahlen zum Ausdruck kommt.

Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen ist jede dem Versicherungsträger bekannt werdende krankheitsbedingte Fehlzeit von erwerbstätigen Versicherten zu erfassen. Als Arbeitsunfähigkeit im statistischen Sinne sind alle Fälle von Arbeitsunfähigkeit zu erfassen, und zwar auch die Fälle, die eine Krankenhausbehandlung erfordern. Die Krankenhausfälle sind somit ein Teil der Arbeitsunfähigkeitsfälle.



Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der Pflichtmitglieder ohne Rentner bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhaufällen errechnet werden können. Zu beachten ist, daß Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, d.h. Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfaßt sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

Im Falle eines Krankenhausaufenthalts wird die Krankenkasse unmittelbar vor oder nach Einweisung in die stationäre Behandlung informiert. Da mehrfache Einweisungen in ein Krankenhaus oder in verschiedene Krankenhäuser während derselben Krankheit als je ein Krankenhaufall erfaßt werden, ist tendenziell von einer überhöhten Fallzahl und einer unterdurchschnittlichen rechnerischen Verweildauer auszugehen. Die Krankenhaufälle können für alle Versichertengruppen (Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige) dargestellt werden.

Die Gliederung der Leistungsfälle nach Krankheitsarten orientiert sich an der "Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD)", 9. Revision von 1979. Maßgebend für die Zuordnung zu einer Krankheitsart ist die ärztliche Diagnose, zu deren Verschlüsselung findet der dreistellige ICD-Schlüssel Anwendung. Über Multimorbidität kann das Datenmaterial allerdings keinen Aufschluß geben, da bei Mehrfachdiagnosen nur die Hauptdiagnose gemeldet wird.

1. Entwicklung der Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung der Krankheitsartenstatistik in Baden-Württemberg von 1986 bis 1995

Jahr	Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)					Krankenhausbehandlung der Versicherten				
	Fälle		Tage		Tage je Fall	Fälle		Tage		Tage je Fall
	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)		insgesamt	je 100 Versicherte	insgesamt	je 100 Versicherte	

Anzahl

1986	2 892 124	128,79	45 145 802	2010,37	15,6	865 028	16,78	13 275 467	257,51	15,3
1987	2 907 202	128,35	45 494 440	2008,61	15,6	857 992	16,46	12 710 449	243,88	14,8
1988	2 933 628	129,78	44 513 430	1969,28	15,2	861 646	16,65	12 394 475	239,51	14,4
1989	3 091 628	136,75	45 064 772	1993,33	14,6	861 789	16,59	11 981 655	230,61	13,9
1990	3 222 833	137,68	46 664 071	1993,51	14,5	855 841	16,20	11 559 633	218,74	13,5
1991	3 328 027	140,11	48 846 327	2056,45	14,7	896 551	16,80	11 877 050	222,56	13,2
1992	3 185 124	133,33	47 853 350	2003,08	15,0	904 395	16,85	11 578 614	215,71	12,8
1993	2 983 846	126,61	44 873 905	1904,13	15,0	950 062	17,78	11 884 644	222,42	12,5
1994	2 869 136	123,59	44 843 177	1931,63	15,6	977 812	18,20	11 992 773	223,17	12,3
1995	3 036 269	130,21	46 720 218	2003,53	15,4	999 540	18,30	11 898 323	217,82	11,9

Veränderungen zum Vorjahr in %

1987	+ 0,5	- 0,3	+ 0,8	- 0,1	-	- 0,8	- 1,9	- 4,3	- 5,3	- 3,3
1988	+ 0,9	+ 1,1	- 2,2	- 2,0	- 2,6	+ 0,4	+ 1,2	- 2,5	- 1,8	- 2,7
1989	+ 5,4	+ 5,4	+ 1,2	+ 1,2	- 3,9	+ 0,0	- 0,4	- 3,3	- 3,7	- 3,5
1990	+ 4,2	+ 0,7	+ 3,5	+ 0,0	- 0,7	- 0,7	- 2,4	- 3,5	- 5,1	- 2,9
1991	+ 3,3	+ 1,8	+ 4,7	+ 3,2	+ 1,4	+ 4,8	+ 3,7	+ 2,7	+ 1,7	- 2,2
1992	- 4,3	- 4,8	- 2,0	- 2,6	+ 2,0	+ 0,9	+ 0,3	- 2,5	- 3,1	- 3,0
1993	- 6,3	- 5,0	- 6,2	- 4,9	-	+ 5,0	+ 5,5	+ 2,6	+ 3,1	- 2,3
1994	- 3,8	- 2,4	- 0,1	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,9	+ 2,3	+ 0,9	+ 0,3	- 1,6
1995	+ 5,8	+ 5,4	+ 4,2	+ 3,7	- 1,3	+ 2,2	+ 0,6	- 0,8	- 2,4	- 3,3

2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 1995 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von...bis unter...Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD 001 - 139)										
unter 25	29 579	11 236	8,48	8,09	174 309	69 239	48,58	49,85	5,7	6,2
25 – 45	64 962	23 422	5,40	4,85	545 160	194 540	45,59	40,26	8,4	8,3
45 – 65	25 231	11 342	3,26	3,92	355 088	143 621	49,66	49,62	15,2	12,7
65 – 75	92	39	1,03	1,35	1 878	669	23,48	23,08	22,8	17,2
75 und mehr	8	3	0,83	0,68	81	47	5,63	10,68	6,8	15,7
zusammen	119 872	46 042	5,21	5,03	1 076 516	408 116	47,17	44,61	9,1	8,9
Neubildungen (ICD 140 - 239)										
unter 25	3 329	1 448	0,87	1,04	49 157	19 309	13,80	13,90	15,9	13,3
25 – 45	15 049	7 593	0,97	1,57	390 943	216 491	22,68	44,80	23,4	28,5
45 – 65	15 354	7 774	1,78	2,69	849 659	453 727	92,99	156,76	52,2	58,4
65 – 75	236	64	3,34	2,21	9 326	2 545	131,72	87,82	39,4	39,8
75 und mehr	44	13	5,13	2,95	1 464	220	205,96	50,00	40,1	16,9
zusammen	34 012	16 892	1,21	1,85	1 300 549	692 292	42,93	75,67	35,5	41,0
Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem (ICD 240 - 279)										
unter 25	1 032	503	0,24	0,36	14 342	8 261	2,81	5,95	11,5	16,4
25 – 45	8 621	3 236	0,70	0,67	162 002	76 580	11,11	15,85	15,9	23,7
45 – 65	12 101	3 507	2,02	1,21	341 968	126 499	50,60	43,70	25,1	36,1
65 – 75	90	42	0,93	1,45	3 519	1 080	47,38	37,27	50,8	25,7
75 und mehr	10	4	0,99	0,91	729	126	99,83	28,64	100,5	31,5
zusammen	21 854	7 292	1,03	0,80	522 560	212 546	21,88	23,23	21,3	29,1
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (ICD 280 - 289)										
unter 25	773	409	0,17	0,29	8 033	3 432	2,13	2,47	12,6	8,4
25 – 45	1 674	941	0,10	0,19	28 114	16 316	1,53	3,38	16,1	17,3
45 – 65	947	514	0,10	0,18	35 557	17 282	4,29	5,97	42,2	33,6
65 – 75	14	4	0,19	0,14	592	79	9,97	2,73	51,3	19,8
75 und mehr	2	–	0,33	–	63	–	10,43	–	31,5	–
zusammen	3 410	1 868	0,11	0,20	72 359	37 109	2,49	4,06	22,9	19,9
Psychiatrische Krankheiten (ICD 290 - 319)										
unter 25	7 870	3 887	1,84	2,80	162 880	75 785	40,27	54,57	21,9	19,5
25 – 45	41 778	19 488	2,90	4,03	1 426 791	604 652	106,89	125,12	36,9	31,0
45 – 65	22 766	12 650	2,38	4,37	1 033 760	534 463	117,26	184,65	49,4	42,3
65 – 75	67	32	0,68	1,10	5 119	1 571	68,92	54,21	101,4	49,1
75 und mehr	3	3	–	0,68	76	76	–	17,27	–	25,3
zusammen	72 484	36 060	2,57	3,94	2 628 626	1 216 547	99,66	132,97	38,8	33,7
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (320 - 389)										
unter 25	17 859	7 054	5,00	5,08	119 827	52 956	30,92	38,13	6,2	7,5
25 – 45	61 928	24 445	4,87	5,06	759 277	311 787	58,18	64,52	11,9	12,8
45 – 65	38 528	17 870	4,85	6,17	961 502	426 723	125,60	147,43	25,9	23,9
65 – 75	203	83	2,33	2,86	5 510	1 493	78,03	51,52	33,5	18,0
75 und mehr	34	15	3,15	3,41	469	223	40,73	50,68	12,9	14,9
zusammen	118 552	49 467	4,88	5,41	1 846 585	793 182	74,34	86,69	15,2	16,0
Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD 390 - 459)										
unter 25	13 500	6 643	3,17	4,78	102 106	52 053	23,14	37,48	7,3	7,8
25 – 45	44 631	20 362	3,16	4,21	698 298	288 707	53,25	59,74	16,9	14,2
45 – 65	51 494	20 595	7,26	7,12	2 188 997	624 625	367,40	215,80	50,6	30,3
65 – 75	561	159	7,81	5,49	24 825	5 876	368,08	202,76	47,1	37,0
75 und mehr	77	24	8,77	5,45	1 780	586	197,68	133,18	22,5	24,4
zusammen	110 263	47 783	4,41	5,22	3 016 006	971 847	1 009,57	106,22	32,7	20,3
Krankheiten der Atmungsorgane (ICD 460 - 519)										
unter 25	201 276	77 500	57,23	55,80	1 157 344	463 509	320,80	333,73	5,6	6,0
25 – 45	464 807	171 754	38,10	35,54	3 730 929	1 395 829	303,60	288,84	8,0	8,1
45 – 65	187 265	84 140	24,22	29,07	2 589 166	1 040 098	363,81	359,34	15,0	12,4
65 – 75	687	260	8,29	8,97	12 760	4 795	154,72	165,46	18,7	18,4
75 und mehr	33	13	3,31	2,95	531	198	55,13	45,00	16,7	15,2
zusammen	854 068	333 667	36,73	36,47	7 490 730	2 904 429	323,67	317,45	8,8	8,7
Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD 520 - 579)										
unter 25	103 369	41 067	28,81	29,57	549 541	226 292	149,46	162,93	5,2	5,5
25 – 45	233 077	79 538	19,96	16,46	1 869 649	613 961	163,26	127,05	8,2	7,7
45 – 65	98 874	40 422	13,73	13,97	1 476 915	494 572	230,71	170,87	16,8	12,2
65 – 75	344	106	4,62	3,66	7 661	1 691	115,97	58,35	25,1	16,0
75 und mehr	31	17	2,32	3,86	504	294	34,77	66,82	15,0	17,3
zusammen	435 695	161 150	19,38	17,61	3 904 270	1 336 810	181,19	146,11	9,4	8,3

Noch: 2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 1995 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von...bis unter...Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ICD 580 - 629)										
unter 25	12 654	9 951	1,25	7,16	98 878	73 971	11,52	53,26	9,2	7,4
25 – 45	38 986	28 309	1,39	5,86	486 426	352 555	17,41	72,95	12,5	12,5
45 – 65	19 497	12 203	1,71	4,22	447 425	264 918	42,86	91,53	25,0	21,7
65 – 75	176	47	2,51	1,62	4 033	821	62,39	28,33	24,9	17,5
75 und mehr	27	7	3,31	1,59	630	136	81,79	30,91	24,7	19,4
zusammen	71 340	50 517	1,47	5,52	1 037 392	692 401	24,35	75,68	16,6	13,7
Komplikationen während der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (ICD 630 - 679)										
unter 25	5 561	5 561	–	4,00	89 794	89 794	–	64,65	–	16,1
25 – 45	19 315	19 315	–	4,00	332 630	332 630	–	68,83	–	17,2
45 – 65	502	502	–	0,17	11 697	11 697	–	4,04	–	23,3
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
zusammen	25 378	25 378	–	2,77	434 121	434 121	–	47,45	–	17,1
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (ICD 680 - 709)										
unter 25	12 452	3 976	3,92	2,86	125 124	40 948	38,92	29,48	9,9	10,3
25 – 45	32 708	9 985	2,95	2,07	427 862	129 856	38,75	26,87	13,1	13,0
45 – 65	16 798	6 377	2,45	2,20	358 121	117 669	56,47	40,65	23,1	18,5
65 – 75	68	28	0,78	0,97	1 831	917	17,75	31,64	22,9	32,8
75 und mehr	10	6	0,66	1,36	237	148	14,74	33,64	22,3	24,7
zusammen	62 036	20 372	2,94	2,23	913 175	289 538	44,01	31,65	15,0	14,2
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (ICD 710 - 739)										
unter 25	67 872	19 327	22,44	13,92	733 874	237 271	229,61	170,83	10,2	12,3
25 – 45	273 474	76 076	25,66	15,74	4 749 191	1 469 024	426,47	303,98	16,6	19,3
45 – 65	226 270	79 966	34,36	27,63	7 502 313	2 599 946	1 151,36	898,24	33,5	32,5
65 – 75	809	273	10,41	9,42	35 257	9 599	498,41	331,23	47,9	35,2
75 und mehr	38	10	4,64	2,27	1 165	300	143,21	68,18	30,9	30,0
zusammen	568 463	175 652	27,72	19,20	13 021 800	4 316 140	614,39	471,74	22,2	24,6
Kongenitale Anomalien (ICD 740 - 759)										
unter 25	691	271	0,19	0,20	12 515	5 727	3,14	4,12	16,2	21,1
25 – 45	2 079	840	0,16	0,17	53 603	24 608	3,77	5,09	23,4	29,3
45 – 65	1 110	504	0,14	0,17	42 879	20 158	5,34	6,96	37,5	40,0
65 – 75	8	1	0,14	0,03	320	39	5,46	1,35	40,1	39,0
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
zusammen	3 888	1 616	0,16	0,18	109 317	50 532	4,15	5,52	25,9	31,3
Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (ICD 760 - 779)										
unter 25	829	793	0,02	0,57	14 845	13 829	0,47	9,96	28,2	17,4
25 – 45	2 525	2 429	0,01	0,50	46 650	44 035	0,34	9,11	27,2	18,1
45 – 65	48	18	0,01	0,01	1 250	235	0,24	0,08	33,8	13,1
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
zusammen	3 402	3 240	0,01	0,35	62 745	58 099	0,33	6,35	28,7	17,9
Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (ICD 780 - 799)										
unter 25	31 466	13 854	8,14	9,97	231 630	116 004	53,46	83,52	6,6	8,4
25 – 45	80 357	35 194	5,87	7,28	1 022 824	468 908	72,02	97,03	12,3	13,3
45 – 65	44 816	20 011	5,83	6,91	1 066 881	434 605	148,49	150,15	25,5	21,7
65 – 75	224	84	2,72	2,90	4 687	2 084	50,56	71,91	18,6	24,8
75 und mehr	28	7	3,48	1,59	441	151	48,01	34,32	13,8	21,6
zusammen	156 891	69 150	6,19	7,56	2 326 463	1 021 752	92,08	111,67	14,9	14,8
Verletzungen und Vergiftungen (ICD 800 - 999)										
unter 25	92 326	18 185	34,28	13,09	1 180 246	224 543	441,87	161,67	12,9	12,3
25 – 45	201 288	39 629	21,02	8,20	3 553 842	682 569	373,31	141,24	17,8	17,2
45 – 65	80 533	25 331	12,96	8,75	2 203 044	700 580	352,86	242,04	27,2	27,7
65 – 75	450	171	5,42	5,90	18 178	6 069	235,22	209,42	43,4	35,5
75 und mehr	64	28	5,96	6,36	1 694	690	166,23	156,82	27,9	24,6
zusammen	374 661	83 344	20,56	9,11	6 957 004	1 614 451	377,04	176,46	18,3	19,4
Insgesamt (ICD 001 - 999)										
unter 25	602 438	221 665	176,05	159,60	4 824 445	1 772 923	1 410,88	1 276,50	8,0	8,0
25 – 45	1 587 259	562 556	133,23	116,41	20 284 191	7 223 048	1 698,15	1 494,65	12,7	12,8
45 – 65	842 134	343 726	117,05	118,75	21 466 222	8 011 418	3 159,96	2 767,83	27,0	23,3
65 – 75	4 029	1 393	51,20	48,07	135 496	39 328	1 868,07	1 357,07	36,5	28,2
75 und mehr	409	150	42,88	34,09	9 864	3 195	1 104,14	726,14	25,7	21,3
zusammen	3 036 269	1 129 490	134,57	123,45	46 720 218	17 049 912	2 093,93	1 863,51	15,6	15,1

3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 1995 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von...bis unter...Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD 001 - 139)										
unter 15	3 211	1 457	0,37	0,33	21 976	10 521	2,41	2,35	6,5	7,2
15 – 25	1 122	553	0,16	0,19	8 813	4 017	1,36	1,37	8,4	7,3
25 – 45	2 834	1 165	0,19	0,15	30 895	11 883	2,14	1,55	11,4	10,2
45 – 65	2 732	1 207	0,23	0,18	40 696	16 820	3,58	2,53	15,7	13,9
65 – 75	1 400	785	0,30	0,26	24 560	14 008	5,14	4,64	17,2	17,8
75 und mehr	1 823	1 248	0,53	0,43	32 549	23 065	8,69	8,01	16,5	18,5
zusammen	13 122	6 415	0,25	0,23	159 489	80 314	2,93	2,91	11,8	12,5
Neubildungen (ICD 140 - 239)										
unter 15	3 604	1 692	0,40	0,38	22 579	10 845	2,47	2,42	6,1	6,4
15 – 25	2 332	1 264	0,30	0,43	18 140	9 561	2,44	3,25	8,0	7,6
25 – 45	13 399	9 658	0,42	1,26	106 277	72 254	3,82	9,42	9,1	7,5
45 – 65	39 567	23 146	2,46	3,48	390 467	210 401	27,02	31,60	11,0	9,1
65 – 75	24 685	12 628	5,87	4,18	285 478	142 512	69,65	47,19	11,9	11,3
75 und mehr	16 514	9 943	6,02	3,45	219 241	138 604	73,90	48,13	12,3	13,9
zusammen	100 101	58 331	1,55	2,11	1 042 182	584 177	16,98	21,13	11,0	10,0
Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem (ICD 240 - 279)										
unter 15	2 604	1 162	0,30	0,26	17 315	7 799	2,00	1,74	6,6	6,7
15 – 25	920	545	0,11	0,19	9 626	5 899	1,06	2,01	9,9	10,8
25 – 45	4 477	2 926	0,17	0,38	44 071	27 456	1,87	3,58	10,7	9,4
45 – 65	9 284	5 465	0,57	0,82	117 661	64 613	7,96	9,70	13,9	11,8
65 – 75	6 262	4 382	0,92	1,45	103 492	71 503	15,58	23,68	17,0	16,3
75 und mehr	7 029	5 517	1,39	1,92	125 107	98 649	24,25	34,26	17,5	17,9
zusammen	30 576	19 997	0,39	0,72	417 272	275 919	5,24	9,98	13,4	13,8
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (ICD 280 - 289)										
unter 15	1 308	545	0,16	0,12	6 512	2 585	0,83	0,58	5,1	4,7
15 – 25	510	270	0,07	0,09	2 439	1 249	0,34	0,43	5,0	4,6
25 – 45	757	438	0,04	0,06	7 692	4 204	0,39	0,55	10,9	9,6
45 – 65	1 347	636	0,11	0,10	17 987	7 787	1,53	1,17	14,3	12,2
65 – 75	1 191	666	0,26	0,22	16 450	10 094	3,10	3,34	12,1	15,2
75 und mehr	2 248	1 586	0,61	0,55	32 332	23 667	7,94	8,22	13,1	14,9
zusammen	7 361	4 141	0,12	0,15	83 412	49 586	1,25	1,79	10,5	12,0
Psychiatrische Krankheiten (ICD 290 - 319)										
unter 15	1 686	687	0,21	0,15	38 555	12 656	5,45	2,83	25,9	18,4
15 – 25	4 589	1 947	0,75	0,66	116 703	55 322	17,44	18,83	23,2	28,4
25 – 45	20 366	7 582	1,44	0,99	613 979	257 407	40,06	33,54	27,9	33,9
45 – 65	12 720	5 598	1,07	0,84	387 123	186 358	30,13	27,99	28,2	33,3
65 – 75	3 375	2 100	0,62	0,70	124 654	86 605	18,54	28,68	29,8	41,2
75 und mehr	3 926	2 893	0,95	1,00	118 914	91 180	25,42	31,66	26,8	31,5
zusammen	46 662	20 807	0,96	0,75	1 399 928	689 528	26,33	24,94	27,5	33,1
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (320 - 389)										
unter 15	6 030	2 613	0,72	0,58	39 283	16 254	4,85	3,63	6,7	6,2
15 – 25	2 568	1 142	0,41	0,39	25 344	10 885	4,11	3,71	10,1	9,5
25 – 45	8 817	3 994	0,54	0,52	95 570	43 513	5,85	5,67	10,8	10,9
45 – 65	13 512	6 335	1,08	0,95	154 251	72 071	12,33	10,82	11,5	11,4
65 – 75	10 503	6 209	2,09	2,06	105 494	61 231	21,56	20,28	10,3	9,9
75 und mehr	15 481	11 322	3,81	3,93	137 654	98 224	36,14	34,11	9,5	8,7
zusammen	56 911	31 615	0,94	1,14	557 596	302 178	9,47	10,93	10,1	9,6
Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD 390 - 459)										
unter 15	1 211	518	0,15	0,12	9 562	4 706	1,02	1,05	7,0	9,1
15 – 25	1 709	726	0,28	0,25	13 588	5 163	2,39	1,76	8,6	7,1
25 – 45	12 153	5 268	0,77	0,69	107 943	43 772	7,21	5,70	9,3	8,3
45 – 65	50 879	18 167	4,91	2,73	597 933	205 086	58,95	30,80	12,0	11,3
65 – 75	40 463	18 837	10,54	6,24	600 227	293 830	149,26	97,30	14,2	15,6
75 und mehr	48 570	32 591	14,64	11,32	813 953	560 716	232,08	194,71	15,8	17,2
zusammen	154 985	76 107	2,92	2,75	2 143 206	1 113 273	38,18	40,27	13,1	14,6
Krankheiten der Atmungsorgane (ICD 460 - 519)										
unter 15	23 777	10 130	2,87	2,26	116 709	50 429	13,96	11,26	4,9	5,0
15 – 25	6 683	3 421	0,93	1,16	47 310	23 961	6,63	8,16	7,2	7,0
25 – 45	14 408	5 794	0,97	0,76	120 297	46 428	8,30	6,05	8,6	8,0
45 – 65	14 067	4 811	1,39	0,72	172 675	58 832	17,08	8,84	12,3	12,2
65 – 75	7 598	3 001	2,24	0,99	120 788	48 685	35,12	16,12	15,7	16,2
75 und mehr	10 427	5 948	4,10	2,07	166 205	96 732	63,67	33,59	15,5	16,3
zusammen	76 960	33 105	1,63	1,20	743 984	325 067	15,53	11,76	9,6	9,8
Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD 520 - 579)										
unter 15	13 018	5 868	1,51	1,31	64 520	29 233	7,43	6,53	4,9	5,0
15 – 25	9 448	5 383	1,15	1,83	60 341	32 581	7,89	11,09	6,8	6,1
25 – 45	21 579	9 072	1,41	1,18	182 922	73 356	12,31	9,56	8,8	8,1
45 – 65	27 972	11 002	2,55	1,65	318 998	123 980	29,26	18,62	11,5	11,3
65 – 75	13 518	6 336	3,50	2,10	181 533	88 089	45,52	29,17	13,0	13,9
75 und mehr	13 903	8 845	4,64	3,07	204 487	134 732	63,93	46,79	13,8	15,2
zusammen	99 438	46 506	1,96	1,68	1 012 801	481 971	19,68	17,43	10,0	10,4