



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3845 98001

K II 1 - j/98 (4) Einzelpreis DM 4,60



Öffentliche Sozialleistungen

14.02.2001

Gesetzliche Krankenversicherung in Baden-Württemberg 1998

Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten

Rechtsgrundlage der Krankheitsartenstatistik (KG-8-Statistik) ist § 8 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung (KSVwV) vom 4. Januar 1984 (BAnz. Nr. 7 S. 289), bereinigt am 19. Juni 1984 (BAnz. Nr. 117, S. 6276) i.V.m. § 79 SGB IV.

Erstmals ab Geschäftsjahr 1986 wurde die Krankheitsartenstatistik zur Pflichtstatistik für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. In Baden-Württemberg melden die Orts-, Betriebs-, Innungs- und landwirtschaftlichen Krankenkassen. Keine Meldung erfolgt von der Seekrankenkasse, der Bundesknappschaft und den Ersatzkassen der Arbeiter bzw. Angestellten. Grundsätzlich nicht beteiligt sind die Träger der privaten Krankenversicherungen. Die Meldungen sind anonymisiert und fallbezogen, sodass die gemeldeten Fälle nicht den jeweils betroffenen Versicherten zuordenbar sind.

Die KG-8-Statistik stellt Grundlageninformationen für die gesundheitspolitische Planung bereit. Die Basis sind die Leistungsfälle der Krankenkassen. Leistungsfälle in der KG-8-Statistik sind die im Geschäftsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheitsfälle (Arbeitsunfähigkeitsfälle) und Fälle stationärer Behandlung (Krankenhausfälle) sowie medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen. Die Leistungsfälle werden mit den zu einem Leistungsfall gehörenden Tagen (Leistungstagen) erfasst. Voraussetzung für die statistische Erfassung ist jedoch, dass die Krankenkassen die Kosten der Leistungsfälle vollständig oder teilweise getragen haben.

Infolge von nicht auszuschließenden Mehrfacherkrankungsfällen eines Versicherten während eines Berichtsjahres ist die tatsächlich betroffene Versichertenzahl geringer, als dies in den Fallzahlen zum Ausdruck kommt.

Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen ist jede dem Versicherungsträger bekannt werdende krankheitsbedingte Fehlzeit von erwerbstätigen Versicherten zu erfassen. Als Arbeitsunfähigkeit im statistischen Sinne sind alle Fälle von Arbeitsunfähigkeit zu erfassen, und zwar auch die Fälle, die eine Krankenhausbehandlung erfordern. Die Krankenhausfälle sind somit ein Teil der Arbeitsunfähigkeitsfälle.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der Pflichtmitglieder ohne Rentner bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, dass Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, das heißt Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfasst sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

Im Falle eines Krankenhausaufenthalts wird die Krankenkasse unmittelbar vor oder nach Einweisung in die stationäre Behandlung informiert. Da mehrfache Einweisungen in ein Krankenhaus oder in verschiedene Krankenhäuser während derselben Krankheit als je ein Krankenhausfall erfasst werden, ist tendenziell von einer überhöhten Fallzahl und einer unterdurchschnittlichen rechnerischen Verweildauer auszugehen. Die Krankenhausfälle können für alle Versichertengruppen (Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige) dargestellt werden.

Die Gliederung der Leistungsfälle nach Krankheitsarten orientiert sich an der "Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD)", 9. Revision von 1979. Maßgebend für die Zuordnung zu einer Krankheitsart ist die ärztliche Diagnose; zu deren Verschlüsselung findet der dreistellige ICD-Schlüssel Anwendung. Über Multimorbidität kann das Datenmaterial allerdings keinen Aufschluss geben, da bei Mehrfachdiagnosen nur die Hauptdiagnose gemeldet wird.

1. Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung der Krankheitsartenstatistik in Baden-Württemberg von 1986 bis 1998

Jahr	Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)					Krankenhausbehandlung der Versicherten				
	Fälle		Tage		Tage je Fall	Fälle		Tage		Tage je Fall
	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)		insgesamt	je 100 Versicherte	insgesamt	je 100 Versicherte	

Anzahl

1986	2 892 124	128,79	45 145 802	2010,37	15,6	865 028	16,78	13 275 467	257,51	15,3
1987	2 907 202	128,35	45 494 440	2008,61	15,6	857 992	16,46	12 710 449	243,88	14,8
1988	2 933 628	129,78	44 513 430	1969,28	15,2	861 646	16,65	12 394 475	239,51	14,4
1989	3 091 628	136,75	45 064 772	1993,33	14,6	861 789	16,59	11 981 655	230,61	13,9
1990	3 222 833	137,68	46 664 071	1993,51	14,5	855 841	16,20	11 559 633	218,74	13,5
1991	3 328 027	140,11	48 846 327	2056,45	14,7	896 551	16,80	11 877 050	222,56	13,2
1992	3 185 124	133,33	47 853 350	2003,08	15,0	904 395	16,85	11 578 614	215,71	12,8
1993	2 983 846	126,61	44 873 905	1904,13	15,0	950 062	17,78	11 884 644	222,42	12,5
1994	2 869 136	123,59	44 843 177	1931,63	15,6	977 812	18,20	11 992 773	223,17	12,3
1995	3 036 269	130,21	46 720 218	2003,53	15,4	999 540	18,30	11 898 323	217,82	11,9
1996	2 756 131	120,58	44 867 590	1962,92	16,3	997 452	18,33	11 621 404	213,52	11,7
1997	2 623 127	114,09	40 423 080	1758,20	15,4	1 027 108	18,77	11 598 264	211,96	11,3
1998	2 800 370	122,37	38 556 923	1684,81	13,8	1 075 409	19,57	11 579 207	210,74	10,8

Veränderungen gegenüber Vorjahr in %

1987	+ 0,5	- 0,3	+ 0,8	- 0,1	-	- 0,8	- 1,9	- 4,3	- 5,3	- 3,3
1988	+ 0,9	+ 1,1	- 2,2	- 2,0	- 2,6	+ 0,4	+ 1,2	- 2,5	- 1,8	- 2,7
1989	+ 5,4	+ 5,4	+ 1,2	+ 1,2	- 3,9	+ 0,0	- 0,4	- 3,3	- 3,7	- 3,5
1990	+ 4,2	+ 0,7	+ 3,5	+ 0,0	- 0,7	- 0,7	- 2,4	- 3,5	- 5,1	- 2,9
1991	+ 3,3	+ 1,8	+ 4,7	+ 3,2	+ 1,4	+ 4,8	+ 3,7	+ 2,7	+ 1,7	- 2,2
1992	- 4,3	- 4,8	- 2,0	- 2,6	+ 2,0	+ 0,9	+ 0,3	- 2,5	- 3,1	- 3,0
1993	- 6,3	- 5,0	- 6,2	- 4,9	-	+ 5,0	+ 5,5	+ 2,6	+ 3,1	- 2,3
1994	- 3,8	- 2,4	- 0,1	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,9	+ 2,3	+ 0,9	+ 0,3	- 1,6
1995	+ 5,8	+ 5,4	+ 4,2	+ 3,7	- 1,3	+ 2,2	+ 0,6	- 0,8	- 2,4	- 3,3
1996	- 9,2	- 7,4	- 4,0	- 2,0	+ 5,8	- 0,2	+ 0,2	- 2,3	- 2,0	- 1,7
1997	- 4,8	- 5,4	- 9,9	- 10,4	- 5,5	+ 3,0	+ 2,4	- 0,2	- 0,7	- 3,4
1998	+ 6,8	+ 7,3	- 4,6	- 4,2	- 10,4	+ 4,7	+ 4,3	- 0,2	- 0,6	- 4,4

2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 1998 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD 001 - 139)										
unter 25	28 513	11 668	9,70	9,48	143 651	61 732	47,15	50,17	4,9	5,3
25 – 45	67 501	24 356	5,56	4,84	509 735	184 126	41,98	36,59	7,5	7,6
45 – 65	25 611	11 663	3,39	3,99	312 642	132 196	43,81	45,19	12,9	11,3
65 – 75	71	21	1,03	0,85	1 338	234	22,76	9,52	22,1	11,1
75 und mehr	3	2	0,17	0,41	19	17	0,34	3,45	2,0	8,5
Zusammen	121 699	47 710	5,41	5,18	967 385	378 305	43,10	41,04	8,0	7,9
Neubildungen (ICD 140 - 239)										
unter 25	2 104	986	0,64	0,80	29 328	12 684	9,58	10,31	14,9	12,9
25 – 45	12 937	6 629	0,81	1,32	335 440	192 107	18,48	38,17	22,7	29,0
45 – 65	14 513	7 540	1,69	2,58	759 757	400 910	87,11	137,06	51,5	53,2
65 – 75	259	68	3,94	2,77	5 609	1 718	80,23	69,87	20,4	25,3
75 und mehr	54	26	4,75	5,27	819	358	78,14	72,62	16,5	13,8
Zusammen	29 867	15 249	1,07	1,65	1 130 953	607 777	38,28	65,94	35,8	39,9
Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem (ICD 240 - 279)										
unter 25	819	412	0,23	0,33	11 932	6 817	2,94	5,54	12,6	16,5
25 – 45	7 893	3 008	0,63	0,60	125 838	62 083	8,22	12,34	13,1	20,6
45 – 65	10 893	3 154	1,88	1,08	264 369	94 432	41,25	32,28	22,0	29,9
65 – 75	88	38	1,03	1,55	1 628	800	17,07	32,53	16,6	21,1
75 und mehr	10	5	0,85	1,01	221	86	22,88	17,44	27,0	17,2
Zusammen	19 703	6 617	0,96	0,72	403 988	164 218	17,54	17,82	18,3	24,8
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (ICD 280 - 289)										
unter 25	757	403	0,20	0,33	6 241	3 342	1,67	2,72	8,2	8,3
25 – 45	1 904	1 036	0,11	0,21	31 248	19 009	1,58	3,78	14,1	18,3
45 – 65	959	538	0,10	0,18	33 043	14 197	4,58	4,85	44,8	26,4
65 – 75	8	3	0,10	0,12	101	51	1,03	2,07	10,0	17,0
75 und mehr	4	3	0,17	0,61	120	72	8,14	14,60	48,0	24,0
Zusammen	3 632	1 983	0,12	0,22	70 753	36 671	2,49	3,98	20,7	18,5
Psychiatrische Krankheiten (ICD 290 - 319)										
unter 25	8 161	4 144	2,31	3,37	153 029	71 290	47,05	57,94	20,3	17,2
25 – 45	42 513	19 802	2,93	3,93	1 208 293	553 816	84,38	110,04	28,8	28,0
45 – 65	21 904	11 917	2,42	4,07	885 545	481 397	98,11	164,58	40,5	40,4
65 – 75	50	22	0,58	0,89	2 879	853	41,77	34,69	72,4	38,8
75 und mehr	5	3	0,34	0,61	665	578	14,75	117,24	43,5	192,7
Zusammen	72 633	35 888	2,69	3,89	2 250 411	1 107 934	83,59	120,20	31,1	30,9
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (320 - 389)										
unter 25	16 097	7 137	5,16	5,80	89 944	41 626	27,81	33,83	5,4	5,8
25 – 45	59 438	24 373	4,52	4,84	671 476	281 657	50,26	55,97	11,1	11,6
45 – 65	36 724	17 128	4,76	5,86	802 518	343 006	111,55	117,27	23,4	20,0
65 – 75	177	63	2,35	2,56	4 452	1 549	59,86	62,99	25,5	24,6
75 und mehr	39	20	3,22	4,06	387	210	30,00	42,60	9,3	10,5
Zusammen	112 475	48 721	4,66	5,29	1 568 777	668 048	65,90	72,47	14,1	13,7
Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD 390 - 459)										
unter 25	11 141	5 787	3,08	4,70	71 301	36 120	20,25	29,35	6,6	6,2
25 – 45	38 589	17 153	2,76	3,41	566 291	234 502	42,78	46,60	15,5	13,7
45 – 65	46 567	18 131	6,90	6,20	1 664 155	467 176	290,58	159,72	42,1	25,8
65 – 75	542	147	8,14	5,98	15 439	4 063	234,56	165,23	28,8	27,6
75 und mehr	113	39	12,54	7,91	1 997	757	210,17	153,55	16,8	19,4
Zusammen	96 952	41 257	4,08	4,48	2 319 183	742 618	115,35	80,56	28,3	18,0
Krankheiten der Atmungsorgane (ICD 460 - 519)										
unter 25	178 170	73 908	60,01	60,07	921 514	392 039	304,74	318,61	5,1	5,3
25 – 45	442 597	166 114	35,65	33,01	3 219 218	1 216 295	258,24	241,68	7,2	7,3
45 – 65	173 646	80 665	22,57	27,58	2 030 920	861 732	283,83	294,61	12,6	10,7
65 – 75	504	161	7,07	6,55	11 956	2 802	188,74	113,95	26,7	17,4
75 und mehr	30	10	3,39	2,03	439	136	51,36	27,59	15,2	13,6
Zusammen	794 947	320 858	34,69	34,81	6 184 047	2 473 004	271,53	268,29	7,8	7,7
Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD 520 - 579)										
unter 25	91 773	38 523	30,65	31,31	427 093	184 836	139,43	150,22	4,5	4,8
25 – 45	209 325	71 561	17,76	14,22	1 484 102	488 551	128,36	97,08	7,2	6,8
45 – 65	87 883	36 791	12,40	12,58	1 113 034	388 406	175,91	132,79	14,2	10,6
65 – 75	299	77	4,58	3,13	5 688	1 008	96,49	40,99	21,1	13,1
75 und mehr	35	14	3,56	2,84	494	246	42,03	49,90	11,8	17,6
Zusammen	389 315	146 966	17,73	15,94	3 030 411	1 063 047	143,95	115,33	8,1	7,2

Noch: 2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 1998 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ICD 580 - 629)										
unter 25	11 149	9 212	1,11	7,49	73 576	56 890	9,60	46,23	8,6	6,2
25 – 45	36 531	26 486	1,30	5,26	420 952	302 999	15,21	60,21	11,7	11,4
45 – 65	19 240	12 141	1,72	4,15	377 812	233 597	35,01	79,86	20,3	19,2
65 – 75	119	31	1,81	1,26	1 554	507	21,59	20,62	11,9	16,4
75 und mehr	11	3	1,36	0,61	160	50	18,64	10,14	13,8	16,7
Zusammen	67 050	47 873	1,40	5,19	874 054	594 043	20,49	64,45	14,6	12,4
Komplikationen während der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (ICD 630 - 679)										
unter 25	5 730	5 730	–	4,66	78 651	78 651	–	63,92	–	13,7
25 – 45	22 284	22 284	–	4,43	347 233	347 233	–	69,00	–	15,6
45 – 65	185	185	–	0,06	3 753	3 753	–	1,28	–	20,3
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	28 199	28 199	–	3,06	429 637	429 637	–	46,61	–	15,2
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (ICD 680 - 709)										
unter 25	9 354	3 293	3,49	2,68	84 829	31 098	30,93	25,27	8,9	9,4
25 – 45	28 423	8 691	2,54	1,73	333 355	98 589	30,27	19,59	11,9	11,3
45 – 65	14 507	5 607	2,16	1,92	265 827	90 808	42,49	31,05	19,7	16,2
65 – 75	59	18	0,85	0,73	879	212	13,75	8,62	16,3	11,8
75 und mehr	10	7	0,51	1,42	301	259	7,12	52,54	14,0	37,0
Zusammen	52 353	17 616	2,54	1,91	685 191	220 966	33,97	23,97	13,4	12,5
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (ICD 710 - 739)										
unter 25	51 415	15 909	20,44	12,93	500 754	169 816	190,47	138,01	9,3	10,7
25 – 45	249 373	68 837	23,28	13,68	3 995 438	1 189 505	361,77	236,36	15,5	17,3
45 – 65	196 208	68 836	30,92	23,53	5 847 249	2 027 614	927,26	693,19	30,0	29,5
65 – 75	712	204	10,47	8,30	29 686	7 189	463,86	292,35	44,3	35,2
75 und mehr	32	14	3,05	2,84	681	288	66,61	58,42	21,8	20,6
Zusammen	497 740	153 800	25,17	16,69	10 373 808	3 394 412	510,67	368,25	20,3	22,1
Kongenitale Anomalien (ICD 740 - 759)										
unter 25	890	350	0,31	0,28	12 188	5 785	3,69	4,70	11,9	16,5
25 – 45	3 225	1 161	0,27	0,23	58 622	20 147	4,96	4,00	18,6	17,4
45 – 65	1 557	662	0,22	0,23	50 082	21 447	6,95	7,33	32,0	32,4
65 – 75	9	2	0,19	0,08	104	40	2,14	1,63	11,6	20,0
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	5 681	2 175	0,26	0,24	120 996	47 419	5,38	5,14	21,0	21,8
Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (ICD 760 - 779)										
unter 25	1 036	958	0,04	0,78	16 700	15 815	0,51	12,85	11,3	16,5
25 – 45	3 287	3 113	0,02	0,62	59 649	55 255	0,57	10,98	25,3	17,7
45 – 65	104	34	0,02	0,01	3 575	1 459	0,51	0,50	30,2	42,9
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	4 427	4 105	0,02	0,45	79 924	72 529	0,54	7,87	23,0	17,7
Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (ICD 780 - 799)										
unter 25	30 051	14 002	9,24	11,38	186 712	97 099	51,58	78,91	5,6	6,9
25 – 45	79 914	35 633	5,71	7,08	884 119	417 696	60,14	83,00	10,5	11,7
45 – 65	44 321	20 096	5,88	6,87	925 657	386 737	130,83	132,22	22,2	19,2
65 – 75	187	43	2,97	1,75	5 387	1 202	86,29	48,88	29,1	28,0
75 und mehr	17	9	1,36	1,83	281	149	22,37	30,22	16,5	16,6
Zusammen	154 490	69 783	6,20	7,57	2 002 156	902 883	80,43	97,95	13,0	12,9
Verletzungen und Vergiftungen (ICD 800 - 999)										
unter 25	79 520	17 201	35,87	13,98	905 942	193 255	410,19	157,06	11,4	11,2
25 – 45	191 268	37 404	19,84	7,43	3 167 716	616 880	328,88	122,57	16,6	16,5
45 – 65	78 033	23 379	13,27	7,99	1 977 946	606 421	332,95	207,32	25,1	25,9
65 – 75	336	97	4,93	3,94	12 373	2 659	200,29	108,13	40,6	27,4
75 und mehr	50	24	4,41	4,87	1 272	636	107,80	129,01	24,5	26,5
Zusammen	349 207	78 105	19,84	8,47	6 065 249	1 419 851	339,89	154,04	17,1	18,2
Insgesamt (ICD 001 - 999)										
unter 25	526 680	209 623	182,48	170,36	3 713 385	1 458 895	1 297,58	1 185,65	7,1	7,0
25 – 45	1 497 002	537 641	123,69	106,83	17 418 725	6 280 450	1 436,06	1 247,93	11,6	11,7
45 – 65	772 855	318 467	110,31	108,88	17 317 884	6 555 288	2 612,73	2 241,10	23,7	20,6
65 – 75	3 420	995	50,00	40,46	99 073	24 887	1 529,61	1 012,08	30,6	25,0
75 und mehr	413	179	39,66	36,31	7 856	3 842	680,34	779,31	17,2	21,5
Zusammen	2 800 370	1 066 905	126,83	115,75	38 556 923	14 323 362	1 773,11	1 553,90	14,0	13,4

3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 1998 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD 001 - 139)										
unter 15	4 909	2 216	0,57	0,50	25 903	12 087	2,94	2,72	5,1	5,5
15 – 25	1 389	787	0,18	0,27	8 570	4 975	1,10	1,69	6,0	6,3
25 – 45	3 391	1 408	0,22	0,18	30 538	11 339	2,12	1,44	9,7	8,1
45 – 65	3 102	1 345	0,27	0,20	40 032	16 398	3,58	2,47	13,5	12,2
65 – 75	1 663	864	0,35	0,29	25 524	13 448	5,28	4,59	15,1	15,6
75 und mehr	2 450	1 733	0,62	0,57	38 921	27 251	10,10	9,04	16,3	15,7
Zusammen	16 904	8 353	0,32	0,30	169 488	85 498	3,10	3,07	9,8	10,2
Neubildungen (ICD 140 - 239)										
unter 15	4 592	2 083	0,53	0,47	24 270	11 145	2,79	2,51	5,2	5,4
15 – 25	2 333	1 090	0,38	0,37	13 810	5 878	2,44	1,99	6,4	5,4
25 – 45	14 983	10 152	0,53	1,29	107 532	72 051	3,92	9,12	7,3	7,1
45 – 65	44 138	24 775	2,93	3,73	393 546	205 769	28,42	31,01	9,7	8,3
65 – 75	30 220	14 202	7,00	4,84	305 199	138 617	72,80	47,28	10,4	9,8
75 und mehr	19 251	11 494	6,71	3,81	232 152	144 138	76,16	47,82	11,3	12,5
Zusammen	115 517	63 796	1,91	2,29	1 076 509	577 598	18,43	20,72	9,6	9,1
Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem (ICD 240 - 279)										
unter 15	2 075	969	0,24	0,22	14 327	6 582	1,65	1,48	7,0	6,8
15 – 25	948	531	0,13	0,18	7 868	4 103	1,16	1,39	9,0	7,7
25 – 45	4 832	3 106	0,19	0,39	40 790	25 019	1,74	3,17	9,1	8,1
45 – 65	9 704	5 436	0,65	0,82	106 957	56 446	7,64	8,51	11,8	10,4
65 – 75	6 682	4 304	1,04	1,47	90 605	57 019	14,68	19,45	14,1	13,2
75 und mehr	7 303	5 685	1,40	1,89	110 277	86 215	20,82	28,60	14,9	15,2
Zusammen	31 544	20 031	0,43	0,72	370 824	235 384	5,00	8,45	11,8	11,8
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (ICD 280 - 289)										
unter 15	1 462	557	0,19	0,13	6 834	2 574	0,91	0,58	4,7	4,6
15 – 25	556	280	0,08	0,09	2 213	1 132	0,33	0,38	3,9	4,0
25 – 45	931	548	0,04	0,07	7 880	4 400	0,38	0,56	9,1	8,0
45 – 65	1 461	753	0,11	0,11	16 368	8 000	1,27	1,21	11,8	10,6
65 – 75	1 536	799	0,32	0,27	20 124	11 209	3,90	3,82	12,1	14,0
75 und mehr	3 033	2 100	0,81	0,70	38 384	28 236	8,78	9,37	10,9	13,4
Zusammen	8 979	5 037	0,15	0,18	91 803	55 551	1,34	1,99	9,2	11,0
Psychiatrische Krankheiten (ICD 290 - 319)										
unter 15	1 773	789	0,21	0,18	40 509	17 401	4,91	3,92	23,5	22,1
15 – 25	5 885	2 499	1,04	0,85	137 567	61 309	23,43	20,77	22,5	24,5
25 – 45	22 685	8 210	1,60	1,04	598 030	252 580	38,13	31,99	23,9	30,8
45 – 65	14 489	5 954	1,29	0,90	398 492	188 881	31,72	28,46	24,6	31,7
65 – 75	3 786	2 155	0,71	0,74	122 804	80 245	18,60	27,37	26,1	37,2
75 und mehr	4 763	3 553	1,05	1,18	128 634	98 124	26,40	32,55	25,2	27,6
Zusammen	53 381	23 160	1,12	0,83	1 426 036	698 540	26,87	25,06	24,1	30,2
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (320 - 389)										
unter 15	6 816	3 000	0,81	0,68	40 603	17 818	4,84	4,01	6,0	5,9
15 – 25	2 881	1 432	0,45	0,49	23 980	10 708	4,08	3,63	9,2	7,5
25 – 45	10 273	4 526	0,63	0,57	89 365	38 847	5,58	4,92	8,8	8,6
45 – 65	15 134	7 161	1,21	1,08	148 702	69 782	11,94	10,51	9,9	9,7
65 – 75	12 089	6 983	2,23	2,38	103 683	57 179	20,32	19,50	9,1	8,2
75 und mehr	18 037	13 151	4,23	4,36	126 819	89 538	32,26	29,70	7,6	6,8
Zusammen	65 230	36 253	1,07	1,30	533 152	283 872	9,21	10,18	8,6	7,8
Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD 390 - 459)										
unter 15	860	404	0,10	0,09	6 325	2 790	0,75	0,63	7,8	6,9
15 – 25	1 485	625	0,26	0,21	9 890	3 866	1,85	1,31	7,0	6,2
25 – 45	12 736	5 411	0,81	0,69	95 151	40 823	6,00	5,17	7,4	7,5
45 – 65	54 609	19 879	5,26	3,00	559 353	196 820	54,86	29,66	10,4	9,9
65 – 75	48 648	21 451	11,89	7,32	634 245	286 266	152,07	97,64	12,8	13,3
75 und mehr	59 626	39 635	17,30	13,15	888 233	607 122	243,23	201,41	14,1	15,3
Zusammen	177 964	87 405	3,35	3,14	2 193 197	1 137 687	38,99	40,82	11,7	13,0
Krankheiten der Atmungsorgane (ICD 460 - 519)										
unter 15	24 201	10 427	2,93	2,35	107 369	46 679	12,90	10,51	4,4	4,5
15 – 25	6 161	3 237	0,90	1,10	39 082	20 117	5,83	6,82	6,5	6,2
25 – 45	13 673	5 397	0,91	0,68	97 052	38 874	6,42	4,92	7,0	7,2
45 – 65	13 517	4 688	1,34	0,71	141 590	50 360	13,81	7,59	10,3	10,7
65 – 75	7 722	2 785	2,16	0,95	107 506	40 310	29,37	13,75	13,6	14,5
75 und mehr	11 419	6 326	4,41	2,10	169 591	95 955	63,71	31,83	14,5	15,2
Zusammen	76 693	32 860	1,62	1,18	662 190	292 295	13,66	10,49	8,4	8,9
Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD 520 - 579)										
unter 15	10 924	4 857	1,29	1,09	49 434	22 838	5,65	5,14	4,4	4,7
15 – 25	8 682	5 043	1,12	1,71	47 731	26 741	6,45	9,06	5,8	5,3
25 – 45	21 675	9 185	1,38	1,16	162 787	67 195	10,55	8,51	7,7	7,3
45 – 65	28 941	11 580	2,63	1,74	291 475	118 567	26,17	17,87	10,0	10,2
65 – 75	15 097	6 740	3,65	2,30	184 756	86 791	42,81	29,60	11,7	12,9
75 und mehr	16 055	10 272	5,00	3,41	210 180	140 582	60,22	46,64	12,0	13,7
Zusammen	101 374	47 677	1,98	1,71	946 363	462 714	17,87	16,60	9,0	9,7

Noch: 3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 1998 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ICD 580 - 629)										
unter 15	4 110	1 073	0,65	0,24	15 904	5 708	2,17	1,29	3,4	5,3
15 – 25	4 200	3 115	0,33	1,06	20 585	15 256	1,64	5,17	4,9	4,9
25 – 45	23 342	18 623	0,52	2,36	116 304	89 856	2,92	11,38	5,6	4,8
45 – 65	21 043	13 975	1,07	2,11	156 787	98 715	8,79	14,87	8,2	7,1
65 – 75	10 062	5 119	2,16	1,75	98 719	49 712	21,42	16,96	9,9	9,7
75 und mehr	8 272	4 705	3,09	1,56	93 729	56 003	32,64	18,58	10,6	11,9
Zusammen	71 029	46 610	0,90	1,67	502 028	315 250	6,90	11,31	7,6	6,8
Komplikationen während der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (ICD 630 - 679)										
unter 15	21	21	–	0,00	495	495	–	0,11	–	26,2
15 – 25	15 608	15 608	–	5,29	83 154	83 154	–	28,18	–	5,3
25 – 45	55 769	55 769	–	7,06	305 724	305 724	–	38,72	–	5,5
45 – 65	226	226	–	0,03	1 314	1 314	–	0,20	–	5,8
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	71 624	71 624	–	2,57	390 687	390 687	–	14,02	–	5,5
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (ICD 680 - 709)										
unter 15	1 625	657	0,21	0,15	10 958	4 383	1,40	0,99	6,8	6,7
15 – 25	1 774	799	0,30	0,27	12 469	5 947	2,00	2,02	6,7	7,4
25 – 45	4 554	1 743	0,31	0,22	41 978	16 246	2,84	2,06	9,2	9,3
45 – 65	3 889	1 557	0,35	0,23	54 026	20 826	5,02	3,14	14,2	13,4
65 – 75	2 011	1 015	0,44	0,35	39 862	21 472	8,04	7,32	18,5	21,2
75 und mehr	2 268	1 578	0,60	0,52	48 296	33 943	12,42	11,26	20,8	21,5
Zusammen	16 121	7 349	0,32	0,26	207 589	102 817	3,87	3,69	11,9	14,0
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (ICD 710 - 739)										
unter 15	1 859	922	0,20	0,21	15 270	7 811	1,59	1,76	8,0	8,5
15 – 25	3 245	1 373	0,58	0,47	25 187	10 495	4,51	3,56	7,8	7,6
25 – 45	15 764	5 739	1,11	0,73	157 989	61 430	10,66	7,78	9,6	10,7
45 – 65	29 355	13 629	2,38	2,05	373 563	180 396	29,23	27,18	12,3	13,2
65 – 75	14 473	8 940	2,42	3,05	241 375	151 378	39,33	51,63	16,3	16,9
75 und mehr	10 714	8 033	2,32	2,66	199 434	150 914	41,98	50,07	18,1	18,8
Zusammen	75 410	38 636	1,36	1,39	1 012 818	562 424	16,64	20,18	12,2	14,6
Kongenitale Anomalien (ICD 740 - 759)										
unter 15	5 231	2 023	0,68	0,46	41 145	16 124	5,32	3,63	7,8	8,0
15 – 25	863	445	0,13	0,15	6 916	3 767	0,97	1,28	7,5	8,5
25 – 45	1 014	481	0,06	0,06	8 903	4 147	0,52	0,53	8,9	8,6
45 – 65	610	326	0,04	0,05	6 340	3 385	0,45	0,51	10,4	10,4
65 – 75	252	128	0,05	0,04	3 071	1 686	0,61	0,58	11,2	13,2
75 und mehr	181	115	0,06	0,04	3 478	2 640	0,73	0,88	12,7	23,0
Zusammen	8 151	3 518	0,17	0,13	69 853	31 749	1,41	1,14	8,2	9,0
Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (ICD 760 - 779)										
unter 15	7 428	3 351	0,87	0,75	122 411	57 793	13,74	13,01	15,8	17,2
15 – 25	166	149	0,01	0,05	835	737	0,03	0,25	5,8	4,9
25 – 45	524	487	0,00	0,06	3 572	3 281	0,03	0,42	7,9	6,7
45 – 65	64	42	0,00	0,01	663	517	0,02	0,08	6,6	12,3
65 – 75	27	17	0,00	0,01	254	159	0,04	0,05	9,5	9,4
75 und mehr	50	34	0,01	0,01	877	606	0,23	0,20	16,9	17,8
Zusammen	8 259	4 080	0,15	0,15	128 612	63 093	2,42	2,26	15,7	15,5
Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (ICD 780 - 799)										
unter 15	9 348	4 461	1,04	1,00	44 261	21 764	4,78	4,90	4,6	4,9
15 – 25	5 163	3 361	0,55	1,14	25 965	17 008	2,75	5,76	5,0	5,1
25 – 45	13 907	7 626	0,69	0,97	89 346	47 562	4,61	6,02	6,7	6,2
45 – 65	17 240	7 800	1,43	1,18	163 115	72 717	13,68	10,96	9,6	9,3
65 – 75	10 726	5 311	2,37	1,81	137 348	70 578	29,18	24,07	12,3	13,3
75 und mehr	16 311	11 226	4,40	3,72	226 238	159 227	57,98	52,82	13,2	14,2
Zusammen	72 695	39 785	1,22	1,43	686 273	388 856	10,99	13,95	9,0	9,8
Verletzungen und Vergiftungen (ICD 800 - 999)										
unter 15	14 532	5 818	1,85	1,31	55 997	21 960	7,24	4,94	3,9	3,8
15 – 25	12 663	4 200	2,60	1,42	80 857	24 750	17,24	8,39	6,6	5,9
25 – 45	22 457	6 835	1,72	0,87	176 590	51 590	13,80	6,53	8,0	7,5
45 – 65	19 254	8 444	1,64	1,27	212 104	95 866	17,59	14,45	10,8	11,4
65 – 75	11 606	7 005	2,01	2,39	172 274	108 361	27,93	36,96	13,9	15,5
75 und mehr	24 022	19 641	3,79	6,52	413 963	344 730	59,90	114,36	15,8	17,6
Zusammen	104 534	51 943	1,94	1,86	1 111 785	647 257	17,16	23,22	8,8	12,5
Insgesamt (ICD 001 - 999)										
unter 15	101 766	43 628	12,36	9,82	622 015	275 952	73,56	62,13	6,0	6,3
15 – 25	74 002	44 574	9,04	15,10	546 679	299 943	75,80	101,63	8,4	6,7
25 – 45	242 510	145 246	10,73	18,39	2 129 531	1 130 964	110,21	143,22	10,3	7,8
45 – 65	276 776	127 570	22,58	19,22	3 064 427	1 384 759	254,19	208,66	11,3	10,9
65 – 75	176 600	87 818	38,80	29,95	2 287 349	1 174 430	486,36	400,59	12,5	13,4
75 und mehr	203 755	139 281	55,79	46,21	2 929 206	2 065 224	747,57	685,13	13,4	14,8
Zusammen	1 075 409	588 117	18,00	21,10	11 579 207	6 331 272	193,85	227,16	10,8	10,8

4. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 1998 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder				Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage		Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage
1	282 203		282 203		43	3 978		171 054	
2	283 276		566 552		44	3 213		141 372	
3	309 234		927 702		45	3 003		135 135	
4	262 690		1 050 760		46	3 392		156 032	
5	341 230		1 706 150		47	3 564		167 508	
6	131 621		789 726		48	2 823		135 504	
7	85 595		599 165		49	2 970		145 530	
1 – 7	1 695 849	60,56	5 922 258	15,36	1 – 49	2 685 286	95,89	22 452 315	58,23
8	110 459		883 672		50	2 196		109 800	
9	87 626		788 634		51	1 670		85 170	
10	102 102		1 021 020		52	2 448		127 296	
11	76 878		845 658		53	2 144		113 632	
12	107 238		1 286 856		54	2 689		145 206	
13	37 799		491 387		55	1 861		102 355	
14	33 713		471 982		56	2 610		146 160	
1 – 14	2 251 664	80,41	11 711 467	30,37	1 – 56	2 700 904	96,45	23 281 934	60,38
15	36 191		542 865		57	1 544		88 008	
16	34 950		559 200		58	1 526		88 508	
17	30 918		525 606		59	1 583		93 397	
18	30 979		557 622		60	1 874		112 440	
19	37 426		711 094		61	1 905		116 205	
20	19 056		381 120		62	1 767		109 554	
21	13 717		288 057		63	1 787		112 581	
1 – 21	2 454 901	87,66	15 277 031	39,62	1 – 63	2 712 890	96,88	24 002 627	62,25
22	20 850		458 700		64	1 365		87 360	
23	14 127		324 921		65	1 077		70 005	
24	18 409		441 816		66	1 376		90 816	
25	14 595		364 875		67	1 268		84 956	
26	20 023		520 598		68	1 516		103 088	
27	8 859		239 193		69	1 145		79 005	
28	9 007		252 196		70	1 726		120 820	
1 – 28	2 560 771	91,44	17 879 330	46,37	1 – 70	2 722 363	97,21	24 638 677	63,90
29	9 451		274 079		71	1 000		71 000	
30	9 464		283 920		72	994		71 568	
31	8 993		278 783		73	1 066		77 818	
32	9 808		313 856		74	1 084		80 216	
33	11 091		366 003		75	1 217		91 275	
34	6 610		224 740		76	1 120		85 120	
35	5 142		179 970		77	1 299		100 023	
1 – 35	2 621 330	93,61	19 800 681	51,35	1 – 77	2 730 143	97,49	25 215 697	65,40
36	5 778		208 008		78	953		74 334	
37	4 975		184 075		79	732		57 828	
38	6 639		252 282		80	975		78 000	
39	5 724		223 236		81	844		68 364	
40	7 884		315 360		82	989		81 098	
41	4 008		164 328		83	820		68 060	
42	6 005		252 210		84	1 218		102 312	
1 – 42	2 662 343	95,07	21 400 180	55,50	1 – 84	2 736 674	97,73	25 745 693	66,77
Zusammenfassung									
1 – 28	2 560 771	91,44	17 879 330	46,37	4 Wochen				
1 – 56	2 700 904	96,45	23 281 934	60,38	8 Wochen				
1 – 84	2 736 674	97,73	25 745 693	66,77	12 Wochen				
1 – 112	2 754 461	98,36	27 478 315	71,27	16 Wochen				
1 – 140	2 765 408	98,75	28 854 501	74,84	20 Wochen				
1 – 168	2 772 748	99,01	29 983 736	77,76	24 Wochen				
1 – 196	2 778 053	99,20	30 949 826	80,27	28 Wochen				
1 – 224	2 782 051	99,35	31 788 674	82,45	32 Wochen				
1 – 252	2 785 162	99,46	32 528 576	84,37	36 Wochen				
1 – 280	2 787 634	99,55	33 186 890	86,07	40 Wochen				
1 – 308	2 789 610	99,62	33 767 686	87,58	44 Wochen				
1 – 336	2 791 176	99,67	34 271 980	88,89	48 Wochen				
1 – 364	2 792 486	99,72	34 730 276	90,08	52 Wochen				
1 – 420	2 794 564	99,79	35 540 673	92,18	60 Wochen				
1 – 476	2 796 182	99,85	36 264 483	94,05	68 Wochen				
1 – 532	2 797 745	99,91	37 054 809	96,10	76 Wochen				
	2 800 370	100	38 556 923	100	Insgesamt				

5. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 1998 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Versicherte				Dauer in Kalendertagen	Versicherte			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage		Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Fälle
1	145 209		145 209		43	1 689		72 627	
2	87 992		175 984		44	1 300		57 200	
3	76 969		230 907		45	1 136		51 120	
4	77 297		309 188		46	1 108		50 968	
5	71 939		359 695		47	887		41 689	
6	66 211		397 266		48	1 005		48 240	
7	64 735		453 145		49	1 258		61 642	
1 – 7	590 352	54,90	2 071 394	17,89	1 – 49	1 054 548	98,06	9 865 989	85,20
8	53 314		426 512		50	960		48 000	
9	42 033		378 297		51	804		41 004	
10	34 984		349 840		52	717		37 284	
11	31 105		342 155		53	649		34 397	
12	26 654		319 848		54	598		32 292	
13	25 595		332 735		55	647		35 585	
14	26 379		369 306		56	910		50 960	
1 – 14	830 416	77,22	4 590 087	39,64	1 – 56	1 059 833	98,55	10 145 511	87,62
15	23 090		346 350		57	655		37 335	
16	19 358		309 728		58	510		29 580	
17	16 168		274 856		59	480		28 320	
18	15 094		271 692		60	438		26 280	
19	13 022		247 418		61	414		25 254	
20	13 681		273 620		62	444		27 528	
21	17 639		370 419		63	548		34 524	
1 – 21	948 468	88,20	6 684 170	57,73	1 – 63	1 063 322	98,88	10 354 332	89,42
22	12 719		279 818		64	473		30 272	
23	9 217		211 991		65	389		25 285	
24	7 755		186 120		66	311		20 526	
25	6 810		170 250		67	310		20 770	
26	5 993		155 818		68	270		18 360	
27	6 045		163 215		69	304		20 976	
28	7 823		219 044		70	433		30 310	
1 – 28	1 004 830	93,44	8 070 426	69,70	1 – 70	1 065 812	99,11	10 520 831	90,86
29	6 018		174 522		71	357		25 347	
30	4 285		128 550		72	310		22 320	
31	3 516		108 996		73	259		18 907	
32	3 257		104 224		74	243		17 982	
33	2 827		93 291		75	220		16 500	
34	2 970		100 980		76	209		15 884	
35	4 069		142 415		77	330		25 410	
1 – 35	1 031 772	95,94	8 923 404	77,06	1 – 77	1 067 740	99,29	10 663 181	92,09
36	2 834		102 024		78	249		19 422	
37	2 132		78 884		79	203		16 037	
38	1 891		71 858		80	198		15 840	
39	1 764		68 796		81	168		13 608	
40	1 539		61 560		82	161		13 202	
41	1 809		74 169		83	199		16 517	
42	2 424		101 808		84	248		20 832	
1 – 42	1 046 165	97,28	9 482 503	81,89	1 – 84	1 069 166	99,42	10 778 639	93,09
Zusammenfassung									
1 – 28	1 004 830	93,44	8 070 426	69,70	4 Wochen				
1 – 56	1 059 833	98,55	10 145 511	87,62	8 Wochen				
1 – 84	1 069 166	99,42	10 778 639	93,09	12 Wochen				
1 – 112	1 072 455	99,73	11 094 792	95,82	16 Wochen				
1 – 140	1 073 861	99,86	11 269 515	97,33	20 Wochen				
1 – 168	1 074 506	99,92	11 368 546	98,18	24 Wochen				
1 – 196	1 074 890	99,95	11 437 993	98,78	28 Wochen				
1 – 224	1 075 083	99,97	11 478 315	99,13	32 Wochen				
1 – 252	1 075 192	99,98	11 504 043	99,35	36 Wochen				
1 – 280	1 075 252	99,99	11 519 950	99,49	40 Wochen				
1 – 308	1 075 291	99,99	11 531 423	99,59	44 Wochen				
1 – 336	1 075 323	99,99	11 541 748	99,68	48 Wochen				
1 – 364	1 075 337	99,99	11 546 657	99,72	52 Wochen				
1 – 420	1 075 389	100,00	11 566 437	99,89	60 Wochen				
1 – 476	1 075 394	100,00	11 568 707	99,91	68 Wochen				
1 – 525	1 075 400	100,00	11 571 663	99,93	75 Wochen				
	1 075 409	100	11 579 207	100	Insgesamt				

6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1998 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
001 – 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Zusammen	10,0	16 904	9 851	3 756	201	82	4	30,77
		unter 25	5,5	6 298	5 151	855	14	5	1	41,02
		25 – 45	9,0	3 391	2 288	624	38	32	2	20,00
		45 – 65	12,9	3 102	1 327	915	51	26	1	23,42
		65 – 75	15,3	1 663	499	531	39	10	–	31,86
		75 und mehr	15,9	2 450	586	831	59	9	–	58,75
		weiblich	10,2	8 353	4 613	1 951	103	24	1	29,97
		unter 25	5,7	3 003	2 434	408	8	3	–	40,62
		25 – 45	8,1	1 408	977	253	8	7	1	17,83
		45 – 65	12,2	1 345	566	407	28	5	–	20,27
		65 – 75	15,6	864	245	291	18	5	–	29,47
		75 und mehr	15,7	1 733	391	592	41	4	–	57,49
140 – 239	Neubildungen	Zusammen	9,3	115 517	68 190	23 226	1 414	212	31	210,24
		unter 25	5,5	6 925	5 790	686	26	26	12	45,11
		25 – 45	7,2	14 983	9 915	3 360	94	18	2	88,36
		45 – 65	8,9	44 138	26 665	8 858	456	77	11	333,26
		65 – 75	10,1	30 220	17 142	5 695	462	63	5	578,93
		75 und mehr	12,1	19 251	8 678	4 627	376	28	1	461,65
		weiblich	9,1	63 796	37 434	13 636	693	94	15	228,89
		unter 25	5,4	3 173	2 650	343	11	9	4	42,92
		25 – 45	7,1	10 152	6 499	2 613	45	11	1	128,56
		45 – 65	8,3	24 775	15 064	5 429	192	31	9	373,31
		65 – 75	9,8	14 202	8 240	2 554	214	25	–	484,42
		75 und mehr	12,5	11 494	4 981	2 697	231	18	1	381,31
240 – 279	Endokrinopathien, Ernäh- rungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störün- gen im Immunitätssystem	Zusammen	11,8	31 544	14 277	8 897	416	106	8	57,41
		unter 25	7,3	3 023	2 072	544	21	6	1	19,69
		25 – 45	8,4	4 832	3 056	1 143	21	5	3	28,49
		45 – 65	11,0	9 704	4 560	2 914	103	21	–	73,27
		65 – 75	13,6	6 682	2 514	2 022	101	43	2	128,01
		75 und mehr	15,1	7 303	2 075	2 274	170	31	2	175,13
		weiblich	11,8	20 031	9 066	5 664	273	57	2	71,87
		unter 25	7,1	1 500	1 023	280	7	1	–	20,29
		25 – 45	8,1	3 106	2 088	711	16	3	2	39,33
		45 – 65	10,4	5 436	2 732	1 613	48	10	–	81,91
		65 – 75	13,2	4 304	1 632	1 299	63	20	–	146,81
		75 und mehr	15,2	5 685	1 591	1 761	139	23	–	188,60
280 – 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Zusammen	10,2	8 979	4 905	1 922	158	17	1	16,34
		unter 25	4,5	2 018	1 702	212	5	2	1	13,14
		25 – 45	8,5	931	600	184	8	5	–	5,49
		45 – 65	11,2	1 461	729	365	27	3	–	11,03
		65 – 75	13,1	1 536	616	389	37	3	–	29,43
		75 und mehr	12,7	3 033	1 258	772	81	4	–	72,73
		weiblich	11,0	5 037	2 530	1 146	99	11	–	18,07
		unter 25	4,4	837	702	90	4	–	–	11,32
		25 – 45	8,0	548	352	118	2	3	–	6,94
		45 – 65	10,6	753	388	178	12	3	–	11,35
		65 – 75	14,0	799	298	196	22	3	–	27,25
		75 und mehr	13,4	2 100	790	564	59	2	–	69,67
290 – 319	Psychiatrische Krank- heiten	Zusammen	26,7	53 381	19 337	8 419	2 569	3 124	427	97,15
		unter 25	23,3	7 658	4 039	920	201	492	83	49,88
		25 – 45	26,4	22 685	8 820	3 673	961	1 387	231	133,77
		45 – 65	27,5	14 489	4 662	2 430	797	845	79	109,40
		65 – 75	32,4	3 786	841	544	280	250	24	72,53
		75 und mehr	27,0	4 763	975	852	330	150	10	114,22
		weiblich	30,2	23 160	7 557	3 155	1 292	1 587	199	83,09
		unter 25	23,9	3 288	1 740	365	82	214	37	44,48
		25 – 45	30,8	8 210	3 033	1 078	393	656	99	103,97
		45 – 65	31,7	5 954	1 700	824	392	433	37	89,72
		65 – 75	37,2	2 155	391	273	167	175	18	73,51
		75 und mehr	27,6	3 553	693	615	258	109	8	117,87

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1998 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
320 – 389	Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnes- organe	Zusammen	8,2	65 230	43 798	12 602	569	181	19	118,72
		unter 25	6,7	9 697	7 464	1 429	49	43	7	63,16
		25 – 45	8,7	10 273	6 407	2 533	90	56	6	60,58
		45 – 65	9,8	15 134	8 455	3 928	180	48	3	114,27
		65 – 75	8,6	12 089	7 908	2 277	125	21	3	231,59
		75 und mehr	7,0	18 037	13 564	2 435	125	13	–	432,53
		weiblich	7,8	36 253	25 067	6 531	284	91	3	130,07
		unter 25	6,4	4 432	3 398	681	15	20	1	59,95
		25 – 45	8,6	4 526	2 824	1 116	33	26	1	57,31
		45 – 65	9,7	7 161	4 029	1 832	90	23	1	107,90
		65 – 75	8,2	6 983	4 720	1 228	64	13	–	238,19
		75 und mehr	6,8	13 151	10 096	1 674	82	9	–	436,28
390 – 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	Zusammen	12,3	177 964	73 290	50 322	2 879	480	14	323,90
		unter 25	6,9	2 345	1 749	369	11	7	2	15,27
		25 – 45	7,5	12 736	8 935	2 405	71	32	6	75,10
		45 – 65	10,2	54 609	28 722	14 053	582	157	5	412,32
		65 – 75	13,0	48 648	17 952	14 642	867	147	–	931,96
		75 und mehr	14,9	59 626	15 932	18 853	1 348	137	1	1429,85
		weiblich	13,0	87 405	33 326	24 780	1 616	214	4	313,59
		unter 25	6,5	1 029	753	177	4	1	–	13,92
		25 – 45	7,5	5 411	3 930	896	33	20	–	68,52
		45 – 65	9,9	19 879	11 009	4 926	197	53	3	299,54
		65 – 75	13,3	21 451	7 686	6 408	420	54	–	731,68
		75 und mehr	15,3	39 635	9 948	12 373	962	86	1	1314,87
460 – 519	Krankheiten der Atmungsorgane	Zusammen	8,6	76 693	48 020	16 443	628	94	8	139,58
		unter 25	4,8	30 362	25 883	3 824	30	6	3	197,77
		25 – 45	7,1	13 673	10 124	2 659	46	21	4	80,63
		45 – 65	10,5	13 517	7 090	3 430	166	41	1	102,06
		65 – 75	13,9	7 722	2 375	2 451	160	14	–	147,93
		75 und mehr	14,9	11 419	2 548	4 079	226	12	–	273,83
		weiblich	8,9	32 860	20 157	7 185	280	40	5	117,90
		unter 25	4,9	13 664	11 694	1 711	10	3	2	184,84
		25 – 45	7,2	5 397	4 053	979	13	12	3	68,34
		45 – 65	10,7	4 688	2 314	1 332	61	13	–	70,64
		65 – 75	14,5	2 785	771	916	70	6	–	94,99
		75 und mehr	15,2	6 326	1 325	2 247	126	6	–	209,86
520 – 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	Zusammen	9,3	101 374	56 636	27 521	890	133	7	184,50
		unter 25	5,0	19 606	16 630	2 412	20	9	2	127,71
		25 – 45	7,5	21 675	14 698	4 920	102	26	2	127,82
		45 – 65	10,1	28 941	14 606	9 036	286	53	3	218,51
		65 – 75	12,2	15 097	5 597	5 449	222	33	–	289,22
		75 und mehr	13,1	16 055	5 105	5 704	260	12	–	385,00
		weiblich	9,7	47 677	25 800	12 877	441	70	2	171,06
		unter 25	5,0	9 900	8 417	1 206	12	7	1	133,92
		25 – 45	7,3	9 185	6 384	1 969	38	13	–	116,31
		45 – 65	10,2	11 580	5 600	3 773	103	22	1	174,49
		65 – 75	12,9	6 740	2 285	2 460	107	20	–	229,90
		75 und mehr	13,7	10 272	3 114	3 469	181	8	–	340,77
580 – 629	Krankheiten der Ham- und Geschlechtsorgane	Zusammen	7,1	71 029	47 989	14 840	339	68	7	129,27
		unter 25	4,4	8 310	6 952	1 106	12	1	–	54,13
		25 – 45	5,0	23 342	18 807	3 535	30	12	2	137,65
		45 – 65	7,5	21 043	13 623	4 821	86	24	2	158,88
		65 – 75	9,8	10 062	5 078	2 883	92	19	2	192,76
		75 und mehr	11,3	8 272	3 529	2 495	119	12	1	198,37
		weiblich	6,8	46 610	32 479	9 076	204	36	3	167,23
		unter 25	5,0	4 188	3 363	709	5	1	–	56,65
		25 – 45	4,8	18 623	15 078	2 860	18	10	1	235,83
		45 – 65	7,1	13 975	9 241	3 078	42	6	1	210,58
		65 – 75	9,7	5 119	2 774	1 163	56	10	–	174,61
		75 und mehr	11,9	4 705	2 023	1 266	83	9	1	156,09

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1998 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
630 – 679	Komplikationen während der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	Zusammen	6,8	71 624	57 988	11 445	102	12	3	256,98
		unter 25	5,4	15 629	12 964	2 203	23	5	2	211,42
		25 – 45	5,5	55 769	44 851	9 202	79	7	1	706,23
		45 – 65	5,8	226	173	40	–	–	–	3,41
		65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
		75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–
		weiblich	6,9	71 624	57 988	11 445	102	12	3	256,98
		unter 25	5,4	15 629	12 964	2 203	23	5	2	211,42
		25 – 45	5,5	55 769	44 851	9 202	79	7	1	706,23
		45 – 65	5,8	226	173	40	–	–	–	3,41
		65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
		75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–
680 – 709	Krankheiten der Haut und des Unterhaut- zellgewebes	Zusammen	12,9	16 121	7 792	3 734	370	104	5	29,34
		unter 25	6,9	3 399	2 385	695	23	2	–	22,14
		25 – 45	9,2	4 554	2 726	1 042	51	9	2	26,86
		45 – 65	13,9	3 889	1 636	972	91	27	–	29,36
		65 – 75	19,8	2 011	534	515	84	33	3	38,52
		75 und mehr	21,3	2 268	511	510	121	33	–	54,39
		weiblich	14,0	7 349	3 350	1 654	199	51	2	26,37
		unter 25	7,1	1 456	1 015	289	10	–	–	19,70
		25 – 45	9,3	1 743	1 075	363	17	3	2	22,07
		45 – 65	13,4	1 557	670	401	43	9	–	23,46
		65 – 75	21,2	1 015	251	240	44	17	–	34,62
		75 und mehr	21,5	1 578	339	361	85	22	–	52,35
710 – 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	Zusammen	13,4	75 410	28 187	17 219	1 149	132	5	137,25
		unter 25	7,9	5 104	3 247	1 178	19	4	2	33,25
		25 – 45	10,0	15 764	8 304	4 019	150	32	–	92,96
		45 – 65	12,7	29 355	11 433	7 329	379	42	1	221,64
		65 – 75	16,7	14 473	3 316	2 710	262	23	2	277,26
		75 und mehr	18,6	10 714	1 887	1 983	339	31	–	256,93
		weiblich	14,6	38 636	12 620	8 530	683	68	–	138,62
		unter 25	8,0	2 295	1 460	499	13	–	–	31,04
		25 – 45	10,7	5 739	2 858	1 462	62	12	–	72,68
		45 – 65	13,2	13 629	5 043	3 395	194	18	–	205,36
		65 – 75	16,9	8 940	1 921	1 664	158	15	–	304,94
		75 und mehr	18,8	8 033	1 338	1 510	256	23	–	266,49
740 – 759	Kongenitale Anomalien	Zusammen	8,6	8 151	5 197	1 733	65	28	5	14,84
		unter 25	7,9	6 094	4 118	1 198	41	25	4	39,69
		25 – 45	8,8	1 014	601	258	12	3	1	5,98
		45 – 65	10,4	610	310	161	8	–	–	4,61
		65 – 75	12,2	252	101	64	1	–	–	4,83
		75 und mehr	19,2	181	67	52	3	–	–	4,34
		weiblich	9,0	3 518	2 181	757	30	16	2	12,62
		unter 25	8,1	2 468	1 663	469	18	16	2	33,39
		25 – 45	8,6	481	281	123	6	–	–	6,09
		45 – 65	10,4	326	153	99	3	–	–	4,91
		65 – 75	13,2	128	46	30	–	–	–	4,37
		75 und mehr	23,0	115	38	36	3	–	–	3,82

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1998 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
760 – 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	Zusammen	15,6	8 259	3 863	1 871	215	182	5	15,03
		unter 25	16,2	7 594	3 422	1 740	211	181	5	49,47
		25 – 45	6,8	524	368	102	2	–	–	3,09
		45 – 65	10,4	64	42	11	–	1	–	0,48
		65 – 75	9,4	27	16	6	1	–	–	0,52
		75 und mehr	17,5	50	15	12	1	–	–	1,20
		weiblich	15,5	4 080	2 014	811	115	85	4	14,64
		unter 25	16,7	3 500	1 621	699	112	84	4	47,35
		25 – 45	6,7	487	348	91	2	–	–	6,17
		45 – 65	12,3	42	25	9	–	1	–	0,63
		65 – 75	9,4	17	10	4	1	–	–	0,58
		75 und mehr	17,8	34	10	8	–	–	–	1,13
780 – 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	Zusammen	9,4	72 695	42 073	16 350	841	188	14	132,31
		unter 25	4,8	14 511	12 443	1 511	30	30	5	94,52
		25 – 45	6,4	13 907	10 504	2 225	77	45	3	82,01
		45 – 65	9,5	17 240	9 809	4 152	194	51	2	130,17
		65 – 75	12,8	10 726	4 286	3 117	209	31	2	205,48
		75 und mehr	13,9	16 311	5 031	5 345	331	31	2	391,14
		weiblich	9,8	39 785	22 090	9 358	479	98	5	142,74
		unter 25	5,0	7 822	6 699	824	17	20	2	105,81
		25 – 45	6,2	7 626	5 836	1 202	37	25	1	96,57
		45 – 65	9,3	7 800	4 345	2 007	78	18	1	117,53
		65 – 75	13,3	5 311	1 972	1 578	109	15	–	181,15
		75 und mehr	14,2	11 226	3 238	3 747	238	20	1	372,42
800 – 999	Verletzungen und Vergif- tungen	Zusammen	10,6	104 534	58 959	19 764	1 588	418	47	190,25
		unter 25	5,0	27 195	22 534	3 171	81	56	8	177,14
		25 – 45	7,9	22 457	15 391	4 500	152	99	18	132,43
		45 – 65	11,0	19 254	10 225	4 485	264	100	10	145,37
		65 – 75	14,8	11 606	4 337	2 606	279	64	6	222,34
		75 und mehr	17,2	24 022	6 472	5 002	812	99	5	576,06
		weiblich	12,5	51 943	24 998	9 960	1 016	205	18	186,36
		unter 25	4,7	10 018	8 518	1 003	28	19	2	135,52
		25 – 45	7,5	6 835	4 836	1 251	42	28	4	86,55
		45 – 65	11,4	8 444	4 284	2 062	105	46	7	127,23
		65 – 75	15,5	7 005	2 373	1 587	178	38	1	238,94
		75 und mehr	17,6	19 641	4 987	4 057	663	74	4	651,58
001 – 999	Insgesamt	Insgesamt	10,8	1 075 409	590 352	240 064	14 393	5 561	610	1957,27
		unter 25	6,6	175 768	138 545	24 053	817	900	138	1144,91
		25 – 45	8,8	242 510	166 395	46 384	1 984	1 789	283	1430,09
		45 – 65	11,1	276 776	144 067	67 900	3 670	1 516	118	2089,75
		65 – 75	13,0	176 600	73 112	45 901	3 221	754	49	3383,15
		75 und mehr	14,4	203 755	68 233	55 826	4 701	602	22	4886,12
		weiblich	10,8	588 117	323 270	128 516	7 909	2 759	268	2110,07
		unter 25	6,5	88 202	70 114	11 956	379	403	57	1193,12
		25 – 45	7,8	145 246	105 303	26 287	844	836	116	1839,31
		45 – 65	10,9	127 570	67 336	31 405	1 588	691	60	1922,23
		65 – 75	13,4	87 818	35 615	21 891	1 691	416	19	2995,41
		75 und mehr	14,8	139 281	44 902	36 977	3 407	413	16	4620,58